

**Техническое задание на поставку  
Вязущего полимерно-битумного дорожного  
(PG 70-28)**

**1. Описание предмета закупки**

Вязущее полимерно-битумное дорожное (PG 70-28)	Вязущее полимерно-битумное дорожное с учетом температурного диапазона эксплуатации должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019; ГОСТ Р 58400.3-2019.	Максимальная расчетная температура слоя, °С не ниже	70
		Минимальная расчетная температура слоя, °С, не выше	-28
		Температура хрупкости не ниже °С	28
		Температура вспышки, °С, не ниже	230
		Динамическая вязкость не более 3 Па·с, при температуре испытания, °С	135
		Сдвиговая устойчивость ( $\sigma/\sin\delta$ ) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С	70
		Энергия деформации (на участке 0,2-0,4м), определенная при температуре 10°С, должна быть	не менее 1,0 КДж/см <sup>2</sup> Требования ГОСТ EN 13703-2013
		В паспорте на ПБВ должна содержаться информация о полимерных добавках, поверхностно-активных веществах, полное наименование и при наличии-товарный знак. Качество сцепления битумного вязущего со щебнем по степени сохранности пленки вязущего должно быть отличное (пять баллов).	

Страна происхождения \_\_\_\_\_ 1

**2. Требования к транспортировке, хранению, сроку, условиям и объему гарантии, к экологической безопасности:**

Наименование Товара	Соответствие
1. Вязущее полимерно-битумное дорожное PG 70-28 ГОСТ Р 58400.1-2019 (с учетом температурного диапазона эксплуатации)	ГОСТ Р 58400.1-2019

<sup>1</sup> Заполняется участником закупки в Аукционной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Аукционной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Аукционная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.