

**Техническое задание  
на поставку щебня и песка для производства  
асфальтобетонной смеси**

- 1. Описание объекта закупки, требования к качеству, безопасности Товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:**

Наименование товара	Соответствие требованиям	Наименование показателя	Значения показателя	Страна происхождения товара <sup>1</sup>
1. Щебень гранитный фр 16-22,4	ГОСТ 32703-2014	Наименование и генетический тип породы	Изверженная магматическая горная порода-гранит	
2. Щебень гранитный фр 11,2-16		Марка дробимости	не менее М1200	
3. Щебень гранитный фр 8-11,2		Марка морозостойкости	не менее F200	
4. Щебень гранитный фр 4-8		Марка лещадности	Группа Л15	
		Марка по сопротивлению дроблению и износу	И1	
		Сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль	МД 1	
		Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 740 Бк/кг <sup>2</sup> ;	
5. Песок из отсевов горных пород фр 0-4	ГОСТ 32730-2014	Наименование и генетический тип породы	Отсев дробления горных пород - гранит.	

<sup>1</sup> Заполняется участником закупки в Аукционной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в аукционной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения заявки, и такая Аукционная заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

<sup>2</sup> Неизменяемый параметр

		Марка дробимости	M1000	
--	--	---------------------	-------	--

### 1.1 Гранулометрический состав щебня:

Марка зернового состава щебня должна быть 90/10: полные проходы через контрольные сита при рассеве щебня должны соответствовать следующим требованиям, где  $d$  и  $D$  – наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	$2D$	$1,4D$	$D$	$d$	$d/2$
Полные проходы через сито, % по массе	100	100	от 90 до 100	от 0 до 10	От 0 до 2

### 2. Объем поставки:

№	Наименование товара	ед.изм	всего
1	Щебень гранитный фр 16-22,4	тн.	140
2	Щебень гранитный фр 11,2-16	тн.	32900
3	Щебень гранитный фр 8-11,2	тн.	12810
4	Щебень гранитный фр 4-8	тн.	6370
5	Песок из отсева горных пород фр 0-4	тн.	6580