

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Поставка Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100**

**1. Описание объекта закупки**

Наименование Товара	Соответствие требованиям	Показатель	Требуемое значение показателя
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	71-100
		Температура размягчения по кольцу и шару, °C	не ниже 47
		Растяжимость при 0°C, см	не менее 3,7
		Температура хрупкости, °C	не выше -18
		Температура вспышки, °C	не ниже 230
		Изменение массы образца после старения, %	не более 0,6
		Изменение температуры размягчения после старения, °C	не более 7
		Растяжимость при 25°C, см	не менее 62
		Температура хрупкости после старения, °C	не выше -15
		Глубина проникания иглы, при 0°C, 0,1 мм	не менее 21
		Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0
		Растворимость, %	не менее 99,0
		Содержание твердых парафинов, %	не более 3,0

Страна происхождения \_\_\_\_\_ 1

**2. Объем поставки**

Наименование Товара	Ед. измерения	Количество
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тонна	3600

<sup>1</sup> Заполняется участником закупки в заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.