

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø6	
Объем	2,04 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	6 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	28,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,222 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø8	
Объем	31,105 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø8 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	8 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	50,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,395 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø12	
Объем	25,62 тонн

Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	12 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	113,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,888 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø16	
Объем	7,54 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	201,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	1,578 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø25	
Объем	7,29 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø 25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	490,9 мм ²

Номинальная масса 1 м длины проката:	3,853 кг
Марки стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø 12	
Объем	11,18 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	12 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	113,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,888 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø16	
Объем	19,88 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	201,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	1,578 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø20	
Объем	6,01 тонн

Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	20 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	314,2 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	2,466 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø25	
Объем	52,31 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	490,9 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	3,853 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø28	
Объем	19,04 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	28 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	615,8 мм ²

Номинальная масса 1 м длины проката:	4,834 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø32	
Объем	18,64 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	32 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	804,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	6,313 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки/стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Проволока вязальная 1,2 мм	
Объем	1,5 тонн
Требования к качеству:	По нормам ГОСТа 3282-74 в качестве сырья для изготовления вязальной проволоки должна использоваться катанка 2-го класса, удовлетворяющая положениям ОСТ-14-15-193.
Номинальное значение диаметра проволоки:	1,2 мм
Точность нормальная:	-0,06
Точность повышенная	0,05
Марка стали:	Ст3пс-5
Состояние поставки:	Бухта
Страна происхождения:	Российская Федерация