

Изменения № 2

Изменения в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Реестровый номер № 31502196172.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
«_____» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.А. Урманов
«_____» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести Изменения в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Реестровый номер № 31502196172.

1. Пункт 8 главы 1 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

8.	Основные технические параметры объекта	Вид работ	строительство
		Категория автомобильной дороги	I (Б) (уточняется проектом)
		Строительная длина, км	1,3 (уточняется проектом)
		Расчетная скорость, км/ч	120*, 150*
		Число полос движения, шт.	4*
		Ширина земляного полотна, м	28,5*
		Ширина проезжей части, м	2х7,5*
		Ширина обочин, м	3,75*
		Ширина центральной разделительной полосы, м	определить проектом
		Количество транспортных развязок, шт.	1
		Тип дорожной одежды	капитальный
		Вид покрытия	определить проектом
		Расчетные нагрузки:	
		– для расчета мостовых сооружений и труб;	A14,H14
		– для расчета дорожной одежды	115 кН
		Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м	определить проектом
		Длина и схема мостов/путепроводов, м	определить проектом
		Габариты: путепроводов	определить проектом
		Количество путепроводов	определить проектом
		Количество водопропускных труб	определить проектом
		Начала участка км 1503+700 (уточняется проектом) Конец участка км 1505 (уточняется проектом) * - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-85*)	

2. Исходные данные Приложения 1 главы 1 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации «Задание на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон»» читать в следующей редакции:

№	Параметры проекта	Описание																																						
	Исходные данные	Материалы проектной документация, отчеты диагностики, обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых при заключении договора и имеющихся в наличии в архиве Государственной компании <table><tr><td>Вид работ</td><td>строительство</td></tr><tr><td>Категория автомобильной дороги</td><td>I (Б) (уточняется проектом)</td></tr><tr><td>Строительная длина, км</td><td>1,3 (уточняется проектом)</td></tr><tr><td>Расчетная скорость, км/ч</td><td>120*, 150*</td></tr><tr><td>Число полос движения, шт.</td><td>4*</td></tr><tr><td>Ширина земляного полотна, м</td><td>28,5*</td></tr><tr><td>Ширина проезжей части, м</td><td>2х7,5*</td></tr><tr><td>Ширина обочин, м</td><td>3,75*</td></tr><tr><td>Ширина центральной разделительной полосы, м</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Количество транспортных развязок, шт.</td><td>1</td></tr><tr><td>Тип дорожной одежды</td><td>капитальный</td></tr><tr><td>Вид покрытия</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Расчетные нагрузки:</td><td></td></tr><tr><td>– для расчета мостовых сооружений и труб; – для расчета дорожной одежды</td><td>A14,H14 115 кН</td></tr><tr><td>Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Длина и схема мостов/путепроводов, м</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Габариты: путепроводов</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Количество путепроводов</td><td>определить проектом</td></tr><tr><td>Количество водопропускных труб</td><td>определить проектом</td></tr></table> * - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-85*)	Вид работ	строительство	Категория автомобильной дороги	I (Б) (уточняется проектом)	Строительная длина, км	1,3 (уточняется проектом)	Расчетная скорость, км/ч	120*, 150*	Число полос движения, шт.	4*	Ширина земляного полотна, м	28,5*	Ширина проезжей части, м	2х7,5*	Ширина обочин, м	3,75*	Ширина центральной разделительной полосы, м	определить проектом	Количество транспортных развязок, шт.	1	Тип дорожной одежды	капитальный	Вид покрытия	определить проектом	Расчетные нагрузки:		– для расчета мостовых сооружений и труб; – для расчета дорожной одежды	A14,H14 115 кН	Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м	определить проектом	Длина и схема мостов/путепроводов, м	определить проектом	Габариты: путепроводов	определить проектом	Количество путепроводов	определить проектом	Количество водопропускных труб	определить проектом
Вид работ	строительство																																							
Категория автомобильной дороги	I (Б) (уточняется проектом)																																							
Строительная длина, км	1,3 (уточняется проектом)																																							
Расчетная скорость, км/ч	120*, 150*																																							
Число полос движения, шт.	4*																																							
Ширина земляного полотна, м	28,5*																																							
Ширина проезжей части, м	2х7,5*																																							
Ширина обочин, м	3,75*																																							
Ширина центральной разделительной полосы, м	определить проектом																																							
Количество транспортных развязок, шт.	1																																							
Тип дорожной одежды	капитальный																																							
Вид покрытия	определить проектом																																							
Расчетные нагрузки:																																								
– для расчета мостовых сооружений и труб; – для расчета дорожной одежды	A14,H14 115 кН																																							
Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м	определить проектом																																							
Длина и схема мостов/путепроводов, м	определить проектом																																							
Габариты: путепроводов	определить проектом																																							
Количество путепроводов	определить проектом																																							
Количество водопропускных труб	определить проектом																																							

3. Пункт 8 главы 2 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

8.	Основные технические параметры объекта	Вид работ	строительство
		Категория автомобильной дороги	I(Б) (уточняется проектом)
		Строительная длина, км	4,3 (уточняется проектом)
		Расчетная скорость, км/ч	120*
		Число полос движения, шт.	4*
		Ширина земляного полотна, м	28,5*
		Ширина проезжей части, м	2х7,5*
		Ширина обочин, м	3,75*
		Ширина центральной разделительной полосы, м	определить проектом
		Количество транспортных развязок, шт.	1
		Тип дорожной одежды	капитальный
		Вид покрытия	определить проектом
		Расчетные нагрузки:	
		– для расчета мостовых сооружений и труб;	A14,H14
		– для расчета дорожной одежды	115 кН

	Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м	определить проектом
	Длина и схема мостов/путепроводов, м	определить проектом
	Габариты: путепроводов	определить проектом
	Количество путепроводов	определить проектом
	Количество водопропускных труб	определить проектом
	Начало участка соответствует км 1513 (уточняется проектом); Конец участка соответствует км 1517+300 (уточняется проектом); * - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-85*)	

4. Исходные данные Приложения 2 главы 1 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации «Задание на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон»» читать в следующей редакции:

Исходные данные	Материалы проектной документация, отчеты диагностики, обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых при заключении договора и имеющихся в наличии в архиве Государственной компании	
	Вид работ	строительство
	Категория автомобильной дороги	I (Б) (уточняется проектом)
	Строительная длина, км	4,3 (уточняется проектом)
	Расчетная скорость, км/ч	120*, 150*
	Число полос движения, шт.	4*
	Ширина земляного полотна, м	28,5*
	Ширина проезжей части, м	2x7,5*
	Ширина обочин, м	3,75*
	Ширина центральной разделительной полосы, м	определить проектом
	Количество транспортных развязок, шт.	1
	Тип дорожной одежды	капитальный
	Вид покрытия	определить проектом
	Расчетные нагрузки:	
	– для расчета мостовых сооружений и труб; – для расчета дорожной одежды	A14,H14 115 кН
	Освещение на автодороге, мостах/путепроводах, м	определить проектом
	Длина и схема мостов/путепроводов, м	определить проектом
	Габариты: путепроводов	определить проектом
	Количество путепроводов	определить проектом
	Количество водопропускных труб	определить проектом

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-85*)

5. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» реестровый номер № 31502196172 оставить без изменения.