

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ*

оборудования, материалов и иного имущества (далее - МТР), поставляемых
Заказчиком/Инвесторами работ, выполняемых Заказчиком/Инвестором

№ п/п	Ответственный за поставку и мон- таж	Наименование оборудования	Кол- во
Торговый центр – ресторан быстрого питания			
1	Заказчик/Инвестор	Изготовление и монтаж тентовой конструкции или эквивалент (комплект)	1
2	Заказчик/Инвестор	Дизельная электростанция в кожухе с АВР и БПК WS385-IS или эквивалент (шт)	1
3	Заказчик/Инвестор	Станция зарядная QC 50-2 Combo/Chademo+GPRS или эквивалент (шт)	1
4	Заказчик/Инвестор	Контейнер для мусора на колесах, 240л, пластик МКТ 240цвет зеленый 730x580x1060 или эквивалент ЦО= (шт)	2
5	Заказчик/Инвестор	Пресс с вертикальной загрузкой для накопления, уплотнения и упаковки смешанных отходов в ПЭ мешки, укороченный, телескопический шток, давление пресса 3т., диаметр отверстия для загрузки 500мм, время 1 цикла 36сек, ход поршня 790мм 5030 ВМТ Напольное 780x980x2040 или эквивалент (шт)	1
6	Заказчик/Инвестор	Смеситель двухручковый для моечных ванн, с краном (ниже уровня ручки), крепление на стену, D носика 18мм, R поворота носика 250мм. (шт)	1
7	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь или эквивалент (шт)	2
8	Заказчик/Инвестор	Смеситель двухручковый для моечных ванн, с краном (ниже уровня ручки), крепление на стену, D носика 18мм, поворот носика 250мм. или эквивалент ЦО= (шт)	1
9	Заказчик/Инвестор	Шкаф металлический, 1 секция, замок, RAL 7035 ШП 11 или эквивалент ЦО= (шт)	1
10	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4 сплошные полки. ST-140/4-180 1400x500x1800 или эквивалент ЦО= (шт)	1
11	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4 сплошные полки. ST-120/4-180 1200x500x1800 или эквивалент ЦО= (шт)	1
12	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4 сплошные полки. ST-100/4-180 1500x600x1800 или эквивалент ЦО= (шт)	1
13	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4 сплошные полки. ST/130\4-180 1400x600x1800 или эквивалент ЦО= (шт)	1
14	Заказчик/Инвестор	Тележка, 4 колеса, каркас из профильной трубы, колеса большегрузные D-160мм, грузоподъемность 400кг. ОСК 1000x600x700 или эквивалент (шт)	1
15	Заказчик/Инвестор	Весы торговые 1-150кг, платформа 370x500 DL-150N 420x655x710 Напольное или эквивалент (шт)	1
16	Заказчик/Инвестор	Тележка паллетная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг, обрезиненные колеса, длина вил 1150мм. 1150x550x1224 или эквивалент (шт)	1

17	Заказчик/Инвестор	Шкаф металлический для хранения личных вещей, одежды, сумок. ШПР 12 300x500x1850 или эквивалент (шт)	2
18	Заказчик/Инвестор	Шкаф металлический для хранения личных вещей, одежды, сумок. ШПР 24 600x500x1850 или эквивалент (шт)	8
19	Заказчик/Инвестор	Камера холодильная ППУ 80мм, +1/+4С, объем 12,8 м ³ , h 2160мм, внешние габариты 1630x3300x2580мм. 0, без пола, внешний пульт управления, освещение LED, пластиковые завесы, дверь распашная левая. 1630x3300x2580мм. или эквивалент (шт)	1
20	Заказчик/Инвестор	Выносной холодильный агрегат с температурным режимом +1С...+5С на 404 фреоне. Расположение конденсатора на крыше здания с установкой защитного козырька. Отвод талой воды от испарителя в канализацию в пределах камеры или эквивалент (шт)	1
21	Заказчик/Инвестор	Камера морозильная ППУ 100мм, -18/-23С, объем 19,2 м ³ , h 2160мм, внешние габариты 3530x3460x2660мм., с полом, , внешний пульт управления, освещение, пластиковые завесы, 3530x3460x2660мм.. или эквивалент (шт)	1
22	Заказчик/Инвестор	Выносной холодильный агрегат с температурным режимом -18С...-23С на 404 фреоне. Расположение конденсатора на крыше здания с установкой защитного козырька. Отвод талой воды от испарителя в канализацию в пределах камеры или эквивалент (шт)	1
23	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1500x600x1600. или эквивалент (шт)	1
24	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1100x600x1600 или эквивалент (шт)	3
25	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1300x600x1600 или эквивалент (шт)	3
26	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1100x500x1600 или эквивалент (шт)	2
27	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 900x500x1600 или эквивалент (шт)	1
28	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1000x500x1600 или эквивалент (шт)	2
29	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 перфорированные регулируемые полки, нержавеющая сталь 1400x500x1600 или эквивалент (шт)	1
30	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4сплошные полки. ST-080/4-180 900x500x1800 или эквивалент (шт)	1
31	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба, 4сплошные полки. ST-110/4-180 1200x500x1800 или эквивалент (шт)	1
32	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 сплошные регулируемые полки, нержавеющая сталь. 1200x400x1800 или эквивалент (шт)	1
33	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 сплошные регулируемые полки, нержавеющая сталь. 1200x500x1800 или эквивалент (шт)	1
34	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 сплошные регулируемые полки, нержавеющая сталь. 1600x500x1800 или эквивалент (шт)	1
35	Заказчик/Инвестор	Душ гибкий Top-Class с краном в комплекте со смесителем двухручковым "ёлочка", чёрным наконечником душа, креплением к раковине и стене, h1200мм. RUBINETTTERIE, 00991100+00101013 или эквивалент ЦО= (шт)	1

36	Заказчик/Инвестор	Машина посудомоечная купольного типа с электронной панелью управления, дозаторами моющего и ополаскивающего средств, насосами для мойки и ополаскивания, с 2 лампами освещения, производительность 700 тарелок/ч АВАТ МПК-700К-01 725x830x1490(1920) или эквивалент ЦО= (шт)	1
37	Заказчик/Инвестор	Водоумягчитель 12л, установка перед посудомоечной и котломоечной машиной (поз.61, поз.77) DVA 12 190x255x500 или эквивалент ЦО= (шт)	2
38	Заказчик/Инвестор	Бак для пищевых отходов, 121л, с крышкой, пластик зеленый. TRUST 1013GN 560x560x700 или эквивалент ЦО= (шт)	1
39	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. 900x900x400 или эквивалент ЦО= (шт)	4
40	Заказчик/Инвестор	Стол предмоечный левый, 2 мойки 500x400x250, с отверстием под смеситель, без полки, без обвязки, ножки из профильной трубы, разборный, борт 70мм. зацеп к машине - справа, фиксатор кассет - слева. Нержавеющая сталь. 1200x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
41	Заказчик/Инвестор	Стол загрузки/выгрузки кассет правый, ножки из профильной трубы, с полкой, разборный, борт 70мм. зацеп к машине - слева, фиксатор кассет - справа. Ширина зацепа – 510мм. Нержавеющая сталь. 500x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
42	Заказчик/Инвестор	Стол загрузки/выгрузки кассет левый, ножки из профильной трубы, с полкой, разборный, борт 70мм. зацеп к машине - справа, фиксатор кассет - слева. Ширина зацепа – 510мм. Нержавеющая сталь. 500x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
43	Заказчик/Инвестор	Стол для сбора отходов усиленный, разборный. Отверстие смещено вправо, борт по задней стороне, съёмное резиновое кольцо. Каркас изготовлен из профильной трубы, без передней обвязки, ножки стола регулируемые. Нержавеющая сталь. 1500x700x850 или эквивалент (шт)	1
44	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 сплошные регулируемые полки, нержавеющая сталь. 1000x500x1800 или эквивалент (шт)	3
45	Заказчик/Инвестор	Шпилька-тележка для подносов с 10 уровнями 530x325, одинарная, FORCAR, 520x620x1750 или эквивалент ЦО= (шт)	5
46	Заказчик/Инвестор	Котломойка, нержавеющая сталь, 1 гнездо с площадкой под смеситель, с бортом, без обвязки ТТМ, КМ1-100/7С 1200x700x850или эквивалент (шт)	1
47	Заказчик/Инвестор	Полка для разделочных полок, настенная, открытая, на 4 доски, нержавеющая сталь. АТЕСИ, ПКД-300 300x350x300 или эквивалент ЦО= (шт)	1
48	Заказчик/Инвестор	Полка для разделочных полок, настенная, открытая, на 9 досок, нержавеющая сталь. ПКД-300 600x350x300 или эквивалент (шт)	1
49	Заказчик/Инвестор	Душ гибкий Top-Class с краном в комплекте со смесителем двухручковым "ёлочка", чёрным наконечником душа, креплением к раковине и стене, h1200мм. или эквивалент (шт)	1
50	Заказчик/Инвестор	Машина котломоечная, фронтальная, с камерой 650x780x650мм, 3 циклами, 2 дозаторами (моющего и ополаскивающего средств), 2 насосами: мойки, ополаскивания, подключением как к горячей, так и к холодной воде; в комплекте выкатная корзина 650x785мм с роликами. АВАТ МПК 65-65 835x1000x1950(2145) или эквивалент (шт)	1
51	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. ТТМ ЗВПК-1210 1000x1200x400 или эквивалент ЦО= (шт)	1
52	Заказчик/Инвестор	Водоумягчитель 12л, устанавливается перед котломоечной машиной, поз.54 190x255x500 или эквивалент (шт)	1
53	Заказчик/Инвестор	Контейнер для мусора SLIM, 60л, полиэтилен серый. Контейнеры для сортировки отходов в любом месте. Прочный материал или эквивалент (шт)	1

54	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки уголок, 4 сплошные регулируемые полки, нержавеющая сталь. 1100x400x1800 или эквивалент (шт)	2
55	Заказчик/Инвестор	Шпилька одинарная на 16 противней GN1/1, направляющие по длинной стороне. Расстояние между направляющими 95мм. 465x580x1800 или эквивалент (шт)	1
56	Заказчик/Инвестор	Пароконвектомат, электрический бойлер, электронное программное управление, 6GN1/1, щуп, душ, автоматическая мойка. ПКА 6-1 ПП2 840x800x775 настольное или эквивалент (шт)	1
57	Заказчик/Инвестор	Шкаф шоковой заморозки, 5GN1/1, электронное управление, встроенный агрегат, воздушное охлаждение, щуп. W5TGO 710x700x840 напольное или эквивалент (шт)	1
58	Заказчик/Инвестор	Подставка под оборудование нержавеющая сталь, без борта, сварная, усиленная столешница, без полок, обвязка с 3 сторон, регулируемые ножки. На подставке располагается пароконвектомат (35), в ней шкаф шоковой заморозки (36). ППО-090/8-В90 900x800x900 или эквивалент (шт)	1
59	Заказчик/Инвестор	Водоумягчитель 12л. Для пароконвектомата (35) DVA 12 190255x500 или эквивалент ЦО= (шт)	1
60	Заказчик/Инвестор	Плита электрическая, чугунная поверхность сплошная, 2 прямоугольные конфорки размером 300x300 по 3кВт, стенд открытый. SPL 740 E 400x730x850 напольное или эквивалент (шт)	1
61	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жиросовпителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. ЗВПК 2512 2400x1000x400 или эквивалент (шт)	1
62	Заказчик/Инвестор	Стол рабочий усиленный, нержавеющая сталь, с бортом, 2 полки, стенд открытый, L-1150мм. 1150x700x850 или эквивалент (шт)	1
63	Заказчик/Инвестор	Блендер-миксер ручной, 30л, штанга 300мм, венчик 220мм, 2000-12500 об./мин, 350/1560 об./мин. ROBOT COUPE CMP300 Combi 125x125x610 или эквивалент (шт)	1
64	Заказчик/Инвестор	Контейнер для мусора SLIM JIM, 60л, полиэтилен серый. Контейнеры для сортировки отходов в любом месте. Прочный материал. RUBBERMAID WINCHEST, FG354100LGRAY 587x279x630 или эквивалент (шт)	1
65	Заказчик/Инвестор	Весы порционные, 00,2-5кг, платформа 340x215 AD-5 настольное 352x325x95 или эквивалент (шт)	2
66	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь 900x300x120. или эквивалент (шт)	1
67	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь 900x300x120. или эквивалент (шт)	1
68	Заказчик/Инвестор	Стол холодильный Салатетта, нерж. сталь, без борта, без крышки, 3 двери, агрегат нижний, 375л, динамическое охлаждение, темп. -2/+10, L-1485 SLE1-111GN 8GN1/3 1485x700x850 или эквивалент (шт)	1
69	Заказчик/Инвестор	Полка настольная открытая, П-образная, 1 ярус, L-1485мм, нержавеющая сталь. 1485x300x400 или эквивалент (шт)	2
70	Заказчик/Инвестор	Ванна моечная односекционная, разборная, 1 цельнотянутая мойка, нерж. сталь, с отверстием под смеситель, стенд открытый, без передней обвязки. 1000x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
71	Заказчик/Инвестор	Смеситель для ванн моечных, одноручный, с поворотным гусаком 250мм, крепление к раковине или эквивалент ЦО= (шт)	1
72	Заказчик/Инвестор	Слайсер электрический, съемное заточное устройство, фиксированная каретка, D ножа 250мм. FAMILY 250 530x440x345 или эквивалент ЦО= (шт)	1
73	Заказчик/Инвестор	Овощерезка-куттер, дежа 4,5л, 500/1500 об./мин, без дисков. ROBOT COUPE 330x300x467(745) R402 или эквивалент ЦО= (шт)	1
74	Заказчик/Инвестор	Комплект дисков-ножей для Robot Coupe R402, 6шт/упаковка или эквивалент ЦО= (шт)	1

75	Заказчик/Инвестор	Мясорубка электрическая, настольная, шнек из чугуна, 16кг/час, отверстие для подачи D-52мм, полностью извлекаемый режущий узел из нержавеющей стали. FIMAR 12/TS 400x290x510 или эквивалент ЦО= (шт)	1
76	Заказчик/Инвестор	Рукомойник консольный, нержавеющая сталь, с отверстием под смеситель, крепление к стене. ТТМ, 400x310x180 РК-01 или эквивалент ЦО= (шт)	1
77	Заказчик/Инвестор	Смеситель для рукомойника, одноручный, длина носика 90мм. KAISER SAFIRA 23011 или эквивалент ЦО= (шт)	1
78	Заказчик/Инвестор	Шпилька одинарная на 18 противней 600x400мм., направляющие по длинной стороне. Расстояние между направляющими 90мм. ТТМ, Россия Ш1-GN1/1-18к 590x400x2000 или эквивалент ЦО= (шт)	2
79	Заказчик/Инвестор	Миксер планетарный, профессиональный, дежа 6,9л, 10 скоростных режимов, 3 насадки: крюк, лопатка, венчик. Цвет белый. KITCHENAID, США 317x287x417 5KSM7990XEWH или эквивалент ЦО= (шт)	1
80	Заказчик/Инвестор	Стол рабочий, стенд открытый, с бортом, 2 полки, нержавеющая сталь. 500x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
81	Заказчик/Инвестор	Макароноварка электрическая напольная, на закрытом стенде, 1 дверь, 1 ванна 23л, размер ванны 340x306x329мм, рабочая температура: +30/+110С, подключение к хол.воде/канализации. AZIMUT, Чехия 400x730x850 или эквивалент ЦО= (шт)	1
82	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жиросовпителем, сливной кран, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. 600x900x400 или эквивалент (шт)	1
83	Заказчик/Инвестор	Блок с 13 ножами для томаторезки поз.186, зазор 4.8мм или эквивалент (шт)	2
84	Заказчик/Инвестор	Пресс для формирования котлет и гамбургеров, механический, D котлет 130мм, нержавеющая сталь. SIRMAN, Италия SA 130 310x260x275(360) или эквивалент ЦО= (шт)	1
85	Заказчик/Инвестор	Рукомойник напольный, стенд закрытый, 1 распашная дверь, нержавеющая сталь. ТТМ, Россия РН-01 400x320x850 или эквивалент (шт)	1
86	Заказчик/Инвестор	Смеситель для рукомойника, одноручный, длина носика 90мм. KAISER SAFIRA, Россия 23011 или эквивалент (шт)	1
87	Заказчик/Инвестор	Ванна моечная, сварная, борт, 1 цельнотянутая мойка 400x400x250, полка, распашная дверь правая, с отверстием под смеситель, нержавеющая сталь. 600x700x850 или эквивалент (шт)	1
88	Заказчик/Инвестор	Смеситель для ванн моечных, кухонный, длинный нос, поворотный, одноручковый. ZORG, SAS 1105 H601 или эквивалент ЦО= (шт)	1
89	Заказчик/Инвестор	Стол холодильный, нерж. сталь, с бортом, 3 двери, агрегат нижний, 375л, динамическое охлаждение, темп.-2/+10, L-1485мм. 1485x700x850 или эквивалент (шт)	1
90	Заказчик/Инвестор	Весы электронные порционные настольные, ПВ 0.02- 5кг, размер платформы 340x215мм. CAS, AD-5 352x325x95 или эквивалент ЦО= (шт)	4
91	Заказчик/Инвестор	Стол холодильный для пиццы, гранитная столешница, нерж. сталь, глубина рабочей поверхности 486мм, встроенная полка с крышкой вместимостью 8xGN1/6, 3 двери, агрегат нижний, 375л, динамическое охлаждение, темп.-2/+10, L-1485мм. 1485x700x850(1140) или эквивалент (шт)	1
92	Заказчик/Инвестор	Пресс для пиццы, D330мм, автоматический, с подпеканием, борт, порция теста 130-250гр. ГРИЛЬ-МАСТЕР, Россия Ф2ПЦЭМ-35/222 420x620x700или эквивалент (шт)	1
93	Заказчик/Инвестор	Стол-тумба, закрытый, с бортом, усиленная столешница, 2 распашные двери, 2 полки, нержавеющая сталь. Используется как подставка под пресс для пиццы, поз.94 1000x700x850 или эквивалент (шт)	2
94	Заказчик/Инвестор	Печь низкотемпературного приготовления, щуп, функция копчения, лоток для опилок, 100л, 8GN1/1 460x710x830 или эквивалент ЦО= (шт)	1

95	Заказчик/Инвестор	Гриль контактный Панини, 2 зоны, верх рифленый, низ рифленый, жарочная поверхность чугун, размер жарочной поверхности - 520x230мм, каркас нержавеющей сталь. FIMAR, PE50LN 620x360x200(520) или эквивалент ЦО= (шт)	2
96	Заказчик/Инвестор	Поверхность подогреваемая, встраиваемая, без полки, основа нержавеющей сталь, нагревательная поверхность из закаленного стекла 8мм, температурный режим от +60С до +90С. ТЕХНО-ТТ, Россия ПС-1355Б 1355x590x145 или эквивалент ЦО= (шт)	1
97	Заказчик/Инвестор	Гриль Терран Yaki электрический, индукционный, встраиваемый, нержавеющей сталь, с бортиком, отверстие для сброса отходов и жира, ящик для сбора жира, нагревательный элемент D-220мм, возможна установка 2го нагревательного элемента. Техно-ТТ, 800x700x310 ИПГ-140367/800 или эквивалент ЦО= (шт)	2
98	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, островной, лабиринтные фильтры, без отверстия, без подсветки, нержавеющей сталь. или эквивалент (шт)	1
99	Заказчик/Инвестор	Печь дровяная, в купольном исполнении, стенд с 2 полками, ящик для сбора золы, термометр, внутренний D пода 1300мм, производительность 110 пицц/час. MORELLO FORNI, 1800x1860x2100 LP 130 Cupola Basic или эквивалент (шт)	1
100	Заказчик/Инвестор	Фритюрница электрическая, настольная, 2 ванны по 8л, электро-механическая панель управления, сливной кран для каждой ванны, рабочая температура +50/+190, AZIMUT, FE 60 EL 660x600x290 или эквивалент (шт)	1
101	Заказчик/Инвестор	Стол-тумба, закрытый, с бортом, усиленная столешница, 1 распашная дверь, 2 полки, нержавеющей сталь. Используется как подставка под фритюрницу, поз.103 700x700x850 или эквивалент (шт)	1
102	Заказчик/Инвестор	Плита электрическая, индукционная, 1 конфорка, 10 уровней мощности, встраиваемая, круглая. Техно-ТТ, UN-1,8Т или эквивалент ЦО= (шт)	2
103	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, усиленная, косынка вверх, нержавеющей сталь, для микроволновой печи поз.108 600x500x300или эквивалент (шт)	1
104	Заказчик/Инвестор	Печь микроволновая, электрическая, электронное управление, объем 34л, размер камеры - 368x349x216мм, 5 уровней мощности, мощность СВЧ генератора - 1100Вт. MENUMASTER, США/Корея RCS 511 TS 559x483x352 или эквивалент (шт)	1
105	Заказчик/Инвестор	Плита электрическая WOK, индукционная, 1 конфорка, 10 уровней мощности, встраиваемая. ТЕХНО-ТТ, ИПВ-110В 420x420x250 или эквивалент (шт)	2
106	Заказчик/Инвестор	Плита электрическая WOK, индукционная, 1 конфорка, 10 уровней мощности, настольная. ТЕХНО-ТТ, Россия 300x300x80 или эквивалент (шт)	2
107	Заказчик/Инвестор	Стол холодильный, нерж. сталь, борт, 3 двери, агрегат нижний, 375л, динамическое охлаждение, темп.-2/+10, L-1485мм. NICOLD, GNE 111/TN 1485x700x850 или эквивалент ЦО= (шт)	3
108	Заказчик/Инвестор	Стол морозильный, нерж. сталь, борт, 2 двери, агрегат нижний, 245л, динамическое охлаждение, темп.- 10/+18, L-1000мм. NICOLD, Россия 1000x700x850 или эквивалент (шт)	1
109	Заказчик/Инвестор	Макароноварка электрическая напольная, на закрытом стенде, 2 двери, 2 ванны по 23л, размер ванны 340x306x329мм, рабочая температура: +30/+110С, подключение к хол.воде/канализации. AZIMUT, Чехия VT 780 E 800x730x850или эквивалент (шт)	1
110	Заказчик/Инвестор	Корзина для макароноварки 1/3 продольная AZIMUT, Чехия 145x290x215 или эквивалент ЦО= (шт)	6
111	Заказчик/Инвестор	Корзина для макароноварки 1/6 левая AZIMUT, Чехия 145x160x215 или эквивалент ЦО=(шт)	6
112	Заказчик/Инвестор	Корзина для макароноварки 1/6 правая AZIMUT, Чехия 408 008 101 145x160x215 или эквивалент ЦО=(шт)	6

113	Заказчик/Инвестор	Плита электрическая WOK, индукционная, 1 конфорка, 10 уровней мощности, настольная. 340x340x130 или эквивалент(шт)	1
114	Заказчик/Инвестор	Весы порционные, 00,2-5кг, платформа 340x215, интерфейс RC-232C. 352x325x95 или эквивалент(шт)	3
115	Заказчик/Инвестор	Стол холодильный, нерж. сталь, борт, 2 двери, агрегат сбоку, динамическое охлаждение, темп.-2/+10, L-1390мм. 1390x700x850 или эквивалент (шт)	1
116	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. 2000x1000x400 или эквивалент (шт)	1
117	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь. 800x1000x400 или эквивалент (шт)	1
118	Заказчик/Инвестор	Ванна моечная, сварная, борт, 1 цельнотянутая мойка, полка, распашная дверь левая, без задней стенки, с отверстием под смеситель, нержавеющая сталь. ТТМ, ВМЦТР-060/7 400x500x250 или эквивалент ЦО=(шт)	1
119	Заказчик/Инвестор	Ванна моечная, сварная, борт, 1 цельнотянутая мойка, полка, распашная дверь левая, без задней стенки, с отверстием под смеситель, нержавеющая сталь. ТТМ, ВМЦТР-060/7 400x500x250 или эквивалент ЦО=(шт)	1
120	Заказчик/Инвестор	Смеситель для ванн моечных, одноручный, с поворотным гусаком 250мм, крепление к раковине. или эквивалент Ц (шт)	2
121	Заказчик/Инвестор	Мангал 2 секционный открытые угли, размер секции 660x520, регулировка высоты углей 5 позиций, в комплекте: кочерга, щипцы для мяса, жарочная решетка. Дополнительно: подставка для шампуров регулируемая, подставка под казан D400мм. VESTA, Россия 1510x770x950 или эквивалент ЦО=(шт)	1
122	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, рстровной, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь 2300x900x400или эквивалент (шт)	1
123	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, рстровной, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь 1700x1000x400 или эквивалент (шт)	1
124	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, рстровной, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь 1700x600x400 или эквивалент(шт)	1
125	Заказчик/Инвестор	Стеллаж сборно-разборный, стойки труба /квадрат/, 4 сплошные полки, нержавеющая сталь 1000x500x1800 или эквивалент (шт)	2
126	Заказчик/Инвестор	Рукомойник напольный, стенд закрытый, 1 распашная дверь, нержавеющая сталь 400x320x850. или эквивалент (шт)	1
127	Заказчик/Инвестор	Смеситель для рукомойника, одноручный, длина носика 90мм. или эквивалент (шт)	1
128	Заказчик/Инвестор	Весы порционные, 00,2-5кг, платформа 340x215, интерфейс RC-232C.352x325x95 или эквивалент (шт)	1
129	Заказчик/Инвестор	Зонт вытяжной с жируловителем, пристенный, кепкой, без отверстия, без подсветки, нержавеющая сталь.1000x1000x400 или эквивалент (шт)	1
130	Заказчик/Инвестор	Ванна для льда, встраиваемая, без полки, агрегат АСС, L-1025мм, нержавеющая сталь.1025x590x480 или эквивалент (шт)	1
131	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь.1600x300x120 или эквивалент (шт)	2
132	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь.700x300x120 или эквивалент (шт)	2
133	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь 700x300x120. или эквивалент (шт)	2

134	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь.1000x300x160 или эквивалент (шт)	1
135	Заказчик/Инвестор	Сокоохладитель, 2 емкости из поликарбоната по 5л, нержавеющая сталь. MAESTRALE JOLLY 250x400x550 или эквивалент ЦО= (шт)	1
136	Заказчик/Инвестор	Льдогенератор для гранулированного льда, производительность 90кг/сутки, бункер 20кг, водяное охлаждение. NTF, Италия SLF 190W 496x660x685 или эквивалент ЦО=(шт)	1
137	Заказчик/Инвестор	Водоумягчитель 12л, устанавливается перед льдогенератором (поз.145), система фильтрового кофе (поз.Б2) DVA, Италия DVA 12 190x255x500 или эквивалент ЦО=(шт)	2
138	Заказчик/Инвестор	Контейнер для мусора SLIM JIM, 60л, полиэтилен серый. Контейнеры для сортировки отходов в любом месте. Прочный материал. RUBBERMAID WINCHEST, США FG354100LGRAY 587x279x630 или эквивалент ЦО=(шт)	1
139	Заказчик/Инвестор	Витрина холодильная кондитерская, напольная, +2/+8, LED подсветка, напольная, без фронтальной отделки, встраивается в бар. CRYOR, Россия BISTRO BM CRYSTAL 1500x850x1100 или эквивалент (шт)	1
140	Заказчик/Инвестор	Витрина холодильная, настольная, статическое охлаждение,-5/+5С, прямоугольное стекло 1000x870x410 или эквивалент (шт)	2
141	Заказчик/Инвестор	Печь комбинированная, микроволновая, быстрого приготовления, конвекция 3200Вт, микроволны 1500Вт, объем 25.5л, размер камеры 312x375x218, раб.темп.+100/+275С, нерж. сталь. 638x651x524 или эквивалент (шт)	1
142	Заказчик/Инвестор	Кофемашин супер-автомат, 2 кофемашин, холодильник для молока под столом 2x10л. SCHAEERER, Швейцария COFFEE ART PLUS BEST FOAM 420x536x670 или эквивалент (шт)	1
143	Заказчик/Инвестор	Фильтр для кофемашин, головная часть фильтра, сменный картридж, счетчик расхода воды. или эквивалент (шт)	1
144	Заказчик/Инвестор	Система фильтрового кофе, гриндер, термос бл. (комплект) MARCO, Ирландия JET 6 508x444x810 или эквивалент ЦО= (шт)	1
145	Заказчик/Инвестор	Дополнительный термосоуд бл, для системы фильтрового кофе Marco Jet 6. MARCO, Ирландия для JET 6 420x245x570 или эквивалент ЦО= (шт)	2
146	Заказчик/Инвестор	Соковыжималка электрическая, для цитрусовых, съемная чаша и конус из нержавеющей стали. DIHR, Италия S55 AUTOMATIC 180x220x360(525) или эквивалент ЦО=(шт)	1
147	Заказчик/Инвестор	Подогреватель чашек модульный для кофемашин нержавеющая сталь, количество ярусов - 3. Вместимость - 3x32 чашек для эспрессо или 3x16 чашек для капучино. Цвет корпуса - серебристый. NUOVA SIMONELLI, Италия KSET 0001 270x430x690 или эквивалент ЦО=(шт)	1
148	Заказчик/Инвестор	Ванна для льда, встраиваемая, без полки, агрегат ACC, L-705мм, нержавеющая сталь. 705x590x480 или эквивалент(шт)	1
149	Заказчик/Инвестор	Витрина-горка холодильная, 4 ряда полок с ценникодержателями, освещение верхнее LED, панели окрашиваются по RAL, динамическое охлаждение, боковины стеклопакет, ночная шторка с магнитным замком 1260x710x1946 .или эквивалент (шт)	1
150	Заказчик/Инвестор	Витрина-горка холодильная, 4 ряда полок с ценникодержателями, освещение верхнее LED, панели окрашиваются по RAL, динамическое охлаждение, боковины стеклопакет, ночная шторка с магнитным замком. 960x710x1946 или эквивалент (шт)	1
151	Заказчик/Инвестор	Тележка покупательская для подносов, 3 уровня, штабелируемая, на колесах. Ручка брендированная. SМЕР, Россия J6 470x530x101 или эквивалент ЦО=(шт)	23
152	Заказчик/Инвестор	Льдогенератор для гранулированного льда, производительность 90кг/сутки, бункер 20кг, водяное охлаждение. NTF, Италия SLF 190W 496x660x685 или эквивалент ЦО=(шт)	1

153	Заказчик/Инвестор	Водоумягчитель 12л, устанавливается перед льдогенератором (поз.138) DVA, Италия 190x255x500 или эквивалент ЦО=(шт)	2
154	Заказчик/Инвестор	Витрина-холодильник настольная, распашная дверь, стекло со всех сторон, 3 регулируемые полки, LED подсветка, замок, цвет белый, 58л, температурный режим 0/+12С.428x386x810 или эквивалент(шт)	2
155	Заказчик/Инвестор	Печь комбинированная, микроволновая, быстрого приготовления, конвекция 3200Вт, микроволны 1500Вт, объем 25.5л, размер камеры 312x375x218, раб. темп.+100/+275С, нерж. сталь 638x651x524.или эквивалент(шт)	1
156	Заказчик/Инвестор	Контейнер для мусора SLIM JIM, 60л, полиэтилен серый. Контейнеры для сортировки отходов в любом месте. Прочный материал. RUBBERMAID WINCHEST, США FG354100LGRAY 507x272x630 или эквивалент (шт)	1
157	Заказчик/Инвестор	Стол-тумба, стенд закрытый, борт, 2 полки, 2 раздвижные двери (купе), нержавеющая сталь. 800x700x850 или эквивалент (шт)	1
158	Заказчик/Инвестор	Стол-тумба, стенд закрытый, борт, 2 полки, 2 раздвижные двери (купе), нержавеющая сталь. 800x600x850 или эквивалент (шт)	1
159	Заказчик/Инвестор	Стол рабочий, усиленный, борт, 2 полки, нержавеющая сталь 1100x700x850.или эквивалент (шт)	1
160	Заказчик/Инвестор	Стол рабочий, усиленный, борт, без полки, нержавеющая сталь, под льдогенератор поз.163, на ПОСТМИКС. 800x700x850 или эквивалент (шт)	1
161	Заказчик/Инвестор	Стол рабочий, усиленный, борт, без полки, нержавеющая сталь, под льдогенератор поз.163, на ПОСТМИКС. 800x700x850 или эквивалент (шт)	1
162	Заказчик/Инвестор	Ванна моечная, сварная, открытая, борт, 1 цельнотянутая мойка, без обвязки, нержавеющая сталь 500x600x850 .200,15 или эквивалент (шт)	1
163	Заказчик/Инвестор	Смеситель для ванн моечных, одноручный, с поворотным гусаком 250мм, крепление к раковине. или эквивалент (шт)	1
164	Заказчик/Инвестор	Бункер для гранулированного льда, вместимость 200кг, совместим с льдогенератором NTF GM 360А, высота вместе с льдогенератором 1600мм870x790x1000 . или эквивалент (шт)	1
165	Заказчик/Инвестор	Льдогенератор для гранулированного льда, без бункера, производительность 160кг/сутки, воздушное охлаждение, устанавливается на бункер для льда поз.172, высота вместе с бункером 1600мм. 560x569x600 или эквивалент (шт)	1
166	Заказчик/Инвестор	Блендер, стакан поликарбонат 900мл, 6 программ, пульсовый режим.225x250x457 или эквивалент (шт)	1
167	Заказчик/Инвестор	Стол для кофемашины, нержавеющая сталь, укомплектованный диспенсерами, ящиком для сброса отходов, изготовление строго по эскизу 1100x600x850.или эквивалент (шт)	1
168	Заказчик/Инвестор	Кофемашина супер-автомат, 1 кофемашина, шоколадная станция, холодильник для молока.330x600x732 или эквивалент (шт)	1
169	Заказчик/Инвестор	Фильтр для кофемашины, головная часть фильтра, сменный картридж, счетчик расхода воды. или эквивалент (шт)	1
170	Заказчик/Инвестор	Система фильтрового кофе, grinder, термос бл. (комплект) 508x444x810 или эквивалент (шт)	1
171	Заказчик/Инвестор	Дополнительный термосоуд бл, для системы фильтрового кофе Marco Jet 6.420x245x570 или эквивалент (шт)	2
172	Заказчик/Инвестор	Гриль контактный Панини, 1 зона, верх рифленый, низ рифленый, жарочная поверхность чугун, 0/+300С, размер жарочной поверхности - 340x230мм, каркас нержавеющая сталь. 420x360x200(520) или эквивалент (шт)	1

173	Заказчик/Инвестор	Шкаф металлический, 1 секция, замок, RAL 7035 300x500x1850или эквивалент (шт)	1
174	Заказчик/Инвестор	Смеситель двухручковый для моечных ванн, с краном (ниже уровня ручки), крепление на стену, D носика 18мм, R поворота носика 250мм или эквивалент (шт)	1
175	Заказчик/Инвестор	Полка навесная открытая, угол вверх, нержавеющая сталь. 700x300x120 или эквивалент (шт)	1
176	Заказчик/Инвестор	Бейглорезка, слайсер механически для булок. NEMCO, США или эквивалент(шт)	1
177	Заказчик/Инвестор	Комплект для измерения температур, комплект: термометр, щуп игольчатый, щуп воздушный, для жидкости, для поверхности. ATKINSON, США или эквивалент (шт)	1
178	Заказчик/Инвестор	Пистолет для соусов, дозировка 10мл. PRINCE CASTLE, США или эквивалент (шт)	4
179	Заказчик/Инвестор	Пистолет для соусов, дозировка 30мл. PRINCE CASTLE, США или эквивалент (шт)	4
180	Заказчик/Инвестор	Туба для соусов 900мл, 9шт/упак. PRINCE CASTLE, США или эквивалент (шт)	4
181	Заказчик/Инвестор	Печь микроволновая, электрическая, электронное управление, объем 23л, размер камеры - 368x349x216мм, 5 уровней мощности, мощность СВЧ генератора - 1000Вт.508x397x311 или эквивалент (шт)	4
182	Заказчик/Инвестор	Барная стойка с дверью качалкой , плинтус из нержавеющей стали + монтаж (шт)	1
183	Заказчик/Инвестор	Стойка магазина , плинтус из нержавеющей стали + монтаж (шт)	1
184	Заказчик/Инвестор	Накладки на перегородки + монтаж (шт)	1
185	Заказчик/Инвестор	Модуль для самообслуживания, плинтус из нержавеющей стали + монтаж (шт)	1
186	Заказчик/Инвестор	Подвесные полки + монтаж (шт)	24
187	Заказчик/Инвестор	Столешница 650*750*40 + монтаж (шт)	38
188	Заказчик/Инвестор	Разделочные доски декоративные + монтаж (шт)	15
189	Заказчик/Инвестор	Меню доски + монтаж (шт)	12
190	Заказчик/Инвестор	Стеллажи + монтаж (шт)	15
191	Заказчик/Инвестор	Стеновая панель (облицовка перегородок) + монтаж (м2)	5
192	Заказчик/Инвестор	Стол офисный 1000*650*750(в) + монтаж (шт)	2
193	Заказчик/Инвестор	Полка офисная 800*700(в)*350(ш) + монтаж (шт)	2
194	Заказчик/Инвестор	Дверь-качалка (в зоне раздачи) + монтаж (шт)	1
195	Заказчик/Инвестор	Стойка кассиров, плинтус из нержавеющей стали + монтаж+ доставка (шт)	1
196	Заказчик/Инвестор	Пластиковое кресло NET, антрацит, 605x585x800 мм (шт)	17
197	Заказчик/Инвестор	Пластиковое кресло NET, горчичный, 605x585x800 мм (шт)	52
198	Заказчик/Инвестор	Пластиковое кресло NET, коралловый , 605x585x800 мм (шт)	17
199	Заказчик/Инвестор	Подстолье СП 21 матовая нержавеющая сталь (шт)	36
200	Заказчик/Инвестор	Диван прямой 1150*700*1100 мм, каркас ЛДСП Ясень Кассино коричневый H1215 ST 22 dollaro 515 (шт)	11
201	Заказчик/Инвестор	Диван прямой 750*700*1100 мм, каркас ЛДСП Ясень Кассино коричневый H1215 ST 22 dollaro 515 (шт)	1
202	Заказчик/Инвестор	Диван прямой 600*700*1100 мм, каркас ЛДСП Ясень Кассино коричневый H1215 ST 22 dollaro 515 (шт)	2

203	Заказчик/Инвестор	Стол DODO для улицы, цвет столешницы антрацит, 800x800x750 мм (шт)	54
204	Заказчик/Инвестор	Стул MC-001A (Сталь, Красный, 84,5, 53, 45, 46) (шт)	28
205	Заказчик/Инвестор	Стул MS-857-H75-STW (Сталь, Белый, Ива, Тёмно-коричневый, M-005 Willow Brushed Antique, 75, 44, 44) (шт)	5
Автозаправочная станция			
1	Заказчик/Инвестор	Устройство систем безопасности , в том числе система видеонаблюдения ; система контроля удаленного доступа,ОПС,ГГС , тревожная сигнализация ,система "Антивор"(комплекс)	1
2	Заказчик/Инвестор	Поставка Оборудования для систем безопасности , в том числе система видеонаблюдения ; система контроля удаленного доступа,ОПС,ГГС , тревожная сигнализация ,система "Антивор"(комплекс)	1
3	Заказчик/Инвестор	Монтаж мультимедийного оборудования , в том числе рекламный носитель с подключением к ПО(комплекс)	1
4	Заказчик/Инвестор	Поставка мультимедийного оборудования , в том числе рекламный носитель с подключением к ПО(комплекс)	1
5	Заказчик/Инвестор	Пульт контроля и управления С2000-М или эквивалент(шт.)	1
6	Заказчик/Инвестор	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или эквивалент(шт.)	1
7	Заказчик/Инвестор	Блок индикации С2000-БИ SMD или эквивалент(шт.)	1
8	Заказчик/Инвестор	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или эквивалент(шт.)	1
9	Заказчик/Инвестор	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 или эквивалент(шт.)	5
10	Заказчик/Инвестор	Расширитель адресный С2000-АР2 исп. 02 или эквивалент(шт.)	8
11	Заказчик/Инвестор	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4) или эквивалент(шт.)	1
12	Заказчик/Инвестор	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 7 Ач или эквивалент(шт.)	2
13	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) или эквивалент(шт.)	16
14	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ или эквивалент (шт.)	5
15	Заказчик/Инвестор	Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой (табло) БЛИК-3С-24 "Выход" тип 1 или эквивалент (шт.)	8
16	Заказчик/Инвестор	Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03 (i) или эквивалент(шт.)	12
17	Заказчик/Инвестор	Прибор речевого оповещения Рупор-200 или эквивалент(шт.)	1
18	Заказчик/Инвестор	Громкоговоритель рупорный HS-50 или эквивалент(шт.)	1
19	Заказчик/Инвестор	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ или эквивалент (шт.)	1
20	Заказчик/Инвестор	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или эквивалент(шт.)	1
21	Заказчик/Инвестор	Монтажное устройство к ИП 212-41М (ДИП-41М) или эквивалент(шт.)	4
22	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (ИП 513-3СУМ-А) или эквивалент (шт.)	2
23	Заказчик/Инвестор	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М или эквивалент(шт.)	1
24	Заказчик/Инвестор	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П (2) или эквивалент (шт.)	2
25	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Порошок не входит (КОП-24 Пор не входит) или эквивалент (шт.)	2
26	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Порошок уходит (КОП-24 Порошок уходит) или эквивалент (шт.)	2
27	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Автоматика отключена (КОП-24 Авт откл) или эквивалент (шт.)	2
28	Заказчик/Инвестор	Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) или эквивалент (шт.)	3

29	Заказчик/Инвестор	Модуль подключения нагрузки МПН или эквивалент (шт.)	10
30	Заказчик/Инвестор	Доводчик для дверей весом до 50 кг TS-77 EN2 (50кг) (белый), двухскоростной или эквивалент (шт.)	2
31	Заказчик/Инвестор	Считыватель Touch Memory накладной КТН (КТМ-Н) хром или эквивалент (шт.)	1
32	Заказчик/Инвестор	Ключ Touch Memory DS-1990C-F5+ или эквивалент (шт.)	3
33	Заказчик/Инвестор	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм (10 м)	303,6
34	Заказчик/Инвестор	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (10 шт.)	525
35	Заказчик/Инвестор	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х25 мм (прим.) 20х15 (100 м)	100
36	Заказчик/Инвестор	КПСЭнг (А)-FRLS 1х2х0,75 (Спецкабель) (км)	0,53
37	Заказчик/Инвестор	КПСнг (А)-FRLS 2х2х0,75 (км)	0,08
38	Заказчик/Инвестор	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг (А)-FRLS 1х2х1,5 (1000 м)	0,06
39	Заказчик/Инвестор	Пульт контроля и управления С2000-М или эквивалент (шт.)	1
40	Заказчик/Инвестор	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или эквивалент (шт.)	1
41	Заказчик/Инвестор	Блок индикации С2000-БИ SMD или эквивалент (шт.)	1
42	Заказчик/Инвестор	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или эквивалент (шт.)	1
43	Заказчик/Инвестор	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 или эквивалент (шт.)	1
44	Заказчик/Инвестор	Расширитель адресный С2000-АР2 исп. 02 или эквивалент (шт.)	1
45	Заказчик/Инвестор	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4) или эквивалент (шт.)	1
46	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) или эквивалент (шт.)	2
47	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ или эквивалент (шт.)	1
48	Заказчик/Инвестор	Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой (табло) БЛИК-3С-24 "Выход" тип 1 или эквивалент (шт.)	1
49	Заказчик/Инвестор	Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03 (i) или эквивалент (шт.)	2
50	Заказчик/Инвестор	Прибор речевого оповещения Рупор-200 или эквивалент (шт.)	1
51	Заказчик/Инвестор	Громкоговоритель рупорный HS-50 или эквивалент (шт.)	1
52	Заказчик/Инвестор	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ или эквивалент (шт.)	1
53	Заказчик/Инвестор	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или эквивалент (шт.)	1
54	Заказчик/Инвестор	Монтажное устройство к ИП 212-41М (ДИП-41М) или эквивалент (шт.)	1
55	Заказчик/Инвестор	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (ИП 513-3СУМ-А) или эквивалент (шт.)	1
56	Заказчик/Инвестор	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М или эквивалент (шт.)	1
57	Заказчик/Инвестор	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П (2) или эквивалент (шт.)	1
58	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Порошок не входи (КОП-24 Пор не вход) или эквивалент (шт.)	1
59	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Порошок уходи (КОП-24 Порошок уходи) или эквивалент (шт.)	1
60	Заказчик/Инвестор	Табло КОП-24 Автоматика отключена (КОП-24 Авт откл) или эквивалент (шт.)	1

61	Заказчик/Инвестор	Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) или эквивалент (шт.)	3
62	Заказчик/Инвестор	Модуль подключения нагрузки МПН или эквивалент (шт.)	1
63	Заказчик/Инвестор	Оборудование для рабочих мест операторов (шт.)	3
64	Заказчик/Инвестор	Коммутатор D-link DGS-1510-28 или эквивалент (шт.)	1
65	Заказчик/Инвестор	Лазерный принтер Brother HL-1110R или эквивалент(шт.)	1
66	Заказчик/Инвестор	Ручной сканер штрих-кода Datalogic QUICKSCAN I D2130 USB с подставкой или эквивалент (шт.)	1
67	Заказчик/Инвестор	Принтер этикеток TSC TC200 (термо-трансфер, USB, RS-232, Ethernet) или эквивалент (шт.)	1
68	Заказчик/Инвестор	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (прим.) сервер системы управления (1 шт.)	1
69	Заказчик/Инвестор	Сервер системы управления или эквивалент (шт.)	1
70	Заказчик/Инвестор	Роутер TP-LINK Archer AC3150 или эквивалент (шт.)	1
71	Заказчик/Инвестор	ПК менеджера (шт.)	1
72	Заказчик/Инвестор	Телефон Cisco 7942G (CP-7942G) или эквивалент (шт.)	1
73	Заказчик/Инвестор	Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn RU (CF286A B09) или эквивалент (шт.)	1
74	Заказчик/Инвестор	Мобильный телефон Nokia 222 DS White или эквивалент (шт.)	2
75	Заказчик/Инвестор	Торговое оборудование или эквивалент (шт.)	1
76	Заказчик/Инвестор	ТРК Gilbarco «SK 700-2» напорного типа, 8-ми пистолетные, 4-х сортовые, в том числе комплект дооснащения клавиатурами предварительного набора , гибкий шланг и аварийный клапан на каждый гидромодуль или эквивалент 998911,5/4,06/1,18 (шт)	4
77	Заказчик/Инвестор	Скоростные ТРК для дизельного топлива фирмы «Gilbarco» серии «SK 700-2» напорного типа, 2-х пистолетные в том числе комплект дооснащения клавиатурами предварительного набора , гибкий шланг и аварийный клапан на каждый гидромодуль или эквивалент 414000/4,06/1,18 (шт)	2
78	Заказчик/Инвестор	Сателлит для дизельного топлива фирмы «Gilbarco» SK700 гибкий шланг и аварийный клапан на гидромодуль или эквивалент 183463/4,06/1,18 (шт)	2
79	Заказчик/Инвестор	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: РКГМ, сечением 25 мм 2 (1000 м)	0,03
80	Заказчик/Инвестор	Погружной насос Red Jacket тип P150U17-3R, в том числе гибкий шланг 2" или эквивалент 110175,5/4,06/1,18 (шт)	6
81	Заказчик/Инвестор	Система измерения Gilbarco Veeder-Root, модель TLS 4, в том числе комплект оснащения функцией автоматической калибровки 766254/4,06/1,18 (шт)	1

* Указанный перечень оборудования и материалов поставляется и монтируется Заказчиком/Инвестором в соответствии с проектом

** Все материалы и оборудование не указанные в разделительной ведомости поставляются Подрядчиком в рамках проекта и согласовываются с Заказчиком.

Подписи Сторон:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО УК «Автодор»

Н.В. Ермилова

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор

М.П.

