

**Изменения №2**  
**в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения**  
**Договора поставки средств измерения**

**Реестровый номер № 32110225462**

«12» мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления  
лабораторного контроля  
ООО «Автодор - Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ К.А. Кузин

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «Автодор - ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора  
по общим вопросам  
ООО «Автодор - Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ А.В. Пережогин

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела закупок  
ООО «Автодор - Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ Б.И. Косарев

г. Москва - 2021 г.

Внести в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки средств измерения, реестровый номер № 32110225462, следующие изменения:

1. Техническое задание (Техническую часть, Приложение №2 к Извещению) изложить в следующей редакции:

### Техническое задание

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Общие требования:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. Требования безопасности товаров,                        | к Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| 1.2. Требования к качеству товаров                           | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, в том числе:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».                                                                 |
| <b>2. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. Обязательные требования                                 | Поставляемые средства измерения должны быть включены в государственный реестр средств измерений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2. Необходимые документы при поставке и пуско-наладке      | Паспорт (при наличии) и гарантийный документ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование товара с указанием конкретных качественных и количественных значений эквивалентности товаров | Кол-во, шт. | Страна происхождения <sup>1</sup> | Реестровый номер <sup>2</sup> | Срок гарантии |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|

<sup>1</sup> Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения или предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемой Продукции не является основанием для отклонения Заявки и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

<sup>2</sup> Реестровый номер из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" или реестра российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

|   | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|---------------------|
| 1 | Вакуумная установка ВУ-976А или эквивалент                                                                                                                                           | 1. Рабочие объем камеры не менее 27 л,<br>2. Привод, 220В, 1 фаза, 50Гц<br>3. Масса установки не более 40 кг                                                                                                                                             | 3  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 2 | Бюксы алюминиевые с крышкой                                                                                                                                                          | Размеры<br>1. Диаметр, мм 50±0,5<br>2. Высота, мм 40±0,5                                                                                                                                                                                                 | 10 |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 3 | Сито лабораторное                                                                                                                                                                    | Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,05 мм, бронза) диаметром 300±1 мм                                                                                                                                                                            | 6  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 4 | Сито лабораторное                                                                                                                                                                    | Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,071 мм, нерж. сталь) диаметром 300±1 мм                                                                                                                                                                      | 6  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Таз оцинкованный                                                                                                                                                                     | Объем - не менее 13 л, не более 15 л                                                                                                                                                                                                                     | 30 |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 6 | Нож со стальной ручкой                                                                                                                                                               | 1. Длина лезвия не менее 20 см<br>2. Материал лезвия-сталь                                                                                                                                                                                               | 9  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 7 | Приспособление Е172-01 для испытания на ИЗГИБ образцов цемента или эквивалент                                                                                                        | 1. Размеры: (не менее 159 мм, не более 161 мм) х(не менее 152 мм, не более 154 мм)х(не менее 184 мм, не более 186 мм)<br>2. Верхняя опора и одна из нижних опор подвижны<br>3. Расстояние между нижними опорами: не менее 95 мм<br>4. Вес не более 12 кг | 3  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 8 | Устройство для испытаний бетонных балочек на изгиб бетонных образцов С106 с приложением нагрузки в двух точках или в средней точке по стандарту ГОСТ 10180-2012 (п.4.1.1, Таблица 1) | Устройство предназначено для испытания балочек размерами: 100х100х400 мм (с возможностью доведения до 500 мм) и 150х150х600мм (с возможностью доведения до 750 мм)                                                                                       | 3  |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 9 | Испытательный пресс ТП-1                                                                                                                                                             | Диапазон измерения: от 30 кН до 1500 кН (от 3 до                                                                                                                                                                                                         | 2  |  |  | Не менее 12 месяцев |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------|
|    | <p>Диапазон измерения от 30 кН до 1500 кН или эквивалент</p>                                                                         | <p>150 тонн);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Скорость роста силы: от 1 кН/с до 30 кН/с;</li> <li>- Точность измерения: <math>\pm 1\%</math>;</li> <li>- Ход поршня: 60 мм;</li> <li>- Габариты (В/Ш/Г): (не менее 940, не более 960)/(не менее 670, не более 690)/(не менее 320, не более 340) мм;</li> <li>- Напряжение питания: 220 Вольт/50Гц</li> <li>- Потребляемая мощность: не более 1 кВт.;</li> <li>- Масса: не более 550 кг.;</li> <li>- Автоматическое компьютерное управление, цветной экран не менее 19 дюймов;</li> <li>- Автоматическая обработка результатов;</li> <li>- Внесён в государственный реестр РФ средств измерений</li> </ul> |   |  |  |                     |
| 10 | <p>Нажимные пластинки типа ПЛБ предназначены для передачи нагрузки на половинки цементных образцов-балочек ГОСТ 30744-2001 п.8.1</p> | <p>1. Габаритные размеры испытываемых балочек: 40х40х160 мм..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 11 | <p>Форма балочки E105 Matest или эквивалент для определения прочности при изгибе и сжатии цемента ГОСТ 30744-2001 п.8.1</p>          | <p>1. Габаритные размеры испытываемых балочек: 40х40х160 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 12 | <p>Форма балочек ФП-100 или эквивалент для определения прочности</p>                                                                 | <p>1. Габаритные размеры испытываемых балочек: 100х100х400мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 |  |  | Не менее 12 месяцев |

|    |                                                                        |                                         |   |  |  |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--|--|---------------------|
|    | при изгибе и сжатии бетонной смеси ГОСТ 10180-2012(п.4.1.1, Таблица 1) |                                         |   |  |  |                     |
| 13 | Колба коническая со шлифом КН-1-1000-29/32 ТС ХЛП или эквивалент       | 1. Габаритные размеры:<br>Объем 1000 мл | 6 |  |  | Не менее 12 месяцев |

2. Пункт 4 Спецификации, приложения №1 к Договору (приложения №3 к Извещению) изложить в следующей редакции:

4.Условия поставки: доставка Товара осуществляется за счет Поставщика по адресу Покупателя, расположенному в Московской области и Краснодарском крае. Точное место поставки Товара согласуется с Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты поставки.

3. Остальные положения Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки средств измерения, реестровый номер № 32110225462, оставить без изменения.