

**Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения
Договора поставки измерительного оборудования**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ А.В. Пережогин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Управления обеспечения
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ А.И. Джарагетти

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ К.В. Могильный

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
инженерно-технического обеспечения
Управления обеспечения
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ Б.А. Федотов

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ Б.И. Косарев

г. Москва - 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Информационная карта	3
II. Документооборот	6
III. Порядок предоставления Извещения, разъяснение положений Извещения, внесение в него изменений, отказ от проведения Запроса котировок.....	7
IV. Подача котировочных заявок.....	8
V. Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов Запроса котировок.....	9
VI. Заключение Договора по результатам проведения конкурентной закупки.....	11
VII. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся	14
Приложение № 1. Форма котировочной заявки	16
Приложение №2. Техническая часть	20
Приложение №3 к Извещению. Проект договора	78
Приложение № 4 к Извещению. Перечень документов, представляемых участником закупки, с которым заключается Договор.....	90
Приложение № 5 к Извещению. Инструкция по заполнению формы и порядку подачи котировочной заявки	91
Приложение № 6 к Извещению. Обоснование начальной (максимальной) цены договора	94
Приложение № 7 к Извещению. Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору.....	95
Приложение № 8 к Извещению. Демпинговая цена. Требования к технико-экономическому расчету снижения цены договора	96
Приложение № 9 к Извещению. Раскрытие информации (не применяется).....	98
Приложение № 10 к Извещению. Начальная (максимальная) цена единицы Товара.....	101

I. Информационная карта

1. Для целей Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки измерительного оборудования (далее – Извещение, Извещение о закупке, Извещение о проведении Запроса котировок, документация о конкурентной закупке) используются понятия и термины, определения которых приведены в Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Положении о закупке, а также:

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также Государственная Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Договор – договор поставки измерительного оборудования;

3) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой размещается информация о Закупках;

4) Запрос котировок (далее также закупка) – Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки измерительного оборудования, закупка, осуществляемая Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее – Заказчик, Компания, Общество);

5) Заявка на участие в Запросе котировок (далее также котировочная заявка, заявка, заявка на участие в конкурентной закупке) – представляемый для участия в закупке комплект документов, состав и требования к которому определяется в Извещении согласно Положению;

6) Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении Закупок (при наличии);

7) Исполнитель – сторона Договора, в независимости от наименования, указанного в Договоре (подрядчик/исполнитель/поставщик/иное), заключаемого с Компанией по результатам проведения закупки. На стороне исполнителя, в зависимости от условий договора, может выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими исполнителями;

8) Комиссия по осуществлению Закупок (далее также Комиссия, Котировочная Комиссия, Комиссия по Закупкам) – коллегиальный орган, создаваемый Компанией для проведения конкурентных процедур;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее также ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению конкурентных процедур при осуществлении Компанией закупочной деятельности;

10) Оператор ЭП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) Электронная площадка (далее также ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводится Запрос котировок, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением закупок;

12) Положение о закупке (далее также Положение) - правовой акт, принятый в соответствии с Законом о закупках, регламентирующий закупочную деятельность Государственной компании «Российские автомобильные дороги», применяемый Заказчиком;

13) Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

2. Компания извещает о проведении Запроса котировок, который осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением, Регламентом работы Электронной площадки (далее – Регламент ЭП). Действия участников закупки, ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в Извещении ситуациях, и обстоятельства должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента ЭП. В случае противоречия норм Извещения и Положения, применяются нормы Положения. При необходимости Компания, участники закупки, Оператор ЭП, ООО «Автодор-ТП», прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Извещение.

При осуществлении Запроса котировок проведение переговоров Заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником закупки не допускается.

Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9, эт. 3 пом. XV ком. 7.

Интернет-сайт Компании: <http://avtodor-eng.ru/>.

Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9, эт. 3 пом. XV ком. 7.

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com.

Ответственное лицо: Шувалова Нина Александровна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб. 5922).

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etp-avtodor.ru.

3. Предмет договора: поставка измерительного оборудования.

4. Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, место, сроки и условия поставки товара (далее по тексту Извещения используется термин «Товар» независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара- содержатся в приложении № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора).

Требования к описанию участниками закупки поставляемого Товара, его количественным и качественным характеристикам содержатся в Приложениях №№ 1, 2, 5 к Извещению.

5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: российский рубль.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 4 361 500 (четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 10 копеек.

Начальная (максимальная) цена единицы Товара: указана в приложении №10 к Извещению.

7. Порядок формирования цены договора: указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.

8. Форма, срок и условия оплаты Товара: в приложении № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора).

9. Язык Извещения и прочего – русский, возможно использование терминов на английском языке в технической части Извещения. При необходимости выполнения перевода на иные языки участники закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.

10. Дата начала срока подачи котировочных заявок: 29.12.2021.

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10:00 ч. (время московское) 14.01.2022.

12. Дата и время открытия доступа к поданным котировочным заявкам (направления оператором ЭП Заказчику заявок): 10:00 ч. (время московское) 14.01.2022.

13. Дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 17.01.2022.

14. Разъяснения представляются на ЭП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 30.12.2021, окончание срока подачи запросов участниками закупки 10.01.2022, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 13.01.2022., форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Извещения.

15. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:

1) являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2) обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, установленной предметом договора, а именно: *не требуется*;

3) не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с договором;

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

5) отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного приостановления деятельности);

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора, на территории Российской Федерации;

10) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не принято на день подачи заявки;

11) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупкам, координатор закупки состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества.

Квалификационные требования к участникам закупки Извещением не установлены.

Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление несоответствия участника закупки требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в подтверждение соответствия требованиям, является основанием для отстранения участника закупки от участия в Запросе котировок и отказа от заключения с ним договора.

16. Обеспечение заявки: не установлено.

17. Размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: в соответствии с условиями Договора (приложение № 3 к Извещению).

18. Компания устанавливает приоритет Товара российского происхождения при проведении Запроса котировок по отношению к Товару иностранного происхождения. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.

II. Документооборот

1. При осуществлении конкурентной закупки направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений Извещения, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом о закупках, обеспечиваются оператором ЭП на электронной площадке.

2. Участнику закупки для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором ЭП.

3. Обмен между участником закупки, Заказчиком, оператором ЭП, ООО «Автодор-ТП» информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

4. Предоставление документов в электронной форме должно соответствовать в том числе следующим условиям:

1) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, Заказчиком, либо размещаемые ими на ЭП в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника закупки, Заказчика;

2) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором ЭП, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭП, либо заверены оператором ЭП с помощью программных средств ЭП;

3) наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в части 3 настоящего раздела, а также заверение электронных документов оператором ЭП с помощью программных средств ЭП означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени, соответственно, участника закупки, оператора ЭП, Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений;

4) при направлении оператором ЭП Заказчику документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени участника закупки, оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участнике закупки, направившем такие документы, в порядке, установленном документами, регламентирующими деятельность ЭП;

5. С момента размещения информации, связанной с проведением конкурентной закупки в электронной форме, в ЕИС и ЭП такая информация доступна для ознакомления в ЕИС и ЭП без взимания платы.

6. Документы и сведения, связанные с проведением конкурентной закупки, и полученные или направленные оператором ЭП в электронной форме, хранятся оператором ЭП в соответствии с условиями функционирования ЭП.

III. Порядок предоставления Извещения, разъяснение положений Извещения, внесение в него изменений, отказ от проведения Запроса котировок

1. Извещение о проведении Запроса котировок размещено в ЕИС, Интернет-сайте Заказчика (если применимо) и на сайте ЭП.

2. Полный комплект Извещения может быть получен бесплатно на сайте ЭП и в ЕИС, а также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При этом Извещение предоставляется в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица.

3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить посредством ЭП запрос о разъяснении положений Извещения в сроки, установленные частью 14 раздела I Извещения. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭП направляет запрос Компании.

Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о разъяснении положений Извещения размещает разъяснения положений Извещения в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭП.

В ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭП разъяснения положений Извещения размещаются с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается.

Заказчик не предоставляет разъяснения Извещения на запросы, поступившие менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

4. Компания вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении Запроса котировок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок. При внесении изменений в Извещение не допускается изменение предмета закупки (предмета договора, заключаемого по результатам закупки).

Изменения, вносимые в Извещение о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭП не позднее, чем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений в ЕИС до даты окончания приема заявок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки (отмене закупки) по одному или более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день принятия такого решения.

6. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС Извещения об отказе от осуществления закупки, изменений, внесенных в Извещение, разъяснений положений Извещения, оператор ЭП размещает указанную информацию на ЭП, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений

положений Извещения, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

IV. Подача котировочных заявок

1. Для участия в Запросе котировок участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, подает заявку с использованием функционала ЭП в электронном виде.

2. Единственная часть котировочной заявки должна содержать следующие сведения, информацию и документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

2) обращение участника закупки к Заказчику, в котором участник закупки:

а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в закупке в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Извещением и Положением;

б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с Заказчиком на условиях, указанных в Извещении и заявке;

в) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в закупке и/или заключить договор и о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, свидетельства о допуске, допуски и т.п., которые могли бы потребоваться для его участия в закупке и/или заключения и исполнения договора;

г) заявляет о том, что соответствует установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени проведения закупки вплоть до заключения с ним договора и его последующего исполнения;

д) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставляет обеспечение заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения заявки;

3) предложение в отношении предмета закупки, соответствующее всем условиям исполнения договора, изложенным в Технической части (приложение № 2 к Извещению), оформленное в соответствии с требованиями приложения № 5 к Извещению.

4) сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки общим требованиям, согласно перечню, устанавливаемому в приложении № 1 к Извещению;

5) сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), согласно перечню, устанавливаемому в приложении № 1 к Извещению;

6) Предложение участника закупки о цене договора (далее также ценовое предложение).

7) иную информацию и сведения в соответствии с требованием приложений №1, 5 к Извещению.

3. Заявка на участие в Запросе котировок должна быть по форме, установленной в приложении № 1 к Извещению.

Требования к содержанию, составу и порядку подачи котировочной заявки также содержатся в приложениях к Извещению.

4. Участник закупки вправе подать котировочную заявку в любой момент с момента размещения на ЭП Извещения до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в Извещении.

5. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в заявку в любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее уведомление оператору ЭП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в Запросе котировок. Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, представленные Заказчику по истечении срока представления заявок, не считаются представленными.

6. Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении.

7. По результатам этапа подачи заявок на участие в закупке протокол не составляется, за исключением случаев, установленных Извещением.

V. Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов Запроса котировок

1. Оператор ЭП направляет Заказчику заявки на участие в запросе котировок не позднее дня, следующего за окончанием срока подачи заявок, установленного в Извещении.

2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в части 1 настоящего раздела, Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении Запроса котировок, и на основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора.

3. Комиссия по закупкам не допускает участника закупок к участию в Запросе котировок по следующим основаниям:

а) участник закупки, не соответствует общим требованиям и/или участник закупки не соответствует квалификационным требованиям, а также если вышеуказанные лица в ходе проведения конкурентной процедуры перестали отвечать таким требованиям.

б) заявка подписана неуполномоченным лицом;

в) какие-либо документы и материалы, представленные в заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами;

г) документы, сведения и материалы, предусмотренные Извещением, не представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не в соответствии с требованиями Извещения, и/или составлены в нарушение требований применимого законодательства;

д) не представлены обосновывающие положения заявки участника закупки документы и/или копии документов и материалы;

е) установлены либо недостоверность представленных сведений/ материалов/ документов/ копий документов, либо находятся существенные¹ ошибки в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Извещения сведений/ материалов/ документов/ копий документов, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные участником закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать вывод о невозможности достижения результатов исполнения договора/инвестиционного проекта, в случае применения таких допущений;

ж) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявке участника закупки, требованиям Извещения и/или несоответствие положений закупочной заявки требованиям инструкции по заполнению формы закупочной заявки, содержащейся в Извещении;

¹ Существенными ошибками для целей настоящего Извещения признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями.

з) установлена недостоверность представленных документов/сведений/материалов;
и) предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении.

4. По результатам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам вправе принять следующие решения:

1) о соответствии заявки соответствующего участника закупки требованиям Извещения, о соответствии такого участника закупки установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям, а также соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – о допуске к участию в закупке такого участника закупки и о признании такого участника закупки участником Запроса котировок;

2) о несоответствии заявки соответствующего участника закупки требованиям Извещения, о несоответствии такого участника закупки установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке;

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не подано или ни одна из представленных заявок не соответствует требованиям, установленным Извещением;

4) о признании закупки несостоявшейся, в случае если только один участник закупки признан участником Запроса котировок или подана только одна заявка.

5. Оценка и сопоставление котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке Товаров российского происхождения, производятся по указанной в ценовом предложении участника Запроса котировок цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной заявке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в котировочных заявках участников закупки не содержится предложений о поставке Товара российского происхождения;

в) в котировочных заявках участников закупки не содержится предложений о поставке Товара иностранного происхождения;

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке Товара российского и иностранного происхождения, при этом стоимость Товара российского происхождения составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником Товаров.

Для целей установления соотношения цены поставки товаров российского и иностранного происхождения в случаях, предусмотренных пунктом г) настоящей части, цена единицы Товара определяется как произведение максимальной цены единицы Товара, указанной в Извещении, на коэффициент изменения максимальной цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на максимальную цену договора.

6. Заявке на участие в Запросе котировок, поданной участником закупки, признанным участником запроса котировок, содержащее наименьшее ценовое предложение о цене Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

7. В соответствии с принятым решением, по результатам сопоставления ценового предложения участников закупки, Комиссией подписывается итоговый протокол, в котором содержатся:

- 1) дата подписания протокола;
- 2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- 3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
 - а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
 - б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений Извещения о проведении Запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
- 4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;
- 5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
- 6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
- 7) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о необходимости их указания в протоколе.

8. Завершение формирования итогового протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и секретарем Комиссии по закупкам.

9. Итоговый протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в порядке, установленном вторым абзацем настоящей части), ЭП и на интернет-сайте Заказчика (при необходимости (при наличии)) не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.

По итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в Запросе котировок Заказчик направляет оператору ЭП протокол, указанный в части 7 настоящего раздела. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор ЭП размещает его в ЕИС.

10. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения итогового протокола вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить участнику закупки, в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения результатов рассмотрения заявок.

VI. Заключение Договора по результатам проведения конкурентной закупки

1. Договор по результатам Запроса котировок заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭП.

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных приложением № 3 к Извещению о проведении Запроса котировок, по цене и на условиях, предложенных в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭП соответствующего протокола, в котором определен участник закупки, с которым заключается договор, или протокола, предусмотренного частью 12 настоящего раздела, соответствующий участник закупки должен предоставить Компании сведения и документы, указанные в Извещении, в форме электронного документа, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки, посредством функционала ЭП:

- 1) Документы, указанные в приложении № 4 к Извещению;

2) Документы, указанные в приложении № 9 к Извещению (если в данном приложении указано, что оно применяется);

3) Приложения к проекту договора, обязанность подготовки которых возложена на Исполнителя в соответствии с требованиями приложения № 7 к Извещению, в формате Word и/или Excel.

4) Обоснование цены договора, включая технико-экономический расчет снижения начальной (максимальной) цены договора и/или гарантийные письма от производителя с указанием количества и цены поставляемого товара и/или документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки и/или иные документы и расчеты, подтверждающие возможность выполнения работ, оказания услуг или поставки товара по предложенной цене, предоставляемое в случаях и составе, установленных приложением № 8 к Извещению.

4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от участника закупки, с которым заключается договор, документов, указанных в части 3 настоящего раздела, Заказчик размещает на ЭП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, являющийся приложением к Извещению, цены договора, предложенной таким участником закупки, иных условий исполнения договора, указанных в заявке участника закупки, с которым заключается договор.

5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭП проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, при отсутствии разногласий к проекту договора, размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, если Извещением такое предоставление предусмотрено.

6. При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Заказчиком в соответствии с частью 4 настоящего раздела, участник закупки, с которым заключается договор, в срок, указанный в части 5 настоящего раздела, размещает на ЭП протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки. При этом участник закупки, с которым заключается договор, вправе предъявлять разногласия к положениям проекта договора только в части их несоответствия Извещению о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Участник закупки, с которым заключается договор, вправе предъявлять разногласия к положениям проекта договора не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты размещения на ЭП соответствующего протокола, в котором определен участник закупки, с которым заключается Договор; разногласия, предъявленные позднее указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.

7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения участником закупки, с которым заключается договор, на ЭП протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭП доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с которым заключается договор.

8. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Заказчиком на ЭП документов, предусмотренных частью 7 настоящего раздела, участник закупки с которым заключается договор размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, если Извещением такое предоставление предусмотрено.

9. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭП проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким

участником закупки обеспечения исполнения договора заказчик размещает договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, на ЭП.

С момента размещения на ЭП подписанного Компанией договора он считается заключенным.

10. Участник закупки, с которым заключается договор, и Компания вправе продублировать подписание договора на бумажном носителе².

11. Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭП (при необходимости) итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

12. Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если он:

- а) не представил сведения и документы, указанные в части 3 настоящего раздела, и/или
- б) не подписал договор в сроки, установленные в Извещении, и/или
- в) не предоставил обеспечение исполнения договора или представил такое обеспечение несоответствующее требованиям, установленным Извещением, в случае установления такого требования в Извещении и/или
- г) предоставил протокол разногласий к договору с нарушением сроков, установленных в Извещении.

Заказчик после подведения итогов состоявшейся конкурентной процедуры вправе отказаться от заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

В вышеуказанных случаях, Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих после дня установления фактов, составляется протокол об отказе от заключения договора, либо протокол об уклонении от заключения договора, в которых должны содержаться сведения, установленные Положением, а также сведения о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо сведения о лице, уклоняющемся от заключения договора, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, либо сведения, свидетельствующие об уклонении лица от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты (при наличии). Указанный протокол размещается в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭП (если применимо) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурентной процедуры заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и/или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. Принятое решение Заказчик фиксирует в протоколе, указанном в настоящей части.

В случае если Заказчик принял решение о заключении договора с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника

² Подписание договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

закупки заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и/или принять решение о признании конкурентной закупки несостоявшейся.

VII. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся

1. Конкурентная закупка может быть признана несостоявшейся в следующих случаях:

- а) не подано ни одной заявки на участие в конкурентной процедуре;
- б) все заявки (все участники закупки) не допущены к участию в конкурентной процедуре;
- в) подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка);
- г) только один участник закупки допущен к участию в конкурентной процедуре;
- д) все участники конкурентной процедуры отстранены от участия в конкурентной процедуре;
- е) только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия в конкурентной процедуре;
- ж) в случае уклонения победителя конкурентной процедуры, а также участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора.

Принятие решения о признании конкурентной процедуры несостоявшейся по иным основаниям, кроме тех, что указаны в настоящей части, не допускается.

2. В случае если Извещением предусмотрено 2 (два) и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении лота, в рамках которого произошло событие, указанное в части 1 настоящего раздела.

3. В случае если подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка):

3.1. Не позднее дня, следующего за окончанием срока подачи заявок, оператор ЭП направляет Заказчику единственную заявку.

Комиссия по закупкам рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным в Извещении, в сроки, не позднее даты рассмотрения заявок и подведения итогов, установленной в Извещении.

По результатам рассмотрения единственной заявки комиссия по закупкам вправе принять следующие решения:

1) о соответствии заявки единственного участника закупки, о соответствии такого участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки (если применимо), установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям, а также соблюдении иных условий участия в закупке, и, как следствие, – о допуске к участию в закупке такого участника закупки;

2) о несоответствии заявки единственного участника закупки, о несоответствии такого участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки (если применимо) установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям, а также несоблюдении иных условий участия в закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке и о завершении процедуры;

По результатам рассмотрения оформляется итоговый протокол в соответствии с требованиями части 7 раздела V Извещения.

3.2. В случае принятия решения, указанного в пункте 1) части 3.1 настоящего раздела Извещения, участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в порядке, установленном в разделе VI Извещения. Участник закупки, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

При этом договор заключается с учетом положений Извещения на условиях и по цене договора, указанной в предложении участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении.

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в предложении участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

4. В случае если только один участник конкурентной процедуры допущен к участию в конкурентной процедуре:

По результатам рассмотрения заявок оформляется итоговый протокол в соответствии с требованиями части 7 раздела V Извещения. После опубликования (размещения) итогового протокола, участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в порядке, установленном в разделе VI Извещения. Единственный участник конкурентной процедуры, не отстраненный от участия в конкурентной процедуре, не вправе отказаться от заключения договора.

При этом договор заключается с учетом положений Извещения на условиях и по цене договора, указанной в предложении участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещения.

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в предложении участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Приложение № 1. Форма котировочной заявки

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
Реестровый номер закупки в ЕИС _____

Изучив Извещение о проведении запроса котировок Участник закупки сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Запросе котировок в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Извещением и Положением о закупке и направляет настоящую котировочную заявку.

Участник закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с Компанией на условиях, указанных в проекте Договора (Приложение №3 к Извещению), а также в котировочной заявке, в случаях, установленных в Извещении.

При этом Участник закупки ознакомлен с технической частью, содержащейся в Извещении о Запросе котировок, положения которой влияют на цену договора. Участник закупки согласен с тем, что, в случае если Участником закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Исполнителем в соответствии с условиями проекта Договора (Приложение № 3 к Извещению), такие затраты будут в любом случае покрыты Участником закупки в пределах предлагаемой Участником закупки цены договора.

Участник закупки настоящей котировочной заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(-ов) персональных данных. Участник закупки согласен на использование таких персональных данных компанией.

Участник закупки:

– заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в закупке и/или заключить договор и о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, свидетельства о допуске, допуски и т.п., которые могли бы потребоваться для его участия в закупке и/или заключения и исполнения договора;

– заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к закупке, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставляет обеспечение заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения заявки;

– заявляет о том, что соответствует установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям (если применимо), а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени проведения закупки вплоть до заключения с ним договора и его последующего исполнения, а именно:

1) является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2) обладает в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), является членом соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, установленной предметом договора, а именно: *не требуется*;

3) не имеет каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с договором;

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

- 5) отсутствует инициированная в отношении участника закупки процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 6) отсутствуют по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до даты заключения соответствующего договора обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности участника закупки, в том числе направленные на приостановление деятельности участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного приостановления деятельности);
- 7) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 8) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 9) не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора, на территории Российской Федерации;
- 10) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не принято на день подачи заявки;
- 11) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупкам, координатор закупки состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества.

Сведения об участнике закупки:

Для юридического лица:

Фирменное наименование (наименование), в том числе сведения об организационно-правовой форме: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес юридического лица: _____

Номер контактного телефона: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)): _____

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____
Паспортные данные: _____
Адрес места жительства: _____
Номер контактного телефона: _____
Идентификационный номер налогоплательщика: _____

Сведения о банковских реквизитах участника закупки:

Наименование банка: _____
Адрес местонахождения банка: _____
БИК: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет (лицевой счет): _____

Предложение о цене договора

_____ (указать цифрами и прописью) руб. ____ коп., в т.ч. НДС³ ____ %.

Предложение в отношении предмета закупки с указанием наименования страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказаниикупаемых услуг)⁴

Прикладываемые к заявке на участие в запросе котировок документы:

1. Документы об участнике закупки, подавшем заявку:

для юридических лиц:

- для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
 - полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о закупке выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом;
 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи, для юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
 - учредительные документы юридического лица (действующая редакция);
- для иностранных юридических лиц:
 - полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о закупке документ о государственной регистрации юридического лица (сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия;
 - учредительные документы юридического лица (действующая редакция);

для физических лиц:

³ Участник закупки обязан обосновать предложение цены договора без НДС

⁴ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения или предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемой Продукции не является основанием для отклонения Заявки и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

– копии всех страниц паспорта, в случае отсутствия паспорта – иного документа, удостоверяющего личность;

• *для российских индивидуальных предпринимателей:*

– полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о закупке выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом;

• *для иностранных индивидуальных предпринимателей*

– документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) участника закупки в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о закупке.

2. Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица действовать от имени участника закупки (подписывать, подавать заявку, документы, входящие в состав заявки):

– в случае если участником закупки, лицом, выступающим на стороне участника закупки, является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности;

– в случае если от лица участника закупки, лица, выступающим на стороне участника закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а также все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность полномочий законного представителя такого лица, в том числе перечисленные в абзаце выше.

3. Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным в Извещении требованиям:

– разрешения, свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, лицензии, допуски, аккредитация и т.п., которые могли бы потребоваться для исполнения договора:

Приложение №2. Техническая часть

1. Технические и функциональные требования к оборудованию, подлежащему поставке:

№ позиц ий	Наименование Продукции (марка, ГОСТ, ТУ, описание, состав, потребительские свойства, габариты, упаковка)	Технические характеристики и/или параметры эквивалентности	Срок гарантии, не менее	Страна происхо ждения ⁵	Реестро вый номер ⁶	Ед. изм.	Кол-во
1.	Измеритель адгезии покрытий ОНИКС-1.АП.020 (или эквивалент)	Описание: Измеритель адгезии покрытий предназначен для измерения методом отрыва стальных дисков или пластин (ГОСТ 28089 и ГОСТ 28574) прочности сцепления с основанием штукатурки, фактурных покрытий, керамической плитки, а также позволяет оценить качество защитных покрытий и отделочных работ на предприятиях и в лабораториях; на строительных объектах, при обследовании и реконструкции сооружений. Технические характеристики: - диапазон измерения прочности сцепления, Мпа: минимальное не более 0,1 максимальное не менее 40 - предельное усилие отрыва, КН	18 месяцев			шт.	1

⁵ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения или предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

⁶ Реестровый номер из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" или реестра российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".)

		минимальное не более 3 максимальное не менее 20 - пределы относительной погрешности измерения нагрузки, %: минимальное не более -2 максимальное не менее 2 - пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении нагрузки (при отклонении температуры окружающей среды от нормальной области на каждые 10°C), %: минимальное не более -0.5 максимальное не менее 0.5 - потребляемая мощность, Вт: не более 0,7; - продолжительность непрерывной работы, ч: не менее 6; - память результатов измерений: не менее 360; - ход штока, мм: не менее 8; - ход винтовой регулировки, мм: не менее 10; - габаритные размеры, мм: не более 260×140×80; - масса измерителя адгезии (без приспособлений), кг: не более 2,3; - поверка: есть. Комплект поставки: - измеритель адгезии покрытий; - пластина квадратная отрывная 50×50 мм (ГОСТ 28089 и ГОСТ 28574); - винт тяговый; - зарядное устройство USB (не менее 1А); - кабель связи и зарядки; - программа связи с ПК на «Flash-визитке или					
--	--	--	--	--	--	--	--

		CD, бессрочная и бесплатная; - сумка; - руководство по эксплуатации (должно совмещать паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте должна быть проставлена отметка о проведении поверки, на которой нанесен знак поверителя, должна присутствовать подпись поверителя и указана дата проведения поверки). - свидетельство о первичной поверке.					
2.	Аппарат для определения воздухововлечения Form+Test (или эквивалент) (поромер лабораторный)	Описание: Прибор предназначен для определения объема вовлеченного воздуха уплотненных бетонных смесей, при крупности зерен заполнителя до 40 мм по ГОСТ 10181. Прибор действует на основе закона Бойля-Мариотта. Прибор измеряет содержание воздуха в бетонной смеси методом выравнивания давления. Прибор имеет воздушную камеру, в которой с помощью ручного насоса создается определенное давление. После открытия соединительного клапана (соединяющего воздушную камеру и ёмкость, заполненную уплотнённой бетонной смесью) давление в напорной камере и в сосуде с бетонной смесью выравнивается. Снижение давления воздуха (фиксируемое манометром) в напорной камере является мерой содержания воздуха в бетонной смеси. Технические характеристики: - объем чаши (ёмкости для проведения испытаний), л: не менее 8; - две ручки для транспортировки (прикреплены к ёмкости); - изогнутая рукоятка, защищающая манометр;	12 месяцев			шт.	1

		- встроенный ручной насос для создания давления при проведении испытаний; - игольчатый клапан с винтом с рифленой головкой для плавной регулировки давления до значения «0%»; - трубки для калибровки: прямая и изогнутая; - бутылочка для промывки объемом, мл: не менее 1000; - сохранение в памяти последнего измеренного значения и возможность распечатки в виде протокола с использованием принтера; - погрешность измерений, %: не более 1; - измеряемый диапазон вовлеченного воздуха, %: минимальное 0 максимальное не менее 15 - точность (при измеряемом диапазоне вовлеченного воздуха от 0 до 8%), %: не более 0,1; - точность (при измеряемом диапазоне вовлеченного воздуха от 8% до 15%), %: не более 0,5; - масса общая, кг: не более 13. Комплект поставки: - прибор в сборе (с калибровочными трубками и бутылочкой для подготовки к проведению измерений); - ящик для переноски; - паспорт; - сертификат о первичной калибровке.					
3.	Игольчатый биметаллический термометр ТБП40 Иг (или эквивалент)	Описание: Термометр биметаллический со штоком в виде иглы. Термометр биметаллический предназначен для измерения температуры	12 месяцев			шт.	2

		густых, сыпучих и вязких сред (асфальтобетонных смесей). Технические характеристики: - диаметр корпуса (циферблата), мм: не менее 40; - длина иглы-щупа, мм: не менее 140; - класс точности: не ниже 2; - цена деления, °С: не менее 2; - диапазоны показаний температур, °С: от 0 до +200; - рабочая температура, °С: минимальное не более -40 максимальное не менее +60 - длина погружной части, мм: не менее 150 и не более 160; - масса, кг: не более 0,2; - время измерения, с: не более 90; - метод измерения: механический; - способ измерения контактный; - материал корпуса, кольца и штока: нержавеющая сталь; - циферблат: алюминиевый сплав белый; шкала: черная; - присоединение: игольчатое; - положение присоединения: тыльное; - поверка: есть. Комплект поставки: - биметаллический термометр - руководство по эксплуатации (должно совмещать паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте должна быть проставлена отметка о проведении поверки, на которой нанесен знак поверителя, должна					
--	--	---	--	--	--	--	--

		присутствовать подпись поверителя и указана дата проведения поверки); - свидетельство о первичной поверке.					
4.	Динамический плотномер Д51 (или эквивалент)	Описание: Плотномер динамический предназначен для оперативного контроля плотности песчаных и глинистых грунтов без отбора пробы; применяется на участке зондирования на глубину до 30 см от поверхностного слоя. Технические характеристики: - глубина зондирования, мм: не менее 298 мм не более 302 мм; - масса гири, кг: 2,5 ; - высота падения гири, мм: от 297 до 303; - диаметр основания конуса, мм: 16; - угол при вершине конуса, °: от 60; - диаметр штампа, мм: от 99,8 до 100,2; - площадь основания конуса, см²: не менее 2; - пределы измерений плотности К: от 0,85 до 1,0; - время одного измерения, с: не более 30; - масса плотномера в сборе, кг: не более 4; Комплект поставки: - стержень-зонд со сменным коническим наконечником и наковальней; - конус; - направляющая штанга с ручкой; - гиря; - штамп-основание; - паспорт и руководство по эксплуатации; - сертификат об аттестации; - свидетельство о калибровке; - чехол.	12 месяцев			шт.	2
5.	Динамометрический ключ	Описание:	12 месяцев			шт.	1

	1/2 со шкалой 40-200 Н·м с насадками 12-30 мм	Динамометрический ключ предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом любого рабочего профиля с определенным крутящим моментом. Технические характеристики: - диапазон измерений, Н·м: от 40 до 200; - длина общая, мм: не более 550; - размер привода 1/2"; - погрешность измерения, %: от -3 до +3; - тип переключателя на трещотке: флажковый; - цена деления, Н·м: не менее 10; - вес ключа без насадок, кг: не более 2,2; - насадка трещоточная, мм: 12,7; - насадки рожковые на, мм: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30. Комплект поставки: - ключ; - насадки рожковые (16 шт.); - насадка трещоточная; - пластиковый кейс; - руководство по эксплуатации; - сертификат о калибровке.					
6.	Дорожное колесо NEDO 702111 (или эквивалент)	Описание: Дорожное колесо предназначено для измерения расстояния с точностью 0,01 м на строительных площадках, при разметках дорог и т.п. Технические характеристики: - количество сложений: не менее 2; - наличие тормоза: есть; - измерения: вперед, назад; - предел измерений (максимальная дальность для замеров), м: от 0 до 9999,9; - точность измерений, м: не ниже 0,01;	12 месяцев			шт.	3

		- диаметр колеса, мм: 320; - масса, кг: не более 5. Комплект поставки: - колесо дорожное; - чехол; - паспорт; - свидетельство о первичной поверке.					
7.	Прибор для измерения влажности строительных материалов и древесины Testo 606-1 (или эквивалент)	Описание: Прибор для измерения влажности строительных материалов и древесины измеряет уровень влажности материала; отображает значения влажности материала в процентах по весу, используя характеристические кривые для разных видов древесины и строительных материалов, в памяти прибора. Технические характеристики: - диапазон измерения влажности (массовое отношение влаги) материала, %: от 8 до 30; - пределы инструментальной составляющей абсолютной погрешности измерений влажности, %: не более 1 % - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности материала (в диапазоне от 7% до 12%), %: не более 1,5% - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности материала (в диапазоне от 12% до 30%), %: не более 2,5% - разрешение, %: не более 0,1;	24 месяца			шт.	1

		- габаритные размеры, мм: не более 119×46×25; - масса, кг: не более 0,09; - срок службы источника питания, час: не менее 200; - температура эксплуатации, °С: минимальная не более -10 максимальная не менее +50. - температура хранения и транспортировки, °С: минимальная не более -40 максимальная не менее +70. Комплект поставки: - прибор для измерения влажности; - защитная крышка для безопасного хранения; - ремень для переноски на запястье; - чехол с креплением к ремню; - руководство по эксплуатации; - протокол калибровки.					
8.	Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 (или эквивалент)	Описание: Измеритель прочности бетона предназначен для измерения прочности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690 на основе предварительно установленной зависимости между прочностью бетона определенной при испытании образцов в прессе и измеренным ускорением, возникающим при взаимодействии индентора измерителя с бетонным образцом, при постоянной энергии удара ($E=0,12$ Дж). Технические характеристики: - диапазон измерения прочности, МПа: от 3 до 100; - пределы допускаемой основной	18 месяцев			шт.	2

		относительной погрешности измерений прочности, %: абсолютное значение не более 8% - дискретность индикации прочности, МПа: не менее 0,1; - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений прочности, вызванной изменением температуры от 20°C до предельных рабочих значений (на каждые 10°C), %: Абсолютное значение не более 1.6 - объем архивируемой информации, значений: не менее 15000; - количество индивидуальных градуировочных зависимостей, шт.: не менее 20; - количество базовых градуировочных зависимостей, шт.: не менее 44; - время измерения на одном участке, с: не более 30; - рабочая температура окружающего воздуха, °C: минимальная не более -10 максимальная не менее +40 - рабочая относительная влажность воздуха (при 25°C), %: не более 98; - габаритные размеры электронного блока, мм: не более 180×90×30; - габаритные размеры преобразователя, мм: не более 125×85×30; - масса электронного блока, кг: не более 0,27; - масса преобразователя, кг: не более 0,55; - количество запоминаемых результатов					
--	--	--	--	--	--	--	--

		измерений (участков): не менее 999; - количество запоминаемых результатов измерений, всего: не менее 15000; - средняя наработка на отказ, ч: не менее 3000; - средний срок службы, лет: не менее 10. Комплект поставки: - измеритель (состоит из электронного блока и преобразователя); - измеритель комплектуется контрольным образцом из оргстекла; кабелем для связи с ПК; USB-флеш-накопителем с программным обеспечением (для передачи данных из архива измерителя в ПК); - упаковочный кейс (сумка); - ремень для электронного блока; - руководство по эксплуатации; - свидетельство о первичной поверке.					
9.	Инфракрасный пирометр DEKO CWQ01 (или эквивалент)	Описание: Инфракрасный пирометр предназначен для измерения температуры бесконтактным путём - с помощью наведения точечного лазера на объект. Технические характеристики: - единицы измерения: по Фаренгейту, по Цельсию; - диапазон измерения температур, °C: минимальное значение не более -50 максимальное значение не менее +400 - разрешение дисплея, °C: не более 0,1; - стабильность, °C: не более 1; - погрешность измерения, %: абсолютное значение не более 1,5 ; - время отклика, мс: не более 500;	12 месяцев			шт.	2

		- спектральная чувствительность, Мкм: от 8 до 14; - излучательная способность от предустановленных, %: не менее 0,95; - рабочая температура, °C: минимальная не более 0 максимальная не менее +40 - рабочая влажность (без конденсации), %: от 10 до 90; - температура хранения °C: минимальная не более -20 максимальная не менее +60; - рабочее время батареи, ч: не менее 12; - масса, кг: не более 0,17; - габариты мм: не более 140×85×35. Комплект поставки: - инфракрасный пирометр; - руководство (инструкция) по эксплуатации; - протокол калибровки;					
10.	Инфракрасный термометр Testo 830-T2 (или эквивалент)	Описание: инфракрасный термометр предназначен для бесконтактного измерения поверхностной температуры (с возможностью дополнительного контактного измерения температура подсоединяемым зондом/термопарой). Технические характеристики: - диапазон ИК измерений, °C: минимальная не более -30 максимальная не менее +400; - ИК-разрешение, °C: не более 0,1; - ИК-точность (при измеряемом диапазоне от +0,1°C до +400°C), °C: абсолютное значение не более 1,5;	24 месяца			шт.	2

		- ИК-точность (при измеряемом диапазоне от -30°C до 0°C), °C: Абсолютное значение не более 2,0; - коэффициент излучения/эмиссии (регулируемый): минимальный не более 0,1 максимальный не более 1,0; - частота ИК-измерения, с: не менее 0,5; - контактный сенсор: термопара тип К (подсоединяемая); - диапазон для термопары: °C: минимальная не более -50 максимальная не менее +500; - разрешение для термопары, °C: не более 0,1; - точность для термопары, °C: абсолютное значение не более 0,5; - частота измерения, с: не более 1,75; - оптика: 12:1; - рабочая температура, °C: минимальное не более -20 максимальное не менее +50 - температура хранения (транспортировки), °C: минимальное не более -40 максимальное не менее +70 - ресурс батарейки, час: не менее 15; - габариты, мм: не более 190×75×38; - тип лазера: 2-х точечный; - потребляемая мощность лазера, мВт: не более 1; - длина волны лазера, нм: от 645 до 660; - класс: 2 ГОСТ 31581-2012. Комплект поставки:					
--	--	---	--	--	--	--	--

		- инфракрасный термометр; - источник питания; - руководство по эксплуатации (паспорт); - протокол калибровки (заводской); - сумка (чехол)					
11.	Визуально-измерительный комплект (ВИК) «Базовый» (или эквивалент)	Описание: Визуально-измерительный комплект (ВИК) предназначен для визуального контроля основного материала, сварных соединений, наплавов и т.п.; для измерения формы и размеров изделий и сварных соединений, угловых и линейных величин полуфабрикатов, деталей, сборочных единиц, сварных соединений, изделий, а также поверхностных дефектов; для измерения конструктивных элементов, формы и размеров кромок, зазоров собранных под сварку соединений, а также размеров выполненных сварных швов; при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с требованиями чертежей, нормативно-технических документов. Технические характеристики и комплект поставки: в ВИК должны входить:-линейка стальная, мм: минимальный диапазон от 0 до 150 максимальный диапазон от 0 до 300; -штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; -угольник поверочный УП 160×100 (H=160мм, L=100мм) 2-го класса точности ГОСТ 3749-77; -шаблон радиусный №1 Rmin=1,0мм - Rmax=6,0мм;-шаблон радиусный №3	12 месяцев			шт.	4

		R_{min}=7,0мм - R_{max}=25,0мм;-набор щупов № 4 (Таблица 1) -универсальный шаблон сварщика УШС-3 средство измерения утвержденного типа (№ 70742-18). -лупа измерительная 10×; -лупа просмотровая 2×; -лупа просмотровая 7×; -рулетка, м: не менее 2; -фонарик светодиодный, люмен: не менее 800; -маркер по металлу черный, толщина линии, мм: от 2 до 7; -инструкция по визуальному контролю РД 03-606-03 на бумажном носителе; -сумка-папка -паспорт со свидетельством о калибровке комплекта.					
12.	Визуально-измерительный комплект (ВИК) «Эксперт» (или эквивалент)	Описание: Визуально-измерительный комплект (ВИК) предназначен для визуального контроля основного материала, сварных соединений, наплавов и т.п.; для измерения формы и размеров изделий и сварных соединений, угловых и линейных величин полуфабрикатов, деталей, сборочных единиц, сварных соединений, изделий, а также поверхностных дефектов; для измерения конструкционных элементов, формы и размеров кромок, зазоров собранных под сварку соединений, а также размеров выполненных сварных швов; при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с	12 месяцев			шт.	2

		требованиями чертежей, нормативно-технических документов. Технические характеристики и комплект поставки: В комплект должны входить: - лупа измерительная с подсветкой средство измерения утвержденного типа № 72156-18. Длина шкалы, мм: 20 мм - штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; - универсальный шаблон сварщика УШС-4 (Таблица 2); - набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин, мм: от 0,1 до 1,0; (Таблица 1); - набор радиусов №1. Диапазон, мм: от 1 до 6; (Таблица 3) - набор радиусов №3. Диапазон, мм: от 7 до 25; (таблица 3) - линейка измерительная, мм: не менее 300; - рулетка измерительная, м: не менее 5; - угольник УП 160×100 к2 ГОСТ 3749-77; - флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а также нормативные акты по данной теме; - линейка сварщика (калькулятор угловых сварных швов ассиметричного таврового соединения); - лупа просмотровая ЛПП1-7х; - лупа просмотровая с подсветкой; - маркер по металлу черный, толщина линии, мм: от 2 до 7; - мел термостойкий (ДхШхВ), мм: длинна не менее 126 и не более 128 ширина не менее 11 и не более 13					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Высота не менее 3 и не более 4 ; - фонарь светодиодный, люмен: не менее 800; - зеркало телескопическое размер зеркального элемента в диапазоне ДхШ мм: длина не менее 48 и не более 52 ширина не менее 75 и не более 92 Выдвижение, мм: не менее 100 - блокнот формата А5, не менее 40 листов - авторучка шариковая, черная; - паспорт; - свидетельство о калибровке (поверке) комплекта; - РД 03-606-03 Инструкция по ВИК; - упаковочная сумка из кожи.					
13.	Прибор измерения геометрических параметров (многофункциональный) Константа К5 (или эквивалент)	Описание: Прибор измерения геометрических параметров предназначен для измерения толщин: лакокрасочных, эмалевых, пластиковых, мастичных и других диэлектрических покрытий на стальных деталях; гальванических (цинковых, хромовых, кадмиевых, серебряных, никелевых и других) покрытий на стальных деталях; анодно-окисных, лакокрасочных, пластиковых, тефлоновых и других диэлектрических покрытий на деталях из ферромагнитных металлов и сплавов, а также углепластика; серебряных, медных, оловянных, хромовых, никелевых и других электропроводящих покрытий на деталях из ферромагнитных металлов и сплавов; лакокрасочных и гальванических покрытий на внутренних поверхностях труб и цилиндрических изделий;	Измерительный блок – 36 месяцев; преобразователи -24 месяца			шт.	1

		плакирующих покрытий; защитного слоя бетона и определения расположения арматуры железобетонных изделий; шероховатости поверхности после песко- и дробе-струйной обработки; влажности, температуры воздуха и точки росы при окрасочных работах. Технические характеристики: - диапазон измерений, мм: от 0 до не менее 150; - диапазон измерения глубины пазов, мм: от 0 до не менее 300; - число преобразователей: до 16; - число ячеек памяти результатов (с разбивкой на группы): не менее 500 и не более 1000; - связь с ПК: канал связи не ниже USB 2.0; - методы автокалибровки: ноль-калибровка на непокрытом основании и двухточечная; - Температура эксплуатации для прибора, °C: минимальное не более -30 максимальное не менее +40 - Температура эксплуатации для преобразователей, °C: минимальное не более -30 максимальное не менее +50 - габаритные размеры, мм: не более 120×60×25; - масса, кг: не более 0,15; - время непрерывной работы, ч: не менее 300. Комплект поставки: - измерительный блок с преобразователем;					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- зарядное устройство обеспечивающее зарядку элементов питания прибора; - комплект мер толщины; - руководство по эксплуатации; - методика поверки; - диск с программой для связи с ПК и обработки полученных измерений. Программа бесплатная и бессрочная; - ударопрочный кейс; - свидетельство о первичной поверке.					
14.	Контактный термометр (термогигрометр) ТК-5.06 с щупом 30 см (или эквивалент)	Описание: термометр (термогигрометр) контактный предназначен для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Технические характеристики: - диапазон измеряемых температур, °C: минимальная не более -40 максимальная не менее +200. (зависит от типа используемого зонда); - щуп (зонд) погружаемый, мм: не более 300; - тепловая инерция, с: не более 6; - относительная погрешность, %: абсолютное значение не более 0,5; - цена единицы младшего разряда, °C: не более 0,1; - количество типов сменных зондов: до 24; - диапазон измерения относительной влажности, %: от 3 до 97; - абсолютная погрешность измерения относительной влажности, %: не более 3; - рабочая температура, °C:	24 месяца			шт.	2

		минимальная не более -20 максимальная не менее +50. - рабочая относительная влажность (при температуре 35°C), %: не более 80; - рабочее атмосферное давление, КПа: от 86 до 106; Комплект поставки: - термометр контактный; - щуп (зонд) погружной с длиной кабеля 300 мм; - свидетельство о первичной поверке; - руководство по эксплуатации					
15.	Конус для определения подвижности бетонной смеси	Описание: Конус с воронкой используется для установления подвижности бетонной смеси и времени, за которое она растекается до достижения отметки в 500 мм. Технические характеристики: - габаритные размеры, мм: верхний диаметр d=100±1; нижний диаметр D=200±1; высота H=300±1) по ГОСТ 10181-2014; - материал изготовления: листовая сталь; - толщина листовой стали, мм: не менее 1,5; - шероховатость внутренней поверхности конуса, мкм: не более 40; - масса, кг: не более 2,7. Комплект поставки: - конус стандартный; - воронка; - штыковка (маркировка ШБ); - кельма (нержавеющая сталь); - паспорт. - Аттест на конус стандартный -Аттестат на штыковку	12 месяцев			шт.	2
16.	Лазерный дальномер	Описание:	12 месяцев			шт.	2

	BOSCH GLM 500 (или эквивалент) Дальномер лазерный предназначен для измерений расстояний и углов наклона. Технические характеристики: - номинальное время измерения, с: не более 0,5; - диапазон измерений расстояний, м: минимальная не более -0.05 максимальная не менее +50. - длина волны лазерного диода, нм: не более 635; - потребляемая мощность лазерного диода, мВт: не более 1; - класс лазера: 2 ГОСТ 31581-2012; - точность измерений расстояний, мм: абсолютное значение не более 1,5; - диапазон измерения углов наклона, °: от 0 до 360; - точность измерений углов наклона, град: абсолютное значение не более 0,2; - максимальное время измерений, с: не более 4; - автоматика отключения, мин: не более 5; - рабочая температура окружающей среды, °С: минимальная не более -10 максимальная не менее +45. - масса (без батареек), кг: не более 0,1; - единицы измерения: м/см - количество сохраненных значений: не менее 20; - срок службы батарей, ч: не менее 2,5; - резьба штатива, ": 1/4; - цвет лазера: красный. Комплект поставки: - лазерный дальномер;					
--	---	--	--	--	--	--

		- упаковка; - руководство (инструкция) по эксплуатации; - свидетельство о первичной поверке.					
17.	Линейка измерительная 500мм из нержавеющей стали	Описание: Линейка измерительная 500мм предназначена для разметки, поверки и контроля линейных размеров по миллиметровой штриховой шкале; применяется для измерений, не требующих большой точности. Технические характеристики: - материал линейки: стальная холоднокатаная термообработанная лента, имеющая полированную поверхность; - покрытие: гальваническое, хромовое, антикоррозийное; - верхний предел измерений, мм: не менее 500; - отклонения от номинальных значений длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм: абсолютное значение не более 0,15; - погрешность измерений, мм: не более 0,05; - масса, кг: не более 0,05. Комплект поставки: - линейка измерительная; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.	12 месяцев			шт.	2
18.	Магнитный толщиномер покрытий МТ1008 (или эквивалент)	Описание: Магнитный толщиномер покрытий предназначен для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.	12 месяцев			шт.	2

		Технические характеристики: - диапазон измерений, мкм: минимальная не более 5 максимальная не менее 2000 - погрешность измерения, %: не более 3 (+1мкм); - толщина основания, мм: не менее 0,5; - минимальный радиус кривизны выпуклой поверхности, мм: не более 25мм на 200мм ; -минимальный радиус кривизны вогнутой поверхности, мм: не более 25мм на 200мм ; - диаметр минимальной зоны контроля, мм: не более 20; - габариты электронного блока, мм: не более 36×83×160; - габариты преобразователя, мм: не более 6×60; - диапазон рабочих температур, °С: минимальная не более -10 максимальная не менее +40. - масса электронного блока, кг: не более 0,2; - масса стандартного комплекта, кг: не более 0,65. Комплект поставки: - электронный блок толщиномера; - преобразователь магнитоиндукционный типа ТМ2-01; - сумка для транспортировки; - мера толщины покрытия; - образец основания; - свидетельство о первичной поверке; - паспорт.					
--	--	---	--	--	--	--	--

19.	Молоток Schmidt-001 МП для измерения прочности бетона (или эквивалент)	Описание: Молоток предназначен для измерения прочности бетона; позволяет также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, упругопластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др. Технические характеристики: - определяемая прочность, МПа: от 10 до 170 (с помощью пользовательских тарировочных кривых); - энергия удара, Н·м: не менее 2,207; - масса прибора, кг: не более 1,1; - объем памяти, ударов: не менее 20000; - количество ударов на серию: макс 99; - аккумуляторная батарея безопасная для авиаперевозки; - время работы от аккумуляторной батареи, измерений: не менее 20000; - рабочая температура, °С: минимальная не более 0 максимальная не менее 50. - рабочая влажность (относительная влажность, без образования конденсата), %: не более 95; - температура хранения, °С: минимальная не более -10 максимальная не менее +70. - цифровой дисплей (с подсветкой), пикселей: не менее 100×100; - вывод данных: Bluetooth модуль 4,0 EDR для iOS или Android; - класс защиты: IP54. Комплект поставки:	Электронный блок – 24 месяца; механические и электромеханические части – 6 месяцев с даты поставки; детали, подверженные нормальному износу, – 30 дней				шт.	2
-----	--	--	--	--	--	--	-----	---

		- молоток Шмидта; - шлифовальный камень; - кабель связи с ПК; - сумка-переноска; - подвесной ремень; - мел; - сопроводительная документация; - свидетельство о первичной поверке (калибровке).						
20.	Комплект пробоотборников (или эквивалент)	колец- ПГ-100	Описание: Кольца-пробоотборники используются при определении плотности немерзлых, сыпучемерзлых песчаных грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6. Технические характеристики: - наружный диаметр, мм: не более 58; - внутренний диаметр, мм: не менее 54; - отклонение внутреннего диаметра, мм: не более +0,25; - толщина стенки, мм: не более 2; - высота, мм: не менее 44; - угол заточки наружного режущего края, °; не более 30; - высота крышки, мм: не более 25; - объем, см³; 100; - масса, кг: не более 2. Комплект поставки: - кольцо режущее (3 шт.); - крышка для кольца; - ручка-наковальня (молоток); - паспорт; - сертификат о калибровке.	—			шт.	1
21.	Комплект пробоотборников (или эквивалент)	колец- ПГ-400	Описание: Кольца-пробоотборники используются при определении плотности немерзлых,	—			шт.	1

		сыпучемерзлых песчаных грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6. Технические характеристики: - наружный диаметр, мм: не более 86; - внутренний диаметр, мм: не более 80; - толщина стенки, мм: не более 3; - высота, мм: не более 80; - угол заточки наружного режущего края, °; не более 45; - высота крышки, мм: не более 25; - объем, см³; не более 400; - масса кольца, кг: не более 0,5; - масса комплекта, кг: не более 2,2. Комплект поставки: - кольцо режущее (3 шт.); - крышка для кольца; - ручка-наковальня (молоток); - паспорт; - сертификат о калибровке.					
22.	Пирометр Opttris MS (или эквивалент)	Описание: Пирометр используется для бесконтактного измерения температуры в широком диапазоне. Прибор предназначен для обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического и механического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования. Пирометр имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту прибора от механических повреждений. Технические характеристики: - диапазон измерения температуры, °С: минимальная не более -32	12 месяцев			шт.	2

		максимальная не менее +460; - точность измерений (в диапазоне от 0°C до +460°C), %: абсолютное значение не более 1; - точность измерений (в диапазоне от -32°C до 0°C), °C: абсолютное значение не более 1,07; - воспроизводимость (в диапазоне от 0°C до +420°C), %: абсолютное значение не более 0,5; - воспроизводимость (в диапазоне от -32°C до 0°C), °C: абсолютное значение не более 0,7; - оптическое разрешение (D/S): не менее 20:1; - температурное разрешение, °C: не более 0,1; - время отклика (при работе 35%), мс: не более 300; - рабочая температура, °C: - минимальная не более 0 - максимальная не менее +50; - температура хранения (без батарейки), °C: - минимальная не более -20 - максимальная не менее +60; - диапазон спектра, мкм: не меньше чем от 8 до 14; - коэффициент излучения: не менее 0,95; - обработка сигнала: Мин/Макс/°C/°F; - подсветка: есть; - потребляемая мощность луча лазера, мВт: не более 1; - класс лазера: Па ГОСТ 31581-2012; - ширина луча лазера, мм: не менее 9; - масса, кг: не более 0,15; - габариты, мм: не более 190×38×45; - срок службы батарейки (с 50% лазером и подсветкой), ч: не менее 20; - срок службы батарейки (без лазера и					
--	--	--	--	--	--	--	--

		подсветки), ч: не менее 40; - индикация разрядки: есть; - относительная влажность (при температуре окружающей среды не более 30°C, без конденсации), %: минимальное значение не более 10 максимальное значение не менее 95; Комплект поставки: - пирометр; - батарея; - инструкция пользователя; - упаковка; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.					
23.	Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 (или эквивалент)	Описание: Измеритель защитного слоя бетона (прибор) предназначен для оперативного контроля качества армирования железобетонных изделий и конструкций вихретоковым методом при обследовании зданий и сооружений, при технологическом контроле на предприятиях и стройках. Прибор используют для локализации участков залегания арматуры перед измерением прочности бетона различными методами (ультразвуковым, ударно-импульсным, отрывом со скалыванием и скола ребра) для исключения ошибок. Технические характеристики: - рабочая температура окружающей среды, °C: минимальная не более -10 максимальная не менее +40; - максимальная рабочая относительная влажность воздуха (при температуре	18 месяцев			шт.	1

		окружающей среды +25°C), %: не более 80; - диапазон измерений защитного слоя бетона (для диаметра арматуры от 3мм до 12мм), мм: минимальное значение не более 2 максимальное значение не менее 100; - диапазон измерений защитного слоя бетона (для диаметра арматуры от 14мм до 30мм), мм: минимальное значение не более 3 максимальное значение не менее 120 - диапазон измерений защитного слоя бетона (для диаметра арматуры от 32мм до 50мм), мм: минимальное значение не более 10 максимальное значение не менее 170 - минимальное расстояние между стержнями арматуры (для диаметров арматуры от 3мм до 10мм), мм: не менее 100; - минимальное расстояние между стержнями арматуры (для диаметров арматуры от 12мм до 50мм), мм: не менее 200; - пределы допускаемой основной абсолютной					
--	--	---	--	--	--	--	--

		погрешности измерения защитного слоя бетона (в диапазонах от 5мм до 130мм), мм: Абсолютное значение не более $0,03H+0,5$, где H-защитный слой бетона; - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения защитного слоя бетона (в диапазонах от 2мм до 5мм и от 131мм до 170мм): не нормируются; - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения защитного слоя бетона при отклонении температуры окружающей среды от границ нормальной области, на каждые 10°С в пределах рабочего диапазона температур, %: абсолютное значение не более 1; - тип дисплея электронного блока: графический; - тип аккумулятора: встроенный; - продолжительность непрерывной работы от аккумулятора, ч: не менее 25; - габаритные размеры электронного блока, мм: не более 145×60×20; - габаритные размеры преобразователя вихретокового, мм: не более 150×30×30; - масса прибора, кг: не более 1,5; Комплект поставки: - блок электронный; - чехол для блока электронного;					
--	--	---	--	--	--	--	--

		- датчик (преобразователь); - зарядное устройство USB (не менее 1А); - кабель для связи с ПК и зарядкой; - программа связи с ПК на "Flash-визитке"/CD, бессрочная и бесплатная; - руководство по эксплуатации (с отметкой о поверке); - свидетельство о первичной поверке; - сумка (при комплектации Кейсом не поставляется).					
24.	Рейка дорожная универсальная	Описание: Дорожная рейка – трехступенчатый прибор, предназначенный для измерений неровностей дорожного полотна, крутизны насыпей, откосов при проведении ремонтных работ. Для измерения просветов рейка оснащена клиновым промерником. Технические характеристики: - длина в рабочем состоянии, мм: от 2998 до 3002; - отсчетное устройство: измерительная головка; - цена деления шкалы головки, %: не более 0,1; - диапазон измерения уклонов, %: от 0 до 100; - значение углов наклона при измерении крутизны откосов: 1:3 (18°26'), 1:2 (26°34'), 1:1,5 (53°41'), 1:1 (45°); - погрешность при измерении откосов: абсолютное значение не более 2°3'; - диапазон измерений просветов под рейкой, мм: минимальное значение не более 0,5 максимальное значение не менее 15	12 месяцев			шт.	3

		- погрешность измерений просветов под рейкой, мм: Абсолютное значение не более 0,2; - диапазон измерений толщины покрытий, мм: минимальное значение не более 0 максимальное значение не менее 150 - погрешность измерений толщины покрытий, мм: абсолютное значение не более 0,5 - допустимая температура эксплуатации, °С: минимальная не более -50 максимальная не менее 50 - допустимая температура хранения, °С: минимальная не более -60 максимальная не менее +50 - масса, кг: не более 10. Комплект поставки: - дорожная рейка; - клиновой промерник; - паспорт; - чехол; - методика поверки; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.					
25.	Измерительная рулетка	Описание:	24 месяца			шт.	1

	длинной 30м	Измерительная рулетка длиной 30 метров предназначена для измерения длины, выполнена в открытом корпусе и снабжена механизмом ускоренного сматывания ленты. Нейлоновое покрытие ленты защищает ее от истирания. Технические характеристики: - длина ленты, м: не менее 30; - ширина ленты, мм: от 11 до 13; - материал ленты: стальная с нейлоновым покрытием; - цена деления, мм: от -0,99 до +1,01; - класс точности (ГОСТ 7502-98): 2; - наличие поверки: есть; - материал корпуса: ABS-пластик; - масса, кг: не более 1,1; - габариты (без упаковки), мм: не более 325×255×55. Комплект поставки: - рулетка; - упаковка; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.					
26.	Измерительная рулетка со стальной лентой длиной 5м	Описание: Измерительная рулетка со стальной лентой длиной 5 метров предназначена для измерения длины, выполнена в компактном ударопрочном корпусе и имеет клипсу для крепления на поясе. Технические характеристики: - длина ленты, м: не менее 5; - ширина ленты, мм: не менее 19; - материал ленты: стальная с нейлоновым покрытием; - цена деления, мм: 1;	24 месяца			шт.	14

		- класс точности (ГОСТ 7502-98): 2; - точность измерения, мм: Абсолютное значение не более $((0,3+0,2 \cdot L)+0,2)$; - наличие поверки: есть; - материал корпуса: ABS-пластик; - масса, кг: не более 0,24; - габариты (без упаковки), мм: не более 153×107×35. Комплект поставки: - рулетка; - упаковка; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.					
27.	Измерительная рулетка BMI RADIUS 10м (или эквивалент)	Описание: Измерительная рулетка предназначена для линейных замеров. Закрытый корпус из ударопрочного пластика ABS защищает механизм от повреждений и от попадания посторонних предметов внутрь рулетки. Лента из высокоуглеродистой стали длиной 10м легко сматывается благодаря откидной ручке. Технические характеристики: - длина ленты, м: не менее 10; - толщина ленты, мм: не менее 0,2; - ширина ленты, мм: не менее 13; - класс точности: II; - тип ленты: крашеная, стальная лента; - тип корпуса: закрытый; - материал корпуса: пластик; - габариты корпуса, мм: не более 139,9×113,7×34,2; - масса без корпуса, кг: не более 0,36; - наконечник: крюк. Комплект поставки:	60 месяцев			шт.	10

		- рулетка; - упаковка; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.					
28.	Измерительная рулетка BMI RADIUS 50м (или эквивалент)	Описание: Измерительная рулетка предназначена для удобных замеров расстояний и длин объектов. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и оснащен удобной ручкой, которой можно пользоваться как правой, так и левой рукой. Стальная лента с наконечником в виде крюка и кольца обеспечивает удобное измерение. Технические характеристики: - длина ленты, м: не менее 50; - толщина ленты, мм: не менее 0,2; - ширина ленты, мм: не менее 13; - класс точности: II; - тип ленты: крашенная, стальная; - тип корпуса: закрытый; - материал корпуса: пластик; - габариты корпуса, мм: не более 210×175×34,2; - масса без корпуса, кг: не более 1,29; - наконечник: крюк. Комплект поставки: - рулетка; - упаковка; - свидетельство о первичной (заводской) поверке.	60 месяцев			шт.	5
29.	Склерометр (молоток Шмидта) NOVOTEST МШ-225 (или эквивалент)	Описание: склерометр предназначен для измерения прочности бетона; позволяет также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях	12 месяцев			шт.	1

		(прочность, твердость, упругопластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др. Технические характеристики: - диапазон измерения прочности, МПа: меньше чем от 10 до 60; - энергия удара, Дж: не менее 2207; - минимальная толщина объекта контроля, мм: не более 70; - удлинение пружины, мм: от 72 до 78; - погрешность измерения прочности, %: не более 10; - твердой рабочей поверхности бойка, HRC: не менее 60; - шероховатость поверхности объекта контроля (Ra), мкм: не больше 40; - показания на эталонной наковальне, Rm: минимальное значение не более 78 максимальное значение не менее 82 - радиус идентора (сферического наконечника), мм: минимальное значение не более 24 максимальное значение не менее 26 - рабочий диапазон температур, °C: минимальное значение не более -20 максимальное значение не менее +55 - габаритные размеры, мм: не более 280×60; - масса, кг: не более 1. Комплект поставки:					
--	--	---	--	--	--	--	--

		- молоток Шмидта (склерометр); - шлифовальный камень для подготовки поверхности; - эталонная металлическая наковальня; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - транспортировочный кейс; - свидетельство о первичной калибровке.					
30.	Тепловизор BOSCH GTC 400 C + L-Voxх (или эквивалент)	Описание: Тепловизор предназначен для визуального отображения температуры поверхности исследуемого объекта. Он выводит изображение в инфракрасном спектре на встроенный экран и может передавать его по беспроводной технологии на ПК или планшет для сохранения и дальнейшего анализа. Технические характеристики: - разрешение инфракрасного датчика: не менее 160×120 точек; - термическая чувствительность, мК: не более 50; - спектральный диапазон, мкм: от 8 до 14; - поле зрения (FOV), °: не менее 53×43; - фокусное расстояние, м: не менее 0,3; - фокус: фиксированный; - диапазон измерения температуры поверхности, °С: минимальное значение не более -10 максимальное значение не менее 400 - точность измерения (при температуре поверхности от -10°С до +100°С), °С: абсолютное значение не более +3;	36 месяцев			шт.	1

		- точность измерения (при температуре поверхности выше +100°C), %: абсолютное значение не более +3; - размер дисплея, ": не менее 3,5; - разрешение дисплея: не менее 320×240; - формат изображения: jpg; - сохраняемые за одну операцию изображения: 1×тепловое изображение (Screenshot), 1×визуальное реальное изображение, вкл., значения температуры (метаданные); - количество изображений в памяти для хранения изображений: не менее 500; - интегрированная визуальная камера: есть; - срок рабочего ресурса батареи (щелочной), ч: не менее 2,0; - срок рабочего ресурса аккумуляторной батарей (литиево-ионной), ч: не менее 5; - разъем USB: не ниже 1,1; - Bluetooth: Bluetooth 4.2 (низкое энергопотребление); - максимальная мощность передачи Bluetooth, мВт: 3,2; - частотный диапазон Bluetooth, ГГц: от 2,402 до 2,480; - беспроводная связь: WiFi; - максимальная мощность передачи WiFi, мВт: не менее 30; - диапазон рабочих частот WiFi, ГГц: от 2,400 до 2,483; - масса, кг: не более 0,54; - габаритные размеры, мм: не более					
--	--	---	--	--	--	--	--

		233×95×63; - степень защиты (за исключением батарейного отсека): IP 53; - рабочая температура зарядки, °C: минимальное значение не более 0 максимальное значение не менее 45 - рабочая температура, °C: минимальное значение не более -10 максимальное значение не менее 45 - температура хранения, °C: минимальное значение не более -20 максимальное значение не менее 70 - относительная влажность воздуха (без образования конденсата), %: минимальное значение не более 20 максимальное значение не менее 80 Комплект поставки: - тепловизор; - быстрозарядное устройство; - аккумулятор; - петля; - вкладыши; - кейс; - свидетельство о первичной (заводской) проверке.					
31.	Толщиномер лакокрасочного	Описание:	12 месяцев			шт.	1

	покрытия Elcometer 121/4 (или эквивалент)	Толщиномер лакокрасочного покрытия предназначен для измерения толщины однослойных и многослойных покрытий на металлических и неметаллических основаниях. Технические характеристики: - общий диапазон измерений, мкм: минимальное значение не более 2 максимальное значение не менее 2000 - габариты, мм: не более 110×75×30; - масса, кг: не более 0,37; - диапазон измерений для режущего узла №1 (из карбида вольфрама), мкм: минимальное значение не более 20 максимальное значение не менее 2000 - угол резки для режущего узла №1 (из карбида вольфрама), °: не менее 45; - цена деления шкалы для режущего узла №1 (из карбида вольфрама), мкм: 20; - диапазон измерений для режущего узла №4 (из карбида вольфрама), мкм: минимальное значение не более 10 максимальное значение не менее 1000 - угол резки для режущего узла №4 (из карбида вольфрама), °: 26,6; - цена деления шкалы для режущего узла №4 (из карбида вольфрама), мкм: 10; - диапазон измерений для режущего узла №6 (из карбида вольфрама), мкм: минимальное значение не более 2 максимальное значение не менее 200					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- угол резки для режущего узла №6 (из карбида вольфрама), °: не менее 5,7; - цена деления шкалы для режущего узла №6 (из карбида вольфрама), мкм: не менее 2. Комплект поставки: - толщиномер покрытий; - режущие узлы №1, №4 и №6; - микроскоп с увеличением 50× и подсветкой; - ключ-шестигранник; - черный маркер; - ремешок на запястье; - футляр для переноски; - инструкция по эксплуатации; - сертификат о калибровке (поверке).					
32.	Цифровой толщиномер покрытий ELCOMETER 456 (или эквивалент)	Описание: Цифровой толщиномер покрытий предназначен для быстрого и точного измерения толщины сухого слоя покрытия. Технические характеристики: - датчик измерений: встроенный; - диапазон измерений шкалы 1, мкм: от 0 до не менее 1500; - точность измерений шкалы 1, мкм: абсолютное значение не более 2,5; - разрешение шкалы 1 (при измерении от 0 до 100мкм), мкм: не более 0,1; - разрешение шкалы 1 (при измерении от 100мкм до 1500мкм), мкм: не менее 1; - диапазон измерений шкалы 2, мм: от 0 до не менее 5; - точность измерений шкалы 2, мкм:	12 месяцев			шт.	1

		Абсолютное значение не более 20; - разрешение шкалы 2 (при измерении от 0 до 1мм), мкм: не более 1; - разрешение шкалы 2 (при измерении от 1мм до 5мм), мкм: не более 10; - возможность переключения шкалы 2 в шкалу 1: есть; - диапазон измерений шкалы 3, мм: от 0 до не менее 13; - точность измерений шкалы 3, мкм: абсолютное значение не более 50; - разрешение шкалы 3 (при измерении от 0 до 2мм), мкм: не менее 1; - разрешение шкалы 3 (при измерении от 2мм до 13мм), мкм: не менее 10; - диагональ дисплея, дюйм: не менее 2,4; - разрешение дисплея, пикселей: не менее 320×240; - срок службы батарей, ч: не менее 24; - габариты прибора, мм: не более 141×73×37; - масса (с батареями), кг: не более 0,16; - диапазон рабочих температур, °C: минимальное значение не более -10 максимальное значение не менее 50					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Комплект поставки: - толщиномер со встроенным датчиком; - калибровочные плёнки; - ремешок на запястье; - инструкция по эксплуатации; - кабель USB; - программное обеспечение; - свидетельство о заводской калибровке.					
33.	Магнитный толщиномер покрытий МТ-201 (или эквивалент)	Описание: Магнитный толщиномер покрытий предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий (лаки, краски, пластик, цинк, хром и т.п.), нанесенных на металлическое магнитное основание. Технические характеристики: - диапазон измеряемых покрытий, мкм: минимальное значение не более 5 максимальное значение не менее 2100 - погрешность измерений, %: абсолютное значение не более 3; - рабочая температура, °С: минимальное значение не более 0 максимальное значение не менее 40 - рабочая относительная влажность, %: не более 80; - рабочее атмосферное давление, КПа: минимальное значение не более 84 максимальное значение не менее 106,7 - ток, потребляемый от батареи, мА: не более 5;	12 месяцев			шт.	1

		- мера толщины в виде плоскопараллельной пластинки; - средняя толщина меры должна лежать в пределах, мкм: от 1900 до 2100; - отклонение толщины меры от среднего значения по всей площади, мкм: абсолютное значение не более 15; - время работы, ч: не менее 75; - средняя наработка на отказ, ч: не менее 33000; - установленная безотказная наработка, ч: не менее 3300; - установленный срок службы, лет: не менее 2; - полный средний срок службы, лет: не менее 10; - масса, кг: не более 0,3; - габариты толщиномера (без преобразователя), мм: не более 156×83×30; - габариты преобразователя, мм: не более 20×55; - длина кабеля, соединяющего преобразователь с толщиномером, м: не менее 0,9; Комплект поставки: - магнитный толщиномер покрытий; - наконечник для труб и прутков; - мера толщины; - образец основания; - футляр; - инструкция по эксплуатации; - свидетельство о первичной поверке (калибровке).					
34.	Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS	Описание: Ультразвуковой дефектоскоп предназначен	36 месяцев			шт.	1

	(или эквивалент)	для быстрого и качественного контроля качества металлических и пластиковых изделий. Колебания высокой частоты позволяют определять характер дефекта и место его локализации без разрушения детали или сварного соединения. Технические характеристики: - минимальная развертка, мкс: от 0 до не менее 2,5; - максимальная развертка, мкс: от 0 до не менее 2000; - шаги развертки, мкс: 0,01/0,1/1/10/100; - задержка, мкс: минимальное значение не более -5 максимальное значение не менее 2000 - шаги задержки, мкс: 0,01/0,1/1/10/100; - максимальная длина контролируемого материала (эхо-режим), мм: от 0 до не менее 6000; - диапазон скоростей, м/с: от 1000 до 10000 с шагами 1/10/100; - задержка в призме, мкс: от 0 до 100 с шагами 0,01/0,1/1; - демпфирование, Ом: 25/50/1000; - входной импеданс, Ом: 50/600; - зондирующий импульс: радиоимпульс амплитудой 50В, 100В, 150В или 200В, с регулируемым числом периодов от 0,5 до 10, и изменяемой частотой радиоимпульса; - демпфер зондирующего импульса: регулируемый от 0 до 500нс с задержкой демпфирования от 0 до 500нс; - частота повторений зондирующего импульса, Гц: от 20 до 2000 с шагом 10/100/1000;					
--	------------------	---	--	--	--	--	--

		- усилитель широкополосный (-6 дБ), МГц: от 0,4 до 20; - дополнительная клавиша +dB: программируемая; - временная регулировка чувствительности (ВРЧ): диапазон до 90 дБ (12 дБ/мкс), с построением кривой по 32 опорным точкам, введенным вручную, или от контрольных отражателей; - кривая амплитуда-расстояние (АРК): построение по 32 точкам, регулируемая по высоте две дополнительных кривых АРК от 0 до 12дБ от базовой; - функция АРД: построение по 32 точкам, регулируемая по высоте с автоматической привязкой к усилению и двумя дополнительными кривыми; - детектирование: положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки), В-scan, TOFD; - отсечка: компенсированная, от 0 до не менее 90% высоты экрана; - зоны контроля: две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до не менее 95% высоты экрана при детектировании и в абсолютных значениях не менее 95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов; - измерение временных интервалов: от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту, по максимуму сигнала или по переходу через «0»;					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- измерение амплитуды: в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние (АРК); - тип дисплея: цветной высококонтрастный (специальная функция для работы на ярком солнечном свете); - разрешение дисплея, точек: 640×480; - А-сигнал (в стандартном режиме), точек: 480×300; - А-сигнал (в полноэкранном режиме), точек: 640×480; - память: не менее 200 настроек с А-сигналом; не менее 1000 протоколов контроля (сигнал, огибающая, результат измерения, параметры работы прибора, дата, время и название протокола); - интерфейс: USB; - разъемы УЗ ПЭП (преобразователей): 2 Lemo00; - тип аккумулятора: Li-Ion; - напряжение питания, В: не менее 10,8; - емкость аккумулятора, мА/ч: не менее 5000; - время работы от встроенного аккумулятора, ч: не менее 10; - внешнее питание: блок питания (АС); - напряжение внешнего питания, В: 220; - диапазон рабочих температур, °С: минимальное значение не более -30 максимальное значение не менее 55 - класс защиты: не менее IP65; - габариты, мм: не более 200×225×80;					
--	--	---	--	--	--	--	--

		- масса (с аккумуляторами), кг: не более 1,5. Комплект поставки: - электронный блок со встроенным Li-Ion аккумулятором; - блок питания сетевой 15В/220В; - защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора; - кабель Lemo00-Lemo00 1,5м (2шт); - преобразователь ультразвуковой П111-2,5-К12; - преобразователь ультразвуковой П111-5-К6; - преобразователь ультразвуковой П121-2,5-40; - преобразователь ультразвуковой П121-5-65; - кабель для связи с ПК; - программное обеспечение на CD-диске, бессрочное и бесплатное; - комплект документации (руководство пользователя, паспорт с методикой поверки, свидетельство о поверке); - кейс для переноски.					
35.	Прибор диагностики свай СПЕКТР-4 (или эквивалент)	Описание: Прибор диагностики свай предназначен для вибродиагностики железобетонных (забивных, буронабивных, буроинъекционных и прочих), стальных, деревянных свай; для определения длины свай, обнаружения и локализации дефектов; для дефектоскопии других объектов по их реакции на ударное воздействие (при наличии специализированных методик). Технические характеристики: - количество каналов регистрации: не менее 2; - соотношение сигнал/шум, дБ: не менее 92;	18 месяцев			шт.	1

		- диапазон частот, Гц: минимальное значение не более 10 максимальное значение не менее 23000 - частоты дискретизации, кГц: 46,9; - количество линий в спектре: не менее 1000; - объем памяти, Гбайт: не менее 4; - время непрерывной работы, ч: не менее 10; - расстояние между датчиком и планшетным компьютером, м: не менее 10; - диаметр датчика, мм: не более 38; - длина датчика, мм: не более 85; - габаритные размеры планшетного компьютера, мм: не более 206×125×11; - масса датчика, кг: не более 0,15; - масса планшетного компьютера, кг: не более 0,35; - масса молотка с демпфером/ с демпфером и датчиком силы, кг: не более 0,51/1,44. Комплект поставки: - планшетный компьютер; - датчик виброускорения (типа ДАЦ-2) беспроводной с Bluetooth/USB выходом; - молоток с демпфером; - зарядное устройство USB (не менее 2А); - блок автономного питания; - кабели USB, переходник; - программа связи с ПК на «Flash-визитке» или CD, бесплатное и бессрочное; - руководство по эксплуатации (совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки);					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- кейс; - сертификат о калибровке.					
36.	Ультразвуковой тестер UK1401 (или эквивалент)	Описание: Ультразвуковой тестер предназначен для измерений времени и скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твёрдых материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности и целостности материалов и конструкций. Оценка прочности основана на корреляции скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими характеристиками и физическим состоянием. Технические характеристики: - диапазон юстировки задержки, мкс: от 0 до не менее 20; - рабочая частота, КГц: не менее 50; - длина измерительной базы, мм: от 149 до 151; - дискретность индикации времени распространения ультразвуковых волн, мкс: не более 0,1; - дискретность индикации скорости распространения ультразвуковых волн, м/с: не более 10; - диапазон измерений времени распространения продольных ультразвуковых волн, мкс: от 12,5 до 150; - диапазон измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн, м/с: минимальное значение не более 1000 максимальное значение не менее 12000	24 месяца			шт.	2

		о - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени распространения ультразвуковых волн (где t - измеренное значение времени), мкс: не более $0,02 \cdot t + 0,1$; - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости распространения ультразвуковых волн (где c - измеренное значение скорости), м/с: не более $0,02 \cdot c + 10$; - продолжительность непрерывной работы (с выключенной подсветкой дисплея), ч: не менее 100; - продолжительность непрерывной работы (с включенной подсветкой дисплея), ч: не менее 15; - габаритные размеры прибора, мм: не более $235 \times 155 \times 65$; - масса прибора, кг: не более 0,45; - длина преобразователя, мм: не более 45; - средняя наработка на отказ, ч: не менее 18000; - установленный срок службы, лет: не менее 5; - рабочая температура воздуха, °C: минимальное значение не более -20 максимальное значение не менее 50 - рабочая относительная влажность воздуха (при температуре +35°C), %: не более 95. Комплект поставки: - тестер ультразвуковой; - проверочный образец для тестера;					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- кабель передачи данных; - сетевой адаптер 220В - USB; - компакт диск с документацией и ПО. Бесплатное и бессрочное; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - свидетельство о первичной поверке; - жесткий кейс.					
37.	Ручной светодиодный фонарь (РА-603) или эквивалент	Описание: Ручной светодиодный фонарь - носимый источник света для индивидуального использования с мощным световым потоком, который можно подзарядить как напрямую от сети 220В, так и от бортовой сети автомобиля. Технические характеристики: - тип лампы: светодиодная; - тип аккумулятора: Li-Ion; - емкость аккумулятора, А·ч: не менее 3; - количество светодиодов: не менее 36; - время работы, от аккумулятора, ч: не менее 4; - зарядка от сети 220В: есть; - зарядка от бортовой сети автомобиля (12В): есть; - время полного заряда аккумулятора, ч: не более 4; - световой поток, лм: не менее 245; - расстояние луча (дистанция освещения), м: не менее 150; - материал корпуса: ударопрочный пластик; - температура эксплуатации, °С: минимальное значение не более -5 максимальное значение не менее 40	12 месяцев			шт.	2

		- рабочая относительная влажность, %: не более 80; - степень защиты: IP44; - срок службы, лет: не менее 5; - режимы работы: 1 обычный режим, режим аварийного маяка; Комплект поставки: - фонарь; - руководство по эксплуатации; - упаковка, комплект; - устройство зарядное от сети 220В ~50 Гц; - устройство зарядное от бортовой сети автомобиля 12В; - аккумулятор типа Li-Ion; - ремень для переноски на плече.					
38.	Форма куба 2ФК-100	Описание: Форма куба 2ФК-100 двухгнездовая предназначена для изготовления образцов бетонных кубов размером 100×100×100мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона путем деформации по ГОСТ 10180-90 (сжатие, раскалывание, растяжение). Форма куба 2ФК-100 изготавливается по ГОСТ 25685-89. Технические характеристики: - конструкция: разъемная; - количество гнезд: 2; - крепление конструкции: резьбовое соединение М12; - материал: оцинкованная сталь; - размер рабочей полости, мм: 100×100×100; - габаритные размеры, мм: не более 300×180×110; - толщина стенки, мм: не менее 5; - масса, кг: не более 8.	12 месяцев			Шт.	10

		Комплект поставки: - форма куба в сборе; - паспорт; - упаковка; - сертификат о калибровке (первичной аттестации).					
39.	Штангенциркуль (250мм) с глубиномером	Описание: Штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних размеров и разметки, с двусторонним расположением губок – для наружных и внутренних измерений и с линейкой для измерения глубин. Технические характеристики: - тип: нониусный; - диапазон, мм: от 0 до 250; - размер шага, мм: 0,02; - погрешность измерений, мкм: Абсолютное значение не более 50; - глубиномер: есть; - класс точности: 1; - измерение в: мм - вес, кг: не более 0,55; - габариты, мм: не более 335×110×15; Комплект поставки: - штангенциркуль; - чехол (футляр); - свидетельство о первичной (заводской) поверке.	12 месяцев			Шт.	3
40.	Электронный склерометр ОНИКС-2.5 (измеритель прочности бетона) (или эквивалент)	Описание: Электронный склерометр (измеритель прочности бетона) предназначен для оперативного контроля прочности и однородности бетона методом ударного импульса (ГОСТ 22690) при технологическом	24 месяца			шт.	5

		контроле, обследовании объектов, а также контроля кирпича, легких, тяжелых и высокомарочных бетонов, строительных и композитных материалов. Технические характеристики: - диапазон измерения предела прочности, МПа: от 1 до 100; - погрешность измерения предела прочности, %: не более 8; - пределы допускаемой относительной погрешности значения прочности рабочей эквивалентной меры, %: абсолютное значение не менее 4 - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения прочности при отклонении рабочей температуры окружающей среды от границ нормальной области на каждые 10°C в пределах рабочего диапазона, %: Абсолютное значение не более 1,5; - номинальное значение прочности рабочей эквивалентной меры, МПа: минимальное значение не более 22 максимальное значение не менее 27 - количество хранимых результатов памяти: не менее 14600; - наличие USB: есть; - масса датчика-склерометра, кг: не более 0,16; - энергия удара датчика, Н·мм/Дж: не менее 120/0,12; - диаметр идентора, мм: не более 12; - количество точек (пикселей): не менее 128×64; - автономная работа (питание): есть;					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- время автономной работы, ч: не менее 25; - габаритные размеры, мм: не более 151×81×32; - диаметр датчика-склерометра, мм: не более 30; - длина датчика-склерометра, мм: не более 165; - габаритные размеры рабочей эквивалентной меры, мм: не более 60×60×35; - масса блока управления, кг: не более 0,15; - масса прибора (в сборе), кг: не более 0,9; - диапазон рабочих температур, °C: минимальное значение не более -10 максимальное значение не менее 40 Комплект поставки: - блок электронный; - чехол/сумка; - рабочая эквивалентная мера прочности; - коврик; - встроенный пирометр (датчик температуры поверхности бетона); - датчик-склерометр универсальный (диапазон прочностей от 1 до 100МПа); - зарядное устройство USB (не менее 1А); - кабель связи и зарядки; - программа связи с ПК на «Flash-визитке», бессрочная и бесплатная; - руководство по эксплуатации (совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведении поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки); - свидетельство о первичной поверке.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Примечания и определения.

Таблица 1.

Мерные пластины (щупы) толщиной от 0,02 до 1 мм

Номер набора	Номинальная толщина щупов, мм	Предельные отклонения толщины щупов для класса точности ⁷ , мкм	
		1	2
1	0,02; 0,02; 0,03; 0,03	3 -1,5	5 -3
	0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1	4 -2	6 -4
2	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06	3 -1,5	5 -3
	0,07; 0,08; 0,09; 0,1	4 -2	6 -4
	0,15	5 -2	8 -4
	0,2; 0,25; 0,3	6 -3	9 -5
	0,35; 0,4; 0,45; 0,5	7 -4	11 -6
3	0,55; 0,6	8 -5	13 -7
	0,65; 0,7; 0,75; 0,8	9 -5	14 -8
	0,85; 0,9; 0,95; 1	10 -5	16 -9
4	0,1	4 -2	6 -4
	0,2; 0,3	6 -3	9 -5
	0,4; 0,5	7 -4	11 -6
	0,6	8 -5	13 -7
	0,7; 0,8	9 -5	14 -8
	0,9; 1	10 -5	16 -9

Таблица 2.

Технические характеристики и погрешность шаблона УШС-4

Контролируемый параметр	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мм
глубина дефектов (вмятин, забоин)	0-15	1	±0,5
глубина разделки шва до корневого слоя	0-15	1	±0,5

⁷ указано верхнее и нижнее отклонение

превышение кромок	0-15	1	±0,5
высота усиления шва	0-5	1	±0,5
высота валика усиления	0-10	1	±0,5
величина притупления шва	0-50	1	±0,5
ширина шва	0-50	1	±0,5
величина зазора между свариваемыми деталями	0,5-4	0,5	±0,25
угол скоса кромок	0°-45°	5°	±2,5°
высота катета углового шва	0-10	1	±0,5
выпуклость корня шва стыкового соединения	0-10	1	±0,5

Универсальный шаблон сварщика УШС-4 - инструмент сочетающий в себе функции шаблонов УШС-3 и Ушерова-Маршака (аналог импортных шаблонов WG). Калибровка шаблона проводится по методике МК 11.2017 УШС-4. Данный шаблон так же имеет сертификацию в системе ГОСТ Р Росстандарта РФ.

Таблица 3.

Радиусные шаблоны

Номер набора	Ширина, мм	Толщина, мм	Измерительный радиус	
			Номинальный, мм	предельное отклонение, мкм
1	12	0,6	1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3	±20
			4; 5; 6	±25
2	20	0,6	8; 10	±30
			12; 16	±35
			20; 25	±40
3	20	0,6	7; 8; 9	±30
			10; 11; 12; 14; 16; 18	±35
			20; 22; 25	±40

Радиусные шаблоны предназначены для проверки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей от 1 до 25 мм.

Приложение №3 к Извещению. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ года

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждое в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») на следующих условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю по заявкам измерительное оборудование (далее – «Товар/оборудование») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленный Товар.

1.2. Наименование, описание, комплектация, количество, цена Товара, срок и адрес поставки, срок предоставления гарантии качества Товара, отгрузочные реквизиты определяются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

1.3. Состав каждой партии (ассортимент и количество) Товара, подлежащего поставке, определяется Покупателем исходя из собственной потребности, оформляется письменной Заявкой, составленной по приложенной к Договору форме (Приложение № 2 к Договору). Заявка направляется Покупателем Поставщику по адресу электронной почты либо в бумажной форме по адресу места нахождения Поставщика. Адреса электронной почты Покупателя и Поставщика указаны в разделе 7 Договора.

1.4. Период направления Заявок: с даты заключения Договора по 30.09.2022 включительно.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА И УПАКОВКА

2.1. Качество Товара должно соответствовать государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным документам. Качество Товара подтверждается сертификатами соответствия установленного образца, выданного компетентными организациями, аккредитованными на данный вид деятельности, на каждую единицу поставляемого Товара, которые предоставляются при поставке Товара и копии которых остаются у Покупателя, если наличие таких сертификатов соответствия является обязательным для данного вида Товара в соответствии с законодательством РФ. Срок действия сертификата на поставляемый Товар не должен быть менее гарантийного срока поставляемого Товара. По запросу Покупателя Поставщик в пятидневный срок предоставляет на Товар паспорт предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение Товара.

2.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован и затарен в соответствии с требованиями утвержденных стандартов, способом, исключающим возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемого Товара в период его загрузки (разгрузки) и транспортировки до места поставки. Если Спецификацией дополнительно не установлена стоимость тары и упаковки и не определено, что стоимость тары и упаковки возмещаются Покупателем, то стоимость тары и упаковки считается включенной в цену Товара.

3. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар пригоден к эксплуатации и использованию в течение всего гарантийного срока: соответствует требованиям Договора, и/или требованиям, установленным другими документами, требованиям к качеству Товара, качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока, отсутствие неисправностей и обеспечивает достижение заявленных Поставщиком показателей работы Товара.

3.2. Если поставляемый Товар не отвечает данной гарантии, то есть Покупателем обнаружены дефекты или отсутствие гарантированных свойств, то Поставщик обязан по первому

требованию Покупателя бесплатно устранить дефекты, либо поставить бесплатно взамен новую единицу Товара взамен дефектной (заменить несоответствующий Товар на новый).

Для Товара гарантийный срок установлен в Спецификации.

3.3. О скрытых недостатках, которые не могут быть обнаружены при тщательной проверке, необходимо сообщить незамедлительно, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их обнаружения.

3.4. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности поставленного товара (отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией Товара в гарантийный период.

3.5. При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Покупателя потребности, Поставщик предоставляет Покупателю такой же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя товара, на срок его восстановления (ремонта), который выполняется в период до 30 (тридцати) календарных дней.

3.6. В случае невозможности восстановления работоспособности Товара, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой Товар (отдельное устройство, агрегат, часть, блок, узел) на новый, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

3.7. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, демонтажу, монтажу и наладке заменяемого или отремонтированного товара производятся за счет средств Поставщика.

3.8. При обнаружении неисправности и/или несоответствии качества поставленного Товара условиям настоящего Договора (скрытые недостатки), требованиям стандартов, технических условий, особых условий поставки, эксплуатационных и ремонтных документов в процессе эксплуатации (применения) Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику.

3.9. Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику в период действия гарантийных обязательств (под периодом действия гарантийных обязательств понимается время или ресурс, в течение которого Поставщик гарантирует безотказную работу, а также исправность Товара при условии надлежащего его хранения и эксплуатации, в соответствии с техническими условиями, техническими описаниями, оговоренными в формулярах, паспортах и инструкциях по эксплуатации) независимо от того, в какой его составной части (или в комплектующем изделии) или в комплекте запасных частей, входящем в состав Товара, обнаружено несоответствие качества.

3.10. Поставщик обязан не позднее 48 часов с момента получения претензии сообщить телеграммой (по электронной почте) Покупателю о времени прибытия своего представителя (квалифицированного специалиста), а также время и способ отправки неисправной единицы Товара (при необходимости). Поставщик также обязан не позднее 72 часов с момента получения претензии или в срок, указанный в настоящем Договоре, обеспечить явку своих представителей для участия в проверке качества Товара и составлении рекламационного акта (акта выявленных недостатков) или уполномочить для этого другую компетентную организацию с одновременным извещением этой организации и Покупателя (по электронной почте). Представитель уполномоченной организации должен иметь доверенность своей организации со ссылкой на документ, которым Поставщик уполномочил данную организацию участвовать в проверке качества и комплектности Товара, составлении рекламационного акта и устранении дефектов (восстановления Товара).

3.11. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок Покупатель составляет односторонний рекламационный акт без участия представителя Поставщика, являющийся документом, обязательным для обеих Сторон.

3.12. Рекламационный акт должен быть подписан всеми участниками проверки качества Товара и скреплен печатью Покупателя и Поставщика. Лицо, не согласное с актом, обязано подписать акт и изложить при этом свое особое мнение. Если кто-либо из участников проверки качества Товара откажется подписать акт даже с особым мнением, это оговаривается в акте, который подписывается остальными участниками проверки качества Товара.

3.13. Рекламационный акт должен быть составлен незамедлительно после прибытия представителя Поставщика и проверки качества Товара. Если к моменту составления рекламационного акта будут выявлены другие дефекты Товара, не указанные в претензии, то их указывают в рекламационном акте.

3.14. После окончания ремонта Товар проверяется на соответствие требованиям действующей документации в части требований, связанных с характером ремонта, затем опломбируется и предъявляется Покупателю. Покупатель удостоверяет результаты проверки своей подписью в акте сдачи-приемки работ. При наличии в спецификации требований к поверке Товара, Поставщик обязан после ремонта Товара обеспечить проведение калибровки и поверки Товара (при необходимости), после чего передает Товар Покупателю с документами, подтверждающими проведение калибровки и поверки по акту сдачи-приемки работ.

3.15. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого конкретный товар не использовался Покупателем из-за обнаруженных дефектов и находился в ремонте. Это время исчисляется от даты направления Покупателем претензии до даты завершения ремонта и возврата Товара Покупателю.

3.16. В случае возникновения разногласий о качестве произведенного ремонта Стороны вправе назначить экспертизу. Вызов эксперта и оплату экспертизы производит Поставщик.

3.17. В случае, когда устранение дефектов в гарантийный период не требует заводского ремонта или ремонта в условиях сервисного центра, и они могут быть устранены Покупателем на месте, последний с согласия Поставщика вправе устранить дефекты своими силами и средствами, но за счет Поставщика. В этих случаях Поставщик обязан в пятидневный срок со дня получения рекламации возместить все расходы Покупателю, связанные с устранением дефектов.

3.18. Проведение послегарантийных ремонтов Товара осуществляется Поставщиком по требованию Покупателя в течение всего срока эксплуатации Товара. Оплата за проведение послегарантийного ремонта Товара осуществляется Покупателем на основании отдельно заключаемого договора.

3.19. Поставщик обязуется обеспечить наличие на своем складе и своевременную поставку быстроизнашивающихся узлов, деталей, расходных материалов и запасных частей к Товару, срок гарантийного обслуживания которого истек, в течение всего срока эксплуатации данного Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

4.1. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты поставки Товара Покупателю путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, на основании выставленного счета. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счёта Покупателя.

4.2. Оплата производится при условии получения Покупателем к этому моменту документов, указанных в п. 8 Приложения № 1 к Спецификации, а также при условии своевременного направления оригинала счета на оплату и счета-фактуры (*если Поставщик является плательщиком НДС*). В противном случае срок оплаты отодвигается до момента получения Покупателем всех названных в настоящем пункте документов. Выставленный счет на оплату должен содержать все реквизиты, необходимые для совершения платежа, включая дату и номер Договора.

4.3. Стороны обязаны производить сверку взаиморасчетов по запросу Покупателя. Акт сверки подготавливается, оформляется Поставщиком и направляется в адрес Покупателя. Покупатель обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. Акт сверки со стороны Поставщика и Покупателя должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителями на то лицами на основании доверенности. Если акт сверки подписывается должностным лицом Поставщика или Покупателя по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты. В таком случае заверенная Поставщиком копия доверенности направляется вместе с актом.

4.4. В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить другой Стороне причиненные этими нарушениями убытки.

5.2. За несвоевременную поставку Товара Покупатель имеет право потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до момента фактической передачи Товара Покупателю (Поставщиком или транспортной организацией).

5.3. За просрочку исполнения денежного обязательства Покупателя перед Поставщиком последний вправе потребовать уплаты Покупателем процентов в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае непредставления или несвоевременного представления товаросопроводительных документов на Товар, предусмотренных Спецификацией, Покупатель имеет право задержать оплату Товара на соответствующий срок и потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Товара, в отношении которого не представлены документы, за каждый день просрочки.

5.5. За нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств Покупатель имеет право потребовать уплаты Поставщиком неустойки за каждый день просрочки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Товара, в отношении которого не исполнены гарантийные обязательства Поставщика.

5.6. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель имеет право потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены некачественного Товара за каждый день, начиная со дня обнаружения Покупателем недостатков переданного Товара до дня, когда требование об устранении недостатков Товара или о замене Товара исполнено.

5.7. Уплата штрафа, неустойки и/или возмещение убытков Стороной не освобождает ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения обязательств по Договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия, указанного выше обстоятельства, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного/ муниципального органа (организации).

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении Договора, обязателен для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором или законом. Претензия должна содержать обоснование и расчет требований. К претензии обязательно

прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, расчет денежных требований и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного представителя Стороны-отправителя, по адресу Стороны-адресата, указанному в разделе 9 Договора. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Направление Покупателем Поставщику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Покупателя, Поставщиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Покупателя, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

7.3. Стороны Договора признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных на указанные ими в Договоре контактные адреса электронной почты. Поставщик: _____⁸, Покупатель: post@avtodor-eng.ru. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Сторон. Исключение из этого правила составляют документы бухгалтерского учета, накладные, транспортные накладные, доверенности, дополнительные соглашения, спецификации, обмен претензиями, для которых бумажная форма обязательна наравне с доставкой по электронной почте.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Поставщик вправе уступить третьему лицу свои права (денежные требования) к Покупателю, в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования только при условии получения предварительного письменного согласия со стороны Покупателя на совершение такой сделки (уступки требования). Поставщик в случае уступки денежного требования Покупателя - третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Покупателем, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Покупателю, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня такой уступки.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.6. В случае изменения реквизитов (почтовых, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 5-ти рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

7.7. В случае, если Поставщику предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанным в Договоре. Замена может

⁸ Указывается в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается оговор.

быть осуществлена исключительно по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

7.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Стороны могут оформить бумажную версию Договора. При несоответствии содержания Договора на бумажном носителе содержанию Договора, заключенного в электронном виде, преимущественную силу имеет содержание Договора, заключенного в электронном виде.

7.9. Покупатель вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказаться от исполнения Договора) в отношении Товара (единиц Товара), не указанного в полученных Поставщиком Заявках. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо (в случае, если уведомление Покупателя не было получено Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления) – одновременно с истечением десятидневного срока с даты направления уведомления Покупателя об одностороннем отказе от Договора Поставщику.

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

8.1.1. Он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора.

8.1.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны его места нахождения для принятия и исполнения им обязательств, вытекающих из Договора.

8.1.3. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к нему, его правам и обязательствам перед третьими лицами.

8.1.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства.

8.1.5. Полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативными актами Стороны или иными регулирующими её деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны.

8.1.6. Заключение Поставщиком настоящего Договора не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьими лицами и не даст оснований третьим лицам предъявлять к нему какие-либо требования в связи с таким нарушением.

8.1.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение Поставщиком обязательств.

8.1.8. Вся информация и документы, предоставленные Поставщиком Покупателю в связи с заключением Договора, являются достоверными, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Покупателя, касающееся заключения Договора.

8.1.9. Подписанием Договора Поставщик выражает свое согласие на размещение Покупателем информации о Поставщике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

8.1.10. Поставщик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Покупателем закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

Поставщик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Поставщик, его работники учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, его работники не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Поставщик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

8.2. Если какое-либо из указанных в пункте 9.1 заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия Договора, то Покупатель имеет право отказаться от Договора и потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

8.3. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в п. 10.1 настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Покупателя.

8.4. Приложение № 1 к Договору: Спецификация.

8.5. Приложение № 2 к Договору: форма Заявки на поставку партии Товара.

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Наименование

Адрес юридического лица: _____

Почт. адрес: (если отличается от адреса ЮЛ)

ИНН _____ КПП _____

Р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

эл. адрес: _____

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Инжиниринг»

Адрес юридического лица: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9, этаж 3 пом. XV ком. 7

ИНН 7710946388 / КПП 770701001

ОГРН 1137746777871

р/с 40702810303800090184

Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

эл. адрес: post@avtodor-eng.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование, характеристики и комплектация Товара, тип, марка, ГОСТ, ТУ	Единица измерения	Количество	Срок гарантии, мес.	Реестровый номер	Цена за единицу с НДС, руб. ⁹	Сумма с НДС, руб. ¹⁰	Страна происхождения
<i>Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI «Заключение договора по результатам проведения конкурентной закупки» Извещения</i>								
Итого по спецификации								
В том числе НДС								

⁹ Цена за 1 единицу каждого Товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены соответствующей единицы Товара, установленной приложением № 10 к Извещению, и Коэффициента котировочного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником запроса котировок в котировочной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 6 раздела I Извещения. Если Поставщик не является плательщиком НДС на основании норм налогового законодательства, то указанный раздел Спецификации следует изложить в следующей редакции: «Цена за ед. руб. без НДС».

¹⁰ Сумма по каждому товару определяется как произведение стоимости единицы Товара, указанной в соответствующей строке, на количество Товара. Если Поставщик не является плательщиком НДС на основании норм налогового законодательства, то указанный раздел Спецификации следует изложить в следующей редакции: «Сумма, руб. без НДС»

1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей ____ копеек¹¹, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (везде по тексту - цена Договора). Цена Договора не подлежит изменению в одностороннем порядке, за исключением случаев, указанных ниже.

Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения за исключением изменения потребности Покупателя в Товаре, в связи с чем Стороны вправе соответственно изменить цену Договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору, при этом:

- увеличение цены Договора допускается в размере не более чем на 10 % (десять процентов) от первоначально установленной в Договоре при его заключении, в случае увеличения объема поставляемого Товара;

- в случае утраты необходимости в поставке какого-либо Товара, или его части, цена Договора может быть уменьшена на стоимость такого Товара (его части). В этом случае цена Договора равна стоимости фактически поставленного Товара.

2. Итого цена Договора включает в себя и не требует дополнительных компенсаций со стороны Покупателя: все расходы Поставщика по его исполнению в полном объеме, в том числе стоимость Товара, защитной упаковки Товара и необоротной тары, программного обеспечения, сборка, монтаж, обучение не более трёх человек в объеме не менее 24 академических часа, пусконаладочные работы (в том числе испытательный полет), техническое обслуживание оборудования, расходы на предоставление в полном объеме гарантии качества на Товар, вывоз упаковочного материала, расходы, связанные с погрузкой Товара на транспорт, доставкой Покупателю, выгрузкой Товара (включая подъем на этаж по указанию Покупателя), уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на территории Российской Федерации, а также все причитающиеся Поставщику вознаграждения и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.

3. Срок поставки каждой партии Товара: не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком Заявки Покупателя, с правом досрочной поставки.

4. Условия поставки: доставка Товара осуществляется за счет Поставщика по адресу Покупателя: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.

Прежде чем поставить Товар Поставщик обязуется уведомить об этом Покупателя в письменном виде по электронной почте, курьером. Покупатель имеет право изменить адрес доставки Товара, предварительно уведомив об этом Поставщика, не менее чем за 2 (два) календарных дня до отгрузки Товара.

5. Поставка Товара по Договору осуществляется силами и средствами Поставщика (в том числе погрузка и разгрузка). Сборка Товара (если применимо) осуществляется силами или за счёт Поставщика.

6. Товар, предусмотренный настоящей Спецификацией, вправе получать уполномоченный представитель Покупателя на основании доверенности, выданной Покупателем.

7. Датой поставки Товара в зависимости от условий поставки по Спецификации является дата, указанная в товаросопроводительных документах: товарной накладной (форма ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной и/или универсальном передаточном документе, как дата передачи Товара от Поставщика/Перевозчика к Покупателю. Поставщик, в случае получения от Покупателя уведомления в соответствии с пунктом 4 Спецификации, обязан отгрузить Товар в соответствии с вновь полученными указаниями. Каждая товарная накладная должна содержать номер Договора, в рамках которого производится передача (поставка) Товара, и дату его заключения.

8. Обязательства Поставщика по поставке Товара (по количеству, качеству, комплектности) считаются исполненными с даты подписания Сторонами товаросопроводительных документов:

¹¹ Если Поставщик не является плательщиком НДС на основании норм налогового законодательства, то указанный пункт следует изложить в следующей редакции: «Цена Товара согласована Сторонами в Спецификации и составляет _____ (_____) рублей ____ копеек, НДС не облагается на основании _____ (указывается ссылка на норму налогового законодательства)» Здесь и далее по договору упоминание НДС убрать

оригинал универсального передаточного документа и/или оригинал товарной накладной (форма ТОРГ-12) и/или оригинал товарно-транспортной накладной. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. Приемка Товара производится непосредственно у Покупателя, расположенного по адресу, указанному в пункте 4 Приложения № 1 к Спецификации, если Покупателем не будет изменен адрес доставки. Риски случайной порчи или гибели Товара возлагаются на Поставщика до момента передачи Товара Покупателю по адресу поставки, и подписания Покупателем товарной накладной.

Общий срок приемки Товара не должен превышать три рабочих дня с момента отгрузки/передачи Товара Поставщиком Покупателю.

9. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить к товаросопроводительным документам заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика копию грузовой таможенной декларации (ГТД) с отметками об уплате ввозных импортных пошлин (если применимо), а также документы, подтверждающие происхождение Товара, сертификаты соответствия, паспорт предприятия-изготовителя, свидетельства о поверке (если необходимо).

10. В случае если поставленный Товар не будет сопровождаться документами, предусмотренными настоящим Договором и Спецификацией к нему, то Покупатель вправе приостановить приемку Товара, принять Товар на ответственное хранение и уведомить Поставщика о необходимости предоставить документы. Поставщик обязан предоставить Покупателю документы по электронной почте и обязательно отправить заказным письмом/курьерской службой в течение 24 часов с момента получения уведомления. До момента получения документов на отгруженный Товар, приемка Товара по количеству, комплектности и качеству не производится и принятой Покупателем не считается. Расходы по ответственному хранению Товара в этом случае относятся на Поставщика.

11. При поставке Товара Покупатель проверяет соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает Товар по количеству тарных мест от перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов, приемка по количеству тарных мест подтверждается подписанием Покупателем накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству тарных мест Покупатель приостанавливает приемку Товара. Стоимость простоя и заказа транспортных средств в этом случае оплачивает Поставщик.

12. При доставке Поставщиком Товара в таре Покупателю последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, обязан потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.

13. В случае выявления несоответствия количества тарных мест (недостачи по сравнению с отгрузочными документами) либо в случае выявления повреждения упаковки, маркировки Покупатель делает отметку об этом в товарно-транспортной накладной и сообщает об этом Поставщику.

Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству и ассортименту производится Покупателем по прибытии к нему Товара после получения Товара от Поставщика.

14. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента поставленного Поставщиком Товара – требованиям, установленным в настоящем Договоре и/или Спецификации, Покупатель обязан приостановить приемку Товара и уведомить Поставщика любым предусмотренным Договором способом (телеграммой, посредством электронной почты) о вызове представителя Поставщика для совместной приемки Товара по количеству, комплектности, качеству и ассортименту. Одновременно Покупатель обязан уведомить Поставщика о принятии Товара на ответственное хранение с указанием стоимости такого хранения. Расходы по ответственному хранению относятся на Поставщика при установлении факта несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента Товара.

15. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Покупателя, сообщить телеграммой или по электронной почте, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества, количества и совместной приемке. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Покупателем информации, указанной в пункте 14 настоящего Приложения к Спецификации, обеспечить прибытие своего представителя для

проверки количества, качества комплектности и ассортимента поставленного Товара и совместной приемки.

16. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или отказ Поставщика от направления представителя дает право Покупателю осуществить приемку Товара в одностороннем порядке до истечения срока явки представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика для проверки качества и совместной приемки в указанный в настоящем пункте Договора срок, Покупатель осуществляет приемку Товара в одностороннем порядке. Во всех случаях приемки Товара в одностороннем порядке Покупатель составляет односторонний акт приемки, имеющий обязательную юридическую силу для обеих Сторон. Копия указанного акта направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составления.

17. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется своими силами, за свой счет произвести замену указанного Товара на Товар надлежащего качества либо восполнить недопоставку в течение 5 (рабочих) дней с момента получения им уведомления об обнаружении несоответствия, если другой срок не согласован Сторонами.

18. Покупатель, в случае неявки представителя Поставщика в срок, определенный в пункте 15 Приложения № 1 к Спецификации для проверки качества поставленного Товара, имеет право отправить некачественный Товар обратно Поставщику. Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара Поставщику, производятся за счет Поставщика.

19. Расходы, связанные с простоем транспорта при задержке в приеме Товара по причине несоответствия его количества, качества, комплектности или ассортимента условиям настоящего Договора, несет Поставщик.

20. В случае споров о качестве поставленного Товара проводится независимая экспертиза за счет Поставщика. В случае если экспертиза оплачена Покупателем и по ее результатам будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ее результатов.

21. Покупатель имеет право произвести выборочную или полную независимую экспертизу принятого Товара на предмет проверки соответствия требованиям настоящего Договора (в том числе в части подтверждения производителя, страны происхождения, года выпуска, соответствия Товара документации и пр.). Если в результате такой экспертизы будет установлено несоответствие всей или какой-то части Товара условиям настоящего Договора, вне зависимости от того, что Товар принят Покупателем по товарным, товаросопроводительным и иным документам, Покупатель имеет право по своему усмотрению потребовать от Поставщика устранения недостатков или замены Товара за счет Поставщика, или отказаться от Товара, а также имеет право на возмещение убытков, включая затраты на проведение экспертизы, транспортные расходы.

22. Особые условия поставки: поставляемый Товар должен иметь гарантийный сертификат производителя, свидетельства о поверке (в соответствии с условиями в Спецификации).

23. Весь поставляемый Товар, включая комплектующие, должен быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, ремонте, не восстановленным, не быть собранным из восстановленных деталей, узлов, элементов, не являться выставочными образцами, не иметь механических повреждений, свободным от прав третьих лиц и/или от каких-либо обременений. Поставляемый Товар должен иметь техническую документацию, включающую в себя: паспорт, инструкцию по эксплуатации, быть поверен (если предусмотрено техническим заданием для единицы товара), иметь копию сертификата об утверждении типа. На упаковке или в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару, должна быть указана страна – производитель.

ФОРМА

ЗАЯВКА
на поставку партии Товара
по договору № _____ от _____

Покупатель: _____

Поставщик: _____

В соответствии с договором поставки от "___" _____ г. № _____ Покупатель просит
осуществить поставку партии Товара в следующем количестве и ассортименте:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество

Примечания: _____
_____.

_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

-----конец формы -----

Приложение № 4 к Извещению. Перечень документов, представляемых участником закупки, с которым заключается Договор

- 1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним;
- 2) свидетельство о государственной регистрации участника закупки, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр, а также постановку на налоговый учет филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
- 4) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
- 5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника закупки о назначении исполнительного органа);
- 6) доверенность или надлежащим образом заверенная копия, если договор со стороны участника закупки будет подписываться уполномоченным представителем;
- 7) согласование соответствующего органа управления участника закупки заключения договора, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации, личным законом юридического лица (для иностранных юридических лиц) и/или учредительными документами участника закупки;
- 8) для физических лиц: паспорт, в случае заключения договора, связанного с распоряжением имуществом – свидетельство о заключении брака (при наличии), нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае если участник закупки состоит в браке);
- 9) согласие органов управления юридического лица, контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 10) лицензия или иной аналогичный документ, если деятельность, которую осуществляет участник закупки, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию либо если право на осуществление определенной деятельности должно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждаться определенным документом (свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией);
- 11) бухгалтерская отчетность участника закупки на последнюю отчетную дату (по запросу);
- 12) банковская справка об открытии расчетного счета;
- 13) решение о согласии на совершение крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для участника закупки заключение договора и/или предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или письмо о том, что сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами участника закупки, согласование соответствующего органа управления участника закупки, необходимое для заключения договора

Приложение № 5 к Извещению. Инструкция по заполнению формы и порядку подачи котировочной заявки

Участник закупки подает заявку с использованием функционала ЭП в электронном виде.

Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 1 к Извещению.

Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку на участие в Запросе котировок в отношении каждого лота Запроса котировок.

Котировочная заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, имеющие отношение к заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между текстом заявки на русском языке и текстом заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены в действующих редакциях (кроме случаев, когда в соответствии с Извещением требуется предоставление и ранее действовавших редакций документов), надлежащим образом оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Извещением, а документы, составленные за рубежом, – в соответствии с требованиями применимого законодательства, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, а также бланк отправителя, исходящий номер, печать – в случае их наличия).

Все предоставляемые участником закупки в составе заявки документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае участником закупки в составе заявки представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы заявки и международный договор Российской Федерации.

Информация, сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований, содержать противоречивых сведений по отношению друг к другу и/или Извещению.

Заявка может состоять из 2 (двух) и более электронных документов, указанные документы направляются участником закупки одновременно (если иное не установлено Извещением).

Для удобства работы с заявкой, и, если это допускается правилами ЭП, участник закупки вправе разделить заявку на тома, если иное не предусмотрено в Извещении.

Заявка (каждый том заявки) должна содержать описание материалов и документов заявки, которая включается в состав заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 2008. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Котировочная заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае наличия), все документы должны быть представлены в полном объеме, читаемы, в действующей редакции.

1. Раздел заявки «Предложение в отношении предмета закупки» должен соответствовать следующим требованиям:

а) объемы Работ/Товаров/Услуг и иные характеристики Работ/Товаров/Услуг должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 2 к Извещению, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).

б) не должен содержать слова «эквивалент», а также склонений (спряжений) данного слова, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки.

в) в случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики, требования в отношении которых установлены приложением № 2 к Извещению.

г) сведения и информация, содержащиеся в Технической части (Приложение № 2 к Извещению), касающиеся качественных, количественных, технических характеристик Работ/Товаров/Услуг и иных условиях исполнения Договора, должны быть в полном объеме отражены в разделе «Предложение в отношении предмета закупки» в Котировочной Заявке. Частичное предложение по предмету договора не допускается. В случае необходимости указания в заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Извещении, в том числе, в которые отсутствует возможность внесения изменений, участник закупки излагает в заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение договора согласно положениям Извещения в полном объеме

д) Иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Извещения.

2. В случае, если предметом закупки являются Работы/Услуги и в Технической части (приложение № 2 к Извещению) отсутствуют неурегулированные условия договора (при этом в Технической части прямо указывается на то, что данные условия являются неурегулированными), которые участник закупки должен предложить в своем «Предложении в отношении предмета закупки», участник закупки вправе выразить в своей заявке в разделе «Предложение в отношении предмета закупки» только согласие на выполнение Работ/оказание Услуг, указанных в Извещении о проведении Запроса котировок, на условиях, предусмотренных проектом договора (приложение № 3 к Извещению) и Технической частью (приложение № 2 к Извещению), а также (при необходимости):

- на использование материала для выполнения Работ/оказания Услуг с товарным знаком, указанным в приложении № 2 к Извещению (при наличии), и/или характеристиками (при отсутствии товарного знака) в рамках диапазона, указанного в Технической части (приложение № 2 к Извещению),

- на передачу результата Работ/оказания Услуг с характеристиками в рамках диапазона, указанного в Технической части (приложение № 2 к Извещению).

3. В случае, если предметом закупки являются Работы/Услуги и в Технической части (приложение № 2 к Извещению) имеются неурегулированные условия договора (при этом в Технической части прямо указывается на то, что данные условия являются неурегулированными), которые участник закупки должен предложить в своем «Предложении в отношении предмета закупки», участник закупки по своему выбору:

1) выполняет требования части 1 настоящего приложения к Извещению в полном объеме. При этом участник закупки обязан указать свое предложение в части неурегулированных условий договора.

2) выражает согласие, предусмотренное частью 2 настоящего приложения к Извещению. Но при этом дополнительно к выраженному согласию участник закупки обязан указать свое предложение в части неурегулированных условий договора.

При несоблюдении вышеуказанных одного или нескольких требований, установленных настоящим приложением к Извещению, Комиссия по Закупкам будет считать это несоблюдением установленных Извещением требований к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки.

Приложение № 6 к Извещению. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки: «Поставка измерительного оборудования» была рассчитана методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 16 Положения о закупке, утвержденного решением Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги», действующего в соответствии с решением общего собрания участников ООО «Автодор-Инжиниринг» о присоединении к Положению о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 7 к Извещению. Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору

№	Наименование приложений к договору	Кто оформляет
1.	Приложение № 1 - Спецификация	Заказчик
2.	Приложение № 2 - форма заявки на поставку партии товара	Заказчик

Приложение № 8 к Извещению. Демпинговая цена. Требования к технико-экономическому расчету снижения цены договора

Аномальным занижением цены (демпинговая цена) признается:

а) уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого признается демпинговой ценой а) при проведении закупки выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, на выполнение работ по подготовке территории строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, – предложение по цене договора, сниженной на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора;

б) при проведении закупки строительного контроля (технического надзора, контроля качества), обследования, диагностики автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, – предложение по цене договора, сниженной на 30 (тридцать) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора;

в) при проведении иных закупок, – предложение по цене договора, сниженной на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора;

Технико-экономический расчет снижения цены договора должен содержать:

а) сопроводительное письмо, с указанием наименования закупки и контактной информации (должностное лицо участника закупки, с которым заключается договор, ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых участником закупки, с которым заключается договор, организационных, технических и технологических решений, с перечнем основных видов работ и затрат и ориентировочных стоимостей по ним, с приложением документов в зависимости от предмета закупки:

1) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и затратам;

2) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по ранее выполненным участником закупки, с которым заключается договор, проектам аналогичного характера, имеющим положительное заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение государственной экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации проектов (в соответствии с предметом закупки);

3) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия работников на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда, общепроизводственных затрат, сведения о транспортных и командировочных расходах, сведения о затратах на эксплуатацию лабораторий, специальной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, сведения о прочих затратах (в соответствии с предметом закупки);

4) иные материалы, обосновывающие его возможности по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества продукции;

5) гарантийные письма от производителя с указанием количества и цены поставляемого товара;

6) документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки;

7) иные документы и расчеты, подтверждающие возможность выполнения работ, оказания услуг или поставки товара по предложенной цене.

Заказчик оценивает технико-экономический расчет по следующим критериям:

а) Допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых участником закупки, по следующим признакам:

- влияние на потребительские свойства результата работ/услуг/товара;
- влияние на изменение продолжительности выполнения работ/оказания услуг/поставки товара;
- допустимость использования материалов по ранее выполненным участником закупки работам аналогичного характера (если применимо).

б) Возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ оказания услуг/поставки товара по ценам, предлагаемым участником закупки, без нарушения технологии или замены строительных материалов на менее качественные;

в) Влияние снижения стоимости на возможность отступления от требований законодательства Российской Федерации;

Проведение оценки обоснованности снижения цены договора осуществляется при заключении договора, в соответствии с Извещением.

Решение о необоснованности снижения цены договора принимается Заказчиком в случае:

а) нарушения участником закупки требований к составу и срокам подачи технико-экономического расчета снижения цены договора;

б) если снижение цены ухудшает потребительские свойства результата работ/услуг/товара;

в) если снижение цены увеличивает продолжительность выполнения работ/оказания услуг/поставки товара;

г) невозможности использования материалов по ранее выполненным участником закупки работам аналогичного характера (если применимо).

д) невозможности при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ оказания услуг/поставки товара по ценам, предлагаемым участником закупки, без нарушения технологии или замены строительных материалов на менее качественные;

е) если снижение стоимости прямо и/или косвенно может привести к отступлению от требований законодательства Российской Федерации.

Принятое решение фиксируется в соответствующем протоколе.

Приложение № 9 к Извещению. Раскрытие информации (не применяется)

1. Участник закупки, с которым, заключается договор обязан предоставить Государственной компании информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих документов.

2. Участник закупки, указанный в части 1 настоящего приложения к Извещению, не предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) при проведении всех видов закупок в отношении следующих видов сделок:

1) договоров административно-хозяйственного назначения, заключаемых для обеспечения функционирования Государственной компании;

2) биржевых сделок и иных аналогичных сделок, по которым законодательством не предусмотрена возможность выбора контрагента;

3) сделок с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, в том числе Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's.

4) договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, единственным учредителем/участником которых являются Российская Федерация, субъект(-ы) Российской Федерации или муниципальные образования, или их органы;

5) договоров с международными межправительственными организациями, участницей которых является Российская Федерация.

6) договоров, связанных с размещением Государственной компанией информации в ведущих российских и зарубежных средствах массовой информации и информационных агентствах;

7) договоров, связанных с обращением ценных бумаг Государственной компании, в том числе договоров, заключаемых при раскрытии информации эмитента, договоров с держателями реестра (регистраторами), депозитариями о ведении реестров ценных бумаг, хранении сертификатов ценных бумаг и оказании иных услуг, связанных с обращением ценных бумаг Государственной компании на фондовом рынке, договоров с платежными агентами, договоров с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's;

8) договоров с субъектами естественных монополий, договоров на оказание услуг, связанных с использованием сетевой инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) и надбавкам к таким ценам (тарифам) (услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения), энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

9) договоров, связанных с выкупом (изъятием) земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) автомобильных дорог Государственной компании, а также соглашений о компенсации (возмещении) убытков, связанных с таким выкупом (изъятием);

10) договоров, заключаемых на основании судебного акта, в том числе мировых соглашений;

11) договоров аренды (субаренды) земельных участков с их правообладателями, необходимых для осуществления видов деятельности Государственной компании, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

12) договоров субаренды земельных участков, находящихся в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, заключаемых с владельцами объектов дорожного сервиса, а также земельных участков под существующими подъездами, съездами и переходно-скоростными полосами, находящимися в полосе отвода автомобильных дорог Государственной компании;

13) соглашений об установлении сервитутов на земельные участки (части земельных участков), находящихся в полосе отвода и в границах придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также на имущество, находящееся в доверительном управлении Государственной компании;

14) соглашений о компенсации убытков, заключаемых с владельцами инженерных коммуникаций при прокладке, переустройстве, переносе и эксплуатации инженерных коммуникаций;

15) договоров на проведение экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление, а также земельных участков (частей земельных участков), переданных Государственной компании в аренду, заключаемых с саморегулируемыми организациями оценщиков.

16) иных сделок, по которым в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена возможность выбора контрагента.

3. В случае, если участником закупки является зарубежная публичная компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

4. В случае если участником закупки является публичное акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций и общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

5. На всю информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, указанного в части 1 настоящего приложения к Извещению, а также на документы, подтверждающие соответствующую информацию, распространяется режим конфиденциальности информации, устанавливаемый закупочной документацией и соответствующим договором.

Форма 1. Образец заполнения.

№	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющ его личность, (для физических лиц)	Руководитель/участник/акци онер/бенефициар	Информация о подтверждающих документах (название, реквизиты и т.д.)

Приложение № 10 к Извещению. Начальная (максимальная) цена единицы Товара

№ п/п	Наименование	Начальная (максимальная) цена за единицу с НДС, руб..
1	Измеритель адгезии покрытий ОНИКС-1.АП.020 (или эквивалент)	139 237,15
2	Аппарат для определения воздухововлечения Form+Test (или эквивалент) (поромер лабораторный)	234 122,70
3	Игольчатый биметаллический термометр ТБП40 Иг (или эквивалент)	9 585,19
4	Динамический плотномер Д51 (или эквивалент)	14 428,29
5	Динамометрический ключ 1/2 со шкалой 40-200 Н·м с насадками 12-30 мм	34 485,69
6	Дорожное колесо NEDO 702111 (или эквивалент)	23 710,68
7	Прибор для измерения влажности стройматериалов и древесины Testo 606-1 (или эквивалент)	21 591,86
8	Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 (или эквивалент)	95 044,49
9	Инфракрасный пирометр DEKO CWQ01 (или эквивалент)	23 753,95
10	Инфракрасный термометр Testo 830-T2 (или эквивалент)	22 096,37
11	Визуально-измерительный комплект (ВИК) «Базовый» (или эквивалент)	12 511,17
12	Визуально-измерительный комплект (ВИК) «Эксперт» (или эквивалент)	23 004,42
13	Прибор измерения геометрических параметров (многофункциональный) Константа К5 (или эквивалент)	77 598,85
14	Контактный термометр (термогигрометр) ТК-5.06 с щупом 30 см (или эквивалент)	22 096,33
15	Конус для определения подвижности бетонной смеси	5 872,32
16	Лазерный дальномер BOSCH GLM 500 (или эквивалент)	11 404,01
17	Линейка измерительная 500мм из нержавеющей стали	1 622,50
18	Магнитный толщиномер покрытий МТ1008 (или эквивалент)	50 890,70
19	Молоток Schmidt-001 МП для измерения прочности бетона (или эквивалент)	206 837,91
20	Комплект колец-пробоотборников ПГ-100 (или эквивалент)	2 996,96
21	Комплект колец-пробоотборников ПГ-400 (или эквивалент)	3 551,77
22	Пирометр Optris MS (или эквивалент)	22 760,40
23	Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 (или эквивалент)	120 268,67
24	Рейка дорожная универсальная	44 898,94
25	Измерительная рулетка длиной 30м	3 025,81

26	Измерительная рулетка со стальной лентой длиной 5м	1 636,54
27	Измерительная рулетка BMI RADIUS 10м (или эквивалент)	2 007,88
28	Измерительная рулетка BMI RADIUS 50м (или эквивалент)	4 833,07
29	Склерометр (молоток Шмидта) NOVOTEST МШ-225 (или эквивалент)	21 544,94
30	Тепловизор BOSCH GTC 400 C + L-Boxx (или эквивалент)	111 591,63
31	Толщиномер лакокрасочного покрытия Elcometer 121/4 (или эквивалент)	90 802,78
32	Цифровой толщиномер покрытий ELCOMETER 456 (или эквивалент)	180 302,51
33	Магнитный толщиномер покрытий МТ-201 (или эквивалент)	48 430,29
34	Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS (или эквивалент)	631 612,20
35	Прибор диагностики свай СПЕКТР-4 (или эквивалент)	295 425,01
36	Ультразвуковой тестер UK1401 (или эквивалент)	146 300,00
37	Ручной светодиодный фонарь (РА-603) или эквивалент	7 646,99
38	Форма куба 2ФК-100	4 136,76
39	Штангенциркуль (250мм) с глубиномером	11 228,83
40	Электронный склерометр ОНИКС-2.5 (измеритель прочности бетона) (или эквивалент)	124 028,04