

**Техническое задание**  
**выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей**  
**марки Renault в Воронеже**

**1. Наименование выполняемых работ:**

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки **Renault** в г. Воронеже.

**2. Место выполнения работ:**

Станции технического обслуживания должны:

- иметь дилерский договор на право проведения технического обслуживания и ремонта гарантийных автомобилей марки **Renault**;
- находиться в пределах 15 км от места расположения Заказчика (г. Воронеж, ул. Дружинников, 5Б).

Работы выполняются на СТО, расположенных по следующему(им) адресу(ам)<sup>1</sup>:

---

При расположении помещений лица, выполняющего Работы по Договору, на расстоянии более 15 км от места расположения Заказчика, транспортировка автомобилей до места оказания услуг и обратно осуществляется за счет Исполнителя.

- иметь возможность производить техническое обслуживание, диагностику и текущий ремонт автомобилей и их агрегатов, в том числе выполнять гарантийный ремонт автомобилей марки Renault;

Время работы Исполнителя (ежедневно без выходных и праздничных дней):

- Начало: не позднее 8:00 часов утра;
- Окончание: не ранее 20:00 часов.

**3. Сроки выполнения работ:**

Количество и объем работ определяются исходя из фактических потребностей Заказчика, по мере необходимости. Исполнитель выполняет работы по ремонту и/или техническому обслуживанию автомобилей в соответствии и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя на выполнение всех видов работ.

Сроки устранения неисправностей, выявленных в ходе обследования или по заявкам Заказчика, согласуются Сторонами в каждом отдельном случае и указываются в Заявке, направляемой по электронной почте и указанные в Договоре на ремонт, не должны превышать:

- техническое обслуживание - не более 1 дня;
- текущий ремонт (кроме кузова) - не более 7 дней;
- капитальный ремонт двигателя - не более 10 дней;
- наружная окраска кузова (без внутренних поверхностей деталей) со снятием старой краски - не более 10 дней;
- наружная окраска кузова (без внутренних поверхностей деталей) без снятия старой краски - не более 7 дней;
- полная окраска кузова (с внутренними поверхностями деталей, включая снятие обшивок, стеклянных элементов и т.д.) со снятием старой краски - не более 15 дней;
- полная окраска кузова (с внутренними поверхностями деталей, включая снятие обшивок, стеклянных элементов и т.д.) без снятия старой краски - не более 10 дней;
- жестяно – сварочные работы - не более 15 дней;
- жестяно – сварочные работы с последующей окраской - не более 25 дней.

**4. Порядок выполнения работ:**

Исполнитель должен предоставить персонального менеджера для Заказчика, а

---

<sup>1</sup> Конкретные адреса, по которым будут выполняться работы по ремонту и техническому обслуживанию, Участник закупки указывает в заявке на участие.

также двух экспертов по сервису, работающих посменно, для координации действий по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика.

Порядок прохождения регламентного технического обслуживания определяется заводом-изготовителем.

После передачи Исполнителю автомобиля для проведения ремонта и/или технического обслуживания Исполнитель производит диагностику агрегатов, узлов иных частей транспортных средств, подлежащих ремонту в соответствии с Заявкой Заказчика, после чего уведомляет Заказчика о необходимости ремонта транспортного средства по Заявке либо об отсутствии необходимости в ремонте. В случае необходимости ремонта (обслуживания) транспортного средства по Заявке Заказчика, Исполнитель открывает Заказ-Наряд на выполнение работ, согласованных Заказчиком в Заявке.

Исполнитель имеет право приостановить работы, указанные в Заказ-наряде, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый дефект, на устранение которого потребуется использование не оговоренных в Заказ-наряде запасных частей, узлов, материалов, а также потребуется выполнение дополнительного объема работ.

В любом из указанных случаев Исполнитель составляет Дополнение к Заказ-наряду, которое подлежит согласованию с Заказчиком в течение не более 24 часов. Подписанное обеими Сторонами Дополнение к Заказ-наряду является основанием для внесения соответствующих изменений в Заказ-Наряд, а также для увеличения сроков выполнения работ и их общей стоимости.

После окончания ремонта и/или технического обслуживания Исполнитель при необходимости, указывает рекомендации Заказчику о необходимости дальнейшего ремонта, сроках очередного прохождения ТО и замены запасных частей, узлов и агрегатов. Заказчик самостоятельно решает вопросы о необходимости дальнейшего ремонта и прохождения ТО и подписывает согласие или отказ от работ. Данное положение не распространяется на случаи, когда неисправность Транспортного средства Заказчика возникла вследствие не надлежаще выполненных Исполнителем своих обязанностей по Договору. В случае отказа от оказания технического обслуживания, слесарного или кузовного ремонта Заказчик обязуется забрать принадлежащие ему автотранспортные средства в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Исполнителя.

Заказчик обязан при получении Автомобиля проверить с участием Исполнителя комплектность и техническое состояние Автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, некомплектности Автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Заказчик, принявший выполненный заказ без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при приемке с проверкой (явные недостатки).

#### **5. Требования к расчету цены выполненных работ:**

Расчёт стоимости работ и количества нормо-часов, необходимых на проведение работ, производится на основании рекомендаций завода-производителя транспортного средства или европейского справочника трудозатрат Autodata, исходя из стоимости одного нормо-часа, определенного в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, определяется по прайс-листу (Приложение № 2 к Договору).

#### **6. Подробное описание (перечень) работ:**

№ п/п	Наименование работ	Технические и функциональные характеристики
1.	Техническое обслуживание	1. Проверка приводных ремней; 2. Замена моторного масла двигателя;

	автомобиля (регламент планового ТО)	<p>3. Замена масляного фильтра двигателя;</p> <p>4. Проверка системы охлаждения двигателя, охлаждающей жидкости двигателя, антифриза;</p> <p>5. Проверка омывателей стёкол и фар;</p> <p>6. Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.;</p> <p>7. Проверка на герметичность системы выпуска отработавших газов;</p> <p>8. Замена свечей зажигания;</p> <p>9. Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм;</p> <p>10. Замена воздушного фильтра;</p> <p>11. Проверка крышки топливного бака, топливопроводов;</p> <p>12. Тормозная система: проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;</p> <p>13. Проверка стояночного тормоза;</p> <p>14. Проверка тормозной жидкости;</p> <p>15. Проверка жидкости сцепления;</p> <p>16. Рулевое управление: проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса;</p> <p>17. Проверка приводных валов и пыльников приводных валов;</p> <p>18. Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников;</p> <p>19. Проверка состояния и давления шин;</p> <p>20. Проверка наружных и внутренних световых приборов, звуковых сигналов, стеклоочистителей и омывателей;</p> <p>21. Замена внутрисалонного фильтра.</p>
2.	Ремонт автомобиля	<p>Диагностика поломки, снятие и установка деталей, узлов, запасных частей на транспортное средство производится взамен вышедших из строя изношенных элементов. Целью проведения ремонтных работ является устранение неисправностей и осуществление профилактических мероприятий по замене изношенных частей.</p>
3.	Запасные части, узлы, агрегаты, расходные материалы и эксплуатационные жидкости необходимые для замены при обслуживании автомобилей марки	<p>Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонтные работы с использованием оригинальных запасных частей, узлов, агрегатов и расходных материалов в соответствии с технической эксплуатационной документацией завода-изготовителя автомобилей марки <b>Renault</b>.</p> <p>Перечень запасных частей, узлов, агрегатов, расходных материалов и эксплуатационных жидкостей с указанием артикулов указан в Приложении № 2 к Договору.</p>

	Renault	<p>Запасные части, узлы, агрегаты должны быть оригинальными, новыми, не ранее <b>2022</b> года выпуска и ранее не использовавшимися, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.</p> <p>Не допустима поставка запасных частей, расходных материалов после долгосрочного хранения, со следами использования, ремонта, потертостей, царапин, сколов и вскрытия.</p>
--	---------	---

### 7. Требования к качественным характеристикам выполняемых работ:

Исполнитель должен обеспечить максимальный уровень качества выполняемых работ.

Качество технического обслуживания, выполнения ремонтных работ автомобилей должно соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 21624-81 «Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники», ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания», ГОСТ 9.402 -2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию», ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»), Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, Регламента технического обслуживания автомобилей марки **Renault**, Руководства по ремонту автомобилей марки **Renault**, закона «О защите прав потребителей», Закона «О безопасности дорожного движения» и отвечать всем требованиям предъявляемым к данным услугам.

Станция технического обслуживания автомобилей должна иметь возможность производить техническое обслуживание, диагностику и текущий ремонт автомобилей и их агрегатов, в том числе:

- диагностику тормозной системы, передней и задней подвески, в том числе системы ABS, противобуксовочной системы, системы курсовой устойчивости на компьютерном и вибростендах;
- диагностику системы питания двигателя;
- диагностику системы электрооборудования, в том числе компьютерную диагностику систем управления двигателем и другими агрегатами автомобиля, восстанавливать оригинальное программное обеспечение и заводские настройки;
- диагностику системы кондиционирования;
- шиномонтажные и балансировочные работы;
- химическую чистку салона и полировку кузова;
- ремонт коробок передач;
- ремонт ходовой части автомобиля;
- ремонт или замену двигателей;
- ремонт системы питания двигателя;
- ремонт электрооборудования автомобиля, в том числе агрегатов электрооборудования;
- ремонт выпускной системы, в том числе с системой нейтрализации выхлопных газов;
- зарядку и замену аккумуляторных батарей;
- ремонт и заправку систем кондиционирования.
- жестяные работы по кузову, в том числе работы по восстановлению геометрии

кузова;

- замену элементов конструкции кузова;
- устранение повреждений кузова с использованием сварки, в том числе газовой;
- устранение повреждений кузова с использованием полимерных клеев и мастик, в том числе ремонт пластиковых элементов кузова и восстановление антикоррозионных покрытий;

- замену стекол;

- ремонт и замену элементов интерьера автомобиля;

- окраску кузова и дисков колес, в том числе с компьютерным подбором цвета.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Исполнитель обязан иметь соответствующее оборудование, в том числе:

- подъемники (не менее 8 единиц);

- подъемники грузоподъемностью свыше 5 тонн (не менее 2 единиц);

- платформенный стенд (4-стойчный подъемник) (не менее 2-х единиц)

- диагностическое оборудование;

- специальный инструмент для ремонта всего модельного ряда автомобилей

Заказчика;

- оборудование для проверки и регулировки углов установки автомобильных колес;

- оборудование для бесконтактной мойки автомобилей (не менее 2-х постов);

- шиномонтажное и балансировочное оборудование (динамический стенд с компьютерной диагностикой) (не менее 2-х постов);

- оборудование для регулировки света фар;

- оборудование для диагностики и заправки кондиционеров;

- диагностическое оборудование для тестирования и очистки форсунок;

- аппараты для замены масла;

- оборудование для диагностики тормозной системы;

- посты подготовки под покраску;

- окрасочно-сушильные камеры;

- стапель с измерительной системой;

- сварочный аппарат (инвертор точечной сварки);

- стенд для диагностики подвески при проведении ТО и кузовного ремонта;

- аппарат для точечной сварки в среде защитного газа;

- оборудование и инструмент для диагностики и ремонта АКП и МКП;

- оборудование и инструмент для подготовки техники Заказчика к техническому

осмотру.

#### **8. Требования к безопасности:**

Исполнитель обязуется соблюдать все правила, которые действуют на территории Заказчика, в том числе требования к технике безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг. Принимаемые Исполнителем меры безопасности при оказании Услуг должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», обеспечения безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям сертификации, безопасности (государственным стандартам и т.п.), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или производителем.

К работе по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей допускаются специалисты, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности в соответствии с нормативными документами, правилами и стандартами, регулирующими данные правоотношения.

#### **9. Сроки предоставления гарантий качества:**

Исполнитель на выполненные работы должен предоставить гарантию:

- на техническое обслуживание и ремонт - не менее 30 календарных дней или 3000 километров пробега;

- на ремонт двигателя и КПП - не менее 6 месяцев или 6000 километров пробега;

- на жестяно-сварочные, кузовные и окрасочные работы – не менее 6 месяцев.

**10. Дополнительные требования:**

- Наличие парковочной зоны: в количестве не менее 15 автомобилей Заказчика.

- Круглосуточного приема не менее 15 автомобилей в ремонт одновременно, без очереди, по первому обращению.

- Обеспечение хранения отремонтированного или ожидающего ремонта автомобиля сроком до 30 (тридцати) дней за счет Исполнителя.

- Приемка шин на утилизацию, с выдачей документов о приемке.

Станция технического обслуживания должна обеспечивать въезд транспортных средств со следующими параметрами:

- максимальная высота транспортного средства - 2500 мм,
  - максимальная ширина транспортного средства - 2500 мм,
  - максимальная длина транспортного средства - 4500 мм,
- максимальная масса транспортного средства - 2000 кг