

### Техническое задание

№ п/п	Наименование	Характеристики/Описание/Показатель	Единица измерения	Количество	Реестровый номер <sup>1</sup>	Страна происхождения <sup>2</sup>
1	Банка жестяная	Вес, г: не более 8 Высота, мм: не более 136 Диаметр внешний, мм: не более 103 Материал: жечь Морозостойкость: да Объем, л: не более 1 С крышкой: да Цвет: неокрашенная Штабелируемый: нет Подходит для химических продуктов не на водной основе.	шт.	70,00		
2	Банка жестяная	Вес, г: не более 220 Высота, мм: не более 136 Диаметр внешний, мм: не более 153 Материал: жечь Морозостойкость: да Объем, л: не более 2.4 С крышкой: да Цвет: неокрашенная Штабелируемый: нет Подходит для химических продуктов не на водной основе.	шт.	70,00		
3	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 4 Напряжение: не менее 1,5 v	уп.	150,00		

<sup>1</sup> Реестровый номер из реестра российской радиоэлектронной Товара, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной Товара на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

<sup>2</sup> Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

		Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)				
4	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 12 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)	уп.	80,00		
5	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 20 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)	уп.	50,00		
6	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 40 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)	уп.	26,00		
7	Батарейка ААА (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 4 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: ААА (мизинчиковые)	уп.	150,00		
8	Батарейка ААА (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 12 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: ААА (мизинчиковые)	уп.	80,00		
9	Батарейка ААА (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 20 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: ААА (мизинчиковые)	уп.	50,00		
10	Батарейка ААА (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 40 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: ААА (мизинчиковые)	уп.	26,00		

11	Батарейка CR2032	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 3 в Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2032	уп.	50,00		
12	Батарейка CR2032	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 5 Напряжение: не менее 3 в Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2032	уп.	40,00		
13	Батарейка LR44	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: LR44 (A76)	уп.	40,00		
14	Батарейка LR44	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: LR44 (A76)	уп.	20,00		
15	Батарейка корона (6LR61)	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 9 в Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: Корона (6LR61, 1604A)	шт.	70,00		
16	Батарейка 16340	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 в Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: 16340 (CR123, CR123A)	шт.	15,00		
17	Батарейка 8LR932	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 12 в Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: 8LR932 (3LR50, A23, 23AE, MN21, LRV08, LRV8)	шт.	15,00		
18	Батарейка CR2450 (таблетка)	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 в Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2450 (5029LC)	шт.	15,00		

19	Батарейка CR2430 (таблетка)	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2430 (5011LC)	шт.	15,00		
20	Батарейка CR2025 (таблетка)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2025 (5003LC)	уп.	15,00		
21	Батарейка CR2016	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR2016 (5000LC)	уп.	10,00		
22	Батарейка CR1632	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR1632	шт.	50,00		
23	Батарейка D (LR20)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: D LR20 (большие)	уп.	50,00		
24	Батарейка 8LR732	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 12 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: 8LR732 (27A, GP27A, MN27, L828, V27A, A27BP, G27A)	шт.	10,00		
25	Батарейка LR41 (таблетка)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: LR41 (LR736, V3GA, AG3, G3)	уп.	10,00		
26	Батарейка LR54 (таблетка)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая)	уп.	10,00		

		Типоразмер элемента питания: LR54 (LR1130, V10GA, AG10, RW49, G10, GP189A)				
27	Батарейка С (LR14)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 2 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: С LR14 (средние)	уп.	10,00		
28	Батарейка 15270	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: 15270 (CR2, CR17355, 5046LC)	шт.	10,00		
29	Батарейка 4LR44	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 6 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: 4LR44 (V28PX, 476A)	шт.	10,00		
30	Набор батареек	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 12 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: LR44 (LR1154, V13GA, AG13, RW82, G13, A76) , LR43 (LR1142, V12GA, AG12, RW84, G12, GP186A) , LR60 (LR621, V1GA, AG1, G1) , LR54 (LR1130, V10GA, AG10, RW49, G10, GP189A) , LR41 (LR736, V3GA, AG3, G3)	уп.	10,00		
31	Батарейка CR1616	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 5 Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR1616 (5021LC)	уп.	10,00		
32	Батарейка LR43	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: LR43 (LR1142, V12GA, AG12, RW84, G12, GP186A)	уп.	10,00		
33	Батарейка PR44	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 6 Напряжение: не менее 1,45 v	уп.	10,00		

		Технология изготовления: воздушно-цинковая Типоразмер элемента питания: PR44 (ZA675, V675A, DA675)				
34	Батарейка LR66	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: LR66 (LR626, V4GA, AG4, G4, GP77A)	уп.	10,00		
35	Батарейка CR1620	Вид упаковки: блистер Напряжение: не менее 3 v Технология изготовления: литиевая Типоразмер элемента питания: CR1620 (5009LC)	шт.	10,00		
36	Батарейка LR60	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: щелочная (алкалиновая) Типоразмер элемента питания: LR60 (LR621, V1GA, AG1, G1)	уп.	10,00		
37	Батарейка PR70	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 6 Напряжение: не менее 1,45 v Технология изготовления: воздушно-цинковая Типоразмер элемента питания: PR70 (ZA10, V10, DA230)	уп.	10,00		
38	Батарейка PR41	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 6 Напряжение: не менее 1,45 v Технология изготовления: воздушно-цинковая Типоразмер элемента питания: PR41 (ZA312, V312A, DA312)	уп.	10,00		
39	Батарейка PR48	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 6 Напряжение: не менее 1,45 v Технология изготовления: воздушно-цинковая Типоразмер элемента питания: PR48 (ZA13, V13A, DA13)	уп.	10,00		
40	Бумага туалетная	Ароматизатор: нет Диаметр втулки, см: не более 4,6 Диаметр рулона, см: не менее 10,5 Длина рулона туалетной бумаги, м: не менее 20 Количество листов в рулоне: не менее 160 листов	уп.	100,00		

		<p>Количество слоев: не менее 2  Наличие втулки: да  Перфорация: да  Размер листа, см: не более 9,1x12,5  Сырье: вторичная целлюлоза  Тиснение: да  Цвет: белый  Количество в упаковке, шт.: не менее 24</p>				
41	Бумага туалетная	<p>Ароматизатор: нет  Диаметр втулки, см: не более 4,5  Диаметр рулона, см: не менее 10,9  Длина рулона туалетной бумаги, м: не менее 23  Количество листов в рулоне: не менее 184 листов  Количество слоев: не менее 2  Наличие втулки: да  Перфорация: да  Размер листа, см: не более 9,5x12,5  Сырье: первичная целлюлоза  Тиснение: да  Цвет: белый  Количество в упаковке, шт.: не менее 8</p>	уп.	100,00		
42	Ваза	<p>Высота, см: не менее 32  Диаметр, см: не менее 19  Материал: стекло  Форма: песочные часы  Цвет: прозрачный</p>	шт.	3,00		
43	Вешалка-плечики	<p>Антивандалная: нет  Материал каркаса: дерево  Размер: не менее 48-50  С перекладиной: да  Усиленная конструкция: нет  Цвет каркаса: натуральный  Ширина, мм: не менее 445  Количество в упаковке, шт.: не менее 3</p>	уп.	30,00		
44	Губка-стиратель для магнитно-маркерных досок	<p>Возможность замены салфеток: нет  Материал: этиленвинилацетат/фетр  Наличие магнита: да</p>	шт.	30,00		

		Цвет: желтый Размер, мм: не менее 110x55x20				
45	Губки для мытья посуды	Абразивный слой: да Материал губки: поролон Размер, мм: не менее 95x65x30 Цвет: в ассортименте Количество в упаковке, шт.: не менее 5	уп.	30,00		
46	Кисть малярная	Вид: плоская Материал обоймы кисти: металл Материал рукоятки: дерево Тип щетины: натуральная Ширина, мм: не более 75 Вес, г: не более 50	шт.	15,00		
47	Кисть малярная	Вид: плоская Материал обоймы кисти: металл Материал рукоятки: дерево Тип щетины: натуральная Ширина, мм: не более 20 Длина кисти, мм: не более 175 Толщина ворса, мм: не более 8 Вес, г.: не более 10	шт.	15,00		
48	Клейкая лента упаковочная	Длина, м: не менее 150 Клеевая основа: акриловая эмульсия Материал основы: полипропилен Морозостойкость: нет Толщина, мкм: не менее 40 Цвет: прозрачный Ширина, мм: не менее 48 Количество в упаковке, шт.: не менее 6	уп.	70,00		
49	Клейкая лента упаковочная	Длина, м: не менее 132 Клеевая основа: акриловая эмульсия Материал основы: полипропилен Морозостойкость: нет Толщина, мкм: не менее 45 Цвет: прозрачный Ширина, мм: не менее 48 Количество в упаковке, шт.: не менее 54	уп.	10,00		

50	Клейкая лента монтажная	<p>Тип клейкой ленты: двусторонняя  Длина, м: не менее 10  Клеевая основа: синтетический каучук  Материал основы: полипропилен  Морозостойкость: да  Рабочая температура, град: не менее -10 и не более +50  Толщина, мкм: не менее 71  Цвет: белый  Ширина, мм: не менее 25</p>	шт.	25,00		
51	Клейкая лента монтажная	<p>Тип клейкой ленты: двусторонняя  Длина, м: не менее 25  Клеевая основа: синтетический каучук  Материал основы: полипропилен  Морозостойкость: да  Рабочая температура, град: не менее -10 и не более +50  Толщина, мкм: не менее 83  Цвет: белый  Ширина, мм: не менее 48</p>	шт.	25,00		
52	Клейкая лента малярная	<p>Длина, м: не менее 50  Клеевая основа: натуральный каучук  Материал основы: крепированная бумага  Морозостойкость: нет  Влагостойкость: да  Рабочая температура, град: не менее +10 и не более +60  Толщина, мкм: не менее 125  Цвет: белый  Ширина, мм: не менее 30</p>	шт.	25,00		
53	Клейкая лента малярная	<p>Длина, м: не менее 40  Клеевая основа: натуральный каучук  Материал основы: крепированная бумага  Морозостойкость: нет  Влагостойкость: да  Рабочая температура, град: не менее +10 и не более +60  Толщина, мкм: не менее 125  Цвет: белый  Ширина, мм: не менее 48</p>	шт.	25,00		
54	Изолента	Материал основы: поливинилхлорид (ПВХ)	шт.	25,00		

	поливинилхлорид	<p>Длина намотки, м: не менее 20  Ширина, мм: не менее 19  Цвет: черный  Диапазон рабочих температур, °С: от не менее -50 до не более +70</p>				
55	Лента оградительная	<p>Назначение: для ограждения  Длина, м: не менее 250  Ширина, см: не менее 7.5  Толщина, мкм: не менее 30  Материал: полиэтилен  Элементы отражения света: отсутствует  Клеевой слой: нет  Цвет: красный/белый</p>	шт.	15,00		
56	Корзина для мусора	<p>Антикоррозийное покрытие: нет  Внутренний контейнер: нет  Высота рекомендуемого мешка, см: не менее 50 и не более 55  Высота, см: не менее 27 и не более 30  Диаметр/ширина, см: не менее 26  Крышка: нет  Материал: пластик  Наличие ручек: нет  Объем рекомендуемого мешка, л: не менее 21  Объем, л: не менее 10  Педаль: нет  Форма: круглая  Цвет: черный  Ширина рекомендуемого мешка, см: не менее 42 и не более 45</p>	шт.	70,00		
57	Корзина для мусора	<p>Антикоррозийное покрытие: нет  Внутренний контейнер: нет  Высота рекомендуемого мешка, см: не менее 58 и не более 63  Высота, см: не менее 33 и не более 36  Диаметр/ширина, см: не менее 29  Крышка: нет  Материал: пластик  Наличие ручек: нет  Объем рекомендуемого мешка, л: не менее 30  Объем, л: не менее 18  Педаль: нет</p>	шт.	30,00		

		<p>Форма: круглая  Цвет: черный  Ширина рекомендуемого мешка, см: не менее 47 и не более 50</p>				
58	Короб архивный	<p>Вид крышки: откидная  Вместимость, листов: не менее 2750 и не более 2800  Внутренний размер: (Длина x Ширина x Высота), мм: не менее 480x325x295 и не более 481x326x296  Выдерживает вес, кг: не менее 7,5 и не более 8  Длина, мм: не менее 504  Ширина, мм: не менее 337  Высота, мм: не менее 298  Застежка: отсутствует  Марка гофрокартона: Т-24  Материал: гофрокартон  Ручки для переноски: да  Тип конструкции: складная  Толщина стенок, мм: не менее 3  Цвет: бежевый  Экотовар: да  Количество в упаковке, шт.: не менее 5</p>	уп.	100,00		
59	Короб архивный	<p>Вид крышки: откидная  Вместимость, листов: не менее 1350 и не более 1400  Внутренний размер: (Длина x Ширина x Высота), мм: не менее 325x235x235 и не более 326x236x236  Выдерживает вес, кг: не менее 4,5 и не более 5  Длина, мм: не менее 345  Ширина, мм: не менее 240  Высота, мм: не менее 245  Застежка: отсутствует  Марка гофрокартона: Т-23  Материал: гофрокартон  Ручки для переноски: да  Тип конструкции: складная  Толщина стенок, мм: не более 3  Цвет: бежевый  Экотовар: да</p>	шт.	70,00		
60	Короб архивный	Вместимость, листов: не менее 720 и не более 750	уп.	20,00		

		<p>Длина, мм: не менее 75  Ширина, мм: не менее 250  Высота, мм: не менее 350  Внутренний размер: (Длина x Ширина x Высота), мм: не менее 75x248x348 и не более 76x249x349  Застежка: завязки  Материал: гофрокартон  Тип конструкции: складная  Цвет: бурый  Ширина корешка, мм: не менее 75  Экотовар: да  Количество завязок, шт: не менее 2  Количество в упаковке, шт.: не менее 5</p>				
61	Крафт-мешок	<p>Биоразлагаемые: нет  Глубина, см: не менее 9  Грузоподъемность, кг: не менее 25  Длина мешка, см: не менее 100 и не более 105  Материал: крафт-бумага  Назначение: для сыпучей пищевой и непищевой продукции  Плотность бумаги, г/кв.м: не менее 75  С полиэтиленовым вкладышем: да  Цвет: светло-коричневый  Количество слоев: не менее 3  Ширина, см: не менее 50 и не более 55  Количество в упаковке, шт.: не менее 20</p>	уп.	50,00		
62	Крем-мыло	<p>Антибактериальное: да  Вид упаковки: флакон с помповым дозатором  Объем, мл/Вес, г: не менее 500  Отдушка: в ассортименте</p>	шт.	50,00		
63	Мыло жидкое	<p>Антибактериальное: да  Вид упаковки: канистра  Объем, мл/Вес, г: не менее 5000  Отдушка: отсутствует</p>	шт.	10,00		
64	Крем-мыло увлажняющее	<p>Антибактериальное: нет  Вид упаковки: флакон с помповым дозатором  Объем, мл/Вес, г: не менее 500  Отдушка: в ассортименте</p>	шт.	50,00		

65	Мыло хозяйственное	Антибактериальное: да Содержание жирных кислот: не менее 72% Объем, мл/Вес, г: не менее 200 Отдушка: отсутствует Группа мыла: 1	шт.	5,00		
66	Маркер промышленный для жирных и пыльных поверхностей	Стираемый: нет Лаковый: да Материал корпуса: металл Основа чернил: нитрокраска Толщина линии письма, мм: не менее 2 и не более 4 Форма наконечника: круглая Цвет чернил: зеленый, белый, желтый, красный, синий, черный Поверхность применения: дерево, бетон, бумага, кожа (материал), металл ржавый, металл, пластик, резина, стекло, шероховатые поверхности, камень, кирпич, картон Минимальная коррозия: нет Без запаха (слабый запах): да Температура маркировки, град: от не менее -80 до не более +300 Устойчивость к погодным условиям: да Устойчив к кислотам и растворителям: да	шт.	30,00		
67	Маркер промышленный для шероховатых и ржавых поверхностей	Стираемый: нет Материал корпуса: пластик Основа чернил: восковая Толщина линии письма, мм: не менее 2 и не более 13 Форма наконечника: круглая Цвет чернил: белый, желтый, красный, синий, черный Поверхность применения: дерево, бетон, бумага, кожа (материал), металл ржавый, металл, пластик, резина, стекло, шероховатые поверхности, камень, кирпич, картон Просачивается сквозь бумагу: нет Пишет под водой: да Минимальная коррозия: нет Без запаха (слабый запах): да Тип корпуса: с поворотным механизмом Температура маркировки, град: от не менее -40 до не более +300 Устойчивость к погодным условиям: да Устойчив к кислотам и растворителям: да	шт.	30,00		

68	Мешки для мусора	Биоразлагаемые: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Наличие ручек/завязок: нет Объем, л: не менее 120 Плотность, мкм: не менее 40 Размер, см: не менее 65x105 Тип дна: плоское с боковыми фальцами Цвет: черный Количество в рулоне, шт.: не менее 25	рул.	30,00		
69	Мешки для мусора	Биоразлагаемые: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Наличие ручек/завязок: нет Объем, л: не менее 30 и не более 35 Плотность, мкм: не менее 25 Размер, см: не менее 50x70 Тип дна: звездочка Цвет: черный Количество в рулоне, шт.: не менее 50	рул.	80,00		
70	Мешки для мусора	Биоразлагаемые: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Наличие ручек/завязок: нет Объем, л: не менее 60 и не более 65 Плотность, мкм: не менее 30 Размер, см: не менее 60x90 Тип дна: звездочка Цвет: черный Количество в рулоне, шт.: не менее 50	рул.	70,00		
71	Мешок	Грузоподъемность, кг: не менее 50 Длина мешка, см: не менее 105 Материал: полипропилен С полиэтиленовым вкладышем: нет Сорт: первый Сырье: первичное, содержание карбонат кальция в составе не более 25% Цвет: белый Ширина, см: не менее 55	шт.	250,00		
72	Молоток	Вес, кг: не менее 0.3 и не более 0,4	шт.	5,00		

		<p>Длина рукоятки, см: не менее 28 и не более 30  Искробезопасный: нет  Материал бойка: сталь  Материал рукоятки: фиброглас  Тип: слесарный  Форма бойка: плоский квадрат, плоский прямоугольник</p>				
73	Набор отверток	<p>Диэлектрическое покрытие: нет  Материал рукоятки: двухкомпонентный  Материал стержня: хромванадиевая сталь  Намагниченный наконечник: да  Размер шлица: SL4, SL5, SL6  Тип шлица: набор  Количество предметов в наборе, шт.: не менее 6</p>	наб.	5,00		
74	Набор отверток	<p>Диэлектрическое покрытие: нет  Сменные биты: нет  Намагниченный наконечник: нет  Форма ручки: прямая  Материал рукоятки: двухкомпонентный  Материал стержня: CrMoV  Размер шлица: SL5.5 , SL3 , PH2 , PH1 , SL4  Тип шлица: прямой (SL), крестовой (PH)  Количество предметов в наборе, шт.: не менее 5</p>	наб.	5,00		
75	Отвертка индикаторная	<p>Диапазон постоянного напряжения, В: не менее 220  Диапазон переменного напряжения, В: не менее 220  Способ измерения: контактный  Количество щупов: не более 1  Определение полярности: нет  Типоразмер элемента питания: нет</p>	шт.	5,00		
76	Плоскогубцы	<p>Диэлектрическое покрытие: нет  Антистатические: нет  Длина, мм: не менее 175 и не более 180  Материал рабочей части: инструментальная сталь  Материал рукоятки: пластик  Форма губок: прямая  Удлиненные: нет  Комбинированные: да  Переставные: нет</p>	шт.	5,00		

77	Нить прошивная для документов	Диаметр сечения, мм: не менее 0.7 Длина намотки, м: не менее 1000 Материал: лавсан Разрывная нагрузка: не менее 8 кгс Цвет: белый Толщина нити, мм: не менее 0,8	шт.	10,00		
78	Игла для прошивки документов	Материал: металл Диаметр сечения, мм: не менее 2 Длина, мм: не менее 100 и не более 125 Цвет: серебристый Количество в упаковке, шт.: не менее 3	уп.	10,00		
79	Освежитель воздуха	Вид: аэрозоль ГОСТ/ТУ: ТУ 20.41.41-111-00204292-2020 Объем, мл/Вес, г: не менее 300 Отдушка: морская Сухое распыление: нет	шт.	40,00		
80	Освежитель воздуха	Вид: аэрозоль ГОСТ/ТУ: ТУ 2389-001-87957643-2009 Объем, мл/Вес, г: не менее 300 Отдушка: цитрусовая Сухое распыление: нет	шт.	40,00		
81	Пакет фасовочный	Биоразлагаемые: нет Длина, см: не менее 40 Максимальная нагрузка по весу, кг: не менее 4 Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД) Тип упаковки: пласт Толщина, мкм: не менее 15 Цвет: прозрачный Ширина, см: не менее 25 Количество в упаковке, шт.: не менее 250	уп.	30,00		
82	Пакет-майка	Биоразлагаемые: нет Длина, см: не менее 70 Максимальная нагрузка по весу, кг: не менее 30 Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД) Тип упаковки: пачка Толщина, мкм: не менее 45 Цвет: черный	уп.	30,00		

		<p>Ширина бокового фальца, мм: не более 180  Ширина, см: не менее 40  Количество в упаковке, шт.: не менее 50</p>				
83	Пакет	<p>Тип: пакет с вырубной ручкой  Ширина, см: не менее 38 и не более 42  Длина, см: не менее 45 и не более 50  Цвет: черный  Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД)  Биоразлагаемые: нет  Толщина, мкм: не менее 55  Максимальная нагрузка по весу, кг: не менее 7  Количество в упаковке, шт.: не менее 50</p>	уп.	30,00		
84	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: да  Вес, г: не более 58  Вид защиты: от проколов, от порезов, механическая  Длина, мм: не более 260  Для сенсорных экранов: нет  Класс вязки: не более 13  Материал основы: полиэфир  Материал покрытия: латекс  Размер: не более XL (10)  Рисунок нанесения: неполный облив один слой  Стандарты: ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие  Утеплитель: отсутствует  Цвет: серый/черный  Число нитей: не более 4</p>	пара	60,00		
85	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: нет  Вид защиты: механическая  Длина, мм: не более 250  Для сенсорных экранов: нет  Материал основы: полиэфир  Материал покрытия: поливинилхлорид (ПВХ)  Размер: не более L (9)</p>	пара	60,00		

		<p>Рисунок нанесения: точка  Стандарты: ГОСТ 18321-73, ГОСТ 5007-2014, ГОСТ 12.4.252-2013  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие/влажные/масло  Утеплитель: отсутствует  Цвет: синий</p>				
86	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: да  Вид защиты: механическая  Длина, мм: не более 245  Для сенсорных экранов: нет  Класс вязки: не более 10  Материал основы: хлопок/полиэфир  Материал покрытия: поливинилхлорид (ПВХ)  Размер: не более М (8)  Рисунок нанесения: точка  Стандарты: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие/влажные/масло  Утеплитель: отсутствует  Цвет: белый  Число нитей: не более 5  Количество в упаковке, пар: не менее 5</p>	уп.	40,00		
87	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: да  Вес, г: не более 40  Вид защиты: от порезов, механическая  Длина, мм: не более 225  Для сенсорных экранов: нет  Класс вязки: не более 10  Материал основы: хлопок/полиэфир  Материал покрытия: поливинилхлорид (ПВХ)  Размер: универсальный  Рисунок нанесения: точка  Стандарты: ГОСТ 12.4.252-2013  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие</p>	уп.	40,00		

		<p>Утеплитель: отсутствует  Цвет: черный  Число нитей: не более 4  Количество в упаковке, пар: не менее 10</p>				
88	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: да  Вес, г: не более 46  Вид защиты: механическая  Длина, мм: не более 230  Для сенсорных экранов: нет  Класс вязки: не более 13  Материал основы: хлопок  Материал покрытия: латекс  Размер: универсальный  Рисунок нанесения: неполный облив двойной  Стандарты: ГОСТ 12.4.252-2013  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие  Утеплитель: отсутствует  Цвет: белый/зеленый  Количество в упаковке, пар: не менее 10</p>	уп.	30,00		
89	Перчатки	<p>Антистатические: нет  Трикотажные: да  Вес, г: не более 60  Вид защиты: механическая  Длина, мм: не более 235  Для сенсорных экранов: нет  Класс вязки: не более 10  Материал основы: хлопок/полиэфир  Материал покрытия: поливинилхлорид (ПВХ)  Размер: универсальный  Рисунок нанесения: точка  Стандарты: ГОСТ 12.4.252-2013  Тип манжеты: резинка  Условия рабочей среды: сухие  Утеплитель: отсутствует  Цвет: белый</p>	пара	60,00		

		<p>Число нитей: не более 6  Вес пары, г: не более 50  Вид внутреннего покрытия: хлопковое напыление  Длина, мм: не более 305  Материал: латекс  Поверхность области захвата: текстурированная  Размер: не более М (8)  Стандарты: ТР ТС 019/2011  Сфера применения: бытовая  Тип манжеты: закатанный край  Толщина, мм: не менее 0,35  Цвет: в ассортименте</p>				
90	Перчатки		пара	60,00		
91	Пленка пузырчатая	<p>Количество слоев: не менее 3  Вес рулон, кг: не более 7.5  Высота пузырька, мм: не более 4.5  Диаметр пузырька, мм: не более 10  Диаметр рулона, см: не более 57  Длина, м: не менее 100  Плотность г/кв.м: не менее 50  Цвет: прозрачный  Ширина, м: не менее 1,5</p>	шт.	1,00		
92	Пломба	<p>Вес, кг: не более 2.3  Диаметр гибкого элемента, мм: не более 2.2  Диапазон рабочих температур, °С: не менее -40 и не более +60  Длина рабочей части, мм: не более 255  Длина, мм: не более 335  Материал: пластик  Назначение: для контейнеров, для помещений  Наличие номера: да  Наличие штрих кода: нет  Размер информационной площадки, мм: не более 11x41  Тип: универсальная  Цвет: красный  Количество в упаковке, шт.: не менее 1000</p>	уп.	3,00		
93	Полотенца бумажные	<p>Белизна: не менее 85%  Диаметр рулона, см: не менее 12  Диаметр втулки, см: не более 5.8</p>	уп.	30,00		

		<p>Диспенсерная система: M2  Длина рулона, м: не менее 120  Перфорация: да  Размер листа, см: не менее 19x34.8 и не более 19.2x35  Тип полотенца: рулонный с центральной вытяжкой  Тиснение: да  Цвет: белый  Количество в упаковке, шт.: не менее 6</p>				
94	Полотенца бумажные	<p>Диаметр втулки, см: не более 4.5  Диаметр рулона, см: не менее 9  Длина рулона, м: не менее 12.5  Количество листов в рулоне: не менее 50  Количество слоев: не менее 2  Перфорация: да  Размер листа, см: не менее 24.8x21.4 и не более 25x21.6  Сырье: первичная целлюлоза  Тиснение: да  Цвет: белый  Количество в упаковке, шт.: не менее 4</p>	уп.	70,00		
95	Полотенца бумажные	<p>Диаметр втулки, см: не более 4  Диаметр рулона, см: не менее 11.4  Длина рулона, м: не менее 14  Количество листов в рулоне: не менее 112  Количество слоев: не менее 2  Перфорация: да  Размер листа, см: не менее 22.5x12.3 и не более 22.7x12.5  Сырье: вторичная целлюлоза  Тиснение: да  Количество в упаковке, шт.: не менее 4</p>	уп.	30,00		
96	Полотенца бумажные	<p>Белизна: не менее 90%  Диспенсерная система: H2  Количество слоев: не менее 2  Перфорация: нет  Размер листа, см: не менее 20.8x22.8 и не более 21x23  Тип полотенца: листовой  Тип сложения: Z-сложение  Тиснение: да</p>	уп.	40,00		

		Цвет: белый Количество в упаковке, шт.: не менее 15				
97	Полотенца бумажные	Белизна: не менее 80% Диспенсерная система: НЗ Количество слоев: не менее 2 Перфорация: нет Размер листа, см: не менее 20.8x21.4 и не более 21x21.6 Тип полотенца: листовой Тип сложения: V-сложение Тиснение: да Цвет: белый Количество в упаковке, шт.: не менее 20	уп.	40,00		
98	Салфетки бумажные	Количество слоев: не более 2 Тиснение: да Количество салфеток в упаковке: не менее 100 Цвет: белый Рисунок: нет Размер, см: не менее 24x24 и не более 25x25	уп.	30,00		
99	Салфетки бумажные	Количество слоев: не менее 2 Тиснение: да Количество салфеток в упаковке: не менее 200 Цвет: белый Рисунок: нет Размер, см: не менее 30x30 и не более 33x33	уп.	50,00		
100	Салфетки влажные	Тиснение: нет Материал: нетканый Ароматизированные: да Эффект от использования: очищение, защита от бактерий Содержит спирт: нет Количество салфеток в упаковке: не менее 120 Размер листа, см: не менее 16x13 и не более 17x14	уп.	120,00		
101	Полотно техническое	Вес, кг: не более 2.4 Вид технической ткани: полотно вафельное Длина, м: не менее 50 Плотность материала, г/кв.м: не менее 120 Состав ткани: 100% хлопок Цвет: белый	рул.	15,00		

		Ширина, см: не менее 40				
102	Рулетка	Вес, г: не более 430 Длина ленты, м: не менее 10 Магнитный край: нет Материал ленты: металл Обрезиненный корпус: да Ширина ленты, мм: не более 25	шт.	20,00		
103	Салфетка хозяйственная	Материал салфеток: микрофибра Плотность материала, г/кв.м: не менее 280 Размер салфетки, см: не менее 28x28 и не более 30x30 Цвет: в ассортименте	шт.	40,00		
104	Салфетка хозяйственная	Материал салфеток: микрофибра Плотность материала, г/кв.м: не менее 300 Размер салфетки, см: не менее 28x28 и не более 30x30 Цвет: в ассортименте	шт.	40,00		
105	Салфетки	Количество слоев: не более 2 Материал: бумага Размер, см: не менее 22x22 и не более 24x24 Рисунок: нет Тиснение: да Цвет: белый Количество салфеток в упаковке: не менее 100	уп.	100,00		
106	Салфетки	Антистатический эффект: да Ароматизированные: нет Вид упаковки: туба пластиковая Материал: целлюлоза Назначение: для офисной техники Размер листа, см: не менее 12.8x16.8 и не более 13x17 Тиснение: нет Количество в упаковке, шт: не менее 100	уп.	50,00		
107	Салфетки	Антистатический эффект: да Ароматизированные: нет Вид упаковки: туба пластиковая Материал: целлюлоза Назначение: универсальные Размер листа, см: не менее 12.8x16.8 и не более 13x17 Тиснение: нет	уп.	50,00		

		Количество в упаковке, шт: не менее 100				
108	Салфетки	Антистатический эффект: да Ароматизированные: нет Вид упаковки: туба пластиковая Материал: целлюлоза Назначение: для пластиковых поверхностей Размер листа, см: не менее 10.8x15.8 и не более 11x16 Тиснение: нет Количество в упаковке, шт: не менее 100	уп.	50,00		
109	Салфетки хозяйственные	Материал салфеток: вискоза Назначение салфеток: универсальные Плотность материала, г/кв.м: не менее 40 Размер салфетки, см: не менее 22,8x21,8 и не более 23x22 Цвет: белый Количество салфеток в рулоне: не менее 70	рул.	30,00		
110	Салфетки хозяйственные	Материал салфеток: вискоза Плотность материала, г/кв.м: не менее 90 Размер салфетки, см: не менее 36x28 и не более 38x30 Количество в упаковке, шт: не менее 3	уп.	40,00		
111	Салфетки хозяйственные	Материал салфеток: вискоза Назначение салфеток: универсальные Плотность материала, г/кв.м: не менее 45 Размер салфетки, см: не менее 25x20 и не более 25.5x20.5 Цвет: белый Количество салфеток в рулоне: не менее 140	рул.	30,00		
112	Смазка	Назначение средства: универсальное Объем, мл: не менее 450 Форма выпуска: аэрозоль	шт.	15,00		
113	Спрей для чистки маркерных досок	Антистатический эффект: да Запах: нет Материал упаковки: пластик Объем, мл: не менее 250 Размер, мм: не более 52x52x195	шт.	30,00		
114	Средство для мытья пола	Антибактериальное: да Вид упаковки: канистра Концентрат: нет Обрабатываемая поверхность: все типы полов	шт.	20,00		

		Объем, мл: не менее 5000 Отдушка: отсутствует				
115	Средство для мытья пола	Антибактериальное: да Вид упаковки: бутылка Концентрат: нет Обрабатываемая поверхность: все типы полов Объем, мл: не менее 1000 Отдушка: в ассортименте	шт.	30,00		
116	Средство для мытья посуды	Вес, кг: не более 5 Консистенция: жидкость Концентрат: да Назначение средства: для ручного мытья посуды Объем, л: не менее 5 Показатель pH 1% раствора: не более 7 Показатель плотности: не менее 1.02 Свойства: моющее средство Степень пенности: пенное Тип проф. химии: нейтральное средство Тип уборки: ежедневная	шт.	20,00		
117	Средство для мытья посуды	Вид упаковки: флакон с дозатором флип-топ Объем, мл: не менее 450 Отдушка: в ассортименте Форма выпуска: гель	шт.	60,00		
118	Средство для сантехники	Назначение: удаление налета, удаление ржавчины Обрабатываемая поверхность: кафель, фаянс, хром Объем, мл: не более 1000 Особенности: хлорсодержащий Отдушка: отсутствует Форма выпуска: гель	шт.	25,00		
119	Средство для сантехники	Назначение: чистка поверхностей Обрабатываемая поверхность: кафель, фаянс, хром Объем, мл: не менее 1000 Особенности состава: хлорсодержащий Отдушка: отсутствует Форма выпуска: гель	шт.	25,00		
120	Средство для чистки плит	Вид упаковки: бутылка Назначение: для плит, духовок и грилей	шт.	10,00		

		Объем, мл: не менее 500 Форма выпуска: гель				
121	Универсальное чистящее средство	Дезинфекция: да Содержание хлора, %: 0 Концентрат: нет Объем, мл: не менее 480 Отдушка: хвойная Форма выпуска: порошок	шт.	10,00		
122	Средство для прочистки труб и стоков	Назначение: для устранения засоров Обрабатываемая поверхность: универсальная Объем, л: не менее 5 Тип уборки: ежедневная Концентрат: да Степень пенности: пенное Показатель pH 1% раствора: не менее 11 и не более 12 Показатель плотности: не менее 1.05 и не более 1.07 Свойства: чистящее средство, глубокая очистка, дезинфицирующее средство Тип проф. химии: щелочное средство Форма выпуска: гель	шт.	10,00		
123	Стрейч-пленка	Вес нетто, кг: не более 2 Длина, м: не менее 190 Престрейч (растяжение), %: не более 180 Сырье: первичное Тип: стрейч для ручной упаковки Толщина, мкм: не менее 23 Цвет: черный Ширина, мм: не более 500	шт.	10,00		
124	Стрейч-пленка	Вес нетто, кг: не более 3 Длина, м: не менее 284 Престрейч (растяжение), %: не более 180 Сырье: первичное Тип: стрейч для ручной упаковки Толщина, мкм: не менее 23 Цвет: прозрачный Ширина, мм: не более 500 Количество в упаковке, шт: не менее 6	уп.	4,00		

125	Тряпка для пола	Плотность материала, г/кв.м: не менее 175 Размер, см: не менее 65x75 и не более 75x85 Состав ткани: 100% хлопок Тип материала: холстопршивное полотно (ХПП) Цвет: белый	шт.	50,00		
126	Стяжка	Материал: пластик Длина, мм: не менее 149 и не более 151 Цвет: белый Ширина, мм: не более 2.5 Количество в упаковке, шт: не менее 100 Кратность использования: одноразовый	уп.	5,00		
127	Стяжка	Материал: пластик Длина, мм: не менее 199 и не более 201 Цвет: белый Ширина, мм: не более 3.6 Количество в упаковке, шт: не менее 100 Кратность использования: одноразовый	уп.	5,00		
128	Ведро хозяйственное	Материал: металл Покрытие: оцинкованное Материал ручки: металл Форма: круглая Цвет: металлик Объем, л: не менее 12 и не более 15 Высота, см: не более 26.2 Вес, г: не более 900	шт.	20,00		
129	Ведро строительное	Материал: пластик Покрытие: резинопластик Материал ручки: металл Форма: круглая Цвет: черный Объем, л: не менее 12 и не более 15 Высота, см: не более 23.8 Вес, г: не более 500	шт.	30,00		
130	Ведро хозяйственное	Материал: пластик Материал ручки: пластик Форма: круглая Цвет: в ассортименте	шт.	20,00		

		<p>Объем, л: не менее 10 и не более 12  Высота, см: не более 26  Вес, г: не более 460</p>				
131	Метла	<p>Форма: круглая  Наличие черенка: да  Материал черенка: дерево  Морозостойкость: да  Материал рабочей части: пластик  Ширина рабочей части, см: не более 14  Длина черенка, см: не более 119  Высота рабочей части, см: не более 31  Возможность замены черенка: да  Тип крепления рукоятки: нет  Диаметр тулейки, мм: не более 25</p>	шт.	20,00		
132	Швабра	<p>Тип: веревочная швабра  Крепление насадки для швабры: резьбовое  Размер держателя (Длина x Ширина), см: не менее 2.14x2.14  Длина рукоятки, см: не более 114  Материал рукоятки: металл  Телескопическая ручка: нет  Размер насадки для швабры (Длина x Ширина), см: не более 29x8  Цвет: серый  Вес, г: не более 350</p>	шт.	20,00		
133	Совок для мусора	<p>Тип: открытый  С крышкой: нет  Материал: пластик  Материал ручки: пластик  Длина ручки, см: не менее 80 и не более 85  Ширина рабочей части, см: не менее 24  Длина рабочей части, см: не менее 19.5</p>	шт.	10,00		
134	Совок для мусора	<p>Тип: открытый  С крышкой: нет  Материал: пластик  Цвет: белый  Материал ручки: пластик  Длина ручки, см: не более 12  Ширина рабочей части, см: не менее 21 и не более 23</p>	шт.	10,00		

		<p>Длина рабочей части, см: не менее 16.5 Наличие резиновой кромки: да</p>				
135	Помпа механическая	<p>Материал: пластик Цвет: белый Вес, кг: не более 0,3 Система фильтрации: отсутствует Диаметр подходящих стаканчиков, мм: любые Совместимость: для бутылок</p>	шт.	20,00		
136	Бирки для ключей	<p>Цвет: в ассортименте Материал: пластик Длина, мм: не более 49.5 Ширина, мм: не более 22 Вес, кг: не более 0,2 Количество в упаковке, шт: не менее 100</p>	уп.	8,00		
137	Лопата	<p>Наличие черенка: да Материал ковша: пластик Материал черенка: дерево Особенности: с ребрами жесткости Общая длина, см: не менее 150 и не более 160 Складная: нет Длина ковша, см: не менее 40 и не более 43 Ширина ковша, см: не менее 40 и не более 42 Материал накладки: оцинкованная сталь Форма ковша: плоская Тип крепления рукоятки: саморезы Посадочный диаметр черенка, мм: не менее 30 и не более 33 Вес, кг: не более 1.36</p>	шт.	15,00		
138	Сетевой фильтр	<p>Защита от перегрузки: да Защита от перегрева: да Фильтр импульсных помех: да Пожаробезопасный корпус: да Максимальная поглощаемая энергия, дж: не менее 107 Мощность нагрузки, Вт: 2200 Максимальный ток нагрузки, А: не менее 10 и не более 15 Интерфейс USB (универсальная последовательная шина): нет Напряжение, В: не менее 220 Длина шнура, м: не менее 5 и не более 6</p>	шт.	40,00		

		<p>Цвет: черный  Входной разъем: евро (schuko)  Защита от короткого замыкания: да  Количество розеток, шт.: не менее 5 и не более 6</p>				
139	Сетевой фильтр	<p>Защита от перегрузки: да  Защита от перегрева: да  Фильтр импульсных помех: да  Пожаробезопасный корпус: да  Максимальная поглощаемая энергия, дж: не менее 107  Мощность нагрузки, Вт: 2200  Максимальный ток нагрузки, А: не менее 10 и не более 15  Интерфейс USB (универсальная последовательная шина): нет  Напряжение, В: не менее 220  Длина шнура, м: не менее 3 и не более 4  Цвет: черный  Входной разъем: евро (schuko)  Защита от короткого замыкания: да  Количество розеток, шт.: не менее 5 и не более 6  Размер, мм: не менее 380x110x70</p>	шт.	40,00		
140	Сетевой фильтр	<p>Защита от перегрузки: да  Защита от перегрева: да  Фильтр импульсных помех: да  Пожаробезопасный корпус: да  Максимальная поглощаемая энергия, дж: не менее 107  Мощность нагрузки, Вт: 2200  Максимальный ток нагрузки, А: не менее 10 и не более 15  Интерфейс USB (универсальная последовательная шина): нет  Напряжение, В: не менее 220  Длина шнура, м: не менее 1,5 и не более 1,8  Цвет: черный  Входной разъем: евро (schuko)  Защита от короткого замыкания: да  Количество розеток, шт.: не менее 5 и не более 6</p>	шт.	40,00		
141	Ключ разводной	<p>Максимальное расстояние между губками, мм: не менее 20  Трещотка: нет  Материал: углеродистая сталь 45  Покрытие материала: хромированное</p>	шт.	10,00		

		Длина, мм: не менее 150 и не более 160 Покрытие рукоятки: нет Диэлектрическое покрытие: нет Защитные накладки: нет Вес, кг: не более 0.134				
142	Ключ разводной	Максимальное расстояние между губками, мм: не менее 35 Трещотка: нет Материал: углеродистая сталь 45 Покрытие материала: хромированное Длина, мм: не менее 290 и не более 300 Покрытие рукоятки: нет Диэлектрическое покрытие: нет Защитные накладки: нет Вес, кг: не более 0.61	шт.	10,00		