

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление рекламно-информационных световых панелей с беклитами и выполнение работ по монтажу в Центрах поддержки и обслуживания

1. Наименование, основные требования и объем:

Таблица № 1. Перечень работ

Наименование	Основные требования	Предполагаемый максимальный объем (количество) продукции
Изготовление рекламно - информационных световых панелей с беклитами и выполнение работ по монтажу в Центрах поддержки и обслуживания	Рекламные и информационные материалы с нанесением логотипа, фирменной атрибутики и/или элементов фирменного стиля компании. Перечень необходимых изделий и их технические характеристики указаны в Таблице №2 в п.3.1 настоящего Технического задания.	252 шт.
Монтаж рекламно-информационных световых панелей	Монтаж рекламно-информационных световых панелей, несущих информацию с логотипом компании. Перечень работ указан в Таблице №2.1. п.3.1 настоящего Технического задания.	44 шт.

2. Характеристики Продукции

2.1. Основные технические характеристики Продукции для последующего изготовления:

Таблица № 2 Характеристика и технические требования к изготовлению

№	Наименование Продукции (изделий)	Требования к изготовлению	Количество Продукции, шт.
1.	Световая панель Crystal Premium A1_двухсторонняя	Габарит 684x931мм двухсторонняя, по тросам вертикально. Комплект: Двухсторонняя световая панель, держатели троса, трос (2 метра), блок питания. Матрица: отражатель – ПВХ 2мм, оргстекло лицевая сторона 4 мм, задняя сторона 4 мм, защитное стекло-оргстекло 2мм. Светодиоды 12В, 8мм нейтрально-белое свечение, блок питания-интерерный IP20	24
2.	Световая панель Crystal Premium A1_односторонняя	Габарит 684x931мм односторонняя, к стене. Комплект: односторонняя световая панель, блок питания. Матрица: отражатель – ПВХ 2мм, оргстекло лицевая сторона 4 мм, задняя сторона 4 мм, защитное стекло-оргстекло 2мм. Светодиоды 12В, 8мм нейтрально-белое свечение, блок питания-интерерный IP20	20
3.	Плакат на беклите	Формат А1 (594x841), печать: УФ (ультрафиолетовая), беклит светорассеивающий	208

№	Наименование Продукции (изделий)	Требования к изготовлению	Количество Продукции, шт.
		Количество дизайн-макетов не менее количества поставок по изделию согласно Таблицы № 4 и не более 10 (десяти) на каждую поставку.	

Таблица №.2.1. Монтаж рекламно-информационных световых панелей

№	Монтаж	Описание и адрес монтажа и демонтажа	Количество
1	Монтаж продукции: «Световая панель Crystal Premium A1_двухсторонняя»	Монтажные работы производятся в зданиях Центров поддержки и обслуживания. Адреса указаны в п. 3.1 и Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.	24
2	Монтаж продукции: «Световая панель Crystal Premium A1_односторонняя»	Монтажные работы производятся в зданиях Центров поддержки и обслуживания. Адреса указаны в п. 3.1 и Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.	20

- 2.2. До начала производства Продукции в соответствии с планируемым объёмом производства и поставки Продукции, приведенном в Приложении № 2 настоящего Технического задания, Заказчик направляет Исполнителю необходимые дизайн-макеты Продукции для производства, которые являются частью соответствующего Бланк-Заказа к каждой поставке. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего Бланк-Заказа Исполнитель направляет на электронную почту Заказчика согласование выполнения условий производства Продукции по предоставленному дизайн-макету
- 2.3. До начала производства Продукции Исполнитель по соответствующей позиции п. 2.1. должен направить Заказчику для согласования образцы материалов для изготовления изделия и/или образцы/аналоги/прототипы производимого изделия. Все перечисленное Исполнитель направляет на согласование Заказчику по адресу центрального офиса ООО «Автодор – Платные Дороги»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления образцов материалов и/или образцов/аналогов/прототипов производимых изделий, Заказчик, направляет на электронную почту Исполнителя, результат согласования и передает по адресу Исполнителя подписанные согласования по каждому этапу согласования и компоненту изделия.
- 2.4. До начала производства тиража Продукции по соответствующей позиции п. 2.1. Исполнитель, должен предоставлять цветовую пробу и/или согласовывать цвета в цветовой модели СМУК в соответствии с условиями и требованиями п. 2.1. Исполнитель направляет на согласование Заказчику спуски/цветопробы/цвета либо на электронную почту Заказчика, либо по адресу центрального офиса ООО «Автодор – Платные Дороги»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.5. В течении последующих 3 (трех) рабочих дней с момента получения спусков/цветовых проб, Заказчик сообщает ответным письмом на электронную почту Исполнителя результат согласования и передает подписанный спуск по адресу Исполнителя.
- 2.5. Изготовление и монтаж Продукции по каждой из позиций п. 2.1. должен соответствовать объемам поставки Продукции, приведенному в Приложении № 2 настоящего Технического задания и адресам поставки Продукции, которые указаны в Приложении №1 Технического задания. При этом Заказчик вправе изменить объемы, адреса поставки продукции по согласованию с Исполнителем.

- 2.6. Каждая передача Продукции должна включать в себя услугу по доставке и монтажу произведенной Продукции силами Исполнителя на условиях и в местах монтажа Продукции, которые указаны в п. 3 настоящего Технического задания.
- 2.7. Изготовление и монтаж Продукции по каждой из позиций п. 2.1. должна осуществляться в объемах и распределяться по адресам, которые указаны в п. 3.1. и Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
- 2.8. Заказчик установил общие технические требования к изготавливаемой Продукции:
- При производстве и поставке не допускаются общие дефекты и порча Продукции и упаковки: изломы, коробление, загибы, разрывы Продукции и упаковки, царапины, следы от непроизводственных компонентов (грязи, масла, воды и т.д.), так же, как и нецелостная и нарушенная упаковка готовых изделий.
 - На Продукции не должно быть отмарывания, непропечаток, смазывания краски, тенения, дробления, выщипывания волокон, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги или пластика, растянутых как фрагментов, так и полностью изделий из пластика, резины (софточ), морщин, складок, загнутых углов, кромок и т.д.
 - Контроль цвета осуществляется Исполнителем в соответствии с предоставленными ранее и согласованными Сторонами цветовыми пробами и образцами спуска.
 - Не допускаются дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоках, на отдельных элементах Продукции: непропечатка, двоение печатных элементов, полошение.
 - Не допускается некомплектность или нарушение последовательности элементов блока и страниц: чужие, повторяющиеся, недостающие, перепутанные тетради, полосы, вкладки, вклейки, обложки, белые страницы и другие компоненты издания;
 - Не допускаются механические повреждения (царапины, заломы, помятость, и т.п.), возникшие в результате изготовления Продукции или небрежности при упаковке и транспортировке.
 - Недопустимы срезание края текста или иллюстрации на полосе («зарезанные» текст или иллюстрации) при условии соблюдения всех необходимых технологических отступов при верстке.
 - Не допускаются дефекты: заломы, подтеки клея, коробление или скручивание обложки после прессовки или лакирования.
 - Допускается наличие незначительных царапин на Продукции, обусловленных технологическими особенностями оборудования, не приводящие к искажению и потери товарного вида издания.
- 2.9. Заказчик установил общие требования к упаковке готовой Продукции, указанной в п.2.1 настоящего Технического задания:
- Комбинированная упаковка (тара), также, как и индивидуальная упаковка, должны защищать изделия от механических, атмосферных и прочих агрессивных воздействий при их транспортировке.

3. Требования к месту передачи Продукции

- 3.1. Место передачи готовой Продукции определяется Заказчиком в Бланк-Заказе к каждой поставке. Доставка готовой Продукции будет осуществляться по следующим адресам Заказчика:

Таблица №3. Перечень адресов для доставки и монтажу готовой Продукции

1.	Обособленное подразделение Склад 35 км Автомобильной Дороги М-4 «Дон», 142000, Московская обл., Домодедово г., владение Вега-В (Центральный мкр.) тер. 6, 7 (далее – Склад 35 км)
2.	Обособленное подразделение 71 км Автомобильной Дороги М-4 «Дон». 643, Московская обл., г. Домодедово, Автодорога М-4 "Дон", 71 км (далее – 71км).
3.	Обособленное подразделение 148 км Скоростной Автомобильной Дороги М-11 «Москва – Санкт – Петербург, 171296, РФ, Тверская область, Конаковский район, Городня с., Городенское сельское поселение, Автомобильная дорога М-11, ПВП (далее - 148км).

4.	423 км М-11
5.	Обособленное подразделение 78 км автомобильной дороги М-12, 142542, Россия, Московская область, Павловский Посад г.о., Заозерье д., офис / км автомобильной дороги М-12 (далее – 78 км М-12)
6.	421 км М-12 (из Москвы)
7.	422 км М-12 (в Москву)
8.	Республика Башкортостан, город Уфа
9.	Город Тольятти
10.	Город Екатеринбург
11.	Город Тюмень

3.2. Доставка Продукции должна осуществляться во временном диапазоне работы каждого места приемки, указанного в п. 3.1. Актуальное точное время работы указано на сайте: <https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/punkty-vzimaniya-platy-i-centry-prodazh/>.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Планируемые объемы, распределение поставки и монтажа готовой Продукции по каждому адресу (шт.)

Указанное количество является предварительным, для оценки объема и расчета стоимости за единицу товара. Номера поставок приведены в Таблице №5 в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

Таблица № 4. Планируемые объемы поставки и монтажа готовой Продукции

№ п/п	Наименование Продукции	Распределение поставок изделий	Склад 35	71 км	148 км	423 км	78 км	421 км	422 км	Уфа	Тольятти	Екатеринбург	Тюмень	ИТОГО:
1.	Световая панель Crystal Premium A1_двухсторонняя	1 пост.	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		2 пост.	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	8
		3 пост.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
		4 пост.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
		Всего:	0	4	0	0	0	0						
2.	Световая панель Crystal Premium A1_односторонняя	1 пост.	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		2 пост.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		3 пост.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
		4 пост.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
		Всего:	0	5	5	5	5							
3.	Плакат на бэклите	1 пост.	35	8	8	0	0	0	0	5	0	0	0	56
		2 пост.	35	0	0	8	8	0	0	0	0	5	0	56
		3 пост.	35	0	0	0	0	8	0	0	0	0	5	48

№ п/п	Наименование Продукции	Распределение поставок изделий	Склад 35	71 км	148 км	423 км	78 км	421 км	422 км	Уфа	Тольятти	Екатерин бург	Тюмень	ИТОГО:
		4 пост.	35	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	48
		Всего:	140	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	208

Приложение № 2 к Техническому заданию
Планируемые объёмы производства и поставки Продукции в течение срока действия договора

Таблица № 5. Ориентировочные объёмы и поставки

№ п/п	Наименование Продукции	Ед. измер.	1 пост.	2 пост.	3 пост.	4 пост.	ИТОГО
1.	Световая панель Crystal Premium A1 двухсторонняя	шт.	8	8	4	4	24
2.	Световая панель Crystal Premium A1 односторонняя	шт.	5	5	5	5	20
3.	Плакат на бэклите	шт.	56	56	48	48	208
Итого:		шт.	69	69	57	57	252

** Указанные поставки является предварительными*