

| № | Наименование   | Характеристики  | Максимальное кол-во машино-часов техники (ч.) | Количество единиц техники (шт.) | Срок эксплуатации  | Адрес эксплуатации  |
|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | Аренда автокрана на базе автотранспортного средства с экипажем             | Колесная формула: 6x4<br>Длина стрелы: не менее 31 м<br>Грузоподъемность: не менее 25 т   | 3820  | 4                               | Период определяется заявкой, но в любом случае, не более срока действия договора | «Автомобильная дорога «Обход Адлера»<br>Координаты:<br>Базовая площадка: 43.441816, 39.957053<br>Восточный портал: 43.469875, 39.973872 |
| 2 | Аренда автокрана на базе автотранспортного средства с экипажем             | Колесная формула: 6x4<br>Длина стрелы: не менее 31 м<br>Грузоподъемность: не менее 32 т   | 1200  | 2                               |  |   |
| 3 | Аренда авто-гидроподъемника телескопического на базе автомобиля с экипажем | Вылет стрелы: не менее 22-25 м<br>Люлька: наличие   | 370   | 1                               |  |   |
| 4 | Аренда Газель грузопассажирская с экипажем                                 | Колесная формула: 4x4<br>Кузов: бортовой<br>Количество мест: 4+1  | 4290  | 1                               |  |   |
| 5 | Аренда грунтового катка с экипажем   | Вид ходовой части: Колесная<br>Масса: не менее 14 т<br>Мощность двигателя: не менее 90 кВт<br>Ширина /диаметр вальца: не менее 2100/1500 мм | 660   | 2                               |  |   |
| 6 | Аренда КДМ с щеткой с экипажем   | Колесная формула: 6x6<br>Объем кузова: не менее 8 м3<br>Щетка межбазовая: наличие   | 310   | 1                               |  |   |

|    |  |   |      |    |  |  |
|----|--|---|------|----|--|--|
| 7  | <b>Аренда краново-манипуляторной установки на базе автотранспортного средства с экипажем</b> | Колесная формула: 6x4<br>Вылет стрелы: не менее 16 м<br>Грузоподъемность: не менее 7-10 т   | 2610 | 3  |  |  |
| 8  | <b>Аренда мини-погрузчика с экипажем</b>   | Вид ходовой части: Колесная<br>Эксплуатационная масса: не менее 2800 кг<br>Грузоподъемность: не менее 800 кг<br>Высота подъема ковша: не менее 3м<br>Навесное оборудование:<br>- фронтальный ковш<br>- вилы<br>- щетка<br>- гидромолот  | 1300 | 2  |  |  |
| 9  | <b>Аренда мини-экскаватора с экипажем</b>  | Вид ходовой части: Гусеничная<br>Объем ковша: не менее 0,8 м3<br>Масса: не менее 5т<br>Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый<br>Гидромолот: наличие  | 660  | 1  |  |  |
| 10 | <b>Аренда самосвала с экипажем</b>   | Колесная формула: 6x4<br>Грузоподъемность: не менее 20 т<br>Объем грузового отсека: не менее 19 м3<br>Тип кузова: Самосвал<br>Тип платформы самосвала: К (с открывающимся задним бортом)<br>Тип разгрузки самосвала: 1 (задняя)<br>Угол подъема кузова при разгрузке назад, град: не менее 30 | 3500 | 10 |  |  |

|    |   |  |           |   |  |  |
|----|---|--|-----------|---|--|--|
| 11 | <b>Аренда седельного тягача с полуприцепом с экипажем</b>             | Колесная формула: 6x4<br>Полуприцеп: бортовой<br>Грузоподъемность полуприцепа: не менее 20 т<br>Длина полуприцепа: не менее 12 м   | 990       | 3 |  |  |
| 12 | <b>Аренда седельного тягача с полуприцепом-тяжеловозом с экипажем</b> | Трал: низкорамный<br>Грузоподъемность трала: не менее 45т не более 65т   | 40 рейсов | 1 |  |  |
| 13 | <b>Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем</b>                       | Вид ходовой части:<br>Равноколесная<br>Эксплуатационная масса: не менее 8т<br>Длина рукояти: не менее 2500 мм<br>Длина стрелы: не менее 2000 мм<br>Колесная формула: 4x4<br>Максимальная высота погрузки: не менее 3300 мм<br>Максимальная высота разгрузки: не менее 3300 мм<br>Максимальная глубина копания: не менее 4700 мм<br>Доп. оборудование: гидромолот, бур (D100) | 3500      | 3 |  |  |

|    |  |  |      |   |  |  |
|----|--|--|------|---|--|--|
| 14 | <b>Аренда экскаватора гусеничного с экипажем</b> | Вид ходовой части: Гусеничная<br>Объем ковша: не менее 1,0 - 1,4 м3<br>Масса: не менее 25 т<br>Мощность: не менее 140 кВт<br>Максимальная глубина копания: не менее 6,5 м<br>Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый, полноповоротный   | 2950 | 3 |  |  |
| 15 | <b>Аренда экскаватора колесного с экипажем</b>   | Вид ходовой части: Колесная<br>Объем ковша: не менее 1,0 - 1,4 м3<br>Длина рукояти: не менее 2700 мм<br>Максимальная глубина копания: не менее 5500 мм<br>Масса: не менее 19 т<br>Мощность двигателя: не менее 130 кВт<br>Вспомогательные насосы: наличие<br>Навесное оборудование: наличие<br>Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый, полноповоротный | 2900 | 2 |  |  |