

## КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

<b>1. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 385/65R22.5 усиленная прицепная	
Количество	<b>20 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Модель: Tornado/Advance G1286a Ширина: 385 Высота: 65 Диаметр: 22.5 Слойность: 24 Производитель: Tornado Индекс нагрузки: 164 Индекс скорости: K Способ герметизации: T1 Конструкция: R Наличие ободной ленты: Нет
Страна происхождения:	КИТАЙ
<b>2. Наименование товара:</b> Автошина 11.2-20	
Количество	<b>10 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Производитель: Voltyre Модель: Ф-35 Voltyre 8PR Ширина: 11.2 Диаметр: 20 Индекс скорости: A6 Индекс нагрузки: 114 (до 1180 кг) Слойность: 8PR
Страна происхождения:	РОССИЯ
<b>3. Наименование товара:</b> Автошина 15.5-38	
Количество	<b>4 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Протектор: TA-60 Слойность: 8PR Нагрузка: 133A6 Комплектация: с камерой 13.6-38 Производитель: Petlas

Страна происхождения:	Турция
<b>4. Наименование товара:</b> Автошина индустриальная 16.9-28	
Количество	<b>20 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Посадочный диаметр: 28  Исполнение: Пневматическая  Слойность: 14PR  Нагрузка: 156A8  Тип TT/TL: TL  Ширина (мм): 429  Наружный диаметр (мм): 1410  Тип протектора: IND 25  Производитель: Petlas  Конструкция каркаса: Диагональная</p>
Страна происхождения:	Турция
<b>5. Наименование товара:</b> Шина 23,1-26	
Количество	<b>4 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Конструкция: Диагональная  Тип: бескамерная (TL) / камерная (TT): TL Камера 23.1-26 TR-218A  Внешний диаметр, мм: 1581  Ширина, мм: 587  Посадочный диаметр, дюйм: 26  Норма слойности: 12  Производитель: SATOYA  Модель: R-3</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>6. Наименование товара:</b> Автошина прицепная 235/75R17.5	
Количество	<b>25 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Ось установки – прицепная  Индекс нагрузки - 143/141  Индекс скорости – J  Производитель: Кама  Модель: NT 202 TL</p>

Страна происхождения:	Россия
<b>7. Наименование товара:</b> Автошина строительная 315/80R22.5	
Количество	<b>200 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Ось установки – Ведущая строительная  Индекс нагрузки - 157/154  Индекс скорости – К  Производитель: Triangle  Модель: TR918  Норма слойности: 20  Конструкция шины: TL</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>8. Наименование товара:</b> Шина автомобильная 12.00 R20	
Количество	<b>3 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Индекс несущей конструкции: 154/149  Индекс категории скорости: J  Индекс давления: PSI 123  Слойность:18  Тип конструкции: Радиальная  Исполнение: Камерное  Наружный диаметр, мм.: 1122 ± 17  Ширина профиля, мм.:313  Тип вентиля: ГК-145  Обводная лента: 7.7-20  Дополнительная маркировка: M+S, POR  Производитель: КАМА (НКШЗ)  Модель: 402</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>9. Наименование товара:</b> Шина автомобильная 23,5-25	
Количество	<b>20 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Тип техники: Фронтальный погрузчик  Конструкция: Диагональная  Тип: бескамерная (TL) / камерная (ТТ): ТТ  Внешний диаметр, мм: 1615</p>

	<p>Ширина, мм: 595  Посадочный диаметр, дюйм: 25  Норма слойности: 24  Тип протектора по TRA: E3/L3  Производитель: SATOYA  Модель: E3/L3(A)</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>10. Наименование товара:</b> Шина автомобильная 8.25P20	
Количество	<b>10 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Индекс нагрузки - 125/122  Индекс скорости – J  камерная (ТТ): ТТ  Производитель: КАМА (НКШЗ)  Модель: У-2  Слойность: 10</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>11. Наименование товара:</b> Шина GRI 15x4,5-8(125/75-8) WT	
Количество	<b>2 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Ширина: 4,50  Диаметр: 8,00  Производитель: Globestar (GRI)  Тип шины: Цельнолитая с бортом</p>
Страна происхождения:	Шри-Ланка
<b>12. Наименование товара:</b> Шина 10,00-20	
Количество	<b>8 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;  Посадочный диаметр: 20  Типоразмер: 10.00-20  Исполнение: Пневматическая  Слойность: 16PR  Нагрузка: 143В  Тип ТТ/ТЛ: ТТ  Ширина (мм): 270  Наружный диаметр (мм): 1060</p>

	<p>Вес (кг): 48  Объем (м3): 0,303  Тип протектора: NB 38  Производитель: PETLAS  Конструкция каркаса: Диагональная  Идентичные типоразмеры: 10.00-20  Дополнительно: камера, обводная лента</p>
Страна происхождения:	Турция
<b>13. Наименование товара:</b> Шина 16.0/70-20	
Количество	<b>4 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;  Посадочный диаметр: 20  Типоразмер: 16.0/70-20  Исполнение: Пневматическая  Слойность: 16PR  Нагрузка: 166A2  Тип TT/TL: TL  Ширина (мм): 385  Наружный диаметр (мм): 1091  Вес (кг): 65  Объем (м3): 0,46  Диск: 13SDC-20  Рекомендуемое давление: 65 Psi  Тип протектора: IND80  Производитель: OZKA  Конструкция каркаса: Диагональная</p>
Страна происхождения:	Турция
<b>14. Наименование товара:</b> Шина автомобильная 185/75R16	
Количество	<b>60 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;  Производитель: Кама  Модель: 365 SUV (НК-242)  Сезонность: Лето  Топливная экономичность: E  Сцепление с мокрой поверхностью: D  Внешний уровень шума: 71  Индекс скорости: T (до 190 км/ч)  Индекс нагрузки: 97 (до 730 кг)  Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)  Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия

<b>15. Наименование товара:</b> Автошина 225/75P16C	
Количество	<b>60 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;</p> <p>Производитель: Кама</p> <p>Модель: 218</p> <p>Сезонность: Всесезонные</p> <p>Индекс скорости: N (до 140 км/ч)</p> <p>Индекс нагрузки: 121 (до 1450 кг)</p> <p>Индекс нагрузки сдвоенной шины: 120 (до 1400 кг)</p> <p>Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)</p> <p>Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>16. Наименование товара:</b> Автошина 185/75R16C	
Количество	<b>30 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;</p> <p>Производитель: Triangle</p> <p>Модель: TR646</p> <p>Сезонность: Лето</p> <p>Индекс скорости: Q (до 160 км/ч)</p> <p>Индекс нагрузки: 104 (до 900 кг)</p> <p>Индекс нагрузки сдвоенной шины: 102 (до 850 кг)</p> <p>Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)</p> <p>Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>17. Наименование товара:</b> Автошина 315/80R22,5	
Количество	<b>52 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;</p> <p>Производитель: Tornado (Advance Holdings)</p> <p>Тип шины: Грузовая</p> <p>Сезонность: Всесезонная</p> <p>Индекс нагрузки: 156/150</p> <p>Индекс скорости: L</p> <p>Конструкция: R</p> <p>Надпись на боковине: M+S 3PMSF</p> <p>Наличие и тип камеры: TL</p> <p>Слойность: 20</p>

Страна происхождения:	Китай
<b>18. Наименование товара:</b> Автошина 315/70R22,5	
Количество	<b>20 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;          Производитель: Tornado (Advance Holdings)          Тип шины: Грузовая          Индекс нагрузки: 156/150          Индекс скорости: L          Конструкция: R          Надпись на боковине: M+S 3PMSF          Наличие и тип камеры: TL          Слойность: 20</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>19. Наименование товара:</b> Шина 10-16,5	
Количество	<b>8 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;          Производитель: APT          Модель: SKS-1          Тип: бескамерная (TL) / камерная (TT): TL          Внешний диаметр, мм: 779          Ширина, мм: 261          Посадочный диаметр, дюйм: 16,5          Слойность: 10</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>20. Наименование товара:</b> Автошина 225/40R19	
Количество	<b>2 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2024 года;          Производитель: Hankook          Модель: Ventus S1 evo 3 K127          Сезонность: Лето          Топливная экономичность: C          Сцепление с мокрой поверхностью: A          Внешний уровень шума: 72          Класс шума: 2 (61-74 dB)          Индекс скорости: Y (до 300 км/ч)          Индекс нагрузки: 93 (до 650 кг)</p>

	Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R) Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ Тип профиля: низкопрофильные
Страна происхождения:	Южная Корея
<b>21. Наименование товара:</b> Автошина 255/35R19	
Количество	<b>2 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Производитель: Hankook Модель: Ventus S1 evo 3 K127 Сезонность: Лето Топливная экономичность: С Сцепление с мокрой поверхностью: А Внешний уровень шума: 73 Класс шума: 2 (61-74 dB) Индекс скорости: Y (до 300 км/ч) Индекс нагрузки: 96 (до 710 кг) Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R) Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ Тип профиля: низкопрофильные
Страна происхождения:	Южная Корея
<b>22. Наименование товара:</b> Автошина 235/60R18	
Количество	<b>4 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Производитель: Ikon Модель: NORDMAN S2 SUV (Character Aqua SUV) Сезонность: Лето Индекс скорости: V (до 240 км/ч) Индекс нагрузки: 103 (до 875 кг) Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R) Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ
Страна происхождения:	Россия
<b>23. Наименование товара:</b> Автошина 265/60R18	
Количество	<b>12 шт.</b>
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2024 года; Производитель: Ikon Модель: NORDMAN S2 SUV (Character Aqua SUV)

	<p>Сезонность: Лето  Индекс скорости: V (до 240 км/ч)  Индекс нагрузки: 110 (до 1060 кг)  Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)  Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>24. Наименование товара:</b> Автошина 265/65R17	
Количество	<b>8 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;  Производитель: Ikon  Модель: NORDMAN S2 SUV (Character Aqua SUV)  Сезонность: Лето  Индекс скорости: H (до 210 км/ч)  Индекс нагрузки: 112 (до 1120 кг)  Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)  Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>25. Наименование товара:</b> Автошина 215/65R16	
Количество	<b>18 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;  Производитель: Viatti  Модель: Bosco (V-237)  Сезонность: Лето  Топливная экономичность: D  Сцепление с мокрой поверхностью: C  Внешний уровень шума: 71  Индекс скорости: H (до 210 км/ч)  Индекс нагрузки: 98 (до 750 кг)  Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)  Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>26. Наименование товара:</b> Автошина 205/70 R15	
Количество	<b>9 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;  Производитель: Кама  Модель: 365 SUV (НК-242)</p>

	<p>Сезонность: Лето  Топливная экономичность: E  Сцепление с мокрой поверхностью: C  Внешний уровень шума: 71  Индекс скорости: T (до 190 км/ч)  Индекс нагрузки: 96 (до 710 кг)  Тип конструкции: РАДИАЛЬНЫЙ (R)  Способ герметизации: БЕСКАМЕРНЫЕ</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>27. Наименование товара:</b> Диск колесный 310*533 ET100 10*286 D222 Accuride Грузовой автомобиль черный КД	
Количество	<b>6 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;</p>
Страна происхождения:	Россия
<b>28. Наименование товара:</b> Диск колесный 9.00x22.5 M22 10/335 ET159=175 d281 SRW Усиленный 16мм	
Количество	<b>40 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;</p>
Страна происхождения:	Китай
<b>29. Наименование товара:</b> Диск колесный 11.75x22.5 M22 10/335 ET135 d281 SRW	
Количество	<b>10 шт.</b>
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.  Год изготовления – не ранее 2024 года;</p>
Страна происхождения:	Китай