

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Характеристики/Описание Показатель	Единица измерения	Количество	Реестровая запись (если применимо) ¹	Страна происхождения ²
1	Банка жестяная	Вес, г: не более 8 Высота, мм: не более 136 Диаметр внешний, мм: не более 103 Материал: жесть Морозостойкость: да Объем, л: не более 1 С крышкой: да Цвет: неокрашенная Штабелируемый: нет Подходит для химических продуктов не на водной основе.	шт.	50		
2	Банка жестяная	Вес, г: не более 220 Высота, мм: не более 136 Диаметр внешний, мм: не более 153 Материал: жесть Морозостойкость: да Объем, л: не более 2.4 С крышкой: да Цвет: неокрашенная Штабелируемый: нет Подходит для химических продуктов не на водной основе.	шт.	50		
3	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 12 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)	уп.	15		
4	Батарейка АА (пальчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 40 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: АА (пальчиковые)	уп.	15		
5	Батарейка ААА (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 12 Напряжение: не менее 1,5 v Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: ААА (мизинчиковые)	уп.	15		

¹ Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного Федеральным "О промышленной политике в Российской Федерации", в отношении товара указанного в приложении N 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза, в отношении товара, указанного в приложении N 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.

² Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В соответствии с требованиями документации отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара является основанием для отклонения заявки.

6	Батарейка AAA (мизинчиковая)	Вид упаковки: блистер Количество в упаковке, шт.: не менее 40 Напряжение: не менее 1,5 в Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) Типоразмер элемента питания: AAA (мизинчиковые)	уп.	15		
7	Бумага туалетная	Ароматизатор: нет Диаметр втулки, см: не более 4,5 Диаметр рулона, см: не менее 10,9 Длина рулона туалетной бумаги, м: не менее 23 Количество листов в рулоне: не менее 184 листов Количество слоев: не менее 2 Наличие втулки: да Перфорация: да Размер листа, см: не более 9,5x12,5 Сырье: первичная целлюлоза Тиснение: да Цвет: белый Количество в упаковке, шт.: не менее 8	уп.	15		
8	Губка-стиратель для магнитно-маркерных досок	Возможность замены салфеток: нет Материал: этиленвинилацетат/фетр Наличие магнита: да Цвет: желтый Размер, мм: не менее 110x55x20	шт.	5		
9	Губки для мытья посуды	Абразивный слой: да Материал губки: поролон Размер, мм: не менее 95x65x30 Цвет: в ассортименте Количество в упаковке, шт.: не менее 5	уп.	8		
10	Клейкая лента упаковочная	Длина, м: не менее 150 Клеевая основа: акриловая эмульсия Материал основы: полипропилен Морозостойкость: нет Толщина, мкм: не менее 40 Цвет: прозрачный Ширина, мм: не менее 48 Количество в упаковке, шт.: не менее 6	уп.	5		
11	Клейкая лента монтажная	Тип клейкой ленты: двусторонняя Длина, м: не менее 10 Клеевая основа: синтетический каучук Материал основы: полипропилен Морозостойкость: да Рабочая температура, град: не менее -10 и не более +50 Толщина, мкм: не менее 71 Цвет: белый Ширина, мм: не менее 25	шт.	5		
12	Клейкая лента малярная	Длина, м: не менее 50 Клеевая основа: натуральный каучук Материал основы: крепированная бумага Морозостойкость: нет Влагостойкость: да	шт.	5		

		Рабочая температура, град: не менее +10 и не более +60 Толщина, мкм: не менее 125 Цвет: белый Ширина, мм: не менее 30				
13	Изолента ПВХ	Материал основы: поливинилхлорид (ПВХ) Длина намотки, м: не менее 20 Ширина, мм: не менее 19 Цвет: черный Диапазон рабочих температур, °С: от не менее -50 до не более +70	шт.	5		
14	Лента оградительная	Назначение: для ограждения Длина, м: не менее 250 Ширина, см: не менее 7.5 Толщина, мкм: не менее 30 Материал: полиэтилен Элементы отражения света: отсутствует Клеевой слой: нет Цвет: красный/белый	шт.	2		
15	Корзина для мусора	Антикоррозийное покрытие: нет Внутренний контейнер: нет Высота рекомендуемого мешка, см: не менее 50 и не более 55 Высота, см: не менее 27 и не более 30 Диаметр/ширина, см: не менее 26 Крышка: нет Материал: пластик Наличие ручек: нет Объем рекомендуемого мешка, л: не менее 21 Объем, л: не менее 10 Педаль: нет Форма: круглая Цвет: черный Ширина рекомендуемого мешка, см: не менее 42 и не более 45	шт.	5		
16	Короб архивный	Вид крышки: откидная Вместимость, листов: не менее 2750 и не более 2800 Внутренний размер: (ДхШхВ), мм: не менее 480х325х295 и не более 481х326х296 Выдерживает вес, кг: не менее 7,5 и не более 8 Длина, мм: не менее 504 Ширина, мм: не менее 337 Высота, мм: не менее 298 Застежка: отсутствует Марка гофрокартона: Т-24 Материал: гофрокартон Ручки для переноски: да Тип конструкции: складная Толщина стенок, мм: не менее 3 Цвет: бежевый Экотовар: да Количество в упаковке, шт.: не менее 5	уп.	50		

17	Крафт-мешок	Биоразлагаемые: нет Глубина, см: не менее 9 Грузоподъемность, кг: не менее 25 Длина мешка, см: не менее 100 и не более 105 Материал: крафт-бумага Назначение: для сыпучей пищевой и непищевой продукции Плотность бумаги, г/кв.м: не менее 75 С полиэтиленовым вкладышем: да Цвет: светло-коричневый Количество слоев: не менее 3 Ширина, см: не менее 50 и не более 55 Количество в упаковке, шт.: не менее 20	уп.	10		
18	Мыло жидкое	Антибактериальное: да Вид упаковки: канистра Объем, мл/Вес, г: не менее 5000 Отдушка: отсутствует	шт.	5		
19	Мыло хозяйственное	Антибактериальное: да Содержание жирных кислот: не менее 72% Объем, мл/Вес, г: не менее 200 Отдушка: отсутствует Группа мыла: 1	шт.	5		
20	Маркер промышленный для жирных и пыльных поверхностей	Стираемый: нет Лаковый: да Материал корпуса: металл Основа чернил: нитрокраска Толщина линии письма, мм: не менее 2 и не более 4 Форма наконечника: круглая Цвет чернил: зеленый, белый, желтый, красный, синий, черный Поверхность применения: дерево, бетон, бумага, кожа (материал), металл ржавый, металл, пластик, резина, стекло, шероховатые поверхности, камень, кирпич, картон Минимальная коррозия: нет Без запаха (слабый запах): да Температура маркировки, град: от не менее -80 до не более +300 Устойчивость к погодным условиям: да Устойчив к кислотам и растворителям: да	шт.	20		
21	Маркер промышленный для шероховатых и ржавых поверхностей	Стираемый: нет Материал корпуса: пластик Основа чернил: восковая Толщина линии письма, мм: не менее 2 и не более 13 Форма наконечника: круглая Цвет чернил: белый, желтый, красный, синий, черный Поверхность применения: дерево, бетон, бумага, кожа (материал), металл ржавый, металл, пластик, резина, стекло, шероховатые поверхности, камень, кирпич, картон Просачивается сквозь бумагу: нет Пишет под водой: да	шт.	20		

		Минимальная коррозия: нет Без запаха (слабый запах): да Тип корпуса: с поворотным механизмом Температура маркировки, град: от не менее -40 до не более +300 Устойчивость к погодным условиям: да Устойчив к кислотам и растворителям: да				
22	Мешки для мусора	Биоразлагаемые: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Наличие ручек/завязок: нет Объем, л: не менее 120 Плотность, мкм: не менее 40 Размер, см: не менее 65x105 Тип дна: плоское с боковыми фальцами Цвет: черный Количество в рулоне, шт.: не менее 25	рул.	10		
23	Мешки для мусора	Биоразлагаемые: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Наличие ручек/завязок: нет Объем, л: не менее 60 и не более 65 Плотность, мкм: не менее 30 Размер, см: не менее 60x90 Тип дна: звездочка Цвет: черный Количество в рулоне, шт.: не менее 50	рул.	5		
24	Мешок	Грузоподъемность, кг: не менее 50 Длина мешка, см: не менее 105 Материал: полипропилен С полиэтиленовым вкладышем: нет Сорт: первый Сырье: первичное, содержание карбонат кальция в составе не более 25% Цвет: белый Ширина, см: не менее 55	шт.	200		
25	Набор отверток	Диэлектрическое покрытие: нет Материал рукоятки: двухкомпонентный Материал стержня: хромванадиевая сталь Намагниченный наконечник: да Размер шлица: SL4, SL5, SL6 Тип шлица: набор Количество предметов в наборе, шт.: не менее 6	наб.	2		
26	Отвертка индикаторная	Диапазон постоянного напряжения, В: не менее 220 Диапазон переменного напряжения, В: не менее 220 Способ измерения: контактный Количество щупов: не более 1 Определение полярности: нет Типоразмер элемента питания: нет	шт.	2		
27	Нить прошивная для документов	Диаметр сечения, мм: не менее 0.7 Длина намотки, м: не менее 1000 Материал: лавсан Разрывная нагрузка: не менее 8 кгс	шт.	3		

		Цвет: белый Толщина нити, мм: не менее 0,8				
28	Игла для прошивки и документов	Материал: металл Диаметр сечения, мм: не менее 2 Длина, мм: не менее 100 и не более 125 Цвет: серебристый Количество в упаковке, шт.: не менее 3	уп.	3		
29	Освежитель воздуха	Вид: аэрозоль ГОСТ/ТУ: ТУ 2389-001-87957643-2009 Объем, мл/Вес, г: не менее 300 Отдушка: цитрусовая Сухое распыление: нет	шт.	15		
30	Пакет	Тип: пакет с вырубной ручкой Ширина, см: не менее 38 и не более 42 Длина, см: не менее 45 и не более 50 Цвет: черный Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Биоразлагаемые: нет Толщина, мкм: не менее 55 Максимальная нагрузка по весу, кг: не менее 7 Количество в упаковке, шт.: не менее 50	уп.	2		
31	Перчатки	Антистатические: нет Трикотажные: да Вес, г: не более 58 Вид защиты: от проколов, от порезов, механическая Длина, мм: не более 260 Для сенсорных экранов: нет Класс вязки: не более 13 Материал основы: полиэфир Материал покрытия: латекс Размер: не более XL (10) Рисунок нанесения: неполный облив один слой Стандарты: ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013 Тип манжеты: резинка Условия рабочей среды: сухие Утеплитель: отсутствует Цвет: серый/черный Число нитей: не более 4	пара	50		
32	Перчатки	Антистатические: нет Трикотажные: нет Вид защиты: механическая Длина, мм: не более 250 Для сенсорных экранов: нет Материал основы: полиэфир Материал покрытия: поливинилхлорид (ПВХ) Размер: не более L (9) Рисунок нанесения: точка Стандарты: ГОСТ 18321-73, ГОСТ 5007-2014, ГОСТ 12.4.252-2013 Тип манжеты: резинка Условия рабочей среды: сухие/влажные/масло	пара	20		

		Утеплитель: отсутствует Цвет: синий				
33	Перчатки	Антистатические: нет Трикотажные: да Вес, г: не более 46 Вид защиты: механическая Длина, мм: не более 230 Для сенсорных экранов: нет Класс вязки: не более 13 Материал основы: хлопок Материал покрытия: латекс Размер: универсальный Рисунок нанесения: неполный облив двойной Стандарты: ГОСТ 12.4.252-2013 Тип манжеты: резинка Условия рабочей среды: сухие Утеплитель: отсутствует Цвет: белый/зеленый Количество в упаковке, пар: не менее 10	уп.	10		
34	Пленка пузырчат ая	Количество слоев: не менее 3 Вес рулон, кг: не более 7.5 Высота пузырька, мм: не более 4.5 Диаметр пузырька, мм: не более 10 Диаметр рулона, см: не более 57 Длина, м: не менее 100 Плотность г/кв.м: не менее 50 Цвет: прозрачный Ширина, м: не менее 1,5	шт.	1		
35	Пломба	Вес, кг: не более 2.3 Диаметр гибкого элемента, мм: не более 2.2 Диапазон рабочих температур, °C: не менее -40 и не более +60 Длина рабочей части, мм: не более 255 Длина, мм: не более 335 Материал: пластик Назначение: для контейнеров, для помещений Наличие номера: да Наличие штрих кода: нет Размер информационной площадки, мм: не более 11x41 Тип: универсальная Цвет: красный Количество в упаковке, шт.: не менее 1000	уп.	1		
36	Полотенц а бумажны е	Диаметр втулки, см: не более 4.5 Диаметр рулона, см: не менее 9 Длина рулона, м: не менее 12.5 Количество листов в рулоне: не менее 50 Количество слоев: не менее 2 Перфорация: да Размер листа, см: не менее 24.8x21.4 и не более 25x21.6 Сырье: первичная целлюлоза	уп.	20		

		Тиснение: да Цвет: белый Количество в упаковке, шт.: не менее 4				
37	Салфетки бумажные	Количество слоев: не более 2 Тиснение: да Количество салфеток в упаковке: не менее 100 Цвет: белый Рисунок: нет Размер, см: не менее 24x24 и не более 25x25	уп.	10		
38	Салфетки влажные	Тиснение: нет Материал: нетканый Ароматизированные: да Эффект от использования: очищение, защита от бактерий Содержит спирт: нет Количество салфеток в упаковке: не менее 120 Размер листа, см: не менее 16x13 и не более 17x14	уп.	50		
39	Полотно техническое	Вес, кг: не более 2.4 Вид технической ткани: полотно вафельное Длина, м: не менее 50 Плотность материала/кв.м: не менее 120 Состав ткани: 100% хлопок Цвет: белый Ширина, см: не менее 40	рул.	15		
40	Рулетка	Вес, г: не более 430 Длина ленты, м: не менее 10 Магнитный край: нет Материал ленты: металл Обрезиненный корпус: да Ширина ленты, мм: не более 25	шт.	5		
41	Салфетка хозяйственная	Материал салфеток: микрофибра Плотность материала, г/кв.м: не менее 300 Размер салфетки, см: не менее 28x28 и не более 30x30 Цвет: в ассортименте	шт.	10		
42	Салфетки	Антистатический эффект: да Ароматизированные: нет Вид упаковки: туба пластиковая Материал: целлюлоза Назначение: для офисной техники Размер листа, см: не менее 12.8x16.8 и не более 13x17 Тиснение: нет Количество в упаковке, шт: не менее 100	уп.	10		
43	Салфетки хозяйственные	Материал салфеток: вискоза Назначение салфеток: универсальные Плотность материала, г/кв.м: не менее 40 Размер салфетки, см: не менее 22,8x21,8 и не более 23x22 Цвет: белый Количество салфеток в рулоне: не менее 70	рул.	5		
44	Смазка	Назначение средства: универсальное Объем, мл: не менее 450 Форма выпуска: аэрозоль	шт.	3		

45	Спрей для чистки маркерных досок	Антистатический эффект: да Запах: нет Материал упаковки: пластик Объем, мл: не менее 250 Размер, мм: не более 52x52x195	шт.	3		
46	Средство для мытья пола	Антибактериальное: да Вид упаковки: бутылка Концентрат: нет Обрабатываемая поверхность: все типы полов Объем, мл: не менее 1000 Отдушка: в ассортименте	шт.	7		
47	Средство для мытья посуды	Вид упаковки: флакон с дозатором флип-топ Объем, мл: не менее 450 Отдушка: в ассортименте Форма выпуска: гель	шт.	15		
48	Средство для сантехники	Назначение: удаление налета, удаление ржавчины Обрабатываемая поверхность: кафель, фаянс, хром Объем, мл: не более 1000 Особенности: хлорсодержащий Отдушка: отсутствует Форма выпуска: гель	шт.	5		
49	Средство для прочистки и труб и стоков	Назначение: для устранения засоров Обрабатываемая поверхность: универсальная Объем, л: не менее 5 Тип уборки: ежедневная Концентрат: да Степень пенности: пенное Показатель pH 1% раствора: не менее 11 и не более 12 Показатель плотности: не менее 1.05 и не более 1.07 Свойства: чистящее средство, глубокая очистка, дезинфицирующее средство Тип проф. химии: щелочное средство Форма выпуска: гель	шт.	3		
50	Стрейч-пленка	Вес нетто, кг: не более 2 Длина, м: не менее 190 Престрейч (растяжение), %: не более 180 Сырье: первичное Тип: стрейч для ручной упаковки Толщина, мкм: не менее 23 Цвет: черный Ширина, мм: не более 500	шт.	2		
51	Стрейч-пленка	Вес нетто, кг: не более 3 Длина, м: не менее 284 Престрейч (растяжение), %: не более 180 Сырье: первичное Тип: стрейч для ручной упаковки Толщина, мкм: не менее 23 Цвет: прозрачный Ширина, мм: не более 500 Количество в упаковке, шт: не менее 6	уп.	1		
52	Тряпка для пола	Плотность материала, г/кв.м: не менее 175 Размер, см: не менее 65x75 и не более 75x85	шт.	7		

		Состав ткани: 100% хлопок Тип материала: холстопршивное полотно (ХПП) Цвет: белый				
53	Стяжка	Материал: пластик Длина, мм: не менее 149 и не более 151 Цвет: белый Ширина, мм: не более 2.5 Количество в упаковке, шт: не менее 100 Кратность использования: одноразовый	уп.	2		
54	Стяжка	Материал: пластик Длина, мм: не менее 199 и не более 201 Цвет: белый Ширина, мм: не более 3.6 Количество в упаковке, шт: не менее 100 Кратность использования: одноразовый	уп.	2		
55	Ведро хозяйстве нное	Материал: металл Покрытие: оцинкованное Материал ручки: металл Форма: круглая Цвет: металлик Объем, л: не менее 12 и не более 15 Высота, см: не более 26.2 Вес, г: не более 900	шт.	7		
56	Ведро хозяйстве нное	Материал: пластик Материал ручки: пластик Форма: круглая Цвет: в ассортименте Объем, л: не менее 10 и не более 12 Высота, см: не более 26 Вес, г: не более 460	шт.	2		
57	Метла	Форма: круглая Наличие черенка: да Материал черенка: дерево Морозостойкость: да Материал рабочей части: пластик Ширина рабочей части, см: не более 14 Длина черенка, см: не более 119 Высота рабочей части, см: не более 31 Возможность замены черенка: да Тип крепления рукоятки: нет Диаметр тулейки, мм: не более 25	шт.	2		
58	Швабра	Тип: веревочная швабра Крепление насадки МОПа: резьбовое Размер держателя (Длина x Ширина), см: не менее 2.14x2.14 Длина рукоятки, см: не более 114 Материал рукоятки: металл Телескопическая ручка: нет Размер МОПа (Длина x Ширина), см: не более 29x8 Цвет: серый Вес, г: не более 350	шт.	2		

59	Совок для мусора	Тип: открытый С крышкой: нет Материал: пластик Цвет: белый Материал ручки: пластик Длина ручки, см: не более 12 Ширина рабочей части, см: не менее 21 и не более 23 Длина рабочей части, см: не менее 16.5 Наличие резиновой кромки: да	шт.	2		
60	Помпа механическая	Материал: пластик Цвет: белый Вес, кг: не более 0,3 Система фильтрации: отсутствует Диаметр подходящих стаканчиков, мм: любые Совместимость: для бутылок	шт.	3		
61	Бирки для ключей	Цвет: в ассортименте Материал: пластик Длина, мм: не более 49.5 Ширина, мм: не более 22 Вес, кг: не более 0,2 Количество в упаковке, шт: не менее 100	уп.	1		
62	Сетевой фильтр	Защита от перегрузки: да Защита от перегрева: да Фильтр импульсных помех: да Пожаробезопасный корпус: да Максимальная поглощаемая энергия, дж: не менее 107 Мощность нагрузки, Вт: 2200 Максимальный ток нагрузки, А: не менее 10 и не более 15 Интерфейс USB: нет Напряжение, V: не менее 220 Длина шнура, м: не менее 3 и не более 4 Цвет: черный Входной разъем: евро (schuko) Защита от короткого замыкания: да Количество розеток, шт.: не менее 5 и не более 6 Размер, мм: не менее 380x110x70	шт.	3		
63	Сетевой фильтр	Защита от перегрузки: да Защита от перегрева: да Фильтр импульсных помех: да Пожаробезопасный корпус: да Максимальная поглощаемая энергия, дж: не менее 107 Мощность нагрузки, Вт: 2200 Максимальный ток нагрузки, А: не менее 10 и не более 15 Интерфейс USB: нет Напряжение, V: не менее 220 Длина шнура, м: не менее 1,5 и не более 1,8 Цвет: черный Входной разъем: евро (schuko) Защита от короткого замыкания: да Количество розеток, шт.: не менее 5 и не более 6	шт.	3		