

Техническое задание							
№ п/п	Наименование	Характеристики / Описание	Показатель	Единица измерения	Количество	Реестровая запись (если применимо) <sup>1</sup>	Страна происхождения <sup>2</sup>
1	Антистеплер	Вид упаковки:	картонная коробка	ШТ.	5		
		Материал корпуса:	металл/пластик				
		Материал механизма:	металл				
		Размер скоб:	10,24/6, 26/6 мм				
		Размер, мм:	58x273				
		С фиксатором:	Да				
		Цвет:	любой				
		Длина	57 мм				
2	Бизнес-тетрадь	Вид бумаги:	офсет	ШТ.	5		
		Вид линовки:	клетка				
		Вид обложки:	мягкая				
		Количество листов:	не менее 96 шт.				
		Материал обложки:	картон				
		Отверстия для прошивки:	нет				
		Перфорация:	нет				
		Плотность блока:	не менее 65 г/кв. м				
		Поле для подписи на обложке:	нет				
		Разделители:	нет				

<sup>1</sup> Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного Федеральным "О промышленной политике в Российской Федерации", в отношении товара указанного в приложении № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза, в отношении товара, указанного в приложении № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875, указывается при наличии.

<sup>2</sup> Заполняется участником закупки в заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт., Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Не допускается указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны, такое указание считается непредставлением информации о стране происхождения. В соответствии с требованиями документации отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара является основанием для отклонения заявки

		Размер, мм:	204x291				
		Расположение крепления:	слева				
		Тип крепления:	спираль				
		Фиксирующая резинка:	нет				
		Формат листов:	A4				
		Цвет бумаги:	белый				
		Белизна	не менее 100 %				
		Цвет обложки:	любой				
3	Блок для записей	Белизна:	не менее 92 % и не более 100 %	ШТ.	10		
		Бокс:	нет				
		Плотность листа бумаги:	не менее 80 гр/кв. м и не более 100 гр/кв. м				
		Размер, мм:	90x90x90				
		Высота блока, мм:	не менее 90				
		Форма блока:	квадрат				
		Цвет бумаги:	белый				
		Кол-во листов в блоке, шт.:	не менее 900				
4	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 60				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 15 мм				
		Высота:	не более 26 мм				
		Глубина:	не более 9 мм				
		Цвет:	черный				
5	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 100				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 25 мм				

		Высота:	не более 48 мм				
		Глубина:	не более 16 мм				
		Цвет:	черный				
6	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 140				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 32 мм				
		Высота:	не более 51 мм				
		Глубина:	не более 15 мм				
Цвет:	черный						
7	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 170				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 41 мм				
		Высота:	не более 63 мм				
		Глубина:	не более 20 мм				
Цвет:	черный						
8	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 210				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 51 мм				
		Высота:	не более 80 мм				
		Глубина:	не более 25 мм				
Цвет:	черный						
9	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	10		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 70				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не более 19 мм				

		Высота:	не более 34 мм				
		Глубина:	не более 11 мм				
		Цвет:	ассорти				
10	Зажимы для бумаг	Кол-во штук в единице продажи:	не менее 12	УП.	5		
		Количество скрепляемых листов:	не менее 100				
		Материал корпуса:	металл				
		Ширина:	не менее 25 мм				
		Высота:	не менее 43 мм				
		Глубина:	не менее 14 мм				
		Цвет:	ассорти				
11	Калькулятор настольный	Вес, кг:	не более 0.209	ШТ.	4		
		Коррекция вычислений:	Да				
		Материал кнопок:	пластик				
		Металлическая панель:	Нет				
		Наклонный дисплей:	фиксированный				
		Пересчет курсов валют:	Нет				
		Питание:	двойное				
		Размер, мм:	199x153x30				
		Разрядность дисплея:	не более 12				
		Расчет процентов:	Да				
		Тип размера:	полноразмерный				
		Функционал:	вычисление квадратного корня				
		Функционал:	вычисление наценки				
		Функционал:	независимая память (M+, M-, MRC)				
		Функционал:	расчет процентов				
		Цвет:	черный				
		Число строк дисплея:	не более 1				

		Элементы питания в комплекте:	не менее 1 батарейки GP189				
12	Карандаш механический	Диаметр грифеля, мм:	не менее 0,5	ШТ.	5		
		Длина корпуса карандаша:	не более 150 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Наличие ластика:	Да				
		Толщина линии письма:	не менее 0,7 мм				
		Наличие резиновой манжетки:	Нет				
		Твердость грифеля:	Твердо-мягкий (НВ)				
		Тип механизма:	кнопочный				
		Цвет корпуса:	любой				
13	Карандаш черно-графитный	Длина корпуса карандаша:	не более 190 мм	ШТ.	100		
		Заточенный:	Да				
		Материал корпуса:	дерево				
		Наличие ластика:	Да				
		Профиль карандаша:	круглый				
		Твердость грифеля:	Твердо-мягкий (НВ)				
		Цвет корпуса:	любой				
		Диаметр грифеля, мм:	2,2				
14	Карандаш черно-графитный	Длина корпуса карандаша:	не более 185 мм	ШТ.	100		
		Заточенный:	Да				
		Материал корпуса:	дерево				
		Наличие ластика:	Да				
		Профиль карандаша:	шестигранный				
		Твердость грифеля:	Твердо-мягкий (НВ)				
		Цвет корпуса:	любой				
15	Клей-карандаш	Для временного приклеивания (не перманентный):	Нет	ШТ.	30		
		Морозостойкость:	Да				

		Назначение:	бумага				
		Назначение:	картон				
		Назначение:	фотобумага				
		Объем/вес:	не менее 15 г				
		Размеры тубика (Высота * Ширина), мм:	87x23				
		Состав клея:	ПВА				
		Форма корпуса:	круглая				
		Цветовой пигмент:	Нет				
16	Клейкие закладки	Длина закладки:	не более 45 мм	ШТ.	10		
		Клейкость:	не менее 1.8 кг/м				
		Количество одного цвета:	не более 20 шт.				
		Количество цветов:	не менее 5				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Материал закладки:	пластик				
		Наличие диспенсера:	Нет				
		Плотные:	Нет				
		Форма закладки:	прямоугольная				
		Ширина закладки:	не более 12 мм				
		Ширина клейкого слоя:	не менее 25 мм				
17	Клейкие закладки	Длина закладки:	не более 45 мм	УП.	10		
		Клейкость:	не менее 1,8 кг/м				
		Количество одного цвета:	не более 20 шт.				
		Количество цветов:	не менее 8				
		Количество штук в упаковке:	не менее 160				
		Материал закладки:	пластик				
		Наличие диспенсера:	Нет				
		Плотные:	Нет				

		Форма закладки:	прямоугольная						
		Ширина закладки:	не более 8 мм						
18	Кнопки для пробковых досок	Длина иглы:	не более 10 мм	УП.	2				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50						
		Материал иглы:	металл						
		Материал изготовления шляпки:	пластик						
		Размер кнопки, мм:	не более 22						
		Форма шляпки кнопки:	цилиндр						
		Цвет:	ассорти						
								Внутренняя запечатка:	Нет
19	Конверт	Количество штук в упаковке:	не менее 25						
		Материал:	офсетная бумага						
		Окно:	круглое						
		Печать "Куда-Кому":	Нет						
		Плотность/толщина материала:	не менее 90 г/кв.м						
		Размер, мм:	125x125						
		Расширение боковое:	Нет						
		Тип заклеивания:	декстрин						
		Форма клапана:	прямая						
		Формат:	СD						
		Белизна:	не менее 143 % и не более 149 %						
		Цвет:	белый						
		20	Корректирующая жидкость	Вид кисточки:	кисточка из ворса	ШТ.	10		
				Морозостойкость:	Да				
Объем, мл:	не менее 20								
Состав корректирующих средств (основа):	быстросохнущий								
Экстра-белизна:	Да								

21	Корректирующая лента	Длина, м:	не менее 6	ШТ.	20		
		Морозостойкость:	Да				
		Одноразовая:	Да				
		Размер, мм:	80.6x17.2				
		Тип упаковки:	пакет с европодвесом				
		Цвет корпуса:	оранжевый				
		Ширина ленты:	не более 4,2 мм				
		Экстра-белизна:	Нет				
22	Краска штемпельная	Назначение:	для бумаги	ШТ.	3		
		Наличие дозатора:	Да				
		Объем/вес:	не менее 28 г				
		Состав штемпельной краски:	водно-масляная основа				
		Специальная штемпельная краска:	Нет				
		Цвет:	синий				
23	Ластик	Высота, мм:	не менее 16	ШТ.	10		
		Длина, мм:	не более 38				
		Материал держателя:	отсутствует				
		Материал изготовления:	термопластичный каучук				
		Назначение:	для простых карандашей				
		Форма:	прямоугольная				
		Цвет:	в ассортименте				
		Ширина, мм:	не менее 33				
24	Ластик	Высота, мм:	не менее 8	ШТ.	10		
		Длина, мм:	не более 26				
		Материал держателя:	отсутствует				
		Материал изготовления:	каучук				

		Назначение:	для простых карандашей				
		Форма:	прямоугольная				
		Цвет:	белый				
		Ширина, мм:	не менее 18.5				
25	Лезвие	Вид лезвий:	сегментированные	УП.	2		
		Вид упаковки:	пластиковый пенал				
		Количество лезвий:	не менее 10				
		Материал лезвия:	сталь				
		Толщина лезвия, мм:	не более 0.38				
		Количество рабочих сегментов	не более 13 шт				
		Ширина лезвия:	не более 9 мм				
26	Лезвие	Вид лезвий:	сегментированные	УП.	2		
		Вид упаковки:	пластиковый пенал				
		Количество лезвий:	не менее 10				
		Материал лезвия:	сталь				
		Толщина лезвия, мм:	не более 0.38				
		Количество рабочих сегментов	не более 8 шт				
		Ширина лезвия:	не более 18 мм				
27	Линейка	Вид упаковки:	полиэтилен с европодвесом	УП.	3		
		Гибкая:	нет				
		Длина шкалы, см:	не более 20				
		Количество штук в упаковке:	не менее 4				
		Материал:	пластик				
		Наличие держателя:	нет				
		Прозрачный:	нет				
		Цвет:	черный				
28	Линейка	Вид упаковки:	футляр из ПВХ	ШТ.	5		

		Гибкая:	нет				
		Длина шкалы, см:	не более 20				
		Материал:	металл				
		Наличие держателя:	нет				
		Прозрачный:	Нет				
		Цвет:	серебристый				
29	Линер	Возможность смены стержня:	нет	ШТ.	5		
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Нет				
		Материал корпуса:	полипропилен				
		Материал наконечника:	пластик				
		Наличие резиновой манжетки:	Нет				
		Размер, мм:	142x10				
		Тип упаковки:	картонная коробка				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.4				
		Длина непрерывной линии	не менее 1 500 м				
		Форма корпуса:	круглая				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	черный				
30	Маркер тексто- выделитель	Двухсторонний:	нет	ШТ.	5		
		Максимальная толщина линии письма:	не более 5 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	водная				
		Размер, мм:	106x18				
		Форма корпуса:	плоская				

		Форма наконечника:	скошенная				
		Цвет чернил:	желтый				
31	Маркер тексто- выделитель	Двухсторонний:	нет	ШТ.	5		
		Максимальная толщина линии письма:	не более 5 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	водная				
		Размер, мм:	106x18				
		Форма корпуса:	плоская				
		Форма наконечника:	скошенная				
		Цвет чернил:	зеленый				
		32	Маркер тексто- выделитель				
Максимальная толщина линии письма:	не более 5 мм						
Материал корпуса:	пластик						
Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм						
Наличие клипа на крышке:	Да						
Основа чернил:	водная						
Размер, мм:	106x18						
Форма корпуса:	плоская						
Форма наконечника:	скошенная						
Цвет чернил:	оранжевый						
33	Маркер перманентный			Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	5
		Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 1 мм				

		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	140x10				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	черный				
34	Маркер для белых досок	Автоматический:	Нет	ШТ.	1		
		Максимальная толщина линии письма:	не более 3 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	138x13				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	зеленый				
35	Маркер для белых досок	Автоматический:	Нет	ШТ.	1		
		Максимальная толщина линии письма:	не более 5 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 2 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Нет				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	146.5x19.1				

		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	черный				
36	Маркер для белых досок	Автоматический:	Нет	ШТ.	1		
		Максимальная толщина линии письма:	не более 5 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 2 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	132x17				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	красный				
37	Маркер перманентный	Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	5		
		Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 3 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	136x12.8				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	красный				
38	Маркер	Выдерживает кипячение:	Нет	ШТ.	10		
		Лаковый:	Да				

		Материал корпуса:	алюминий				
		Назначение:	универсальный				
		Основа чернил:	нитрокраска				
		Стираемый:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 2				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	белый				
39	Маркер	Выдерживает кипячение:	Да	ШТ.	10		
		Лаковый:	Да				
		Материал корпуса:	алюминий				
		Назначение:	универсальный				
		Основа чернил:	нитрокраска				
		Стираемый:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 2				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	серебристый				
40	Маркер	Выдерживает кипячение:	Да	ШТ.	10		
		Лаковый:	Да				
		Материал корпуса:	алюминий				
		Назначение:	универсальный				
		Основа чернил:	нитрокраска				
		Стираемый:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 4				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	голубой				
41	Маркер	Выдерживает кипячение:	Да	ШТ.	10		
		Лаковый:	Да				
		Материал корпуса:	алюминий				

		Назначение:	универсальный				
		Основа чернил:	нитрокраска				
		Стираемый:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 4				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	красный				
42	Маркер	Выдерживает кипячение:	Да	ШТ.	10		
		Лаковый:	Да				
		Материал корпуса:	алюминий				
		Назначение:	универсальный				
		Основа чернил:	нитрокраска				
		Стираемый:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 4				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	черный				
43	Маркер перманентный	Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	10		
		Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 1 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	150x10				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	черный				
44		Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	5		

	Маркер перманентный	Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 1 мм				
		Материал корпуса:	пластик				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Да				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	150x10				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
		Цвет чернил:	красный				
45	Маркер перманентный	Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	5		
		Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 3 мм				
		Материал корпуса:	алюминий				
		Минимальная толщина линии письма:	не менее 1.5 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Нет				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	138x15				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	круглая				
Цвет чернил:	черный						
46	Маркер перманентный	Водостойкие чернила:	Да	ШТ.	5		
		Двухсторонний:	нет				
		Максимальная толщина линии письма:	не более 10 мм				
		Материал корпуса:	пластик				

		Минимальная толщина линии письма:	не менее 3 мм				
		Наличие клипа на крышке:	Нет				
		Основа чернил:	спиртовая				
		Размер, мм:	148x26				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	скошенная				
		Цвет чернил:	черный				
		Нестираемая основа обеспечивает такие качества, как стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, низких и высоких температур. Скошенный наконечник обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает экономный расход чернил.					
47	Набор настольный	Вращающийся:	Да	Наб.	2		
		Количество отделений:	не менее 10				
		Количество предметов в наборе:	не менее 14				
		Материал:	пластик				
		Прозрачный:	Нет				
		Размер, мм:	126x96x96				
		Цвет:	черный				
		Имеет вращающуюся на 360 градусов основу. В комплектацию входят: подставка, два карандаша с ластиком, две ручки, канцелярский нож, точилка, ластик, ножницы, линейка, степлер № 10, силовые кнопки, скобы для степлера № 10 и скрепки.					
48	Нож	Вид:	канцелярский	ШТ.	5		
		Вид лезвий:	сегментированные				
		Возвратная пружина:	Нет				
		Длина корпуса:	не более 152 мм				
		Конструкция:	выдвижной				
		Количество рабочих сегментов	не более 8 шт.				

		Материал корпуса:	пластик					
		Материал лезвия:	сталь					
		Наличие металлических направляющих:	Нет					
		Тип:	нож					
		Тип механизма фиксации:	защелка					
		Толщина лезвия, мм:	не более 0.5					
		Ширина лезвия:	не более 18 мм					
		Должен быть с сегментированным отламываемым лезвием.						
49	Нож	Вид:	канцелярский	ШТ.	5			
		Вид лезвий:	сегментированные					
		Количество рабочих сегментов:	не более 13 шт					
		Возвратная пружина:	Нет					
		Длина корпуса:	не более 129 мм					
		Конструкция:	выдвижной					
		Материал корпуса:	пластик					
		Материал лезвия:	сталь					
		Наличие металлических направляющих:	Нет					
		Тип механизма фиксации:	защелка					
		Толщина лезвия, мм:	не более 0.4					
		Ширина лезвия:	не более 9 мм					
		Должен быть с сегментированным отламываемым лезвием.						
50	Ножницы	Вид колец:	одинаковые	ШТ.	10			
		Длина лезвия:	не более 120 мм					
		Длина ручек:	не более 90 мм					
		Длина, мм:	не более 169					
		Материал:	сталь					

		Цвет колец:	черный				
		Покрытие лезвий:	нет				
		Форма лезвий:	остроконечные				
		Должны иметь двухстороннюю заточку лезвий.					
51	Обложки для переплета картонные	Количество штук в упаковке:	не менее 100	УП.	3		
		Плотность обложки:	не менее 230 г/кв.м				
		Текстура материала:	кожа				
		Тип обложки:	двусторонняя				
		Тип переплета:	пружина				
		Формат:	A4				
		Цвет внешней поверхности:	бежевый				
52	Обложки для переплета пластиковые	Количество штук в упаковке:	не менее 100	УП.	3		
		Материал:	пластик				
		Плотность обложки:	не более 1 г/кв.м				
		Текстура материала:	гляnceвая				
		Тип обложки:	двусторонняя				
		Тип переплета:	пружина				
		Толщина, мкм:	не более 180				
		Формат:	A4				
		Цвет внешней поверхности:	прозрачный				
53	Обложки для переплета пластиковые	Количество штук в упаковке:	не менее 100	УП.	1		
		Материал:	пластик				
		Плотность обложки:	не более 1 г/кв.м				
		Текстура материала:	гляnceвая				
		Тип обложки:	двусторонняя				
		Тип переплета:	пружина				
		Толщина, мкм:	не более 200				
		Формат:	A4				

		Цвет внешней поверхности:	прозрачный				
54	Папка-конверт на кнопке	Вместимость:	не более 120 листов	УП.	2		
		Застежка:	кнопка				
		Количество штук в упаковке:	не менее 10				
		Материал:	полипропилен				
		Особенности:	вертикальное размещение				
		Прозрачный:	Да				
		Размер, мм:	240x190				
		С расширением:	Нет				
		Толщина, мкм:	не менее 180				
		Формат:	A5				
		Формат папки ориентирован:	горизонтально				
		Цвет:	любой				
55	Папка на 4-х кольцах	Вид механизма:	О-кольца	ШТ.	2		
		Вместимость:	не более 110 листов				
		Внешний диаметр кольца, мм:	не более 15				
		Внутренний диаметр кольца, мм:	не более 16				
		Диаметр кольца, мм:	не более 16				
		Материал:	картон с покрытием ПВХ				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на корешке папки:	Да				
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Да				
		Размер, мм:	310x243x30				
		Толщина материала, мм:	не более 1.75				
		Фактура:	гладкая				

		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	любой				
		Ширина корешка, мм:	не более 30				
56	Папка на 4-х кольцах	Вид механизма:	О-кольца	ШТ.	5		
		Вместимость:	До 200 листов				
		Диаметр кольца, мм:	не менее 25				
		Материал:	пластик				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	нет				
		Наличие кармана на корешке папки:	Нет				
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	нет				
		Размер, мм:	332x430x32				
		Толщина материала, мм:	не менее 0,8				
		Фактура:	песок				
		Формат:	A3				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	любой				
		Ширина корешка, мм:	Не менее 32				
57	Папка-на резинках	Вместимость:	не менее 300 листов	ШТ.	20		
		Плотность/толщина материала, мм:	не менее 0,5				
		Расположение резинки:	по углам				
		Материал:	пластик				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	нет				
		Наличие реестра на внутренней обложке:	нет				
		Прозрачный:	нет				

		Размер, мм:	243x318				
		Формат:	A4				
		Фактура:	гладкая				
		Цвет:	любой				
		Ширина корешка, мм:	не менее 35				
58	Скоросшиватель пластиковый	Вид механизма:	стандартный (усики)	УП.	3		
		Вместимость:	не более 100 листов				
		Количество штук в упаковке:	не менее 10				
		Материал:	полипропилен				
		Материал механизма:	металл				
		Надпись Дело:	Нет				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Нет				
		Перфорация:	Нет				
		Плотность/толщина материала:	не менее 0.11 мм				
		Прозрачный верхний лист:	Да				
		Размер, мм:	230x309				
		Тип этикетки на корешке:	сменная				
		Фактура:	рифленая				
		Формат:	A4				
Цвет:	любой						
Ширина корешка, мм:	не менее 25						
59	Скоросшиватель пластиковый	Вид механизма:	стандартный (усики)	УП.	10		
		Вместимость:	не более 100 листов				
		Количество штук в упаковке:	не менее 10				
		Материал:	полипропилен				
		Материал механизма:	металл				

		Надпись Дело:	Нет				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Нет				
		Перфорация:	Нет				
		Плотность/толщина материала:	не менее 0.13/0.15				
		Прозрачный верхний лист:	Да				
		Размер, мм:	230x185x21				
		Тип этикетки на корешке:	сменная				
		Фактура:	гладкая				
		Формат:	A5				
		Цвет:	любой				
		Ширина корешка, мм:	не менее 25				
60	Папка уголок	Вместимость:	не более 40 листов	УП.	5		
		Количество отделений:	не более 1				
		Количество штук в упаковке:	не менее 10				
		Материал:	полипропилен				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Нет				
		Перфорация:	Нет				
		Плотность/толщина материала:	не менее 180 мкм				
		Прозрачный:	Да				
		Размер, мм:	220x310				
		Фактура:	гладкая				
		Формат:	A4				
		Цвет:	любой				
61	Файл-вкладыш	Вместимость:	не более 50 листов	УП.	30		

		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Материал:	полипропилен				
		Перфорация:	Да				
		Внешний размер, мм:	233x305				
		Внутренний размер, мм:	217x303				
		С расширением:	Нет				
		Толщина, мкм:	не менее 45				
		Фактура:	гладкая				
		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	прозрачный				
62	Файл-вкладыш	Вместимость:	не более 50 листов	УП.	20		
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Материал:	полипропилен				
		Перфорация:	Да				
		Размер, мм:	306x218				
		С расширением:	Нет				
		Толщина, мкм:	не менее 45				
		Фактура:	рифленая				
		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	прозрачный				
63	Файл-вкладыш	Вместимость:	не менее 40 листов	УП.	1		
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Материал:	полипропилен				
		Перфорация:	да				
		Размер, мм:	171,5x216				
		С расширением:	нет				

		Толщина, мкм:	не менее 30				
		Фактура:	гладкая				
		Формат:	A5				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	прозрачный				
64	Файл-вкладыш	Вместимость:	не менее 40 листов	УП.	1		
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Материал:	полипропилен				
		Перфорация:	да				
		Размер, мм:	320x425				
		С расширением:	нет				
		Толщина, мкм:	не менее 30				
		Фактура:	гладкая				
		Формат:	A3				
		Формат папки ориентирован:	горизонтально				
		Цвет:	прозрачный				
65	Папка-конверт на кнопке	Вместимость:	не более 120 листов	УП.	3		
		Застежка:	кнопка				
		Количество штук в упаковке:	не менее 10				
		Материал:	полипропилен				
		Особенности:	вертикальное размещение				
		Прозрачный:	Да				
		Размер, мм:	240x190				
		С расширением:	Нет				
		Толщина, мкм:	не менее 180				
		Формат:	A5				
		Формат папки ориентирован:	горизонтально				

		Цвет:	любой				
66	Папка-регистратор	Арочный механизм папки открывается на 180 градусов:	Нет	ШТ.	5		
		Вместимость:	не более 350 листов				
		Защита нижнего края папки:	металл				
		Материал внешнего покрытия:	бумага				
		Материал внутреннего покрытия:	бумага				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на корешке папки:	Нет				
		Наличие реестра на внутренней обложке:	Да				
		Размер, мм:	не менее 317x285x50				
		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	черный/серый				
Ширина корешка, мм:	не более 50						
67	Папка-регистратор	Вместимость:	не более 480 листов	шт.	10		
		Защита нижнего края папки:	отсутствует				
		Материал внешнего покрытия:	бумага				
		Материал внутреннего покрытия:	бумага				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на корешке папки:	Нет				
		Наличие реестра на внутренней обложке:	Нет				
		Размер, мм:	317x285x75				
		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				

		Цвет:	в ассортименте				
		Ширина корешка, мм:	не более 75				
68	Папка-регистратор	Арочный механизм папки открывается на 180 градусов:	Нет	уп.	10		
		Вместимость:	не более 350 листов				
		Защита нижнего края папки:	отсутствует				
		Кол-во штук в единице продажи:	не менее 10				
		Материал внешнего покрытия:	бумвинил				
		Материал внутреннего покрытия:	бумага				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет				
		Наличие кармана на корешке папки:	Да				
		Наличие реестра на внутренней обложке:	Нет				
		Размер, мм:	317x285x50				
		Формат:	A4				
		Формат папки ориентирован:	вертикально				
		Цвет:	черный				
		Ширина корешка, мм:	не более 50				
69	Папка-планшет	Вместимость:	не более 100 листов	шт.	5		
		Возможность крепления к стене:	Да				
		Держатель для ручки:	Нет				
		Защита нижнего края папки:	отсутствует				
		Количество зажимов:	не более 1				
		Материал:	картон/ПВХ				
		Толщина картона	не менее 1,75 мм				
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Да				
		Прозрачный:	Нет				

		Размер, мм:	242x342				
		Расположение зажима:	в центре				
		Тип папки планшета:	с крышкой				
		Толщина материала, мм:	не более 2				
		Фактура:	апельсиновая корка				
		Формат:	A4				
		Цвет:	любой				
70	Подушка для смачивания пальцев	Объем, мл:	не менее 25	шт.	2		
		С гелевым наполнением:	Да				
		Диаметр, мм:	не менее 75 мм				
		Высота, мм:	не менее 20 мм				
71	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 19	уп.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 150				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
72	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 25	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 200				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
73		Диаметр пружины:	не более 51	УП.	2		

	Пружины для переплета пластиковые	Количество переплетаемых листов:	не менее 500				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	черный				
74	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 10	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 55				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
Цвет:	черный						
75	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 12	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 80				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
Цвет:	черный						
76	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 22	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 180				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				

		Цвет:	белый				
77	Пружины для переплета пластиковые ТМ отсутствует	Диаметр пружины:	не более 14	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 100				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
78	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 16	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 120				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
79	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 28	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 240				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
80	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 32	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 280				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				

		Количество замков на пружине:	не более 2 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
81	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 38	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 340				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	прозрачный				
82	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 51	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 500				
		Количество штук в упаковке:	не менее 50				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
83	Пружины для переплета пластиковые	Диаметр пружины:	не более 6	УП.	2		
		Количество переплетаемых листов:	не менее 20				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	белый				
84		Диаметр пружины:	не более 8	УП.	2		

	Пружины для переплета пластиковые	Количество переплетаемых листов:	не менее 40				
		Количество штук в упаковке:	не менее 100				
		Количество колец:	не менее 21 шт				
		Материал:	пластик				
		Формат:	A4				
		Цвет:	черный				
85	Разделитель листов	Количество листов разделителя:	не менее 12	УП.	1		
		Материал:	пластик				
		Наличие индексации:	Да				
		Наличие перфорации:	Да				
		Плотность/толщина материала:	не менее 120 мкм				
		Размер, мм:	210x290				
		Тип разделения:	цифровой				
		Титульный лист:	Да				
		Форма разделителя:	стандартный лист				
		Формат:	A4				
86	Резинка универсальная	Вес, кг:	не более 0.1	УП.	2		
		Диаметр, см:	не менее 6				
		Количество штук в упаковке:	не менее 180				
		Толщина, мм:	не менее 1,5				
		Цвет:	в ассортименте				
87	Ручка гелевая неавтоматическая	Автоматическая:	Нет	ШТ.	5		
		Возможность смены стержня:	да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0.5				
		Длина стержня:	не более 129 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Нет				

		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	металл				
		Наличие резиновой манжетки:	Да				
		Размер, мм:	136x10				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.5				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	стандартная				
		Цвет корпуса:	прозрачный				
		Цвет чернил:	черный				
88	Ручка гелевая неавтоматическая	Автоматическая:	Нет	ШТ.	15		
		Возможность смены стержня:	да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0.5				
		Длина стержня:	не более 129 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Нет				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	металл				
		Наличие резиновой манжетки:	Да				
		Размер, мм:	160x9				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.5				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	стандартная				
		Цвет корпуса:	прозрачный				
		Цвет чернил:	синий				
89	Ручка шариковая неавтоматическая	Автоматическая:	нет	ШТ.	40		
		Возможность смены стержня:	да				

		Диаметр шарика, мм:	не менее 0,7				
		Длина стержня, мм:	не более 136				
		Клип:	пластик				
		Масляная:	да				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	пластик				
		Наличие резиновой манжетки:	да				
		Подходит под персонализацию:	нет				
		Размер, мм:	146x9				
		Рисунок на корпусе:	нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0,3				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	игольчатая				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	синий				
90	Ручка шариковая автоматическая	Автоматическая:	Да	ШТ.	20		
		Возможность смены стержня:	нет				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 1				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Да				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	пластик				
		Наличие резиновой манжетки:	Нет				
		Подходит под персонализацию:	да				
		Размер, мм:	117x8.4				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Тип механизма:	кнопочный				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.32				

		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	стандартная				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	синий				
91	Ручка шариковая неавтоматическая	Автоматическая:	Нет	ШТ.	20		
		Возможность смены стержня:	да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0.7				
		Длина стержня:	не более 133 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Да				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	пластик				
		Наличие резиновой манжетки:	Нет				
		Подходит под персонализацию:	нет				
		Размер, мм:	146x9				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.5				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	игольчатая				
		Цвет корпуса:	любой				
Цвет чернил:	синий						
92	Ручка шариковая неавтоматическая	Автоматическая:	Нет	ШТ.	10		
		Возможность смены стержня:	да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0.7				
		Длина стержня:	не более 140 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Нет				
		Материал корпуса:	прорезиненный пластик				

		Материал наконечника:	металл				
		Наличие резиновой манжетки:	Нет				
		Подходит под персонализацию:	нет				
		Размер, мм:	150x11				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.5				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	стандартная				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	красный				
93	Ручка шариковая неавтоматическая	Автоматическая:	Нет	ШТ.	20		
		Возможность смены стержня:	нет				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0.7				
		Длина стержня:	не более 132 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	Да				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	пластик				
		Наличие резиновой манжетки:	Да				
		Подходит под персонализацию:	да				
		Размер, мм:	140x9				
		Рисунок на корпусе:	Нет				
		Толщина линии письма, мм:	не более 0.28				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	игольчатая				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	синий				
94		Автоматическая:	нет	ШТ.	10		

	Ручка гелевая со стираемыми чернилами	Возможность смены стержня:	да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0,7				
		Длина стержня:	не более 128				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	нет				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	металл				
		Наличие резиновой манжетки:	нет				
		Подходит под персонализацию:	нет				
		Толщина линии письма, мм:	не менее 0,5				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	игольчатая				
		Цвет корпуса:	любой				
		Цвет чернил:	синий				
95	Ручка гелевая со стираемыми чернилами	Автоматическая:	нет	ШТ.	10		
		Возможность смены стержня:	Да				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0,5				
		Длина стержня:	не менее 127 мм				
		Клип:	пластиковый				
		Масляная:	нет				
		Материал корпуса:	пластик				
		Материал наконечника:	металл				
		Наличие резиновой манжетки:	нет				
		Подходит под персонализацию:	нет				
		Толщина линии письма, мм:	не менее 0,38				
		Форма корпуса:	круглая				
		Форма наконечника:	игольчатая				
		Цвет корпуса:	любой				

		Цвет чернил:	синий				
96	Стержень гелевый стираемый	Тип стержня:	стираемый	ШТ.	5		
		Толщина линии письма, мм:	не менее 0,38				
		Длина стержня:	не менее 127,5				
		Диаметр шарика, мм:	не менее 0,7				
		Форма наконечника:	стандартная				
		Цвет чернил:	синий				
		Тип упаковки:	пакет				
97	Скобы для степлера	Количество сшиваемых листов:	не менее 30	УП.	30		
		Количество штук в упаковке:	не менее 1000				
		Материал:	металл				
		Тип и размер скоб для степлера:	24/6				
		Тип покрытия:	цинковое				
		Цвет:	серебристый				
98	Скрепки	Гофрированные:	Нет	УП.	10		
		Длина, мм:	не менее 28				
		Кол-во штук в единице продажи:	не менее 100				
		Покрытие материала:	полимерное				
		Форма скрепки:	овальная				
		Цвет:	разноцветный				
99	Скрепки	Гофрированные:	Нет	уп.	10		
		Длина, мм:	не менее 28				
		Кол-во штук в единице продажи:	не менее 100				
		Покрытие материала:	цинковое				
		Форма скрепки:	овальная				
		Цвет:	серебристый				
100	Скрепки	Гофрированные:	Да	уп.	2		
		Длина, мм:	не менее 50				

		Кол-во штук в единице продажи:	не менее 30				
		Покрытие материала:	никелевое				
		Форма скрепки:	овальная				
		Цвет:	серебристый				
101	Скрепки	Гофрированные:	Нет	уп.	10		
		Длина, мм:	не менее 33				
		Кол-во штук в единице продажи:	не менее 100				
		Покрытие материала:	никелевое				
		Форма скрепки:	овальная				
		Цвет:	серебристый				
102	Скрепочница	Количество скрепок в комплекте:	не менее 20 шт.	шт.	5		
		Материал:	пластик				
		Наличие скрепок в комплекте:	Да				
		Диаметр отверстия в верхней части:	не менее 22 мм				
		Размер скрепок, мм:	не менее 28				
		Размер, мм:	43x69				
		Снабжена магнитом:	Да				
		Форма:	прямоугольная				
		Цвет:	черный				
		Цвет скрепок:	черный				
103	Степлер	Виды сшивания степлером:	закрытый/открытый	ШТ.	2		
		Глубина закладки бумаги:	не менее 63 мм				
		Количество пробиваемых листов:	не менее 25				
		Материал корпуса:	пластик				
		Наличие анти-степлера:	Нет				
		Наличие скоб в комплекте:	Нет				

		Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании:	Нет				
		Размер, мм:	126x53x35				
		Тип и размер скоб для степлера:	24/6				
		Цвет:	любой				
		Вместимость лотка для скоб № 24/6	не менее 80				
		Вместимость лотка для скоб № 26/6	не менее 100				
104	Степлер	Виды сшивания степлером:	закрытый/открытый	ШТ.	2		
		Глубина закладки бумаги:	не менее 64 мм				
		Количество пробиваемых листов:	не менее 25				
		Материал корпуса:	пластик				
		Наличие анти-степлера:	Нет				
		Наличие скоб в комплекте:	Нет				
		Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании:	Да				
		Размер, мм:	134x37.5x80				
		Тип и размер скоб для степлера:	24/6				
		Тип и размер скоб для степлера:	26/6				
		Вместимость лотка для скоб № 24/6	не менее 100				
		Цвет:	любой				
105	Степлер	Виды сшивания степлером:	закрытый/открытый	ШТ.	2		
		Глубина закладки бумаги:	не менее 60 мм				
		Количество пробиваемых листов:	не менее 22				
		Материал корпуса:	металл/пластик				
		Наличие анти-степлера:	Нет				
		Наличие скоб в комплекте:	Нет				

		Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании:	Нет				
		Размер, мм:	132x63x40				
		Тип и размер скоб для степлера:	24/6				
		Тип и размер скоб для степлера:	26/6				
		Вместимость лотка для скоб № 24/6	не менее 80				
		Вместимость лотка для скоб № 26/6	не менее 100				
		Цвет:	любой				
106	Стержень гелевый	Длина, мм:	не менее 111	шт.	2		
		Тип стержня:	Pilot				
		Толщина линии письма:	не более 0.25 мм				
		Цвет:	синий				
107	Стержень микрографический	Диаметр грифеля, мм:	не более 0.5	УП.	3		
		Длина грифеля, мм:	не более 60				
		Количество штук в упаковке:	не менее 12				
		Твердость грифеля:	НВ				
108	Стержень микрографический	Диаметр грифеля, мм:	не более 0.7	УП.	3		
		Длина грифеля, мм:	не более 60				
		Количество штук в упаковке:	не менее 30				
		Твердость грифеля:	НВ				
109	Тетрадь общая	Белизна блока:	не менее 100 %	ШТ.	5		
		Вид бумаги:	офсетная				
		Вид линовки:	клетка				
		Вид обложки:	твердая				
		Дизайн обложки:	однотонный				
		Количество листов:	не менее 96 шт.				
		Материал обложки:	пластик				

		Плотность блока:	не менее 60 г/кв.м				
		Поля:	Нет				
		Тип крепления:	спираль				
		Формат листов:	A4				
		Цвет линовки:	синий				
110	Точилка	Диаметр затачиваемого карандаша, мм:	не менее 8	ШТ.	5		
		Индикатор заточки:	Нет				
		Количество отверстий:	не менее 1				
		Контейнер для стружки:	Да				
		Материал корпуса:	пластик				
		Металлический сердечник:	Нет				
		Размер, мм:	60x15x25				
Цвет:	в ассортименте						
111	Штамп самонаборный	Максимальное количество знаков:	не более 145	ШТ.	5		
		Максимальное количество знаков в строке:	не более 29				
		Максимальное количество строк:	не более 5				
		Материал:	пластик				
		Размер оттиска:	47x18 мм				
		С рамкой:	Нет				
112	Этикетки самоклеящиеся	Возможность оставлять надписи:	Нет	УП.	1		
		Возможность переклеивания:	Нет				
		Для печати на:	копировальном аппарате				
		Для печати на:	монохромном лазерном принтере				
		Для печати на:	струйном принтере				
		Для печати на:	цветном лазерном принтере				

	Количество листов в пачке:	не менее 100				
	Количество этикеток на листе:	не менее 24				
	Плотность г/кв. м:	не менее 70				
	Размер этикетки:	70x37 мм				
	Температурный диапазон применения:	от не менее минус 20 до не более плюс 100 градусов				
	Тип поверхности:	матовая				
	Тип этикеток:	универсальные				
	Форма:	прямоугольная				
	Цвет:	белый				
	Белизна	не менее 98%				
	Высота наклейки, см:	не менее 3,7				
	Число наклеек по горизонтали:	не менее 3				
	Число наклеек по вертикали:	не менее 8				
	Ширина наклейки, см.:	не менее 7				
	Шаг по горизонтали, см:	не менее 7				
	Шаг по вертикали, см:	не менее 3,71				