

Разъяснения № 2
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
гарантийных автомобилей марки Тойота в г. Москве

Реестровый номер № 32110323015

«31» мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела транспортного
обеспечения Управления обеспечения
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ К.В. Федотов

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ К.В. Могильный

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок
ООО «Автодор - Инжиниринг»

_____ Б.И. Косарев

г. Москва - 2021 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту гарантийных автомобилей марки Тойота в г. Москве, реестровый номер № 32110323015.

Вопрос:

Добрый день! Просим внести изменения в техническое задание. в п.2 ТЗ (2. Место выполнения работ) вы указываете ограничение расстояния 10 км от местонахождения Заказчика до СТО. В эти параметры попадает только два ДЦ (Тойота Центр СИТИ и Тойота Центр Сокольники, которые принадлежат Мейджор). Просим увеличить расстояние для возможности участия больших дилеров.

Ответ:

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Извещение о котировке.