## Разъяснения № 1

## положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора финансовой аренды (лизинга) передвижной диагностической лаборатории

Реестровый номер №32008903783

«27» февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель генерального директора	УТВЕРЖДАЮ
по общим вопросам	Генеральный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»	ООО «Автодор - Инжиниринг»
А.В. Пережогин	К.В. Могильный
«»2020 г.	«»2020 г.
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела транспортного обеспечения	Начальник отдела закупок
ООО «Автодор - Инжиниринг»	ООО «Автодор - Инжиниринг»
К.В.Федотов	
«»2020 г.	Б.И. Косарев
	«»2020 г.
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления обеспечения	Генеральный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»	ООО «Автодор - ТП»
В.В. Юшко	
«» 2020 г.	И.Н. Комкова
	<u>« » _ 2020</u> г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора финансовой аренды (лизинга) передвижной диагностической лаборатории, реестровый номер  $N \ge 32008903783$ 

## Вопрос:

Просим исправить противоречие в комплектации автомобиля, а именно: п. 1.1 Таблицы 1 Приложения №2 к Техническому заданию "генератор 200±10 А." привести в соответствие к "усиленный генератор (220 A)" в том же пункте

## Ответ на вопрос:

По данному вопросу будут внесены изменения в Извещение.