

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Поставка:** Фронтального одноковшового погрузчика (далее – товар).

2. **Количество товара:** 7 единиц.

3. **Место, срок и условия поставки Товара:**

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4. **Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Фронтальный одноковшовый погрузчик	шт.	7	Погрузчик предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах 1-4 категорий и может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, на железнодорожном транспорте и других работах. Работа погрузчика в мерзлых грунтах и грунтах выше 4 категории возможна только после предварительного разрыхления грунта.

4.1. **Требования к характеристикам товара:**

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
№ п/п	Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.)	Описание, значение	Описание, значение
1.	Год выпуска	Не ранее 2022	
2.	Тип погрузчика	Фронтальный одноковшовый	
3.	Вид ходовой части	Колесная	
4.	Объем ковша, кубический метр	Не менее 2	
5.	Тип двигателя	Дизельный	

6.	Трансмиссия	Гидромеханическая, планетарная	
7.	Номинальная мощность двигателя (ей), лошадиная сила	Не менее 125	
8.	Колесная формула	4x4	
9.	Вид рабочего оборудования	Ковш погрузочный	
10.	Вес	13т	
11.	Наличие отопителя	Да	
12.	Номинальная грузоподъемность	Не менее 3т	
13.	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 375	
14.	топливный бак, л	Не менее 150	
15.	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	6870x2510x3810	
16.	Максимальное вырывное усилие	10т	
17.	Гидротрансформатор	Четырёхэлементный гидротрансформатор с двумя турбинными колёсами	
18.	Тип трансмиссии	Гидромеханическая, планетарная	
19.	Тип системы рулевого управления	Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с одиночным постоянным потоком	

20.	Рабочая тормозная система	Пневмогидравлические дискового типа	
21.	Погрузочное оборудование:		
22.	Ширина режущей кромки ковша, мм	2550	
23.	Высота разгрузки при угле разгрузки 45°	Не менее 2,9м	
24.	Радиус поворота по кромке ковша, м.	5.8	
25.	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
26.	комплект ключей зажигания	2 шт.	
27.	огнетушитель	1 шт.	
28.	аптечка	1 шт.	
29.	знак аварийной остановки	1 шт.	
30.	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
31.	Проблесковый маячок	Наличие	

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 36 месяцев или 4000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

7. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

8. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 36 месяцев или 4000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Экскаватора гусеничного (далее – товар).

2. Количество товара: 4 единицы.

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Экскаватор гусеничный	шт.	4	Экскаватор на гусеничном ходу предназначается для выемки, подъема и перемещения грунта в строительстве, ЖКХ, энергетике, для проведения ремонтных работ, планировки и выполнения других земляных работ.

4. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тип экскаватора	Экскаватор обратная лопата	
3	Вид ходовой части	гусеничный	
4	Объем ковша, кубический метр	Не менее 1,5	
5	Тип двигателя	Дизельный	
6	Номинальная мощность двигателя, лошадиная сила	Не менее 230	
7	Вид рабочего оборудования	Ковш Обратная лопата	
8	Возможность подключения навесного гидрооборудования	Да	
9	Наличие отопителя	Да	

10	Номинальная грузоподъемность на крюке	Не менее 3т	
11	Эксплуатационная масса	30т	
12	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 480	
13	Ширина гусеницы, м	Не менее 0.5	
14	топливный бак, л	Не менее 470	
15	Габариты ДхШхВ	110420×3190×3290 (высота по сложенной стреле)	
16	Максимальная глубина копания, м	Не менее 7	
17	Радиус поворота по противовесу, м	Не более 3,2	
18	Высота разгрузки, м	Не менее 7	
19	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
20	комплект ключей зажигания	2 шт.	
21	огнетушитель	1 шт.	
22	Фары передние, шт.	2 шт.	

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 36 месяцев или 5 000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора

- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

7. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

8. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее **36 месяцев или 5 000 моточасов работы** – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;
- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Экскаватора колесного (далее – товар).

2. Количество товара: 6 единиц.

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Экскаватор колесный	шт.	6	Экскаватор на пневмоколесный ходу предназначается для выемки, подъема и перемещения грунта в строительстве, ЖКХ, энергетике, для проведения ремонтных работ, планировки и выполнения других земляных работ.

4. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тип экскаватора	Экскаватор колесный	
3	Вид ходовой части	Колесная	
4	Объем ковша, кубический метр	Не менее 0,8	
5	Тип двигателя	Дизельный	
6	Номинальная мощность двигателя, лошадиная сила	Не менее 100	
7	Колесная формула	4x4	
8	Вид рабочего оборудования	Ковш Обратная лопата	
9	Возможность подключения навесного гидрооборудования	Да	

10	Наличие отопителя	Да	
11	Номинальная грузоподъемность на крюке	Не менее 1т	
12	Эксплуатационная масса	18т	
13	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 350	
14	Шины передние, задние сдвоенные	12,00-20	
15	топливный бак	Не менее 140	
17	Максимальная глубина копания, м	Не менее 4,7	
18	Минимальный радиус разворота	Не более 8,5 м	
19	Высота разгрузки, м	Не менее 5,95	
20	Вид оборудования	Обратная лопата	
21	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
22	комплект ключей зажигания	2 шт.	
23	огнетушитель	1 шт.	
24	аптечка	1 шт.	
25	противооткатный башмак	2 шт.	
26	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
27	Проблесковый маячок	Наличие	

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания

сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

7. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

8. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Автогрейдер (далее – товар).

2. Количество товара: 2 единицы.

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Автогрейдер	шт.	2	Автогрейдер предназначен для планировки и профилирования площадей и откосов, разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных материалов. Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью специального рабочего органа — отвала с ножом, который смонтирован на раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскости.

6. Требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.)	Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Описание, значение	Не ранее 2022
2	Тип оборудования		Грейдер колесный

3	Вид ходовой части	Колесный	
4	Тип рамы	шарнирно-сочлененная	
5	Тип двигателя	Дизельный	
6	Номинальная мощность двигателя, л.с.	Не менее 142	
7	Эксплуатационная масса	Не менее 12,9 т	
8	Колесная формула	1x2x3	
9	Наличие отопителя и кондиционера	Да	
10	Угол поворота передней оси, °	Не менее 16	
11	Клиренс (передняя ось), мм.	Не менее 590	
12	Угол вращения ножа, °	360	
13	Смещение ножа влево / вправо, мм.	500/500	
14	Топливный бак, л	Не менее 190	
15	Размер грейдерного ножа, мм.	3048x565x16	
16	Максимальное углубление в грунт, мм.	Не менее 575	
17	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, трехкомпонентный, совмещенный с КПП	
18	Радиус поворота, мм.	6500	
19	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
20	комплект ключей зажигания	2 шт.	
21	огнетушитель	1 шт.	

22	аптечка	1 шт.	
23	Фары передние, шт.	2 шт.	
24	Проблесковый маячок	Наличие	

4. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 36 месяцев или 4 000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

5. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

7. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее **36 месяцев или 4 000 моточасов** работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Каток (далее – товар).

2. Количество товара: 4 единицы.

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4. Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Каток	шт.	4	Каток дорожный тандемный вибрационный самоходный DM-7.5-VD предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальто-бетонных

				смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования
--	--	--	--	---

5. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тип оборудования	2-х вальцовый виброкаток	
3	Тип рамы	Шарнирно-сочлененная	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Номинальная мощность двигателя, л.с.	Не менее 75	
6	Эксплуатационная масса	Не менее 8т	
7	Кабина	с 2-мя дверями, 2 операторских кресла, Солнцезащитный козырек, Боковые зеркала	
8	Тип трансмиссии	Гидростатическая	
9	Диаметр вальца, мм	1070	
10	Толщина обечайки вальца, мм	Не менее 18	
11	Ширина уплотняемой полосы, мм	Не менее 1500	
12	Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см	Не менее 28.3	
13	Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм	7000	
14	Топливный бак, л	Не менее 200	
15	Частота колебаний вальца, Гц	40/40	

16	Угол поворота +/-, град	Не менее 30	
17	Система подачи воды	Напорного типа	
18	Количество форсунок	6	
19	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
20	комплект ключей зажигания	2 шт.	
21	огнетушитель	1 шт.	
22	аптечка	1 шт.	
23	Фары передние и задние, шт.	2 + 2 шт.	
24	Проблесковый маячок	Наличие	

6. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

а. Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

7. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;
3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

9. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Бульдозера гусеничного (далее – товар).

2. Количество товара: 4 единицы

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область.

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4. Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Бульдозер гусеничный	шт.	4	Бульдозер предназначен для разработки и перемещения грунтов I и II категорий, рытья и засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения щебня и других сыпучих строительных материалов, расчистки дорог от снега и других работ в промышленности и строительстве. Может использоваться на снегозадержании, а также для выполнения основных сельскохозяйственных работ (при снятом отвале).

5. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тяговый класс	3	
3	Вид ходовой части	гусеничный	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Трансмиссия	Механическая	
6	Номинальная мощность двигателя л.с.,	< 100	
7	Наличие отопителя	Да	
8	Эксплуатационная масса, т	<10	
9	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 350	
10	Ширина гусениц, мм	500	
11	Ширина базового отвала, м	3,32	
12	Глубина заглабления, м	0,5	
13	Управление отвалом	2 Гидроцилиндра перекоса	

14	Длина в транспортном положении, мм длина с базовым отвалом не более	5410	
15	Ширина без оборудования (по гусеницам)	Не более 2500	
16	Высота по крыше кабины, мм	не более 3250	
17	не более		
18	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
19	огнетушитель	1 шт.	
20	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
21	Задние рабочие фары, шт.	1 или 2 шт.	
22	Проблесковый маячок	Наличие	

6. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

7. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации об электронном аукционе). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы),

обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

9. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

1. Поставка: Бульдозера гусеничного (далее – товар).

2. Количество товара: 4 единицы

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область.

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4. Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Бульдозер гусеничный	шт.	4	Бульдозер предназначен для разработки и перемещения рыхления грунтов 3 и 4 категорий, рытья и засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения щебня и других сыпучих строительных материалов, расчистки завалов и дорог от снега и других работ в промышленности и строительстве.

5. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тяговый класс	10	
3	Вид ходовой части	гусеничный	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Трансмиссия	Механическая	
6	Номинальная мощность двигателя л.с.,	Не менее 160	
7	Номинальное тяговое усилие, кН	140	
8	Наличие отопителя	Да	
9	Объем призмы волочения х	Объем призмы волочения — 5,0 куб.м.	
10	Эксплуатационная масса, т	Не менее 17	
11	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 350	
12	Ширина гусениц, мм	Не более 610	

13	Ширина базового отвала, м	3,32	
14	Глубина заглабления, м	0,5	
15	Управление отвалом	2 Гидроцилиндра перекоса	
16	Рыхлитель	Однозубый однокоординатный	
17	Длина в транспортном положении, м длина с базовым отвалом не более	7,2	
18	Ширина без оборудования (по гусеницам)	Не более 2500	
19	Высота по крыше кабины, м	не более 3,5	
20	не более		
21	Система поворота и тормоза	Дифференциальный планетарных редуктор с ленточными тормозами	
22	Топливный бак, л	Не менее 300	
23	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
24	огнетушитель	1 шт.	
25	аптечка	1 шт.	
26	Фары передние, шт.	2 шт.	
27	Дополнительное освещение, регулируемые рабочие фары, шт.	1 или 2 шт.	

6.Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1500 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

а. Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

7. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации об электронном аукционе). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

9. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1500 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;
- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

1.Поставка: Дорожной фрезы (далее – товар).

2.Количество товара: 2 единицы.

3.Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Дорожная фреза	шт.	2	Используются для фрезерования верхнего слоя дорожных покрытий и, в некоторых случаях, последующего сбора снятого материала для повторного использования. Часто используются при ремонте автомобильных дорог.

4.Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Ширина фрезерования	2000 мм	
3	Максимальная глубина фрезерования за один проход	320 мм	
4	Расстояние между резцами	15 мм	
5	Количество резцов	168	
6	Диаметр фрезерного барабана	980 мм	

7	Двигатель	447 кВт	
8	Рабочая скорость	0~80 м/мин	
9	Скорость движения	0~5 км/ч	
10	Способность преодолевать подъем	80 %	
11	Рабочий вес	32500 кг	
12	Топливный бак	1400 л	
13	Ширина конвейера (главный конвейер)	800 мм	
14	Теоретическая производительность	330 м ³ /ч	
15	Габариты ДхШхВ транспортном положении, мм	7130×2500× 3100	
16	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
17	комплект ключей зажигания	2 шт.	
18	огнетушитель	1 шт.	
19	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
20	Проблесковый маячок	Наличие	

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 2000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

в. Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

7. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

8. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 2000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;
 - проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.
- Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром

1. Поставка: Установки для откачки воды УВ-2 с насосом С-245 на базе трактора МТЗ-82 (далее – товар).

2.Количество товара: 3 единица.

3.Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Установка для откачки воды УВ-2 с насосом С-245 на базе трактора МТЗ-82	шт.	3	Водоотливные установки применяются в коммунальном хозяйстве при проведении ремонтно - строительных и аварийных работ, т.к. выполняют работу по откачке чистой и загрязненной воды из траншей, колодцев, мелких водоемов, для откачки шламовой жидкости со строительных площадок, из траншей, котлованов, подвалов, откачки трюмных вод и нечистот, комплектации скиммеров и т.д.

4.Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Базовый трактор	Трактор колесный типа МТЗ + отвал	
3	Вид ходовой части	Колесная	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Трансмиссия	Механическая	
6	Номинальная мощность двигателя (ей), лошадиная сила	Не менее 80	

7	Колесная формула	4x4	
8	Вид дополнительного и рабочего оборудования	Отвал ОБГ- 2000	
9	Возможность подключения навесного гидрооборудования, ВОМ	Да	
10	Наличие отопителя	Да	
11	Насосное оборудование	Водоотливной насос С-245 или С-569	
12	Производительность, м3/ч	110 или 220 соответственно	
13	Полный напор, м	16	
14	Размеры рукавов: длина x ширина, мм	6000x125	
15	Масса установки, кг	530	
16	Эксплуатационная масса	Не более 6,5т	
17	Клиренс (дорожный просвет), мм	465	
18	Шины передние	11,2-20	
19	Шины задние	15,5R38	
20	топливный бак	Не менее 130	
21	Ширина (по колесам)	Не более 2500	

22	Система поворота	За счет передних управляемых колес, с помощью гидроусилителя	
23	Рабочая тормозная система	сухие двухдисковые (трехдисковые)	
24	Тип механизма поворота	Гидроцилиндр и рулевая трапеция	
25	Вал отбора мощности	наличие	
26	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
27	комплект ключей зажигания	2 шт.	
28	огнетушитель	1 шт.	
29	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
30	Задние регулируемые рабочие фары, шт.	2 шт.	
31	Проблесковый маячок	Наличие	

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

7. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Экскаватора-погрузчика колесного (далее – товар).

2. Количество товара: 4 единицы.

3. Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4. Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Экскаватор-погрузчик колесный	шт.	4	Экскаватор-погрузчик предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах 1-4 категорий в стесненных условиях и может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, на железнодорожном транспорте и других работах. Работа экскаватора-погрузчика в мерзлых грунтах и грунтах выше 4 категории возможна только после предварительного разрыхления грунта.

5. Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тип экскаватора	Экскаватор-погрузчик	
3	Вид ходовой части	Колесная	
4	Объем ковша, кубический метр	≤1	
5	Тип двигателя	Дизельный	
6	Трансмиссия	Механическая	
7	Номинальная мощность двигателя (ей), лошадиная сила	< 90	
8	Колесная формула	4x4	

9	Вид дополнительного и рабочего оборудования	Ковш погрузочный, Обратная лопата	
10	Возможность подключения навесного гидрооборудования	Да	
11	Наличие отопителя	Да	
12	Номинальная грузоподъемность	< 1т	
13	Эксплуатационная масса	<5т	
14	Статическая опрокидывающая нагрузка, кг	Не менее 1500	
15	Клиренс (дорожный просвет), мм	Не менее 400	
16	Шины передние	360/70R24	
17	Шины задние	18,4R34	
18	топливный бак	Не менее 140	
19	Длина в транспортном положении, мм не более	не более 6300	
20	Ширина (по колесам)	Не более 2500	
21	Высота по крыше кабины, мм не более	не более 2950	
22			
23	Высота в транспортном положении, мм не более	не более 3,5	
24	Система поворота	За счет передних управляемых колес, с помощью гидроусилителя	

25	Рабочая тормозная система	сухие двухдисковые (трехдисковые)	
26	гидробак	Не более 100	
27	Гидрораспределитель Тип управления	Прямое гидравлическое управление, рычагами и/или джойстиком из кабины оператора	
28			
29	Грузоподъемность, кг	Не менее 800	
30	Вместимость ковша, м ³	Не менее 0,8	
31	Ширина режущей кромки ковша, мм	Не более 2000	
32	Тип ковша	Двухчелюстной	
33	Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта мм	Не менее 3,3м	
34	Высота разгрузки при открытой челюсти, мм	Не менее 3320	
35	Экскаваторное оборудование		
36	Вид оборудования	Обратная лопата	
37	Вместимость ковша, м ³	Не менее 0,2	
38	Ширина режущей кромки ковша, мм	Не менее 600	
39	Глубина копания, мм	Не менее 4100	
40	Радиус копания на уровне стоянки, мм	Не менее 5350	
41	Высота разгрузки, мм	Не менее 3300	
42	Поперечное перемещение экскаваторного оборудования	Наличие	

43	Тип поперечного перемещения	Механическое/Гидравлическое	
44	Диапазон поперечное перемещение	Не менее ± 590 мм	
45	Угол поворота экскаваторного оборудования в плане	не менее 170 град.	
46	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
47	комплект ключей зажигания	2 шт.	
48	огнетушитель	1 шт.	
49	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
50	Задние регулируемые рабочие фары, шт.	2 шт.	
51	Проблесковый маячок	Наличие	

6. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

7. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации об электронном аукционе). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;
3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

9. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;
- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1.Поставка: Траншейного экскаватора цепного (далее – товар).

2.Количество товара: 3 единицы.

3.Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена 30.11.2022 года.

4.Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Траншейный экскаватор цепной	шт.	3	Экскаватор многоковшовый цепной применяется для прорезки траншей, для укладки линий связи и электросиловых кабелей, трубопроводов и прочих коммуникаций, работ по резке известняков и песчаников; прорезки щелей шириной 140 мм для разрыхления мерзлых и твердых грунтов для проведения дальнейших земляных работ

5.Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Базовый трактор	Трактор колесный типа МТЗ с летним рабочим органом + отвал ОБГ- 2000	
3	Вид ходовой части	Колесная	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Трансмиссия	Механическая	
6	Номинальная мощность двигателя (ей), лошадиная сила	Не менее 80	
7	Колесная формула	4x4	
8	Вид дополнительного и рабочего оборудования	Отвал ОБГ- 2000	
9	Ширина и Высота отвала	2,0 м x 0,81 м	
10	Возможность подключения навесного гидрооборудования, ВОМ	Да	

11	Наличие отопителя	Да	
12	Натяжное устройство рабочего органа	Одинадцатилучевая ведомая звезда, повышенной износостойкости;	
13	Глубина прорезаемой траншеи не более, м	1,6	
14	Эксплуатационная масса	Не более 6,5т	
15	Клиренс (дорожный просвет), мм	465	
16	Шины передние	11,2-20	
17	Шины задние	15,5R38	
18	топливный бак	Не менее 130	
19	Габаритные размеры, мм: длина по режущему органу / ширина по бульдозерной лопате / высота по режущему органу	7900 / 2240 / 3200	
20	Ширина (по колесам)	Не более 2500	
21	Система поворота	За счет передних управляемых колес, с помощью гидроусилителя	
22	Рабочая тормозная система	сухие двухдисковые (трехдисковые)	
23	Высота отвала, мм	810	
24	Тип механизма поворота	Гидроцилиндр и рулевая трапеция	
25	Вал отбора мощности	наличие	
26	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		

27	комплект ключей зажигания	2 шт.	
28	огнетушитель	1 шт.	
29	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
30	Задние регулируемые рабочие фары, шт.	2 шт.	
31	Проблесковый маячок	Наличие	

7. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

а. Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

7. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

9. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым товаром в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). **Год выпуска должен быть не ранее 2022 года**, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;
- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.

1. Поставка: Трактора колесного с коммунальным отвалом (далее – товар).

2.Количество товара: 2 единицы.

3.Место, срок и условия поставки Товара:

Место поставки: Ростовская область

Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена до 30.11.2022 года.

4.Описание объекта закупки, требования к характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара	Описание товара
1	Трактор колесный с коммунальным отвалом	шт.	2	Трактор колесный с коммунальным отвалом предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.

5.Требования к характеристикам товара:

		Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики
1	Год выпуска	Не ранее 2022	
2	Тип трактор	Трактор колесный типа МТЗ	
3	Вид ходовой части	Колесная	
4	Тип двигателя	Дизельный	
5	Трансмиссия	Механическая	
6	Номинальная мощность двигателя (ей), лошадиная сила	Не менее 80	
7	Колесная формула	4x4	
8	Вид дополнительного и рабочего оборудования	Отвал коммунальный с 2-мя гидроцилиндрами перекоса	
9	Возможность подключения навесного гидрооборудования	Да	
10	Наличие отопителя	Да	
11	Номинальная грузоподъемность	3,2т	
12	Эксплуатационная масса	Не более 5т	
13	Наибольшая масса буксируемого прицепа	12т	
14	Клиренс (дорожный просвет), мм	465	
15	Шины передние	11,2-20	

16	Шины задние	15,5R38	
17	топливный бак	Не менее 130	
18	Габариты ДхШхВ транспортном положении, мм	6360х2500х2940	
19	Ширина (по колесам)	Не более 2500	
20	Система поворота	За счет передних управляемых колес, с помощью гидроусилителя	
21	Рабочая тормозная система	сухие двухдисковые (трехдисковые)	
22	Ширина захвата отвала прямой, с перекосом	2500/2160	
23	Высота отвала, мм	750	
24	Трансмиссия	Муфта сцепления сухая, однодисковая, постоянно замкнутая с редуктором удвоения	
25	Тип механизма поворота	Гидроцилиндр и рулевая трапеция	
26	Вал отбора мощности	наличие	
27	КОМПЛЕКТ ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности)		
28	комплект ключей зажигания	2 шт.	
29	огнетушитель	1 шт.	
30	аптечка	1 шт.	
31	знак аварийной остановки	1 шт.	
32	Фары дорожные, шт.	2 шт.	
33	Задние регулируемые рабочие фары, шт.	2 шт.	

34	Проблесковый маячок	Наличие	
----	---------------------	---------	--

8. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев или 1000 моточасов работы в зависимости от того, что наступит раньше со дня его передачи Заказчику, при соблюдении требований завода-изготовителя (прохождение ТО и соблюдения правил эксплуатации), но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все конструктивные части, детали и (комплектующие) изделия.

Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- паспорт самоходной машины с отметкой об уплате утилизационного сбора
- одобрение типа транспортного средства (при наличии);
- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта).
- выписка из Евразийского реестра промышленных товаров

Вся техническая документация, текстовые материалы и надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

9. Требования к поставке товара:

1. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, приведенной в техническом задании (Раздел II документации о процедуре закупки). Должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали, агрегаты, оборудование, системы), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Весь поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2. Доставка товара до адреса нахождения Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика;

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ в месте приемки товара осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара. На товаре не должны присутствовать следы стороннего воздействия (следов вскрытия, вмятин, царапин, сколов, трещин и т.д.).

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке и хранении.

10. Требования к результатам поставки товара:

Поставка товара в установленный срок, в полном комплекте и надлежащего качества.

Поставляемый товар должен быть новым. Год выпуска должен быть не ранее 2022 года, без пробега, без царапин, вмятин и прочих наружных повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

11.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в полном объеме:

- не менее 12 месяцев или достижения 1000 моточасов работы – в зависимости от того, что наступит раньше с даты подписания акта приемки товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение 15 календарных дней:

- обеспечивает устранение обнаруженных в товаре дефектов либо осуществляет замену некачественного товара;

- проводит диагностику и определение повреждений, неисправностей установленного оборудования.

Объем предоставления гарантии качества должен быть определен в обеспечении гарантийных обязательств и передан вместе с товаром.