

Изменения №1
в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения
Договора поставки арматуры и стальной полосы

Реестровый номер № 32211704627

«22» сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва

Внести в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки арматуры и стальной полосы, реестровый номер № 32211704627, следующие изменения:

1. Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть, изложить в следующей редакции:

Приложение №2 к Извещению. Техническая часть

Качественные и технические характеристики трубы

1. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø6	
Объем	5,73 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». Номинальный диаметр проката: 6 мм. Номинальная площадь поперечного сечения: 28,3 мм² Номинальная масса 1 м длины проката: не менее 0,222 кг
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения: ¹	
2. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø8	
Объем	6,07 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А- III) А400 Ø8 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». Номинальный диаметр проката: 8 мм. Номинальная площадь поперечного сечения: 50,3 мм² Номинальная масса 1 м длины проката: не менее 0,395 кг
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения: ¹	
3. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø16	
Объем	22,21 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А- III) А400 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». Номинальный диаметр проката: 16 мм. Номинальная площадь поперечного сечения: 201,1 мм² Номинальная масса 1 м длины проката: не менее 1,578 кг

¹¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения: ¹	
4. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø20	
Объем	45,33 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». Номинальный диаметр проката: 20 мм. Номинальная площадь поперечного сечения: 314,2 мм² Номинальная масса 1 м длины проката: не менее 2,466 кг
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения: ¹	
5. Наименование товара: Арматура класса (А-I) А240 Ø12	
Объем	119,98 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-I) А240 Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». Номинальный диаметр проката: 12 мм. Номинальная площадь поперечного сечения: 201,1 мм² Номинальная масса 1 м длины проката: не менее 1,578 кг
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения: ¹	
6. Наименование товара: Стальная горячекатаная полоса 6х50 Ст3кп2	
Объем	6,81 тн
Требования к качеству	Стальная горячекатаная полоса 6х50 Ст3кп2 изготавливается в соответствии с ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой»/ГОСТ 535-2005 «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества». Ширина полосы: не менее 50 мм Толщина полосы: не менее 6 мм Марка стали: Ст3кп2 Масса 1 м длины проката: не менее 2,355 кг
Страна происхождения: ¹	

2. Остальные положения Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки арматуры и стальной полосы, реестровый номер № 32211704627, оставить без изменения.