

Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть

(в редакции изменений № 3)

Технические характеристики транспортных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор».

1.2. Лизингодатель - .

1.3. Самоходные машины должны соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного Союза Самоходные машины (далее - СМ) 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

1.4. Предоставляемые Лизингодателем Самоходные машины не должны иметь рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя и/или Продавца.

1.5. СМ должны быть: новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не контрафактными, без осуществления замены составных частей, без восстановленных потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, прошедшими предпродажную подготовку, полностью готовыми к эксплуатации в штатном режиме.

1.6. СМ передаются в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для допуска СМ к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением СМ), не имеют неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие технических характеристик СМ, передаваемых в лизинг, подтверждается документацией завода - изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации самоходных машин.

1.7. До момента передачи СМ их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны осуществляться согласно требованиям завода- изготовителя.

1.8. СМ каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.

1.9. СМ должны быть предоставлены: в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов.

1.10. Предоставляемые СМ (каждая СМ) должны быть оснащены следующим оборудованием и принадлежностями:

- дополнительным оборудованием, указанным в настоящем Техническом задании.

1.11. При поставке СМ Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:

- Оригинал паспорта самоходной машины (ПСМ с отметкой уплаты утилизационного сбора);

- Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Заказчику, один экземпляр Лизингодателю);

- Универсальный передаточный документ;

- Каталог запасных частей;

- Руководство по эксплуатации;
- Два комплекта ключей.

1.12. СМ принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии представителя Заказчика.

1.13. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого заводом изготовителем. Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента подписания Акта приема-передачи. Информация о местах находений авторизованных сервисных центров и порядке обращения в них Заказчика должна находиться в сопроводительной документации к СМ.

1.14. В случае, если отдельные составляющие СМ произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой СМ должны пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.15. Технические характеристики поставленной СМ должны быть подтверждены документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие документы от Производителя СМ, содержащие все технические характеристики поставляемой СМ и их значения, справочные материалы и т.д.

1.16. Наличие возможности обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания в организации, уполномоченной (сертифицированной) производителем техники на проведение сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники соответствующих марок (моделей):

- иметь в регионе эксплуатации техники постоянное сервисное подразделение с штатными сервисными механиками, которые прошли обучение на заводе-изготовителе техники и местом постоянной работы которых является данное сервисное подразделение;
- иметь в регионе эксплуатации техники склад оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники;
- иметь в регионе эксплуатации техники специализированные сервисные автомобили и оборудование, позволяющие производить сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в месте эксплуатации техники;
- обеспечивать прибытие к месту эксплуатации техники сервисного механика (сервисной бригады) с необходимыми материалами и оборудованием в срок не более 24 часов с момента поступления гарантийной заявки.

1.17. Адрес поставки: Республика Татарстан, п. Б. Кайбицы.

Требуемые характеристики транспортных средств.

Наименование ТС: Асфальтоукладчик - 2 шт.

Год выпуска: не ранее 2022г.

Рабочий вес: не менее 14650 кг

Плита VDT-V 78 ETC

Вес плиты: не менее 5440 кг

Двигатель: Volvo D7 дизельный или эквивалент

Мощность двигателя при 1800 об/мин: не менее 170 кВт

Длина: не менее 6100 мм

Ширина: не менее 2450 мм

Высота транспортная: не менее 2900 мм

Длина гусеничных лент: не менее 3000 мм

Ширина башмака: не менее 300 мм

Высота башмака: не менее 48 мм

Рабочая скорость: не более 20 м/мин

Транспортная скорость: не более 3,6 км/ч

Объем бункера: не менее 13,5 м³

Ширина слоя без уширителей: не менее 2500-5000 мм

Максимальная ширина слоя с уширителями: не менее 6500 мм

Обогрев: ТЭН

Максимальная производительность: не менее 900 т/ч

Количество трамбующих брусков: не менее 2 шт.

Прожектора рабочего освещения: не менее 10 шт.

Уширители укладки: не менее 2 шт.

Ширина уширителя: не менее 0,75 м

Система нивелирования: наличие

Срок поставки: в течении 60 рабочих дней после заключения договора