

Приложение №2 к Извещению. Техническая часть

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø8	
Объем	4,79 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-I) A240 Ø8 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 8 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 50,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 0,395 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Арматура класса (А-III) A400 Ø14	
Объем	4,12 тн.
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) A400 Ø14 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 14 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 53,9 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,208 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Арматура класса (А- III) A400 Ø16	
Объем	61,98 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A400 Ø16 изготавливается

¹ выбор осуществляется Исполнителем на этапе исполнения договора.

	в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 201,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,578 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø20	
Объем	33,57 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 20 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 314,2 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 2,466 кг
Марки стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø22	
Объем	35,2 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø22 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 22 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 380,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 2,984 кг
Марка стали:	25Г2С

Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø25	
Объем	82,26 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 490,9 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 3,853 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø28	
Объем	26,4 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	не менее 28 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 615,8 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 4,834 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø32	
Объем	26,4 тн.
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) А400 Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

Номинальный диаметр проката:	не менее 32 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	не менее 804,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 6,313 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или ¹ стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация