

Техническое задание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор».

1.2. Лизингодатель - _____.

1.3. Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

1.4. Предоставляемый Лизингодателем Товар не должен иметь рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя и/или Продавца.

1.5. Товар должен быть: новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не контрафактным, без осуществления замены составных частей, без восстановленных потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, прошедшим предпродажную подготовку, полностью готовым к эксплуатации в штатном режиме, год выпуска не ранее 2022, наработка не более 10 м\час.

1.6. Товар передается в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для допуска к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением товара), не имеет неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие технических характеристик Товара, передаваемых в лизинг, при покупке подтверждается документацией завода-изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации.

1.7. До момента передачи Товара их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

1.8. Товар каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.

1.9. Товар должен быть предоставлен: в чистом виде, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов.

1.10. При поставке товара Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:

- Оригинал технического паспорта товара (с отметкой уплаты утилизационного сбора);
- Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Лизингополучателю, один экземпляр Лизингодателю);
- Товарная накладная;
- Счет фактура;
- Руководство по эксплуатации;
- Оформленный гарантийный талон/сервисная книжка.

Товар должен быть снабжен комплектом монтажной (при необходимости) и эксплуатационной документации.

1.11. Товар принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии представителя Лизингополучателя.

1.12. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого заводом изготовителем. Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента подписания Акта приема-передачи. Информация о местах находжений авторизованных сервисных центров и порядке обращения в них Лизингополучателя должна находиться в сопроводительной документации к Товару.

1.13. В случае, если отдельные составляющие Товара произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Наличие сертификата соответствия на импортный товар строго обязательно.

1.14. Технические характеристики поставленного Товара должны быть подтверждены документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие документы от Производителя Товара, содержащие все технические характеристики поставляемого Товара и их значения, справочные материалы и т.д. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

1.15. Наличие возможности обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания в организации, уполномоченной (сертифицированной) производителем техники на проведение сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники соответствующих марок (моделей):

- иметь в регионе эксплуатации техники постоянное сервисное подразделение с штатными сервисными механиками, которые прошли обучение на заводе-изготовителе техники и местом постоянной работы которых является данное сервисное подразделение;
- иметь в регионе эксплуатации техники склад оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники;
- иметь в регионе эксплуатации техники специализированные сервисные автомобили и оборудование, позволяющие производить сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в месте эксплуатации техники;
- обеспечивать прибытие к месту эксплуатации техники сервисного механика (сервисной бригады) с необходимыми материалами и оборудованием в срок не более 24 часов с момента поступления гарантийной заявки.

1.16. Адрес поставки: Республика Башкортостан, Бураевский район, с. Бураево, координаты с.ш 55.867607 в.д. 55.339662

Требуемые характеристики товара

1. Наименование товара: Дизель-генераторная установка - 8 ед.

Год выпуска: не ранее 2022
 Основная мощность: не менее 47 кВт
 Резервная мощность: не менее 52,8 кВт
 Двигатель: дизельный, WEICHAИ WP4.1D66E200 не менее 4 л или эквивалент
 Охлаждение: жидкостное
 Напряжение: 230/400 В
 Частота тока: не менее 50 Гц
 Объем топливного бака: не менее 100 л
 Альтернатор трехфазный LEROY SOMER или эквивалент
 Тип: бесщеточный
 Количество полюсов: не менее 4
 Класс изоляции: Н
 Защита: IP23
 Регулятор напряжения: автоматический
 Точность регулировки: +/- 1,0%
 Система управления:
 Автоматический запуск
 Контроль сети
 Аварийная сигнализация
 Аварийная защита
 Кнопка аварийной остановки
 Автомат защиты генератора
 Электрический подогреватель ОЖ, 220В
 Устройство подзарядки АКБ
 Промышленный глушитель
 Ручной насос откачки масла
 Цельносварная рама
 Всепогодный кожух с негорючей шумоизоляцией
 Широкие распашные двери
 Центральная подъемная петля

Срок поставки – в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

2. Наименование товара: Дизель-генераторная установка - 2 ед.

Год выпуска: не ранее 2022
 Основная мощность: не менее 100 кВт
 Резервная мощность: не менее 110 кВт
 Двигатель: дизельный, WEICHAИ WP6D132E200 не менее 6,7 л или эквивалент
 Охлаждение: жидкостное
 Напряжение: 230/400 В
 Частота тока: не менее 50 Гц
 Объем топливного бака: не менее 290 л
 Альтернатор трехфазный LEROY SOMER или эквивалент
 Тип: бесщеточный
 Количество полюсов: не менее 4

Класс изоляции: Н
Защита: IP23
Регулятор напряжения: автоматический
Точность регулировки: +/- 1,0%
Система управления:
Автоматический запуск
Контроль сети
Аварийная сигнализация
Аварийная защита
Кнопка аварийной остановки
Автомат защиты генератора
Электрический подогреватель ОЖ, 220В
Устройство подзарядки АКБ
Промышленный глушитель
Ручной насос откачки масла
Цельносварная рама
Всепогодный кожух с негорючей шумоизоляцией
Широкие распашные двери
Центральная подъемная петля

Срок поставки – в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.