

## КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

<b>1. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 8.25R20 НКШЗ У-2	
Количество	12 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 8.25R20</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 125/122</li> <li>- Ось установки - универсальная</li> <li>- Слоиность (PR) – 10</li> <li>- Исполнение – камерная</li> <li>- Индекс категории скорости – J</li> </ul>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>2. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 385/65R22.5 Leao/Linglong AFL827	
Количество	47 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – 2022 год</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 385/65R22,5</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 160</li> <li>- Ось установки – рулевая/прицепная</li> <li>- Слоиность (PR) – 20</li> <li>- Индекс категории скорости – К</li> <li>- Тип конструкции – Радиальная</li> <li>- Исполнение – Камерное</li> </ul>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>3. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 315/80 R22.5 FS833 156/150L Firestone M+S	
Количество	136 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – 2022 год</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 315/80R22,5</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 156/150</li> <li>- Ось установки - рулевая</li> <li>- Индекс категории скорости – L</li> <li>- Тип конструкции – Радиальная</li> <li>- Исполнение – бескамерная</li> </ul>

Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>4. Наименование товара:</b> Автошина 11.2-20 Волтайр Ф-35 114А6	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 11.2-20</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 114А6</li> <li>- Ось установки – пер. ведущая</li> <li>- Слоиность (PR) – 8</li> <li>- Исполнение – камерная</li> <li>- Тип конструкции – Диагональная</li> <li>- Тип рисунка протектора – V-образный</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 30</li> </ul>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>5. Наименование товара:</b> Автошина 15.5-38 Petlas TA60 133А6 + Камера 13.6-38 (15.5-38)	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 15,5R38</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 133А6</li> <li>- Ось установки – задняя</li> <li>- Слоиность (PR) – 8</li> <li>- Исполнение – Камерное</li> <li>- Тип конструкции – Радиальная</li> <li>- Тип рисунка протектора – V-образный</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 30</li> </ul>
Страна происхождения:	Турецкая Республика
<b>6. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 10.00-20 ASCENSO EXB380	
Количество	8 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 10.00-20</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 146</li> <li>- Ось установки – универсальная</li> <li>- Слоиность (PR) – 16</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исполнение – Камерное</li> <li>- Тип конструкции – Диагональная</li> <li>- Тип рисунка протектора – Повышенной проходимости</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 50</li> </ul>
Страна происхождения:	Республика Индия
<b>7. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 16.9R28Petlas IND25 156A8	
Количество	12 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 16.9R28</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 152A8</li> <li>- Ось установки – рулевая</li> <li>- Слойность (PR) – 14</li> <li>- Исполнение – бескамерная</li> <li>- Тип конструкции – Диагональная</li> <li>- Тип рисунка протектора – Повышенной проходимости</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 30</li> </ul>
Страна происхождения:	Турецкая Республика
<b>8. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 17,5R25 cat.no. 272693-36 153A8/176A2 MGSR 200 GALAXY	
Количество	6 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 17,5R25</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 153A8/176A2</li> <li>- Ось установки – универсальная</li> <li>- Слойность (PR) – 16-25</li> <li>- Исполнение – бескамерная</li> <li>- Тип конструкции – Радиальная</li> <li>- Тип рисунка протектора – Повышенной проходимости</li> </ul>
Страна происхождения:	Китайская Народная Республика
<b>9. Наименование товара:</b> Автомобильная шина 23.5-25 PR24 E3/L3(A) TT SATOYA	
Количество	20 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p>

	<p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 23.5-25</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 191 A2 / 177 B</li> <li>- Ось установки – универсальная</li> <li>- Слоиность (PR) – 24</li> <li>- Исполнение – Камерное</li> <li>- Тип конструкции – Диагональная</li> <li>- Тип рисунка протектора – Повышенной проходимости</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 10</li> </ul>
Страна происхождения:	Китайская Народная Республика
<b>10. Наименование товара: Шина 10-16,5 ASCENSO</b>	
Количество	8 шт.
Требования к качеству	<p>Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой.</p> <p>Год изготовления – не ранее 2022 года</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типоразмер – 10-16.5</li> <li>- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 134A2</li> <li>- Ось установки – универсальная</li> <li>- Слоиность (PR) – 10</li> <li>- Исполнение – бескамерная</li> <li>- Тип конструкции – Диагональная</li> <li>- Тип рисунка протектора – Повышенной проходимости</li> <li>- Максимальная скорость, км/ч – 10</li> </ul>
Страна происхождения:	Республика Индия
<b>11. Наименование товара: Диск колесный 11.75x22.5 M22 10/335 ET135 d281 alive автодиск Asterro (2239D)</b>	
Количество	40 шт.
Требования к качеству	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ширина 11,75,</li> <li>- диаметр 22,5",</li> <li>- количество крепёжных отверстий 10,</li> <li>- диаметр расположения отверстий для крепления D, мм: 335,</li> <li>- вылет - 135,</li> <li>- диаметр центрального отверстия 281,</li> </ul>
Страна происхождения:	Китайская Народная Республика
<b>12. Наименование товара: Диск колесный 9.00x22.5 M22 10/335 ET161 d281 alive Sunrise усиленный 16мм</b>	
Количество	136 шт.
Требования к качеству	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ширина колеса, дюймы: 9.0,</li> <li>- диаметр колеса, дюймы: 22.5,</li> <li>- нагрузка на колесо, КгС: 4500,</li> <li>- вылет обода ET, мм: 177.5,</li> <li>- диаметр центрального отверстия d, мм: 281,</li> <li>- количество крепежных отверстий, шт: 10,</li> <li>- диаметр расположения отверстий для крепления D, мм: 335,</li> </ul>

	- диаметр крепежных отверстий d, мм: 26,
Страна происхождения:	Китайская Народная Республика
<b>13. Наименование товара:</b> Диск колесный DW14Lx38 (МТЗ задний 8 отверстий)	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	- Ширина, м 0.384, - высота, м - 1.02, - длина, м - 1.02, - вес, кг -75, - диаметр диска (R) 38, - ширина диска (J) 14, - диаметр ступицы (ЦО) 199, - PCD расстояний 250, - вылет диска (ЕТ) 125, - PCD отверстий – 8, - марка ТС - трактор Беларус 82.1
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>14. Наименование товара:</b> Аккумуляторная батарея Квант 6СТ-190	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	- Напряжение 12 В, - емкость 190 А·ч, - полярность прямая, - пусковой ток 1200 А, - размеры: 516х223х223 мм.,
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>15. Наименование товара:</b> Аккумуляторная батарея Tungstone Proff 6СТ-195	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	- Напряжение 12 В, - емкость 195 А.ч, - полярность прямая, - пусковой ток 1370 А, - размеры: 516х223х223
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>16. Наименование товара:</b> Аккумуляторная батарея Gladiator Dynamic 6СТ-100	
Количество	6 шт.
Требования к качеству	- Напряжение 12 В, - емкость 100 А.ч, - полярность обратная, - пусковой ток 840 А, - размеры: 353х175х190
Страна происхождения:	Российская Федерация