

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø6	
Объем	0,30 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	6 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	28,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,222 кг
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Арматура класса (А-I) A240 Ø10	
Объем	13,87 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-I) A240 Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	10 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	78,5 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,617 кг
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Арматура класса (А-III) A400 Ø 10	
Объем	25,63 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) A400 Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

Номинальный диаметр проката:	10 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	78,5 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,616
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø 12	
Объем	10,09 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	12 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	113,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	0,888 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø 14	
Объем	3,04 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А 400 Ø 14 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	14 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	153,9 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	1,208 кг
Марки стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø16	

Объем	73,14 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	201,1 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	1,578 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø20	
Объем	76,59 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	20 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	314,2 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	2,466 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø22	
Объем	15,09 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø22 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	22 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	380,1 мм ²

Номинальная масса 1 м длины проката:	2,984 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø25	
Объем	129,45 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	490,9 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	3,853 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Арматура класса (А- III) А400 Ø28	
Объем	23,17 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	28 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	615,8 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	4,834 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Арматура класса (А-III) А400 Ø32	
Объем	48,49 тонн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) А400 Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-

	2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»/ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	32 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	804,3 мм ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	6,313 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Сетка Вр-1 Ø5	
Объем	28 шт.
Требования к качеству:	Сетку Вр-1 следует изготовить в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденной в установленном порядке. ГОСТ 23279-2012
Размер ячейки	100x100
Карта	2x3
Марка стали:	СТ-1КП
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Уголок 50*5	
Объем	0,41 тонн
Требования к качеству:	Уголок стальной горячекатаный равнополочный изготавливается в соответствии с ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества.
Площадь поперечного сечения	4.8 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	3.77 кг
Марка стали:	Ст3сп
Страна происхождения:	Российская Федерация