

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

6. КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Зимняя спецодежда для руководства -13 компл.	
Зимняя спецодежда для руководства.	Куртка и брюки мужские для защиты пониженных температур изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Куртка: - удлиненный силуэт спинки; - центральная застежка на молнию под ветрозащитной планкой на липучках или кнопках; - высокий утепленный воротник стойка на флисовой подкладке; - наличие внутренних, нагрудных и нижних боковых карманов с утеплением и застежкой на молнию; - рукава с регулировкой по низу и внутренними манжетами-напульсниками из мягкого трикотажа для надежной защиты от холода и снега; - съемный капюшон на молнии с регулировкой объема по лицевому вырезу и по затылочной части на тесьму и кнопки (или липучки); - подкладка капюшона и кокетка подкладки куртки должна быть выполнена из мягкой флисовой ткани для дополнительной защиты от холода; - регулировка объема талии и низа куртки кулисами; - для безопасной работы в условиях плохой видимости на груди, кокетке спины и рукавах куртки должны быть расположены световозвращающие канты; Брюки: - со съемной утепленной спинкой на молнии и бретелями с регулировкой по длине для дополнительной защиты от холода; - боковые и задние карманы на молнии; - застежка гульфика на молнию и двумя кнопками с дополнительной потайной пуговицей; - пояс у брюк с регулировкой по талии; - в области коленей спереди или по низу брюк расположены световозвращающие канты яркого цвета для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости. Климатический пояс: IV пояс. Цвет: темно-серый с черной отделкой. Материалы: 100% синтетический материал плотностью не менее 175 гр./м², с водоотталкивающей отделкой. Подкладка: 100% полиэфир. Утеплитель: синтетический, в куртке плотность не менее 400 гр./м², в брюках плотность не менее 300 гр./м². Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.303-2016.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Ботинки зимние для руководства – 13 пар	
Ботинки зимние для руководства.	Ботинки кожаные мужские утепленные изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Ботинки: - из натуральной высококачественной кожи, комбинированной с плотной прочной тканью с водонепроницаемым покрытием; - со светоотражающими элементами для работы в условиях плохой видимости; - подкладка из натурального меха; - пластиковая фурнитура; - с композитным подноском для защиты пальцев ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж.; - многослойная утепленная вкладная стелька; Подошва: - двухслойная выполнена из полиуретана и нитрильной резины со стойкостью к агрессивной среде и повышенным сопротивлением к скольжению. Цвет: черный. Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99.

Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Спецдежда зимняя для начальников управления – 8 компл.	
Спецдежда зимняя для начальников управления.	Куртка и брюки мужские для защиты пониженных температур для изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Куртка: - удлиненный силуэт спинки; - центральная застежка на молнию под ветрозащитной планкой на липучках или кнопках; - высокий утепленный воротник стойка на флисовой подкладке; - наличие внутренних, нагрудных и нижних боковых карманов с утеплением и застежкой на молнию; - рукава с регулировкой по низу и внутренними манжетами-напульсниками из мягкого трикотажа для надежной защиты от холода и снега; - съемный капюшон на молнии с регулировкой объема по лицевому вырезу и по затылочной части на тесьму и кнопки (или липучки); - подкладка капюшона и кокетка подкладки куртки должна быть выполнена из мягкой флисовой ткани для дополнительной защиты от холода; - внутри куртки – карманы из трикотажной сетки для шапки и перчаток, карман с молнией для телефона, ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки; - регулировка объема талии и низа куртки кулисами; - для безопасной работы в условиях плохой видимости на груди, кокетке спины и рукавах куртки должны быть расположены световозвращающие полосы; Брюки: - со съемной утепленной спинкой на молнии и бретелями с регулировкой по длине для дополнительной защиты от холода; - боковые и задние карманы с клапанами; - застежка гульфика на молнию и двумя кнопками с дополнительной потайной пуговицей; - пояс у брюк с регулировкой по талии; - по низу брюк – широкие световозвращающие полосы для работы в условиях плохой видимости. Климатический пояс: IV пояс. Цвет: темно-синий с красной отделкой. Материалы: смесовая (не менее 65% полиэфир, не менее 35% хлопок) с плотностью не менее 240 гр./м², с водоотталкивающей отделкой. Подкладка: в том числе ветрозащитная, флис: синтетический материал. Утеплитель: синтетический, в куртке плотность не менее 450 гр./м², в брюках плотность не менее 300 гр./м². Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.303-2016.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Ботинки зимние для начальников управления – 8 пар	
Ботинки зимние для начальников управления	Ботинки кожаные мужские утепленные изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Ботинки: - из натуральной высококачественной кожи, комбинированной с плотной прочной тканью с водонепроницаемым покрытием; - со светоотражающими элементами для работы в условиях плохой видимости; - подкладка из шерстяного меха в комбинации с натуральным спилком; - пластиковая фурнитура; - с композитным подноском для защиты пальцев ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж.; - многослойная утепленная вкладная стелька; Подошва: - двухслойная выполнена из полиуретана и нитрильной резины со стойкостью к агрессивной среде и повышенным сопротивлением к скольжению. Цвет: черный. Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99.
Страна происхождения:	Российская Федерация

5. Спецдежда зимняя для начальников отделов, руководителей проектов и начальников участков – 33 компл.	
Спецдежда зимняя для начальников отделов, руководителей проектов и начальников участков.	Куртка и брюки мужские для защиты пониженных температур изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Куртка: - удлиненный силуэт спинки; - центральная застежка на двухзамковую молнию под ветрозащитной планкой на липучках или кнопках; - высокий утепленный воротник стойка на флисовой подкладке; - наличие внутренних, нагрудных и нижних боковых карманов с утеплением и застежкой на молнию; - рукава с регулировкой по низу и внутренними манжетами из мягкого трикотажа для надежной защиты от холода и снега; - съемный капюшон на молнии с регулировкой объема по лицевому вырезу и по затылочной части на тесьму и кнопки (или липучки); - внутри куртки – карманы для документов под планкой, карман с молнией для телефона, ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки; - регулировка объема талии и низа куртки кулисами; - для безопасной работы в условиях плохой видимости на груди, кокетке спины и рукавах куртки расположены световозвращающие полосы. Брюки: - со съемной утепленной спинкой на молнии и бретелями с регулировкой по длине для дополнительной защиты от холода; - застежка гульфика на молнию и двумя кнопками с дополнительной потайной пуговицей; - боковые и задние карманы на молнии; - в области коленей спереди или по низу брюк расположены широкие световозвращающие полосы яркого цвета для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости. Климатический пояс: IV пояс. Цвет: синий с васильковой и черной отделкой. Материалы: ткань верха: смесовая ткань (не менее 35% хлопка, не менее 65% синтетического материала), плотностью не менее 240 гр./м², с водоотталкивающей отделкой. Подкладка: в том числе ветрозащитная, флис: синтетический материал. Утеплитель: синтетический, в куртке плотность не менее 450 гр./м², в брюках плотность не менее 300 гр./м². Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Ботинки зимние для начальников отделов, руководителей проектов и начальников участков – 33 пары.	
Ботинки зимние для начальников отделов, руководителей проектов и начальников участков.	Ботинки кожаные мужские утепленные изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Ботинки: - из натуральной высококачественной кожи, комбинированной с плотной прочной тканью с водонепроницаемым покрытием; - со светоотражающими элементами для работы в условиях плохой видимости; - подкладка из шерстяного меха с натуральным спилком; - пластиковая фурнитура; - с композитным подноском для защиты пальцев ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж.; - многослойная утепленная вкладная стелька.; Подошва: - двухслойная выполнена из полиуретана и нитрильной резины со стойкостью к агрессивной среде и повышенным сопротивлением к скольжению. Цвет: черный. Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99.
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Спецдежда для инженерно-технических работников (ИТР) - 260 компл.	

Спецодежда для инженерно-технических работников (ИТР)	Куртка и полукombineзон мужские для защиты пониженных температур изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Куртка: - удлиненный силуэт спинки; - центральная застежка на молнию под ветрозащитной планкой на липучках или кнопках; - высокий утепленный воротник стойка на флисовой подкладке; - наличие нагрудных и нижних боковых накладных карманов с утеплением, с клапанами на липучке; - рукава с регулировкой по низу и внутренними манжетами-напульсниками из мягкого трикотажа для надежной защиты от холода и снега; - съемный капюшон на молнии с регулировкой объема по лицевому вырезу и по затылочной части на тесьму и кнопки (или липучки); - наличие внутренних карманов куртки с застежкой на молнию или липучку; - ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки; - регулировка объема талии и низа куртки кулисами; - для безопасной работы в условиях плохой видимости на груди, кокетке спины и рукавах куртки должны быть расположены световозвращающие полосы; Полукombineзон: - центральная застежка на двухзамковую молнию, эластичные бретели из резинки; - на грудке карман на молнии. - на передних половинках брюк накладные фигурные карманы и в области колена усиленные накладки; - в области сидения деталь выполнена из темной отделочной ткани; Световозвращающие полосы на полочке, спинке, рукавах куртки и по низу полукombineзона для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости. Климатический пояс: IV пояс. Степень защиты: 3 класс. Цвет: флуоресцентно-лимонный с синей отделкой. Материалы: ткань верха: смесовая ткань (не менее 70% синтетического материала, не менее 30% хлопок) плотностью не менее 210 гр./м² с водоотталкивающей отделкой. Подкладка: в том числе ветрозащитная, флис 100% полиэфир. Утеплитель: синтетический, в куртке плотность не менее 480 гр./м², в брюках плотность не менее 360 гр./м². Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Ботинки зимние для ИТР- 260 пары.	
Ботинки зимние для ИТР.	Ботинки кожаные мужские утепленные изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Ботинки: - из натуральной высококачественной кожи, комбинированной с плотной прочной тканью с водонепроницаемым покрытием; - со светоотражающими элементами для работы в условиях плохой видимости; - подкладка из шерстяного меха; - пластиковая или металлическая фурнитура; - с композитным или металлическим подноском для защиты пальцев ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж.; - анатомическая колодка; Подошва: - двухслойная выполнена из полиуретана и термополиуретана со стойкостью к агрессивной среде и повышенным сопротивлением к скольжению. Цвет: черно-серый. Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 28507-99.
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Зимняя спецодежда для работников рабочих профессий – 1000 компл.	

Зимняя спецодежда для работников рабочих профессий.	Костюм мужской сигнальный зимний изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Костюм мужской сигнальный зимний соответствует 3 классу одежды повышенной видимости, а также соответствует 3 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначен для эксплуатации в III, IV климатическом поясе. Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка: - удлиненный силуэт спинки; - внутренняя планка закрывающая верхний край двухзамковой молнии под ветрозащитной планкой; - воротник-стойка на флисовой подкладке; - наличие боковых и внутренних карманов, закрывающихся на липучку; - рукава трикотажные с ветрозащитными манжетами-напульсниками; - съемный капюшон на молнии с регулировкой объема; - по низу куртки кулиса с люверсами; - световозвращающие полосы для безопасной работы в условиях плохой видимости на груди, спине и рукавах куртки. Полукombineзон: - застежка на 2-х замковую молнию; - внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии; - карманы для инструментов; - усилительные накладки в области коленей; - регулировка объема талии полукombineзона; - для безопасной работы в условиях плохой видимости по низу брючин полукombineзона должны быть расположены канты световозвращающих полос. Климатический пояс: IV пояс. Цвет: флуоресцентно-оранжевый с синей отделкой Материалы: смесовая ткань (не менее 70% синтетического материала, не менее 30% хлопок) плотностью не менее 210 гр./м² с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: синтетический, в куртке не менее 480 г/м²; в полукombineзоне не менее 360 г/м². Подкладка: в том числе ветрозащитная, флис 100% полиэфир Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.303-2016.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для работников рабочих профессий – 1 000 пар	
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для работников рабочих профессий.	Ботинки кожаные утепленные изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». - натуральная высококачественная кожа, - боковые вставки, мягкий кант и язычок из прочной плотной ткани с водонепроницаемым покрытием, для повышения износостойкости верхней части ботинок, - металлическая фурнитура, - световозвращающие детали для работы в условиях плохой видимости, - двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, - металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж, Цвет: черно-серый подкладка - искусственный мех; Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Костюм для защиты от пониженных температур для сварщиков – 20 компл.	

Костюм для защиты от пониженных температур для сварщиков.	Костюм изготовлен в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Костюм должен защищать от искр и брызг расплавленного металла, а также от пониженных температур воздуха. Костюм соответствует 1-му классу защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Костюм состоит из куртки и брюк с огнестойкой пропиткой. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка: -центральная правосторонняя бортовая потайная застёжка на петли и пуговицы -карманы в рельефных швах -воротник отложной -притачной утеплитель Брюки: -застёжка в боковых швах на петли и пуговицы -накладные карманы -притачной утеплитель Ткань верха: брезент, плотность 480 г/м² Состав: 50% лён, 50% хлопок Подкладка: бязь, 100% хлопок Утеплитель: ватин, плотность 300 г/м², 2 слоя ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013 ГОСТ Р 12.4.236-2011 Защитные свойства: -защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины (1 класс) - Тр -защита от пониженных температур (2 класс, климатически пояс III) - Тн Содержание маркировки: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена; -сведения о классе защиты; -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Страна происхождения:	Российская Федерация.
12. Валенки на резиновой подошве для сварщиков – 20 пар	
Валенки на резиновой подошве для сварщиков.	Валенки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Валенки серые из 100% грубой шерсти. Предназначены для защиты от пониженных температур и контакта с водой. Метод крепления подошвы прессовой. Подошва из резины препятствует скольжению, намоканию и истиранию. Рекомендуемая температура носки до -40 градусов. Цвет: серый Материалы: - 100% грубая шерсть; Подошва: - резина.
Страна происхождения:	Российская Федерация.
13. Подшлемник утепленный – 1 334 шт.	

Подшлемник утепленный.	Подшлемник утепленный изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Подшлемник состоит из головки и пелерины. Головка выполнена из средней и двух боковых частей, на утепленной подкладке (ткань верха + 2 слоя ватина + подкладка). Для хорошего прилегания предусмотрена шнуровка при помощи тесьмы и петелек из тесьмы, втаченных в швы притачивания средней части (7 петелек по каждому шву), для регулирования обхвата головы. Вверху боковых частей по 5 петелек из тесьмы длиной 3,5-4,0 см для крепления каски. Спереди подшлемник завязывается при помощи хлопчатобумажной тесьмы. Ткань основная: 100% хлопок, плотность 200 г/кв.м. Цвет: черный. Утеплитель: ватин хлопчатобумажный, плотность 200 г/ кв.м. Подкладочная ткань: 100 % хлопок, плотность 140 г/ кв.м. Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой.
Страна происхождения:	Российская Федерация.
14. Логотип фирменный- 1314 шт.	
Фирменный логотип организации.	Фирменный логотип организации (далее – Логотип), должен быть нанесен на верхнюю часть спины куртки методом термопечати. Логотип не должен смываться при стирке и термообработке. Размер: 300*50 мм. Не допускается растягивать и сжимать логотип, изменять размеры подписи, нарушать выравнивание, изменять пропорции знака. Дизайн макет представляется Заказчиком в момент заключения договора.
Страна происхождения:	Российская Федерация