

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Лоток Б1-20-50	
Количество	2 211 шт.
Описание	Лотки Б-1-20-50 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-66 Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными. - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F200 - водонепроницаемость – W6 - длина 1000 мм, высота 250/200 мм, ширина 500 мм Для армирования лотков Б-1-20-50 применяется арматурная сталь: - арматурная сталь класса А-III, Ас-II, А-I по ГОСТ 5781-82.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Лоток прикромочный Б2-20-25	
Количество	29 шт.
Описание	Лотки прикромочный Б2-20-25 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-66 Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными. - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F200 - водонепроницаемость – W6 - длина 500 мм, высота 200/160 мм, ширина 250 мм Для армирования лотков прикромочных Б2-20-25 применяется арматурная сталь: - арматурная сталь класса А-III, Ас-II, А-I по ГОСТ 5781-82.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Бетонный блок Б-5	
Количество	236 шт.
Описание	Бетонные блоки Б-5 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-66 Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными. - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F200 - водонепроницаемость – W6 - длина 1000 мм, высота 450 мм, ширина 180 мм Для армирования бетонных блоков Б-5 применяется арматурная сталь: - арматурная сталь класса А-III, Ас-II, А-I по ГОСТ 5781-82.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Телескопический лоток Б-6	
Количество	628 шт.
Описание	Телескопические лотки Б-6 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-66 Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными. - класс по прочности на сжатие – В20

	- группа морозостойкости – F200 - водонепроницаемость – W6 - длина 520 мм, высота 250/200 мм, ширина 540/430 мм Для армирования телескопических лотков Б-6 применяется арматурная сталь: - арматурная сталь класса А-III, Ас-II, А-I по ГОСТ 5781-82.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Бетонный блок Б-9	
Количество	28 шт.
Описание	Бетонные блоки Б-9 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-66 Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными. - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F200 - водонепроницаемость – W6 - длина 800 мм, высота 250 мм, ширина 510 мм Для армирования бетонных блоков Б-9 применяется арматурная сталь: - арматурная сталь класса А-III, Ас-II, А-I по ГОСТ 5781-82.
Страна происхождения:	Российская Федерация