

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: 235/75R17.5 Кама NT 202 143/141J TL прицепная автошина	
Количество	17 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 235/75R17.5 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 143/141 (2725 кг/2575 кг) - Ось установки - прицеп - Сезонность, наличие шипов – всесезонная - Исполнение – бескамерная - Индекс категории скорости – J (100 км/ч)
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Автошина 8.25P20 НКШТ У-2 125/122J нс 10 универсальная ТТ	
Количество	18 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 8.25/ R20 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 125/122 (1650кг/1500кг) - Ось установки - универсальная - Сезонность, наличие шипов – зимняя с шипами - Исполнение – камерная - Индекс категории скорости – J (100 км/ч)
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Автомобильная шина 315/80R22.5 Sunfull HF768 156/152L 20pr TL ведущая строительная автошина	
Количество	300 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 315/80R22.5 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 156/152 (4000кг/3550кг) - Ось установки - ведущая - Сезонность, наличие шипов – всесезонная - Исполнение – бескамерная - Индекс категории скорости – L (120 км/ч)
Страна	Китай

происхождения:	
4. Наименование товара: Шина 10.00-20 18PR Rockbuster H966 G-2/L-2/E TT	
Количество	8 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 10.00 R20 - Ось установки - универсальная - Сезонность, наличие шипов – всесезонная - Исполнение – камерная
Страна происхождения:	Китай
5. Наименование товара: Автомобильная шина 425/85R21 Кама-1260-1 156G нс 18 TT	
Количество	60 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 425/85R21 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 156 - Ось установки - универсальная - Сезонность, наличие шипов – всесезонная - Исполнение – камерная - Индекс категории скорости – G (90 км/ч)
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Сельскохозяйственная автошина 11.2-20 НКШТ Ф-35 114А6 TT	
Количество	10 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 11,2xR20 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 124 (до 1600 кг) - Ось установки - передняя - Сезонность – всесезонная - Исполнение – камерная - Индекс категории скорости – A8_A6
Страна происхождения:	Республика Беларусь
7. Наименование товара: Шина 16.9-28 Petlas IND25 156A8 14PR TL клюшка/индустриальная	

Количество	14 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 16.9-28 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину – 156A8 - Ширина (мм)- 429 - Наружный диаметр - 1410 - Слойность - 14PR - Тип протектора – IND 25 - Конструкция каркаса – Диагональная - Производитель - <u>PETLAS</u>
Страна происхождения:	Турция

8. Наименование товара: Шина 17.5R25 cat.no. 299694-36 167B/182A2 ldsr 300 galaxy

Количество	12 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года Типоразмер / мм: 17,5R25 Модель: LDSR 300 Тип техники: Фронтальный погрузчик Внешний диаметр, мм: 1 350 Ширина, мм: 445 Посадочный диаметр, дюйм: 25 Индекс нагрузки / скорости: 182A2/167B
Страна происхождения:	Индия

9. Наименование товара: Шина 15,5-38 cat.no. 6780 8 PR A6/133 TA60 Petlas+камера

Количество	10 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года Типоразмер / мм: 15,5-38 Модель: TA60 Применение: АГРО Тип техники: Трактор диагональная Конструкция:Диагональная Тип: бескамерная (TL) / камерная (ТТ): ТТ Внешний диаметр, мм: 1 570 Ширина, мм: 394 Посадочный диаметр, дюйм: 38 Индекс нагрузки / скорости: 133A6 Слойность: 8

	Тип протектора по TRA: R-1 Глубина протектора: 32
Страна происхождения:	Турция
10. Наименование товара: Автошина Triangle 315/70R22.5 152/148M TRD06 TL M+S 16PR M+S	
Количество	8 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года - Типоразмер – 315/70R22,5 - Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 152/148M - Ось установки – ведущая ось - Сезонность - всесезонные - Исполнение – бескамерная - Индекс категории скорости – M (130 км/ч)
Страна происхождения:	Китай
11. Наименование товара: Автошина 315/80 R22,5 Advance GL282A 156/150L 20pr	
Количество	20 шт.
Требования к качеству	Изделия новые, не бывшие ранее в эксплуатации, не использованные, в том числе в выставочных и демонстрационных, и других целях, не восстановленные, не содержат восстановленных элементов, не имеют дефектов, деформаций, повреждений, связанных с изготовлением, ненадлежащим хранением, транспортировкой. Год изготовления – не ранее 2023 года Модель: GL282A Слойность: 20 Тип Радиальная Комплектация: TL Индекс нагрузки/скорости: 156/150L Применяемость шины: Рулевая
Страна происхождения:	Вьетнам