

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 32-34 м с балконом Б1
Количество	2 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД пролетом 32-34 м с балконом Б1 (№1.32, №1.53) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №1, №10, №12, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 12,6494 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 34 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 2 по чертежу №12; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 30-32 м с балконом Б1
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД пролетом 30-32 м с балконом Б1 (№1.22) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №2, №10, №13, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 12,1985 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 31 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 3 по чертежу №13; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м с балконом Б1
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД пролетом 28-30 м с балконом Б1 (№1.2) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №3, №10, №11, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 11,3417 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 30 000 мм;

	Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м с балконом Б1
Количество	4 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД пролетом 28-30 м с балконом Б1 (№1.52, №1.56, №1.57, №1.70) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №4, №10, №11, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 11,3417 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 29 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м с балконом Б1
Количество	2 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД пролетом 28-30 м с балконом Б1 (№1.12, №1.42) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №5, №10, №11, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 11,3417 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 28 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.

Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м с балконом Б1
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора АСУДД+СВП пролетом 28-30 м с балконом Б1 (№1.47) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №6, №10, №11, №14 - №17 и описания №1: Масса 1шт.: 11,3417 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 28 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б1 по чертежам №16, 17; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м с балконом Б2
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора СВГК пролетом 28-30 м с балконом Б2 (№1.60) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №7, №10, №11, №14 - №18 и описания №1: Масса 1шт.: 11,3989 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 28 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Балкон под шкаф Б2 по чертежу №18; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара:	П-образная опора пролетом 28-30 м без балкона
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора СВГК пролетом 28-30 м без балкона (№1.59) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №8, №10, №11, №14 - №15 и описания №1: Масса 1шт.: 10,9965 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 28 000 мм;

	Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара:	П-образная опора информирования пролетом 28-30 м без балкона
Количество	1 шт.
Описание	П-образная опора СВГК пролетом 28-30 м без балкона (№1.58) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №9, №10, №11, №14 - №15 и описания №1: Масса 1шт.: 10,9965 тн.; Высота ограничения: 6 530 мм; Ширина: 28 000 мм; Высота ригеля: 1100 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Ферма 1 по чертежу №11; Лестница Л-2 по чертежу №15; Колонны (2шт.) изготавливаются по чертежу №10 с лестницей Л-1 по чертежу №14; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара:	Анкерная группа АГ-1
Количество	28 шт.
Описание	Анкерная группа АГ-1 из четырнадцати отверстий изготавливается на основании чертежа №19 и описания №1 и должна соответствовать следующей комплектации: Длина анкера: 1120 мм; Покрытие анкера: горячее цинкование; Болт 1.1.М36х1120 Вст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 на один АГ-1: 14 шт.; Гайка М36 (кл. точн. В, кл.пр. 8) ГОСТ 5915-70 на один Аг-1: 42 шт.; Шайба А36 ГОСТ 11371-78 на один АГ-1: 28 шт.; Все метизы оцинкованные.
Страна происхождения:	Российская Федерация