

Изменения №1
Документации о Запросе ценовых предложений поставки габионных сетчатых изделий

Реестровый номер № AVT11022500003

«14» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва

Внести в Документацию о Запросе ценовых предложений поставки габионных сетчатых изделий, реестровый номер № AVT11022500003, следующие изменения:

1. Часть 10 Раздела I Документации о Запросе ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 ч. (время московское) 18.02.2025.

2. Часть 11 Раздела I Документации о Запросе ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок и подведение итогов: 19.02.2025.

3. Часть 12 Раздела I Документации о Запросе ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

4. Разъяснения представляются на ЭП, начало срока подачи запросов участниками конкурентной процедуры и предоставления разъяснений 12.02.2025, окончание срока подачи запросов участниками конкурентной процедуры 13.02.2025, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 17.02.2025, форма и порядок подачи запроса участниками конкурентной процедуры и предоставления разъяснений установлен разделом III документации.

5. Техническую часть (Приложение № 2 к Документации) изложить в новой редакции:

Качественные и технические характеристики товара

1. Матрац ГСИ-М-6,0x2,0x0,3-8x10-2,7-Ц

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	5
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 из стальной проволоки с цинковым покрытием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-6,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,3 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99). Проволока должна, быть покрыта цинком.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Матрац ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-8x10-2,7-Ц

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	756
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 из стальной проволоки с цинковым покрытием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-3,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,3 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99). Проволока должна иметь покрытие из цинка.

Страна происхождения	Российская Федерация
----------------------	----------------------

3. Габион коробчатый ГСИ-К-2×1×1-8×10-2,7-Ц

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	166
Описание	Габион коробчатый из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 из стальной проволоки с цинковым покрытием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-2,0 (±5%) B-1,0 (±5%) H-1,0 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99) Проволока должна иметь покрытие из цинка.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. Габион коробчатый ГСИ-К-2×1×1-8×10-2,7-ЦАММ

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	292
Описание	Габион коробчатый из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 из стальной проволоки с покрытием сплавом цинка с алюминием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-2,0 (±5%) B-1,0 (±5%) H-1,0 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99) с покрытием сплавом цинка с алюминием.
Страна происхождения	Российская Федерация

5. Матрац-ГСИ-М- 3,0x2,0x0,17-8x10-2,7-ЦАММ

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	527
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 стальной проволоки с покрытые сплавом цинка с алюминием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-3,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,17 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99). Проволока должна иметь покрытие из сплава цинк-алюминий.

Страна происхождения	Российская Федерация
----------------------	----------------------

6. Матрац ГСИ-М-5,0x2,0x0,17-8x10-2,7-ЦАММ

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	18
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 стальной проволоки с покрытые сплавом цинка с алюминием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-5,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,17 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8×10 см (ГОСТ Р 51285-99). Проволока должна иметь покрытие из сплава цинк-алюминий.
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Матрац ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-6x8-2,4-ЦАММ

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	391
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 стальной проволоки с покрытые сплавом цинка с алюминием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-3,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,17 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	60x80 (60)
Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 6×8 см (ГОСТ Р 51285-99). Проволока должна иметь покрытие из сплава цинк-алюминий.
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Матрац ГСИ-М-5,0x2,0x0,23-8x10-2,7-ЦАММ

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	88
Описание	Матрацы ГСИ из стальной проволочной сетки двойного кручения изготовлены в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52132-2003 стальной проволоки с покрытые сплавом цинка с алюминием.
Размеры матрац: длина-L, ширина-B, высота-H (м.)	L-5,0 (±5%) B-2,0 (±5%) H-0,23 (±5%)
Размер ячейки, мм (№)	80x100 (80)

Материал	Стальная проволочная сетка двойного кручения должна иметь шестиугольные ячейки 8x10 см (ГОСТ Р 51285-99), Проволока должна иметь покрытие из сплава цинк-алюминий.
Страна происхождения	Российская Федерация

9. Проволока ЦАММ 2,2

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, кг.	1500
Описание	Проволока стальная ГОСТ Р 51285-99 покрытым сплавом цинка с алюминием – ЦАММ
Диаметр проволоки без покрытия, мм.	2,2
Масса покрытия цинка с алюминием и мишметаллом, г/м ² .	240
Страна происхождения	Российская Федерация

10. Проволока цинк д.2,2

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, кг.	1310
Описание	Проволока стальная ГОСТ Р 51285-99 с цинковым покрытием.
Диаметр проволоки без покрытия, мм.	2,2
Страна происхождения	Российская Федерация

6. Начальную (максимальную) цену за единицу Товара (Приложение № 8 к Документации), изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование товаров (ассортимент)	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена единицы с НДС (руб.)
1	Матрац ГСИ-М-6,0x2,0x0,3-8x10-2,7-Ц	КОМП.	10 433,67
2	Матрац ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-8x10-2,7-Ц	КОМП.	5 482,67
3	Габион коробчатый ГСИ-К-2×1×1-8×10-2,7-Ц	КОМП.	3 759,34
4	Габион коробчатый ГСИ-К-2×1×1-8×10-2,7-ЦАММ	КОМП.	3 850,00
5	Матрац-ГСИ-М- 3,0x2,0x0,17-8x10-2,7-ЦАММ	КОМП.	5 172,00
6	Матрац ГСИ-М-5,0x2,0x0,17-8x10-2,7-ЦАММ	КОМП.	8 382,34
7	Матрац ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-6x8-2,4-ЦАММ	КОМП.	4 828,34
8	Матрац ГСИ-М-5,0x2,0x0,23-8x10-2,7-ЦАММ	КОМП.	8 804,34
9	Проволока ЦАММ 2,2	кг.	196,00

10	Проволока цинк д.2,2	кг.	185,34
----	----------------------	-----	--------

7. Остальные положения Документации о Запросе ценовых предложений поставки габионных сетчатых изделий, реестровый номер № AVT11022500003, оставить без изменения.