

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
**об Открытом Аукционе в электронной форме на право заключения Договора**  
**передачи в субаренду недвижимого имущества (часть земельного участка с кадастровым**  
**номером 50:17:0020119:347), являющегося федеральной собственностью**

**г. Москва - 2022 г.**

## Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. Информационная карта</b>  | <b>3</b>  |
| <b>II. Документооборот электронных документов при проведении Аукциона</b>   | <b>5</b>  |
| <b>III. Порядок представления Документации об Аукционе, разъяснение положений Документации об Аукционе и внесение в нее изменений</b> | <b>6</b>  |
| <b>IV. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе</b>  | <b>7</b>  |
| <b>V. Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе</b>   | <b>10</b> |
| <b>VI. Порядок проведения Аукциона</b>  | <b>11</b> |
| <b>VII. Порядок заключения Договора по результатам Аукциона</b>   | <b>12</b> |
| <b>Приложения к Документации об Аукционе</b>  | <b>15</b> |
| <b>Приложение № 1 к Документации об Аукционе Техническая часть</b>  | <b>15</b> |
| <b>Приложение № 2 к Документации об Аукционе «Форма заявки на участие в Аукционе»</b>   | <b>16</b> |
| <b>Приложение № 3 к Документации об Аукционе «Инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе»</b>                              | <b>19</b> |
| <b>Приложение № 4 к Документации об Аукционе ПРОЕКТ ДОГОВОРА</b>  | <b>20</b> |

## I. Информационная карта

1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – Организатор, Организатор Аукциона) извещает о проведении Открытого Аукциона в электронной форме на право заключения Договора передачи в субаренду недвижимого имущества (часть земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347), являющегося федеральной собственностью (далее – Договор).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее также ООО «Автодор-ТП», Оператор ЭТП) – специализированная организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению торгов при осуществлении Государственной компанией деятельности по предоставлению имущества.

3. Настоящая Документация об Открытом Аукционе в электронной форме на право заключения Договора передачи в субаренду недвижимого имущества (часть земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347), являющегося федеральной собственностью (далее по тексту Аукцион, Документация об Аукционе, Аукционная документация, извещение о проведении торгов соответственно) дополняет извещение о проведении Аукциона и также является извещением о проведении торгов, предусмотренным статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Извещение и Документация об Открытом Аукционе в электронной форме размещаются на интернет-сайте Государственной Компании [www.russianhighways.ru](http://www.russianhighways.ru), на сайте Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка <http://etp-avtodor.ru> (далее – ЭТП).

Проведение Аукциона, предусмотренного настоящей Документацией об Аукционе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор - Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия лиц, подавших заявки на участие в Аукционе (далее – Заявителей), участников Аукциона, Оператора ЭТП и Организатора Аукциона в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации об Аукционе ситуациях и обстоятельствах, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Организатор Аукциона, Заявители, участники Аукциона, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Документацию об Аукционе.

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП просьба обращаться в службу технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7 (495) 249-07-01 или по адресу электронной почты: [avtodorzakupki@gmail.com](mailto:avtodorzakupki@gmail.com).

5. Местонахождение и почтовый адрес Организатора: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, контактный телефон Организатора: +7 (495) 727-11-95.

Адрес электронной почты Организатора: [avtodorzakupki@russianhighways.ru](mailto:avtodorzakupki@russianhighways.ru).

6. Адрес электронной торговой площадки ООО «Автодор-ТП» (далее – ЭТП) в сети Интернет: <http://etp-avtodor.ru>.

7. Ответственный исполнитель: Рыбина Ирина Руслановна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб. 3328).

8. Место и дата начала срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в электронной форме (также заявки на участие в Аукционе): ЭТП <http://etp-avtodor.ru>, 31.05.2022.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: 10:00 ч. (время московское) 01.07.2022.

Дата окончания срока рассмотрения Заявок на участие в Аукционе 08.07.2022.

Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП <http://etp-avtodor.ru>, 10:00 ч. (время московское) 13.07.2022.

9. Осмотр объектов, перечисленных в части 1 настоящего раздела, производится в рабочие дни понедельник, среда с 13 до 15 часов. Плата за осмотр не взимается.

Проведение такого осмотра осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. Для осмотра объектов, перечисленных в части 1 настоящего раздела, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть их, по предварительной заявке в устной или письменной форме, обращается к контактному лицу Организатора Аукциона.

Контактные лица:

Заместитель директора департамента развития собственных видов деятельности – начальник отдела дорожного сервиса департамента развития собственных видов деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Беляков Дмитрий Сергеевич, контактный телефон: +7(495) 727-11-95 доб. 34-54.

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9.

10. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Аукционе и инструкция по ее заполнению содержатся в Приложениях №№ 2, 3 к Документации об Аукционе.

11. Начальная (Минимальная) Цена Договора (сумма аренды всего) с учетом НДС: 267 768 000 (двести шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Валюта, используемая для формирования Цены Договора: российский рубль.

12. Срок действия Договора: 20 (двадцать) лет или 240 (двести сорок) месяцев с даты подписания Договора.

13. Форма, сроки и порядок оплаты по Договору указаны в проекте Договора (Приложение № 4 к Документации об Аукционе).

14. Предмет Договора: передача в субаренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью.

15. Недвижимым имуществом по Договору (далее – Недвижимое имущество) является:

– часть земельного участка с учетным номером: 347/чзу1 площадью 18 765 кв.м. в границах и площадях, указанных на схеме расположения частей земельного участка из состава земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 общей площадью 139 266 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, км 51 (лево) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: основной 7.2 Автомобильный транспорт, вспомогательный 4.9.1 объекты дорожного сервиса.

Характеристики Недвижимого имущества указаны в Приложении № 1 к Документации об Аукционе.

16. Целевое назначение Недвижимого имущества: проектирование, строительство, размещение *Субарендатором* на Недвижимом имуществе объектов дорожного сервиса, которые должны располагаться на Недвижимом имуществе согласно Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса (территория, показанная на Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса далее по тексту Договора – территория МФЗ, Схема застройки МФЗ, МФЗ) (Приложение № 3 к Договору, приложение № 4 к Документации). Объекты, подлежащие размещению *Субарендатором*, состоят из:

а) многотопливная автозаправочная станция (далее – АЗС), включая:

– здание операторной АЗС общей площадью не более 450 м<sup>2</sup>;

– раздаточные топливные колонки для легковых транспортных средств (далее – ТС) в количестве не менее 3 (трех) ед. – 6 (шести) заправочных постов, с устройством навеса над заправочными островками;

– скоростные раздаточные топливные колонки для грузовых ТС в количестве не менее 2 (двух) ед. – 4 (четырёх) заправочных поста;

– зону парковки ТС на бесплатной основе с количеством мест для легковых автомобилей не менее 5 (пяти) ед., но не более 10 (десяти) ед., включая ед. для маломобильных групп населения – по расчету;

– элементы освещения в темное время суток;

б) площадка самообслуживания с постом для проверки давления воздуха в шинах, а также их подкачки;

в) комплекс технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых Объектов;

г) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

17. Характеристики Объектов определены в Приложении № 4 к Договору. (Приложение № 1 к Документации).

18. Требования к техническому состоянию Недвижимого имущества, которым оно должно соответствовать на момент окончания срока Договора: указаны в проекте Договора (Приложение № 4 к Документации об Аукционе).

19. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником Аукциона в рамках исполнения Договора, заключенного по результатам Аукциона, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по Договору, в случае если создание и передача такого имущества предусмотрены Договором, указан в проекте Договора (Приложение № 4 к Документации об Аукционе).

20. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставление документов, подтверждающих согласие собственника имущества (а в случае заключения Договора субаренды, также и арендодателя) на предоставление соответствующих прав по Договору, право на заключение которого является предметом Аукциона, а так же на предоставление лицом, с которым заключается Договор, соответствующих прав третьим лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не допускается, не требуется.

Существующие обременения Недвижимого имущества отсутствуют за исключением тех, которые указаны в документах государственного кадастрового учета.

21. Требования к Заявителю для допуска к участию в Аукционе в качестве участника Аукциона:

1) непроведение ликвидации Заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Аукционе.

22. Для участия в Аукционе заинтересованное лицо должно пройти процедуры аккредитации и регистрации на ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.

23. Размер Задатка: 10 (десять) процентов от Начальной (Минимальной) Цены Договора, установленного частью 11 настоящего раздела Документации об Аукционе. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: в соответствии с требованиями раздела IV Документации об Аукционе и регламента ЭТП.

## **II. Документооборот электронных документов при проведении Аукциона**

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Аукциона документы и сведения направляются Заявителем, Организатором, Оператором ЭТП, либо размещаются ими на ЭТП в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Заявителем, Организатором либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Заявителя, Организатора.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором ЭТП Заявителю, Организатору или размещаемые Оператором ЭТП на ЭТП, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных средств.

4. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 - 3 настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Заявителя, Оператора ЭТП, Организатора, а также подтверждают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. С момента размещения информации, связанной с проведением Аукциона, на официальном сайте Организатора и на ЭТП такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте Организатора и на ЭТП без взимания платы.

6. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от проведения Аукциона, разъяснений положений Документации об Аукционе, Оператор ЭТП направляет уведомление об извещении об отказе от проведения Аукциона всем Заявителям уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений Документации об Аукционе.

7. При направлении Оператором ЭТП Организатору документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени Заявителя, до момента окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений о Заявителе, направившем такие документы в порядке, установленном условиями функционирования ЭТП.

8. В случае, если при проведении Аукциона Организатором осуществляется направление документов и сведений Заявителю или Заявителем Организатору, такой документооборот осуществляется через ЭТП.

9. Документы и сведения, связанные с проведением Аукциона и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

### **III. Порядок представления Документации об Аукционе, разъяснение положений Документации об Аукционе и внесение в нее изменений**

1. Документация об Аукционе доступна для ознакомления Интернет-сайте Организатора и на ЭТП <http://etp-avtodor.ru>.

2. Любой Заявитель, независимо от наличия у него аккредитации на ЭТП, вправе направить на адрес ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений Документации об Аукционе. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Организатору.

3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Документации об Аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

4. Организатор, по собственной инициативе, или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений Документации об Аукционе, вправе принять решение о внесении изменений в Документацию об Аукционе не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в Документацию об Аукционе, размещаются Организатором ЭТП. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты

окончания подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати) календарных дней.

5. Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

6. Извещение об отказе от проведения Аукциона размещается на Интернет-сайте Организатора и ЭТП в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП Извещения об отказе от проведения Аукциона, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения Аукциона всем Заявителям. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от проведения Аукциона, Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе всех Заявителей в отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка.

#### **IV. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе**

1. Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в Аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Для участия в Аукционе Заявитель, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в Аукционе.

3. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в торгах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер Задатка, предусмотренный Документацией об Аукционе.

4. Заявка на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование) заявителя, сведения об организационно-правовой форме заявителя, о месте нахождения заявителя, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного телефона заявителя;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и /или если для Заявителя приобретение права заключения Договора, и/или заключение Договора субаренды недвижимого имущества переданного Организатору в аренду, или внесение денежных средств в качестве Задатка, являются крупной сделкой;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные уполномоченным лицом;

5) копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные уполномоченным лицом;

б) полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;

7) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные уполномоченным лицом;

8) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство), заверенная уполномоченным лицом;

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа), заверенные уполномоченным лицом;

10) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным органом участника Аукциона, в случае выдачи доверенности исполнительным органом участника Аукциона), если договор со стороны участника Аукциона будет подписываться его уполномоченным представителем;

11) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами участника Аукциона, согласование соответствующего органа управления участника Аукциона необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная уполномоченным лицом;

12) для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии), нотариально заверенное согласие супруга на заключение Договора (в случае, если физическое лицо состоит в браке);

13) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным органом участника Аукциона копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами участника Аукциона;

14) копия бухгалтерского баланса контрагента на последнюю отчетную дату, заверенная уполномоченным лицом;

15) банковская справка об Открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия такой справки.

16) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве Задатка, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП).

5. Заявитель вправе подать заявку на участие в Аукционе в любой момент с момента размещения на ЭТП Извещения о проведении Аукциона до предусмотренных Документацией об Аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

6. Заявка на участие в Аукционе направляется заявителем Оператору ЭТП.



7. Поступление указанной в части 4 настоящего раздела заявки является поручением о блокировании операций по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств, в размере Задатка.

8. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Аукционе Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере Задатка, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета Аукциона.

10. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Аукционе Оператор ЭТП возвращает заявку подавшему ее заявителю в случае:

1) предоставления заявки на участие в Аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 раздела II документации об Аукционе;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в торгах, заявителя, подавшего заявку на участие в Аукционе, денежных средств в размере Задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Правилами проведения аукционов;

3) подачи одним Заявителем двух и более заявок на участие в Аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны. В этом случае такому заявителю возвращаются все заявки на участие в Аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в Аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.

11. Одновременно с возвратом заявки на участие в Аукционе в соответствии с частью 11 настоящего раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа заявителя, подавшего заявку на участие в Аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений, которые были нарушены.

12. Возврат заявок на участие в Аукционе оператором ЭТП по основаниям, не предусмотренным частью 11 настоящего раздела, не допускается.

13. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в Аукционе Оператор ЭТП прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств в размере Задатка.

14. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, Оператор ЭТП направляет Организатору Аукциона заявки на участие в Аукционе со всеми приложениями.

15. Заявитель, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать заявку на участие в Аукционе не позднее срока начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в торгах Заявителя в отношении денежных средств в размере Задатка.

16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных о заявителях, подавших заявки на участие в Аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренных частью 4 настоящего раздела документах, до момента окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

17. Подача заявителем заявки на участие в Аукционе является согласием такого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в качестве платы за участие в Аукционе в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион признается несостоявшимся.

19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 15 настоящего раздела, направляет заявку со всеми приложениями Организатору Аукциона.

## **V. Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе**

1. Комиссия по торгам (далее также – комиссия, Аукционная комиссия) проверяет заявки на участие в Аукционе, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV документации об Аукционе сведения и документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об Аукционе.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в Аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе, содержащих сведения и документы, предусмотренные частью 4 раздела IV Документации об Аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе Заявителя и о признании Заявителя, подавшего заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

4. Заявитель не допускается к участию в Аукционе в случае:

1) несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям Документации об Аукционе к содержанию, форме, оформлению заявки на участие в Аукционе.

2) непредставления документов, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации об Аукционе или несоответствия таких документов требованиям Документации об Аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе. Отсутствие документов или их несоответствие требованиям Документации об Аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений о заявителе определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

3) наличия решения о ликвидации Заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Открытом Аукционе;

5) отсутствие документа, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка.

5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящего раздела, не допускается.

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе (далее - протокол рассмотрения заявок), который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о Заявителях, решение о допуске Заявителя и о признании его участником Аукциона или об отказе в допуске Заявителя к участию в Аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации об Аукционе, которым не соответствуют Заявитель и/или заявка на участие в Аукционе, положений заявки на участие в Аукционе, которые не соответствуют требованиям Документации об Аукционе, сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске Заявителя к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе. Указанный протокол рассмотрения заявок размещается Организатором Аукциона на интернет-сайте Организатора и ЭТП в день рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка на участие в Аукционе или не подано ни одной заявки на участие в Аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Заявителей, или о признании только одного Заявителя участником Аукциона, в протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании Аукциона несостоявшимся. Протокол рассмотрения заявок размещается Организатором Аукциона на интернет-сайте Организатора и ЭТП в день рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

8. В течение 1 (одного) часа с момента поступления Оператору ЭТП протокола рассмотрения заявок, Оператор ЭТП обязан направить Заявителям, подавшим заявки на участие в Аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким Заявителем заявки на участие в Аукционе решении.

9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на ЭТП протокола рассмотрения заявок, прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по внесению Задатка, не допущенного к участию в Аукционе Заявителя в отношении денежных средств в размере Задатка.

## **VI. Порядок проведения Аукциона**

1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона.  
2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в извещении о проведении Аукциона.

3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

4. Аукцион проводится путем повышения Начальной (Минимальной) цены Договора в год, указанной в извещении о проведении Аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.

5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 до 5 процентов Начальной (Минимальной) цены Договора.

6. При проведении аукциона участники Аукциона подают предложения о цене Договора в год, предусматривающие повышение текущего предложения о цене Договора в год на величину «шага аукциона».

7. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене Договора в год должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене Договора в год и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Договора в год в соответствии с частью 8 настоящего раздела.

8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников Аукциона о цене Договора в год, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора в год. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене Договора в год не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках Аукциона.

10. Во время проведения аукциона Оператор ЭТП обязан отклонить предложение о цене Договора в год в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

11. Отклонение Оператором ЭТП предложений о цене Договора в год по основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается.

12. В случае если была предложена цена Договора в год, равная цене, предложенной другим участником Аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора в год, поступившее ранее других предложений.

13. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, Начальная (Минимальная) цена Договора в год, все предложения о цене Договора в год, сделанные участниками Аукциона и ранжированные по мере возрастания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в Аукционе, которые поданы участниками Аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене Договора в год, и с указанием времени поступления данных предложений.

14. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 13 настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить Организатору Аукциона такой протокол. В течение этого же срока Оператор ЭТП обязан направить также уведомление указанным участникам Аукциона.

15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из участников Аукциона не подал предложение о цене Договора в год в соответствии с частью 6 настоящего раздела, процедура Аукциона признается несостоявшейся. В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о признании процедуры Аукциона несостоявшейся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона, Начальная (Минимальная) цена Договора в год.

16. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения Аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения Аукциона, равный доступ участников Аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания Аукциона.

17. Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в торгах участника Аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере Задатка в течение одного рабочего дня после дня размещения на ЭТП Протокола проведения Аукциона в электронной форме.

## **VII. Порядок заключения Договора по результатам Аукциона**

1. По результатам Аукциона Договор заключается с победителем Аукциона, или с Заявителем, соответствующим установленным требованиям и подавшим единственную заявку и соответствующим требованиям Документации об Аукционе, и/или с единственным участником, допущенным к участию в Аукционе.

2. Договор по результатам Аукциона заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

3. В день проведения Аукциона комиссией оформляется и подписывается Протокол о результатах Аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона, об участниках Аукциона, о Начальной (Минимальной) цене Договора в год, последнем и предпоследнем предложениях о цене Договора в год, наименовании, ИНН и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя Аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора в год. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения Аукциона.

4. В день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, а также проект договора размещаются Организатором или Оператором ЭТП на сайте ЭТП.

5. В течение дня, следующего после дня проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона размещается Интернет-сайте Организатора.

6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП протокола о результатах Аукциона и проекта Договора Заявитель, с которым заключается договор, при отсутствии разногласий к проекту договора, подписывает размещенный на ЭТП протокол о результатах Аукциона и проект Договора усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя, с которым заключается договор.

При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Организатором, Заявитель, с которым заключается договор, в срок, указанный в настоящей части, размещает на ЭП протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя, с которым заключается договор.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Победителем Аукциона на ЭП протокола разногласий Организатор рассматривает его и без своей подписи размещает на ЭП доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Заявителя, с которым заключается договор.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Организатором на ЭП документов, предусмотренных абзацем 3 настоящей части, Заявитель, с которым заключается договор, размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя, с которым заключается договор.

7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания на ЭТП проекта Договора Заявителем, с которым заключается договор, Организатор подписывает Договор усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Организатора, на ЭТП.

8. В случае если Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что:

- по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка, и она соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документации об Аукционе, а Заявитель, подавший такую единственную заявку, соответствует установленным требованиям,
- по результатам рассмотрения заявок к участию в Аукционе допущен только один участник Аукциона,

Организатором может быть принято решение о заключении Договора с таким Заявителем/участником Аукциона. Организатор также вправе принять решение о не заключении Договора с указанным в настоящей части Заявителем/участником Аукциона (далее по тексту настоящего раздела VII Документации об аукционе - участник торгов). Организатор уведомляет указанного в настоящей части участника торгов о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования соответствующего протокола, в котором Аукцион признается несостоявшимся, путем опубликования (размещения) соответствующего уведомления на ЭТП.

После опубликования (размещения) уведомления о принятом решении о заключении Договора, и получения согласия с заключением договора участника торгов, размещаемого таким участником в личном кабинете на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с даты опубликования уведомления, Организатором или Оператором ЭТП на сайте ЭТП размещается проект договора.

Заключение договора осуществляется на условиях, предусмотренных Документацией об Аукционе, по Начальной (минимальной) цене Договора в год, указанной в Документации об Аукционе, или по цене Договора в год, согласованной с участником торгов, но не ниже Начальной (минимальной) цены Договора в год.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта Договора участник торгов подписывает размещенный на ЭТП проект Договора усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника торгов.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания на ЭТП проекта Договора Участником торгов, с которым заключается Договор, Организатор подписывает Договор усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Организатора, на ЭТП.

9. Участник, с которым заключается Договор, и Организатор вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

10. Победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Документацией об Аукционе, он не подписал протокол о результатах Аукциона и/или проект Договора квалифицированной электронной или усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Победителя Аукциона / участника торгов.

11. Победитель, уклонившийся от заключения договора, обязан возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер задатка.

12. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в торгах всех участников Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в торгах участника Аукциона, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком Аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки.

13. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от заключения Договора с победителем Аукциона либо с участником торгов в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника Аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника Аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации об Аукционе.

14. В случае, если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Организатор вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя Аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

15. В случае принятия Организатором решения об отказе от заключения Договора с участником Аукциона, указанным в части 1 настоящего раздела, или признания его уклонившимся, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

16. Протокол об отказе от заключения Договора подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.

17. Указанный протокол размещается Организатором на Интернет-сайте Организатора и сайте ЭТП в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

18. В случае уклонения участника Аукциона, указанного в части 1 настоящего раздела, внесенный ими Задаток им не возвращается.

Организатор в течение одного рабочего дня уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении, Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в торгах такого участника Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка, перечисляет данные денежные средства Организатору, а также списывает со счета такого участника Аукциона денежные средства в качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки.

**Приложения к Документации об Аукционе**

**Приложение № 1 к Документации об Аукционе**

**Техническая часть**

*(Прилагается отдельным файлом)*

**Приложение № 2 к Документации об Аукционе  
«Форма заявки на участие в Аукционе»**

**Заявка на участие в Аукционе**

*(реестровый № Аукциона)*

Изучив Документацию об Аукционе на право заключения Договора передачи в субаренду недвижимого имущества (часть земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347), являющегося федеральной собственностью

(наименование организации- заявителя, ФИО для физического лица)  
(далее также – заявитель), в лице

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*

сообщает о согласии участвовать Аукционе на условиях, установленных в Документации об Аукционе, и направляет настоящую заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Заявитель ознакомлен с материалами, представленными в технической части Документации об Аукционе. Заявитель настоящей заявкой на участие в Аукционе подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные обработаны с согласия субъекта (-ов) персональных данных. Заявитель согласен на обработку таких персональных данных Организатором Аукциона.

Заявитель также подтверждает настоящей заявкой, что соответствует следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Аукционе.

Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.

Сообщаем о себе следующие сведения:

1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя - физического лица

2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица), \_\_\_\_\_  
телефон (с указанием кода страны и города) \_\_\_\_\_, факс (с указанием кода страны и города) \_\_\_\_\_.

3. Для оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором Аукциона заявителем уполномочен \_\_\_\_\_.

*(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)*

4. К заявке на участие в Аукционе прилагаются и являются неотъемлемой её частью:

1) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и /или если для Заявителя приобретение права заключения Договора, и/или заключение Договора субаренды недвижимого имущества переданного



Организатору в аренду, или внесение денежных средств в качестве Задатка, являются крупной сделкой;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные уполномоченным лицом;

4) копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные уполномоченным лицом;

5) полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;

б) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные уполномоченным лицом;

7) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенная уполномоченным лицом;

8) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа), заверенные уполномоченным лицом;

9) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным органом участника Аукциона, в случае выдачи доверенности исполнительным органом участника Аукциона), если договор со стороны участника Аукциона будет подписываться его уполномоченным представителем;

10) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами участника Аукциона, согласование соответствующего органа управления участника Аукциона необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная уполномоченным лицом;

11) для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии), нотариально заверенное согласие супруга на заключение Договора (в случае, если физическое лицо состоит в браке);

12) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные

исполнительным органом участника Аукциона копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами участника Аукциона;

13) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенная уполномоченным лицом;

14) банковская справка об Открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия такой справки.

15) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве Задатка, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП).

**Приложение № 3 к Документации об Аукционе  
«Инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе»**

Заявка на участие в Аукционе должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Форма заявки на участие в Аукционе приведена в Приложении № 2 к Документации Аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе.

Заявка на участие в Открытом аукционе в электронной форме (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не содержать двусмысленной и/или противоречивой информации и сведений.

При несоблюдении вышеуказанных требований Аукционная комиссия будет считать это несоблюдением установленных Документацией об Аукционе требований к содержанию заявки.

Все входящие в состав заявки на участие в Аукционе документы (копии документов) должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и представляться в действующих редакциях.

**Приложение № 4 к Документации об Аукционе  
ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР**

**передачи в субаренду недвижимого имущества (часть земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347), являющегося федеральной собственностью**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

*Государственная компания «Российские автомобильные дороги»*, запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2009 г. за основным государственным регистрационным номером 1097799013652 Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, именуемая в дальнейшем «*Арендатор*», в лице заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Макиева Константина Теймуразовича, действующего на основании доверенности от 17 марта 2022 г. № \_\_\_\_\_ Д-87, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «*Субарендатор*», в лице \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «*Стороны*», руководствуясь результатами открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора передачи в субаренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, (протокол № \_\_\_\_\_) заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

**Глава I. Предмет Договора**

**1.1.** *Арендатор* предоставляет, а *Субарендатор* принимает на условиях, определенных Договором, во временное владение и пользование (субаренду) недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2. Договора, являющееся федеральной собственностью.

**1.2.** Недвижимым имуществом по Договору являются:

– часть земельного участка с учетным номером :347/чзу1 площадью 18 765 кв.м. в границах и площадях, указанных на схеме расположения частей земельного участка (Приложение № 2 – Схемы расположения частей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 на кадастровом плане территории) из состава земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 общей площадью 139 266 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад (Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН), км 51 (лево) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: основной 7.2 Автомобильный транспорт, вспомогательный 4.9.1 объекты дорожного сервиса (далее – Участок или Недвижимое имущество).

**1.3.** Участок передается *Субарендатору* в целях:

**1.3.1.** Проектирования, строительства, размещения *Субарендатором* на Недвижимом имуществе объектов дорожного сервиса, которые должны располагаться на Недвижимом имуществе согласно Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса (территория, показанная на Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса далее по тексту Договора – территория МФЗ, Схема застройки МФЗ, МФЗ) (Приложение № 3 к Договору). Объекты, подлежащие размещению *Субарендатором*, состоят из:

а) многотопливная автозаправочная станция (далее – АЗС), включая:

- здание операторной АЗС общей площадью не более 450 м<sup>2</sup>;
- раздаточные топливные колонки для легковых транспортных средств (далее – ТС) в количестве не менее 3 (трех) ед. – 6 (шести) заправочных постов, с устройством навеса над заправочными островками;
- скоростные раздаточные топливные колонки для грузовых ТС в количестве не менее 2 (двух) ед. – 4 (четырёх) заправочных поста;
- зону парковки ТС на бесплатной основе с количеством мест для легковых автомобилей не менее 5 (пяти) ед., но не более 10 (десяти) ед., включая ед. для маломобильных групп населения – по расчету;
- элементы освещения в темное время суток;
- б) площадка самообслуживания с постом для проверки давления воздуха в шинах, а также их подкачки;
- в) комплекс технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых Объектов;
- г) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

Характеристики Объектов определены в Приложении № 4 к Договору.

В настоящем Договоре под Объектами понимаются здания, строения, сооружения, инженерные объекты, созданные на Недвижимом имуществе в составе согласно пункту 1.3.1 Договора, а также отделимые и/или неотделимые улучшения Недвижимого имущества.

**1.3.2.** Эксплуатация и содержание Объектов, указанных в пункте 1.3.1 Договора осуществляется Субарендатором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с Договором. Эксплуатация и содержание автомобильной дороги и её конструктивных элементов, а также элементов обустройства осуществляется эксплуатирующей организацией. В целях установления границ эксплуатационной ответственности между Арендатором, Эксплуатирующей организацией и Субарендатором, а при необходимости – иными Субарендаторами смежных частей земельных участков/земельных участков в составе МФЗ подписывается акт разграничения эксплуатационной ответственности. В данном пункте и далее по тексту Договора под «Эксплуатирующей организацией» понимается организация, выполняющая работы по содержанию участков автомобильных дорог Государственной компании, искусственных сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог на основании заключенных Государственной компанией с такими организациями договоров, концессионных, операторских или долгосрочных инвестиционных соглашений, а также других видов работ, выполняемых на основании договоров (соглашений) с Государственной компанией.

**1.4.** Недвижимое имущество располагается вблизи основного хода строящейся скоростной автомобильной дороги федерального значения М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» (далее – Автомобильная дорога М-12, М-12), на частях земельных участков, граничащих с площадкой отдыха (в том числе проездов к ней), являющейся конструктивным элементом М-12 (далее – Площадка отдыха), согласно схемы в Приложении № 3 к Договору.

**1.4.1.** Плановой датой ввода участка Автомобильной дороги М-12, к которому будет осуществлено присоединение Объектов, является **15 октября 2022 г.** (далее – Плановая дата ввода участка Автомобильной дороги М-12).

**1.4.2.** Фактическая дата ввода участка Автомобильной дороги М-12, к которому будет осуществлено присоединение Объектов, определяется датой разрешения на ввод, утвержденной соответствующим актом Федерального дорожного агентства (далее – Фактическая дата ввода участка Автомобильной дороги М-12).

**1.5.** Недвижимое имущество принадлежит *Арендатору* на праве аренды, предоставленном *Арендатору* сроком на 49 (сорок девять) лет на основании договора аренды земельного участка, передаваемого Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 7 апреля 2022 г. № 150-ГК, заключенного между Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области от 14.04.2022 № 50:17:0020119:347-50/141/2022-1.

**1.6.** Существующие зарегистрированные ограничения (обременения) Недвижимого имущества отсутствуют, за исключением тех, которые указаны в документах государственного кадастрового учета.

**1.7.** *Субарендатор* подтверждает, что в случае необходимости осуществления рубки в ходе работ, указанных в пункте 6.4.2.17 Договора, образовавшаяся древесина является собственностью *Арендатора*.

## **Глава II.Срок действия Договора**

**2.1.** Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации. Руководствуясь пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации *Стороны* договорились, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим до его заключения с даты подписания Договора. Подписание Договора является основанием для внесения *Субарендатором* обеспечительного платежа за Недвижимое имущество в размере 5 (пяти) % от Единовременной части Постоянной арендной платы, рассчитанной в соответствии с пунктом 0, в порядке, установленном пунктом 5.4. Договора. Обеспечительный платеж гарантирует исполнение денежных обязательств *Субарендатора* перед *Арендатором*, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения Договора.

**2.2.** Срок действия Договора: 20 (двадцать) лет или 240 (двести сорок) месяцев с даты подписания Договора.

**2.3.** Договор подлежит государственной регистрации.

**2.4.** Если за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока, установленного пунктом 2.2 Договора, *Субарендатор* или *Арендатор* письменно не заявят о своем намерении прекратить субаренду Недвижимого имущества, либо заключить новый договор субаренды, действие настоящего Договора автоматически продлевается (продлонгируется) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным заключением дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы на новый период, которая определяется на основании отчета об оценке, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.2.5 Договора.

**2.5.** Срок пролонгации Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора не может превышать срока договора аренды, указанного в пункте 1.5. Договора.

## **Глава III.Передача Недвижимого имущества**

**3.1.** Передача Недвижимого имущества от *Арендатора* *Субарендатору* осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора по Акту приема-передачи частей земельного(ых) участка(ов) к договору субаренды части(ей) земельного(ых) участка(ов), предоставленных в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги», составленному по форме Приложения № 5 к Договору (далее – Акт приема-передачи) и подписываемому *Сторонами*.

**3.2.** Если *Стороны* не договорились об ином, возврат (передача) Недвижимого имущества *Субарендатором* *Арендатору* осуществляется не позднее дня прекращения Договора по Акту приема-передачи (возврата) части(ей) земельного(ых) участка(ов) к договору субаренды части(ей) земельного(ых) участка(ов), предоставленного в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги», составленному по форме Приложения № 6 к Договору, (далее – Акт приема-передачи (возврата)) и подписываемому *Сторонами*.

Обязанность *Субарендатора* по осуществлению возврата (передачи) Недвижимого имущества *Арендатору* считается исполненной с даты фактического возврата (передачи) Недвижимого имущества и подписания обеими *Сторонами* Акта приема-передачи (возврата).

## **Глава IV.Пользование Недвижимым имуществом**

**4.1.** Пользование Недвижимым имуществом осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации (далее – Законодательство) и условиями Договора.

**4.2.** *Субарендатор* не имеет права создавать любые обременения Недвижимому имуществу, в том числе передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре, предоставлять Недвижимое имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать права по Договору в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

**4.3.** *Субарендатор* не имеет права возводить (размещать) на Недвижимом имуществе объекты капитального и некапитального строительства, не указанные в пункте 16 Договора.

**4.4.** *Субарендатор* при сдаче Объектов (и, или их части) в аренду, обязан включить в договоры аренды (субаренды, простого товарищества, управления и иные договоры, предполагающие предоставление права пользования Объектами) условие об обязательной уплате Арендаторами Объектов (Субарендаторами и иными использующими Объекты лицами) Обратной части арендной платы, в размере установленной пунктом 0 Договора, а также условие об обязательстве *Арендаторов Объектов* заключить с оператором фискальных данных (далее – ОФД) договор на отправку электронных версий кассовых чеков в налоговый орган (договор на обработку фискальных данных) и о предоставлении доступа *Арендатору* к базе фискальных данных, которые *Арендатор Объектов* предоставляет ОФД со своей контрольно-кассовой техники.

**4.5.** В целях осуществления своих прав и обязанностей по Договору и в связи с использованием Недвижимого имущества *Субарендатор* обязан получить все необходимые согласования и/или разрешения, допуски, лицензии со стороны государственных и муниципальных органов, а также *Арендатора* в соответствии с Законодательством и условиями Договора.

**4.6.** *Субарендатор* обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств и любых лиц к Недвижимому имуществу со стороны Автомобильной дороги М-12, а также со стороны частей земельных участков и земельных участков с кадастровым номером 50:17:0020119:347, входящих в зону МФЗ, частью которой является Недвижимое имущество, а также обеспечить беспрепятственный доступ через Недвижимое имущество к частям земельных участков и земельному участку 50:17:0020119:347 и не вправе каким-либо образом ограничивать такой доступ либо предоставлять его с каким-либо условием, если иное не предусмотрено Законодательством и/или не установлено *Арендатором* в соответствии с Законодательством.

**4.7.** *Субарендатор* обязан предпринять все разумные меры по ограничению доступа транспортных средств и любых лиц к Недвижимому имуществу, через Недвижимое имущество и на Автомобильную дорогу М-12 со стороны земельных участков, не входящих в полосу отвода Автомобильной дороги М-12 и не являющихся частью МФЗ, и являющихся смежными с Недвижимым имуществом.

**4.8.** Настоящим *Стороны* признают и подтверждают, что нарушение условий настоящей главы IV является существенным нарушением Договора, которое предоставляет *Арендатору* право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора и его расторжения в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктами 9.8 – 9.10 Договора, которым *Арендатор* имеет право воспользоваться по своему собственному усмотрению в течение всего срока действия Договора. При этом *Стороны* подтверждают, что *Субарендатор* не вправе требовать возмещения убытков в любой форме, возникших в результате расторжения Договора.

## Глава V. Арендная Плата

**5.1.** Расчетный период аренды равен одному календарному месяцу.

**5.2.** *Субарендатор* обязан уплачивать *Арендатору* арендную плату, состоящую из 3 (трёх) частей:

**5.2.1.** **Постоянная арендная плата** – часть платы за пользование Недвижимым имуществом, устанавливаемая на весь срок действия Договора (на период проектирования, строительства и эксплуатации Объектов), значение которой определено по итогам открытых

конкурентных процедур от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_, в сумме равной \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, с учетом НДС по ставке, установленной Законодательством, за весь срок действия договора, указанный в пункте 2.2. Договора.

**5.2.1.1.** Выплаты по Постоянной арендной плате состоят из 2 (двух) видов платежей:

**5.2.1.1.1. Единовременная часть Постоянной арендной платы** – часть Постоянной арендной платы, рассчитываемая по формуле:

$$\text{ЕдПАП} = \text{ПАП} \times 50\% ,$$

где ЕдПАП – Единовременная часть Постоянной арендной платы;

ПАП – Постоянная арендная плата, установленная пунктом 0 Договора.

**5.2.1.1.2.** Единовременная часть Постоянной арендной платы перечисляется *Субарендатором* в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора путем перечисления на расчетный счет *Арендатора*, указанный в пункте 0 Договора. При этом *Арендатору* не требуется выставления счетов на оплату.

**5.2.1.1.3. Ежемесячная часть Постоянной арендной платы** – часть Постоянной арендной платы, рассчитываемая по формуле:

$$\text{ЕжПАП} = (\text{ПАП} - \text{ЕдПАП}) / \text{КМА} ,$$

где ЕжПАП – Ежемесячная часть Постоянной арендной платы;

ЕдПАП – Единовременная часть Постоянной арендной платы;

ПАП – Постоянная арендная плата, установленная пунктом 0 Договора;

КМА – Количество месяцев аренды в соответствии с пунктом 2.2 Договора.

**5.2.1.1.4.** Ежемесячная часть Постоянной арендной платы (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 0 Договора, не равна 0 (нулю)) перечисляется *Субарендатором* не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу аренды, на расчетный счет *Арендатора*, указанный в пункте 0 Договора. При этом *Арендатору* не требуется выставления счетов на оплату.

**5.2.1.1.5.** Ежемесячная часть Постоянной арендной платы за неполный месяц, в котором подписан Договор, (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 0 Договора, не равна 0 (нулю)) рассчитывается исходя из суммы Ежемесячной части Постоянной арендной платы и количества календарных дней аренды от подписания Акта приема-передачи до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором подписан Акт приема-передачи, и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи путем перечисления на расчетный счет *Арендатора*, указанный в пункте 0 Договора. При этом *Арендатору* не требуется выставления счетов на оплату.

**5.2.1.2.** Постоянная арендная плата начисляется с момента подписания Акта приема-передачи.

**5.2.2. Оборотная арендная плата** – часть платы за пользование Недвижимым имуществом, устанавливаемая на период эксплуатации Объектов, являющаяся рассчитываемой.

Оборотная часть арендной платы устанавливается на основании Отчета от 11.05.2022 № 014-13/22 «Об оценке рыночной стоимости постоянной субарендной платы (постоянной и оборотной арендной платы) за право пользования недвижимым имуществом – частью земельного участка площадью 18 765 кв.м, сформированным из земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347, площадью 139 266 кв.м с предполагаемым использованием под размещение объектов дорожного сервиса (АЗС жидкомоторного топлива с комплексом технических сооружений и благоустройством) в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса (МФЗ) 51 км, слева, М-12», выполненного АО «Международный центр оценки», в размере 1,0 (один) % от объема ежемесячного розничного товарооборота<sup>1</sup> в Объектах и/или на территории Недвижимого имущества, через зарегистрированные кассовые аппараты розничной торговли. При

<sup>1</sup> Под термином «товарооборот» *Стороны* понимают определенную по данным бухгалтерского учета совокупную сумму выручки по любым видам договоров, от розничной продажи товаров, оказания услуг и иных видов доходов на (в) Объектах и на территории Недвижимого имущества, за наличный расчет и/или по банковским картам, топливным картам, иным программам оплаты и лояльности, а также при помощи иных платежных средств, включая НДС.



этом при сдаче *Субарендатором* Объектов в аренду (а также при согласовании субаренды, при передаче в управление и при использовании иных форм хозяйствования), объем ежемесячного розничного товарооборота включает в себя, в том числе ежемесячный розничный товарооборот *Арендаторов* (*Субарендаторов* и иных использующих Объекты лиц) Объектов на основании данных, полученных *Арендатором* в соответствии с пунктом 4.4 Договора. Обратная часть арендной платы перечисляется *Субарендатором* не позднее 10 (десятого) числа месяца последующего за месяцем аренды. При этом *Арендатору* не требуется выставления счетов на оплату.

**5.2.3.1.** Обратная арендная плата начинает начисляться с даты начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов *Субарендатором*, при этом *Стороны* договорились, что датой начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов является дата осуществления первой продажи любого товара и (или) услуги на территории Объектов и (или) на территории Недвижимого имущества, в том числе если таковые продажи были произведены в период и (или) в целях опытной эксплуатации, пусконаладочных или иных работ, производимых на Объектах, в том числе в период до получения Акта ввода в эксплуатацию Объектов *Субарендатором*.

**5.2.3.2.** К дате начала эксплуатации Объектов, указанной в пункте 0 *Субарендатор* обязан заключить с оператором фискальных данных (далее – ОФД) договор на отправку электронных версий кассовых чеков в налоговый орган (договор на обработку фискальных данных) и обеспечить наличие действующей контрольно-кассовой техники и действующего договора с ОФД к дате начала коммерческого использования Объектов на территории Недвижимого имущества.

**5.2.3.3.** В целях начисления Обратной арендной платы, *Субарендатор* предоставляет *Арендатору* доступ к базе фискальных данных, которые *Субарендатор* предоставляет ОФД с контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), установленной в и (или) на Объектах и (или) на Недвижимом имуществе. *Субарендатор* также обязан обеспечить такой доступ в отношении *Арендаторов* Объектов (*Субарендаторов* и иных использующих Объекты лиц), включая соответствующие условия в договоры субаренды, простого товарищества, управления и иные договоры, предполагающие предоставление права пользования Объектами иным лицам.

**5.2.3.4.** *Субарендатор* не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем аренды, предоставляет отчет, содержащий сведения о розничном товарообороте.

**5.2.3.5.** Не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов, *Субарендатор* должен направить *Арендатору* на согласование форму отчёта о розничном товарообороте.

**5.3.** *Субарендатор* выплачивает *Арендатору* обеспечительный платеж в соответствии с пунктом 2.1 Договора.

**5.4.** Обеспечительный платеж выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания *Сторонами* Договора по реквизитам, указанным в пункте 0 Договора, с указанием назначения платежа «обеспечительный платеж по Договору от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_».

**5.5.** В случае неоплаты обеспечительного платежа в указанный в пункте 0 Договора срок, *Арендатор* имеет право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора и его расторжения в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктами 9.8 – 9.10 Договора, которым *Арендатор* имеет право воспользоваться по своему собственному усмотрению в течение всего срока действия Договора. При этом *Стороны* подтверждают, что *Субарендатор* не вправе требовать возмещения убытков в любой форме, возникших в результате расторжения Договора.

## Глава VI. Права и обязанности *Сторон*

**6.1.** *Арендатор* имеет право:

На этапе Проектирования и строительства Объектов согласно пункту 16 Договора и на этапе Эксплуатации Объектов согласно пункту **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора:

**6.1.1.** Беспрепятственного доступа на Недвижимое имущество в любой день (включая выходные и праздничные дни), в любое время с целью проверки исполнения условий Договора и выполнения *Субарендатором* своих обязательств, в том числе по содержанию Недвижимого имущества, а также для осуществления *Арендатором* иных прав, предоставленных ему в соответствии с Законодательством и Договором.

В случае возникновения аварийной ситуации, а также в случае требований уполномоченных представителей государственных органов, *Арендатор* имеет право посещать Недвижимое имущество вне связи с Договором.

**6.1.2.** Требовать от *Субарендатора* устранения допущенных нарушений условий Договора и/или их последствий.

**6.1.3.** Отказаться от исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренном Законодательством и Договором.

**6.1.4.** Рассматривать, требовать изменения и согласовывать узлы стыковки Недвижимого имущества с конструктивными элементами Автомобильной дороги М-12. В данном пункте и далее по тексту Договора под «узлом стыковки» понимается согласованное *Арендатором* техническое решение стыковки Недвижимого имущества со смежным земельным участкам/частям земельных участков и/или сооружениями, расположенными на них.

**6.1.5.** В ходе строительства на Недвижимом имуществе, а также в ходе выполнения стыковки Недвижимого имущества с конструктивными элементами Автомобильной дороги М-12, в том числе с Площадкой отдыха, осуществлять контроль за производством работ, за соответствием узлов стыковки согласованным *Арендатором*, и за выполнением согласованных основных проектных решений Объектов и комплекса технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых объектов.

**6.1.6.** В одностороннем (беспорном) порядке изменять размер Ежемесячной части Постоянной арендной платы, установленной пунктом 0 Договора (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 0 Договора, не равна 0 (нулю)), но не чаще одного раза в год, путем направления *Субарендатору* письменного уведомления об одностороннем изменении размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы. Ежегодное изменение величины Постоянной арендной платы может производиться по решению *Арендатора* в размере, не превышающем уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период или на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы.

**6.1.7.** Изменение величины Ежемесячной части Постоянной арендной платы в случае, предусмотренном пунктом 6.1.6 Договора, производится через 1 (один) месяц с даты письменного уведомления *Арендатором Субарендатора* об одностороннем (беспорном) изменении размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы. Датой уведомления, в целях реализации положений настоящего пункта, признается дата вручения *Субарендатору* соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения *Арендатору* заказной корреспонденции почтовой службой, или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше), при этом, оформления дополнительного соглашения не требуется.

**6.1.8.** Заключать договоры об установлении сервитута с третьими лицами в отношении Недвижимого имущества и исходного земельного участка, из состава которого оно образовано, в целях строительства и эксплуатации инженерных сетей, проездов, оборудования, освещения, размещения рекламных и навигационных носителей, а также в целях беспрепятственного прохода и проезда по Недвижимому имуществу.

**6.1.9.** Запрашивать у *Субарендатора* копии документов, подтверждающих объем розничного товарооборота за расчётный месяц аренды (в том числе иных использующих Объекты лиц).

**6.1.10.** Дополнительно запрашивать (но не чаще 1 (одного) раза в месяц) у *Субарендатора* предоставление сетевого плана-графика создания Объектов на Недвижимом имуществе.

**6.1.11.** Запросить доступ к камерам *Субарендатора* и иных лиц, использующих Объекты, находящиеся на Недвижимом имуществе, в целях минимизации заторовых явлений посредством

реализации *Арендатором* соответствующих мер (без вмешательства в хозяйственную деятельность *Субарендатора* и иных лиц, использующих Объекты).

**6.1.12.** Выдавать обязательные для исполнения *Субарендатором* требования и условия в части содержания и безопасности дорожного движения в отношении Объектов, расположенных на территории Недвижимого имущества, а также в части эксплуатации Недвижимого имущества и Объектов.

**6.1.13.** Размещать на территории МФЗ, включая Недвижимое имущество, любое оборудование (датчики, опоры, камеры и т.д.).

**6.2.** *Арендатор* обязан:

**6.2.1.** На этапе Проектирования и строительства Объектов (согласно пункту 16 Договора):

**6.2.1.1.** Предупредить *Субарендатора* обо всех правах третьих лиц на Недвижимое имущество.

**6.2.1.2.** Предоставить копии проектной (в случае наличия рабочую и исполнительную) документации в отношении участка Автомобильной дороги М-12, к которому будет осуществлено присоединение Объектов, а также в отношении Площадки отдыха в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса *Субарендатора*.

**6.2.1.3.** В составе проекта рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленные *Субарендатором* генеральные планы, разработанные на основании Приложений № 3 и № 4 к Договору, с указанием параметров создаваемых Объектов и их архитектурного облика.

**6.2.1.4.** Рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленную *Субарендатором* проектную и иную предусмотренную Договором документацию в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты направления.

**6.2.1.5.** *Арендатор* обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить *Субарендатора* об изменении своих реквизитов для перечисления арендной платы. Датой уведомления, в целях реализации положений настоящего пункта, признается дата вручения *Субарендатору* соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения *Арендатору* заказной корреспонденции почтовой службой, или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше), при этом, оформление дополнительного соглашения не требуется.

**6.2.1.6.** Рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленную *Субарендатором* форму отчёта о розничном товарообороте в соответствии с пунктом 0 Договора.

**6.2.2.** На этапе Эксплуатации Недвижимого имущества и Объектов (согласно пункту **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора):

**6.2.2.1.** Не вмешиваться в деятельность *Субарендатора*, связанную с использованием Недвижимого имущества, если она не противоречит Законодательству и условиям Договора.

**6.2.2.2.** *Арендатор* обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить *Субарендатора* об изменении своих реквизитов для перечисления арендной платы. Датой уведомления, в целях реализации положений настоящего пункта, признается дата вручения *Субарендатору* соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения *Арендатору* заказной корреспонденции почтовой службой, или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше), при этом, оформления дополнительного соглашения не требуется.

**6.2.2.3.** В срок, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего обращения *Субарендатора*, рассмотреть, а в случае отсутствия возражений/замечаний, заключить с *Субарендатором* соглашение об установлении сервитута на земельный(ые) участок(и) *Арендатора* в целях эксплуатации Объектов.

**6.2.2.4.** На основании обращения *Субарендатора* в соответствии с пунктом 6.4.2.27 Договора заключить с *Субарендатором* договор на присоединение объектов дорожного сервиса к Автомобильной дороге М-12.

**6.2.2.5.** В целях заключения дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы в случае автоматического продления (продлонгации) Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора *Арендатор* обязан подготовить отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы на новый период действия Договора (учитывая обращения *Субарендатора*, подготовленные в соответствии с пунктом 6.3.3 Договора) за 6 (шесть) месяцев до даты окончания срока Договора; а также в соответствии с пунктом 2.4 Договора *Арендатор* обязан подготовить проект дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы в случае автоматического продления (продлонгации) Договора и направить его *Субарендатору* не позднее 3 (трех) месяцев до даты окончания срока Договора.

**6.2.2.6.** *Арендатор* осуществляет другие права и несет другие обязанности, предусмотренные Договором и Законодательством.

**6.3.** *Субарендатор* имеет право: Получать от *Арендатора* информацию о планах ремонта и реконструкции участка Автомобильной дороги М-12 в месте расположения Недвижимого имущества.

**6.3.2.** В случае продажи (передачи прав) на возведенные на Недвижимом имуществе объекты недвижимости третьим лицам, инициировать внесение изменений в Договор в части передачи прав аренды части (-ей) Недвижимого имущества новым собственникам объектов недвижимости.

**6.3.3.** Обратиться к *Арендатору* не позднее 8 (восьми) календарных месяцев до даты окончания срока Договора с инициативой учёта разницы между Фактической датой ввода участка Автомобильной дороги М-12 и Плановой датой ввода участка Автомобильной дороги М-12 в рамках продления срока Договора, предусмотренного пунктом 2.4 Договора.

**6.4.** *Субарендатор* обязан:

**6.4.1.** Использовать Недвижимое имущество в соответствии с Законодательством и Договором, обеспечивая непрерывное обслуживание пользователей Автомобильной дороги М-12 на Объектах, при этом срок прекращения обслуживания не может превышать 3 (трех) месяцев подряд, но не более 7 (семи) месяцев суммарно за период действия Договора.

**6.4.2.** На этапе проектирования и строительства Объектов (пункт 16 Договора):

**6.4.2.1.** Осуществить сбор исходно-разрешительной документации, обратиться к *Арендатору* за согласованием основных проектных решений Объектов и комплекса технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых Объектов в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора.

**6.4.2.2.** До осуществления проектирования на основании Приложения № 3 к Договору «Схема застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса» и Приложения № 4 к Договору «Характеристики объектов», сформировать эскизные проработки генеральных планов с указанием параметров создаваемых Объектов и их архитектурного облика; разработать принципиальные решения (узлы) стыковки территории Недвижимого имущества и Площадки отдыха. Согласовать указанные материалы с *Арендатором* в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора, а при необходимости скорректировать материалы в соответствии с замечаниями *Арендатора* в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Согласование эскизных планов от *Арендатора* получить в письменной форме.

**6.4.2.3.** Проектирование осуществить в соответствии с согласованными *Арендатором* эскизными проработками, параметрами создаваемых Объектов и их архитектурным обликом, согласованными узлами стыковки Недвижимого имущества с Площадкой отдыха, а также иными требованиями Договора и Законодательства. При проектировании руководствоваться в том числе нормативной документацией, перечень которой указан в Приложении № 7 к Договору.

**6.4.2.4.** В процессе проектирования разработать и установить для всех объектов МФЗ, включая объекты перспективного развития, единую СЗЗ. Основанием для формирования единой СЗЗ служат схема развития МФЗ, эскизы генерального плана МФЗ, а также границы всех земельных участков, входящих в состав МФЗ, указанных в пункте 1.2 Договора.

**6.4.2.5.** В процессе проектирования, при необходимости, разработать, согласовать со всеми надзорными и иными уполномоченными органами и выполнить переустройство существующей мелиорации земель.

**6.4.2.6.** Осуществить проектирование Объектов и направить *Арендатору* на согласование проектную документацию на строительство Объектов в срок, не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

**6.4.2.7.** Согласовать с *Арендатором* (в письменной форме) проектную документацию на Объекты в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее разработки и предоставления *Арендатору*.

**6.4.2.8.** Обеспечить прохождение экспертизы проектной документации на строительство Объектов и получить разрешение на строительство Объектов в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня согласования *Арендатором* проектной документации на строительство Объектов.

**6.4.2.9.** Осуществить строительство Объектов с характеристиками, предусмотренными Договором, а также в соответствии с согласованной *Арендатором* и имеющей положительное заключение экспертизы проектной документацией на строительство Объектов, в срок не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения разрешения на строительство Объектов, но в любом случае не позднее, чем через 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4.2.26 Договора.

**6.4.2.10.** Обеспечить электрификацию Объектов (Недвижимого имущества) путем заключения договора с сетевой (энергоснабжающей) организацией на технологическое присоединение энергопринимающих устройств *Субарендатора* к объектам электросетевого хозяйства сетевой (энергоснабжающей) организации и выполнения соответствующего комплекса строительных работ. Мощность может быть увеличена с учетом проектного расчета потребления электроэнергии на нужды наружного освещения территории, установки электрозарядных устройств для автомобилей на электрической тяге.

**6.4.2.11.** В случае необходимости нарушения целостности конструктивных элементов, инженерных сетей, оборудования Автомобильной дороги (в том числе Площадки отдыха), обеспечить за свой счет и по согласованию с *Арендатором* выполнение полного комплекса работ и мероприятий, направленных на возмещение (в натуральной форме) ущерба, причинённого таким нарушением.

**6.4.2.12.** Заключить с *Арендатором* соглашение об установлении безвозмездного сервитута на Недвижимое имущество в целях обеспечения для *Арендатора* и третьих лиц права прохода и проезда к смежным земельным участкам или их частям, включенным *Арендатором* в состав МФЗ, в целях строительства и эксплуатации инженерных сетей, оборудования, Площадки отдыха, а также, в случае необходимости, сервитут на пользование территорией, предназначенной для размещения водозаборного устройства (далее – ВЗУ).

**6.4.2.13.** В случае необходимости, заключить с третьими лицами, являющимися субарендаторами земельных участков и/или частей земельных участков в составе МФЗ, договоры о регулировании взаимодействия в рамках территории МФЗ в части эксплуатации, совместного использования инженерных сетей и коммуникаций, обеспечения работы МФЗ на период строительства зданий, сооружений, сетевого хозяйства и инженерных сооружений и иных вопросов, направленных на обеспечение бесперебойного и качественного функционирования МФЗ.

**6.4.2.14.** В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения запроса от третьих лиц, осуществляющих деятельность на территории МФЗ, в случае письменного согласия *Арендатора*, согласовать размещение информационной стелы и(или) информационного указателя такого третьего лица (или направить обоснованные замечания), а также заключить соглашение об установлении сервитута в целях размещения информационной стелы и (или) информационного указателя на Недвижимом имуществе. Во избежание сомнений схемы размещения информационных указателей, стел и иных информационных носителей на территории МФЗ должны быть в обязательном порядке согласованы *Арендатором* до заключения соглашения о сервитуте.

**6.4.2.15.** В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения запроса от *Арендатора* и (или) дочерних или зависимых обществ *Арендатора* согласовать размещение информационной стелы и (или) информационного указателя/носителя, а также в срок не позднее

30 (тридцати) календарных дней с момента согласования такого размещения, со своей стороны обеспечить заключение соответствующего соглашения об установлении сервитута.

**6.4.2.16.** Перед началом строительства выполнить работы по очистке местности, идентификации, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов. По окончании работ предоставить *Арендатору* акт обследования, разминирования местности, но не позднее срока начала строительных работ.

**6.4.2.17.** В случае необходимости выполнить работы по вырубке лесных насаждений, а также по складированию древесины в штабеля по составу (породе) древесины и виду сортиментов в порядке, установленном действующим Законодательством и нормативными документами (приказами, положениями, порядками, регламентами и т.п.) *Арендатора*.

**6.4.2.18.** В случае осуществления работ по вырубке лесных насаждений обеспечить учет и сохранность древесины до передачи ее *Арендатору*, в порядке, установленном действующим Законодательством, и передать древесину *Арендатору* по Акту приема-передачи древесины.

**6.4.2.19.** В случае осуществления работ по вырубке лесных насаждений и по мере образования древесины в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом *Арендатора* в целях инвентаризации древесины в порядке, установленном действующим Положением о порядке обращения с материалами, образующимися в процессе выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

**6.4.2.20.** Получить Заключение о соответствии и Разрешение на ввод в эксплуатацию на Объекты в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента завершения строительства.

**6.4.2.21.** Обеспечить подписание с *Арендатором* акта разграничения имущественных прав и эксплуатационной ответственности к дате начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов, определенной в соответствии с пунктом 0 Договора.

**6.4.2.22.** Заплатить *Арендатору* обеспечительный платеж в порядке, установленном Договором (в т.ч. пунктом 0 Договора).

**6.4.2.23.** Согласовать с *Арендатором* форму отчёта о розничном товарообороте в соответствии с пунктом 0 Договора.

**6.4.2.24.** По итогам получения у *Арендатора* перечня лиц (Субарендаторов и иных правообладателей), являющихся владельцами объектов дорожного сервиса в составе МФЗ, согласовать с ними принципиальные проектные решения.

**6.4.2.25.** В процессе проектирования разработать и установить для всех объектов МФЗ, включая объекты перспективного развития, указанные в Приложении № 3 к Договору, единую санитарно-защитную зону (далее – СЗЗ). Основанием для формирования единой СЗЗ служат эскизы генеральных планов МФЗ, утвержденные генеральные планы Недвижимого имущества, а также границы всех земельных участков (частей земельных участков), входящих в состав территории МФЗ. По запросу *Субарендатора Арендатор* обязуется предоставить технико-экономические показатели планируемых к размещению на территории МФЗ объектов (функциональное назначение объектов, зданий, строений, сооружений, общую планируемую площадь каждого объекта капитального строительства, ориентировочную разбивку объектов капитального строительства по функциям, а также, в случае целесообразности, количество машиномест, количество посадочных мест, количество номеров, постов обслуживания) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения запроса в целях установления СЗЗ для всех объектов МФЗ и согласования СЗЗ для всех объектов в уполномоченных органах.

**6.4.2.26.** В случае обнаружения взрывоопасных предметов, захоронений (останков), культурного слоя объектов археологического наследия, препятствующих *Субарендатору* в исполнении условий Договора, течение сроков, предусмотренных Договором в части обязательств *Субарендатора* по пункту 6.4 Договора, приостанавливается на срок не превышающий 4 (четыре) календарных месяцев с момента обнаружения указанных в данном пункте Договора предметов и/или объектов, при этом в указанный период штрафные санкции к *Субарендатору* не применяются.

**6.4.2.27.** Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты ввода участка Автомобильной дороги М-12, к которому будет осуществлено присоединение Объектов, обратиться к *Арендатору*

по вопросу заключения договора на присоединение объектов дорожного сервиса к Автомобильной дороге М-12.

**6.4.3.** На этапе эксплуатации Объектов и Недвижимого имущества (пункт **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.** Договора):

**6.4.3.1.** Соблюдать требования экологических, противопожарных, санитарно-гигиенических, строительных и иных норм и правил, а также требования государственных органов по любым другим вопросам, касающихся содержания и эксплуатации Недвижимого имущества и так или иначе, связанных с предметом Договора.

**6.4.3.2.** Обеспечить соблюдение требований к содержанию и использованию Недвижимого имущества и Объектов, в том числе технических условий и требований, выданных *Арендатором* в соответствии с Законодательством и Договором.

**6.4.3.3.** Своевременно и в полном объеме выплачивать *Арендатору* арендную плату по Договору в размере и порядке, установленном Договором.

**6.4.3.4.** Своевременно и в полном объеме возмещать *Арендатору* убытки, понесенные им в результате действий (бездействия) *Субарендатора*.

**6.4.3.5.** Соблюдать положения главы IV Договора.

**6.4.3.6.** Соблюдать ограничения прав на Недвижимое имущество – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав в случае, если такие ограничения установлены в отношении Недвижимого имущества.

**6.4.3.7.** Соблюдать правила и режим использования полос отвода и придорожных полос Автомобильной дороги М-12 в соответствии с Законодательством.

**6.4.3.8.** В границах 50 (пятидесяти) метров от границ Недвижимого имущества не допускать захламления прилегающей к Недвижимому имуществу территории, включая конструктивные элементы Автомобильной дороги М-12, непосредственно относящиеся к МФЗ (в том числе Площадки отдыха), не допускать нанесения вреда объектам транспортной инфраструктуры Автомобильной дороги М-12, соблюдать условия эксплуатации и правила безопасности дорожного движения. При этом действие настоящего пункта распространяется до даты заключения договоров субаренды земельных участков на смежные земельные участки, содержащие соответствующие обязательства.

**6.4.3.9.** Не препятствовать *Арендатору*, пользователям Автомобильной дорогой М-12, владельцам объектов дорожного сервиса, входящих в состав МФЗ, а также эксплуатирующим службам, в доступе на Недвижимое имущество, а также в доступе к иному имуществу, входящему в состав МФЗ, через Недвижимое имущество. Обеспечивать органам государственного надзора свободный доступ на Недвижимое имущество для осуществления контроля за использованием и охраной земель, за осуществлением градостроительной деятельности.

**6.4.3.10.** Не препятствовать размещению *Арендатором* и иными лицами на Недвижимом имуществе межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять имеющиеся на Недвижимом имуществе межевые, геодезические и другие специальные знаки.

**6.4.3.11.** Не препятствовать проектированию, строительству, ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Недвижимому имуществу, в том числе принадлежащих третьим лицам, а также оборудования и информационных носителей.

**6.4.3.12.** Не допускать действий (бездействие) и не использовать Недвижимое имущество способом, в результате которых создавались бы какие-либо препятствия (ограничения) третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов.

**6.4.3.13.** В случае прекращения Договора или расторжения Договора по основаниям, установленным пунктом 9.7 Договора, не заявлять каких-либо требований в связи с компенсацией и/или возмещением расходов и/или издержек по содержанию и улучшению Недвижимого имущества. *Стороны* договорились, что *Субарендатор* не имеет права на возмещение стоимости улучшений Недвижимого имущества, как отдельных, так и неотделимых без вреда для Недвижимого имущества и объектов капитального строительства в совокупности, формирующих Объекты.

**6.4.3.14.** Не осуществлять и не допускать на Недвижимом имуществе размещение любых иных объектов, не поименованных в пункте 16 Договора.

**6.4.3.15.** Нести бремя содержания и сохранности Недвижимого имущества и Объектов. Содержать Недвижимое имущество в порядке и надлежащем состоянии, не допуская его порчи, а в случае необходимости - производить ремонт транспортной и инженерной инфраструктуры Недвижимого имущества.

**6.4.3.16.** Немедленно извещать *Арендатора* и соответствующие государственные органы о событии, нанесшем (или способном нанести) Недвижимому имуществу и находящимся на нем объектам (при наличии таковых), а также близлежащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы разрушения и/или повреждения Недвижимого имущества и расположенных на нем Объектов.

**6.4.3.17.** Предпринять разумные меры, направленные на недопущение неправомерного использования Недвижимого имущества третьими лицами. Обо всех фактах неправомерного использования Недвижимого имущества третьими лицами немедленно ставить в известность *Арендатора* и контролирующие органы.

**6.4.3.18.** Не позднее последнего дня действия Договора своими силами и/или за свой счет освободить Недвижимое имущество от возведенных на нем зданий, строений и сооружений, других объектов, а также находящегося на Недвижимом имуществе иного имущества и передать Недвижимое имущество *Арендатору* по Акту приема-передачи, в состоянии и качестве не хуже первоначального. Освобождение Недвижимого имущества от возведенных на нем зданий, строений и сооружений, других объектов, а также находящегося на Недвижимом имуществе иного имущества не требуется, если к дате окончания срока действия Договора между *Арендатором* и *Субарендатором* заключен в надлежащей форме Договор субаренды на новый срок.

**6.4.3.19.** Письменно сообщить *Арендатору* не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней о предстоящем освобождении Недвижимого имущества в связи с окончанием срока действия Договора.

**6.4.3.20.** В течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить *Арендатора* об изменении своих реквизитов. При этом, оформление дополнительного соглашения не требуется.

**6.4.3.21.** В случае если в соответствии с Законодательством требуется государственная регистрация Договора, изменений и дополнений к нему, а также соглашения о его расторжении или прекращения Договора по иному основанию, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после их подписания, обратиться с заявлением в регистрирующий орган за соответствующей регистрацией, и нести в связи с этим расходы по государственной регистрации. При этом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подачи (приема) заявления о государственной регистрации Договора и/или изменений и дополнений к нему, и/или соглашения о его расторжении предоставить *Арендатору* заверенную надлежащим образом копию расписки о приеме соответствующего заявления для проведения государственной регистрации, и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации предоставить *Арендатору* зарегистрированный экземпляр Договора и/или изменений и дополнений к нему, и/или соглашения о расторжении Договора, а также выписки из Единого Государственного реестра недвижимости, подтверждающей осуществление соответствующих регистрационных действий.

**6.4.3.22.** Обеспечивать неукоснительное исполнение требований частей 3 и 4, а также Приложения 4 приказа Государственной компании «Автодор» от 26.02.2013 № 34 «Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них» размещенному на сайте *Арендатора* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.russianhighways.ru/>).

**6.4.3.23.** *Субарендатор* не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем аренды, обязан предоставить *Арендатору* отчет, содержащий сведения о розничном товарообороте.

**6.4.3.24.** В случае направления *Арендатором* запроса в соответствии с пунктом 6.1.9 Договора *Субарендатор* в течении 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставлять копии документов,



подтверждающих объем розничного товарооборота за расчётный месяц аренды (в том числе иных использующих Объекты лиц).

**6.4.3.25.** Предоставлять *Арендатору* не реже 1 (одного) раза в квартал актуальный на момент представления план-график создания Объектов на Недвижимом имуществе, а также предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней актуализированную редакцию такого плана-графика в рамках запроса *Арендатора*, подготовленного в соответствии с пунктом 6.1.10 Договора.

**6.4.3.26.** По запросу *Арендатора*, подготовленному в соответствии с пунктом 6.1.11 Договора, предоставить в течении 20 (двадцати) рабочих дней доступ к камерам *Субарендатора* и иных использующих Объекты лиц, находящимся на Недвижимом имуществе, в целях минимизации заторовых явлений посредством реализации *Арендатором* соответствующих мер (без вмешательства в хозяйственную деятельность *Субарендатора* и иных использующих Объекты лиц).

**6.4.3.27.** Согласовать проект дополнительного соглашения, направленного в соответствии с пунктом 6.2.2.5 Договора, в срок не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания Договора.

**6.4.3.28.** Не препятствовать размещению *Арендатором* и его подрядными организациями, любого оборудования (датчиков, опор, камер, оборудования и т.д.).

**6.4.3.29.** Выполнять выданные *Арендатором* в соответствии с пунктом 6.1.12 Договора и обязательные для исполнения *Субарендатором* требования и условия в части содержания и безопасности дорожного движения на территории Недвижимого имущества и Объектах.

## Глава VII. Ответственность Сторон

**7.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора *Стороны* несут ответственность, предусмотренную Законодательством и/или Договором. Меры ответственности *Сторон*, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с Законодательством.

**7.2.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения *Субарендатором* обязательства по внесению арендной платы по Договору *Арендатор* вправе взыскать с *Субарендатора* неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от просроченной суммы по Договору за каждый календарный день просрочки. Во избежание сомнений, данный пункт 7.2 Договора распространяется на все установленные Договором части арендной платы.

**7.3.** В случае невозвращения Недвижимого имущества *Арендатору* при прекращении Договора, в установленный Договором срок, *Субарендатор* уплачивает *Арендатору* арендную плату (Ежемесячную часть Постоянной арендной платы и Обратную арендную плату) за фактическое пользование Недвижимым имуществом, а также неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от суммы арендной платы (Ежемесячной части Постоянной арендной платы и Обратную арендную плату за последний месяц срока действия Договора) за каждый календарный день просрочки возврата Недвижимого имущества.

**7.4.** В случае нарушения *Субарендатором* каждого из сроков, установленных пунктом 6.4 Договора более чем на 30 (тридцать) календарных дней, *Арендатор* вправе взыскать с *Субарендатора* штраф в размере 2 (двух) % от Единовременной части Постоянной арендной платы, установленной пунктом 0. Договора, за каждый факт нарушения.

**7.5.** При прекращении обслуживания пользователей Автомобильной дороги М-12 на Объектах *Субарендатора* на срок свыше 3 (трёх) месяцев подряд, или на срок свыше 7 (семи) месяцев в течении всего периода действия Договора, *Арендатор* вправе потребовать уплаты *Субарендатором* штрафа в размере 7 (семи) % от Единовременной части Постоянной арендной платы, рассчитанной в соответствии с пунктом 0 Договора.

**7.6.** В случае ненадлежащего содержания и/или эксплуатации Недвижимого имущества и Объектов (установленные нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации, локальными актами *Арендатора* (включая приказы, положения, порядки, регламенты т.п. *Арендатора*), выявленных *Арендатором* или органами государственной власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции, *Субарендатор* уплачивает штраф в размере

50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, зафиксированный *Арендатором* и/или уполномоченным лицом *Арендатора* и/или контрольно-надзорным органом государственной власти в соответствии с требованиями (предписаниями, актами осмотра), направляемыми в адрес *Субарендатора*.

**7.7.** В случае досрочного расторжения Договора (при отсутствии вины *Арендатора*) уплатить *Арендатору* штраф в размере равном:

$$\text{Штр} = (\text{ЕжПАП} \times (\text{КМА} - \text{КМА}_p)) + (\text{ОАП}_{\text{ср}} \times (\text{КМА} - \text{КМА}_p)),$$

где Штр – размер штрафа;

ЕжПАП – Ежемесячная часть Постоянной арендной платы;

КМА – количество месяцев аренды, установленной пунктом 2.2 Договора;

КМА<sub>p</sub> – количество месяцев аренды до даты досрочного расторжения Договора;

ОАП<sub>ср</sub> – среднее арифметическое значение ежемесячной начисленной Обратной арендной платы с месяца начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов *Субарендатором* до месяца, предшествующего дате досрочного расторжения Договора.

**7.8.** При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 Договора, *Арендатор* вправе зачесть (удержать) неустойку, начисленную в размере, установленном пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 Договора, а также Ежемесячную часть Постоянной арендной платы и Обратную арендную плату по Договору, из суммы обеспечительного платежа. В этом случае *Арендатор* направляет *Субарендатору* уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, а также указывается сумма и период возникновения обязательств, периоды просрочки. При этом *Субарендатор* восполняет сумму обеспечительного платежа до трехкратного размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о зачете. При отсутствии у *Субарендатора* неисполненных обязательств перед *Арендатором* на дату окончания срока действия Договора, *Арендатор* возвращает сумму обеспечительного платежа *Субарендатору* не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Договора по реквизитам, указанным в пункте 0 Договора.

**7.9.** Уплата неустойки не освобождает *Стороны* от исполнения обязательств по Договору. Просрочка исполнения обязательства не освобождает добросовестную *Сторону* от принятия исполнения обязательства в натуре.

**7.10.** Неустойка, предусмотренная настоящей главой VII, начисляется и выплачивается только по письменному требованию *Арендатора*.

**7.11.** *Субарендатор* подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статьями 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

**7.12.** *Субарендатор* гарантирует, что при подписании и исполнении Договора *Субарендатор*, его работники, учитывают требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

**7.13.** При исполнении своих обязательств по Договору, *Субарендатор*, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению

конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если *Субарендатор* занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

### **Глава VIII. Обстоятельства непреодолимой силы**

**8.1.** Ни одна из *Сторон* не несет ответственности перед другой *Стороной* за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими погодными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

**8.2.** Свидетельство, выданное компетентным органом, является необходимым и достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

**8.3.** *Сторона*, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить другую *Сторону* о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

**8.4.** Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 4 (четырёх) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению *Сторон*.

### **Глава IX. Изменение и расторжение, прекращение Договора**

**9.1.** Никакие устные договоренности и/или письменная корреспонденция не могут изменить условия Договора, если только Договором не предусмотрено иное. Изменения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, путем составления единого документа, выражающего их содержание, и подписаны обеими *Сторонами*, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.1.7, 6.2.1.5, 6.2.2.2, 6.4.3.20 Договора. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой его частью.

**9.2.** Действие Договора прекращается в случае прекращения действия Договора аренды, указанного в пункте 1.5. настоящего Договора.

**9.3.** Договор может быть прекращен до истечения срока в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством и/или Договором.

**9.4.** Договор прекращает свое действие в случае досрочного расторжения по соглашению *Сторон* или по инициативе *Арендатора* по основаниям, предусмотренным Договором.

**9.5.** Расторжение (прекращение) Договора не прекращает обязательств *Субарендатора*, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением его условий до истечения срока его действия либо до его досрочного расторжения (прекращения) и не освобождает *Субарендатора* от необходимости погашения задолженности по Договору, в том числе выплате неустойки и возмещения всех и любых убытков в полном объеме, в этой части Договор будет действовать до полного исполнения *Субарендатором* всех своих обязательств.

**9.6.** Соглашением *Сторон* Договор может быть изменен или расторгнут в любое время его действия.

**9.7.** *Арендатор* имеет право отказаться от Договора (расторгнуть Договор в одностороннем и во внесудебном порядке) в случае, если:

**9.7.1.** *Субарендатор* не использует Недвижимое имущество в соответствии с целями, указанными в Договоре, более 3 (трех) месяцев подряд или более 7 (семи) месяцев суммарно за период действия Договора;

**9.7.2.** *Субарендатор* не полностью выполнил требования пункта 16 Договора, то есть создал не все Объекты или создал Объекты не полностью, или не в соответствии с требованиями к Объектам;

**9.7.3.** *Субарендатор* допустил нарушение положений главы IV Договора;

**9.7.4.** *Субарендатор* не устранил нарушения положений главы IV Договора в срок, установленный *Арендатором*;

**9.7.5.** *Субарендатор* допустил несвоевременное и/или не в полном размере внесение арендной платы (частичная оплата) и/или обеспечительного платежа по Договору и/или возникновение задолженности по арендной плате по Договору в течение 3 (трех) месяцев подряд;

**9.7.6.** *Субарендатор* не выполнил требования пункта 0 Договора, в случае начисления Оборотной арендной платы, установленной на основании Отчета от 11.05.2022 № 014-13/22 «Об оценке рыночной стоимости постоянной субарендной платы (постоянной и оборотной арендной платы) за право пользования недвижимым имуществом – частью земельного участка площадью 18 765 кв.м, сформированным из земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347, площадью 139 266 кв.м с предполагаемым использованием под размещение объектов дорожного сервиса (АЗС жидкомоторного топлива с комплексом технических сооружений и благоустройством) в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса (МФЗ) 51 км, слева, М-12», выполненного АО «Международный центр оценки»;

**9.7.7.** *Субарендатор* умышленно ухудшает состояние Недвижимого имущества или использует Недвижимое имущество не по целевому назначению;

**9.7.8.** *Субарендатор* не исполняет и/или не надлежаще исполняет обязательства, предусмотренные пунктом 6.4 Договора;

**9.7.9.** *Субарендатор* нарушил сроки, установленные пунктом 6.4 Договора более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней по одному, нескольким либо по всем подпунктам суммарно.

**9.8.** Настоящим *Стороны* признают и подтверждают, что нарушения условий, указанных в пункте 0, Главе IV, пунктах 9.7.1–9.7.9, пунктах 12.1 – 12.4 Договора, являются существенными нарушениями Договора. Указанные обстоятельства предоставляют *Арендатору* право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора (его расторжения в одностороннем внесудебном порядке), которым *Арендатор* распоряжается по своему собственному усмотрению в течение всего срока действия Договора. В случае одностороннего отказа *Арендатора* от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, *Арендатор* не возмещает *Субарендатору* какие-либо убытки и/или любые иные затраты и расходы (включая Единовременную часть Постоянной арендной платы), понесенные *Субарендатором* в связи с таким отказом.

**9.9.** При наличии указанных в пункте 9.8 Договора обстоятельств, *Арендатор* направляет *Субарендатору* письменное уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке.

**9.10.** В целях реализации положений пункта 9.8 Договора, Договор считается соответственно расторгнутым (прекращенным) с момента, когда письменное уведомление *Арендатора* считается полученным *Субарендатором* в соответствии с пунктом 11.4 Договора.

## **Глава X. Порядок разрешения споров**

**10.1.** Все споры *Сторон*, возникающие по Договору или в связи с ним, разрешаются путем проведения *Сторонами* переговоров.

**10.2.** Если *Сторонам* не удастся урегулировать спор путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней, после уведомления одной из *Сторон* другой *Стороне* о его возникновении, то такой спор подлежит разрешению в арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном Законодательством.

## Глава XI. Порядок направления корреспонденции

**11.1.** Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной *Стороной* другой *Стороне* в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

**11.2.** Корреспонденция *Сторон* направляется непосредственно по адресам, указанным в главе XIV Договора в качестве почтовых.

**11.3.** *Стороны* договорились, что при наличии у *Сторон* адресов электронной почты, *Стороны* могут использовать их в целях оперативного обмена информацией. При этом, такой обмен не считается официальной перепиской и корреспонденция, доставленная таким способом (в электронной форме), не влечет для сторон юридических последствий.

**11.4.** Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

– в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;

– в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

– на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

**11.5.** *Стороны* не вправе уклоняться от получения корреспонденции. По просьбе *Стороны*, направившей корреспонденцию, *Сторона*, ее получившая, обязана оформить уведомление (отметку) о ее вручении (получении). Если *Сторона* отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован; или, несмотря на почтовое извещение, *Сторона* не явилась за получением корреспонденции, направленной в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал *Сторону*, направившую корреспонденцию; или корреспонденция, направленная *Стороне* по адресу, указанному в главе XV Договора, не вручена в связи с ее отсутствием по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал *Сторону*, направившую корреспонденцию, считается, что *Стороной*, направившей корреспонденцию, надлежащим образом соблюден порядок ее направления, установленный настоящей главой, а риск последствий неполучения направленной и не доставленной корреспонденции лежит на *Стороне*, в адрес которой она направлена.

**11.6.** Каждая *Сторона* вправе изменить свой адрес для направления корреспонденции, при этом уведомление другой *Стороне* о таком изменении должно быть вручено с учетом правил настоящей главы. При отсутствии такого уведомления корреспонденция направляется по адресу, указанному в главе XV Договора в качестве почтового, и считается доставленной, хотя бы *Сторона* по данному адресу не находилась.

**11.7.** Каждая *Сторона* обязуется подписывать и передавать другой *Стороне* любые документы, необходимость в которых возникает для исполнения условий Договора, если передача таких документов или содержащейся в них информации не противоречит требованиям Законодательства.

## Глава XII. Заверения об обстоятельствах.

**12.1.** Каждая *Сторона* гарантирует другой *Стороне*, что:

– *Сторона* вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и/или исполнение *Стороной* Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам *Стороны*, судебным решениям;

– *Стороной* получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим Законодательством или учредительными документами *Стороны*, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

– *Сторона* не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни *Сторона*, ни лицо *Стороны*, подписавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

– в случае включения *Стороны*, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени, или лиц, которые ее контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, *Сторона* незамедлительно информирует об этом другую *Сторону*;

– если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление одной из *Сторон* указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение одной из *Сторон* соответствующей информации о включении другой *Стороны*, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

– факт включения *Стороны*, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для *Стороны*.

**12.2.** *Субарендатор* гарантирует, что обладает достаточными материально-техническими ресурсами, позволяющими ему исполнить свои обязательства по Договору надлежащим образом; он обладает полной правоспособностью; в отношении него не проводится процедура ликвидации; арбитражным судом в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). Сокрытие *Субарендатором* указанной информации является существенным нарушением Договора и основанием для его досрочного расторжения *Арендатором* во внесудебном порядке. *Субарендатор* также гарантирует бесперебойное функционирование Объектов для обслуживания пользователей Автомобильной дороги М-12, за исключением периодов выполнения работ по планово-техническому обслуживанию. При этом общий срок прекращения обслуживания пользователей Автомобильной дороги М-12 по этим основаниям, с учетом положений пункта 8.4 Договора, не должен превышать 3 (трех) календарных месяцев подряд или 7 (семи) месяцев за весь период действия Договора суммарно.

**12.3.** *Субарендатор* гарантирует бесперебойное функционирование Объектов для обслуживания пользователей Автомобильной дороги с учётом пункта 7.5 Договора.

**12.4.** Реализация прав *Арендатора* на заключение соглашений о сервитуте с третьими лицами, а также по размещению оборудования, необходимого в целях автоматизированного сбора данных о пользователях не является ухудшением условий Договора.

**12.5.** *Стороны* подтверждают, что условия пунктов 12.1 – 12.4 Договора признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**12.6.** *Стороны* гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от другой *Стороны* в связи с заключением и исполнением Договора в течение всего срока действия Договора. *Сторона*, допустившая нарушение настоящего пункта, обязуется возместить другой *Стороне* убытки (реальный ущерб), причиненные таким нарушением.

**12.7.** Данные положения не касаются сведений, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена действующим Законодательством.

**12.8.** *Сторона*, нарушившая гарантии, указанные в настоящей главе Договора, обязуется полностью возместить другой *Стороне* убытки, понесенные в результате такого нарушения.

## Глава XIII. Приложения к Договору

- 13.1. Приложение № 1 «Выписка из ЕГРН»;
- 13.2. Приложение № 2 «Схемы расположения частей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 на кадастровом плане территории»;
- 13.3. Приложение № 3 «Схема застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса»;
- 13.4. Приложение № 4 «Характеристики Объектов»;
- 13.5. Приложение № 5 «Форма Акта приема-передачи»;
- 13.6. Приложение № 6 «Форма Акт приема-передачи (возврата)»;
- 13.7. Приложение № 7 «Перечень нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету *Субарендатором*».

#### Глава XIV. Заключительные положения

14.1. В части, не урегулированной условиями Договора, отношения *Сторон* регулируются положениями Законодательства.

14.2. Договор заключен в электронном виде. *Стороны* вправе оформить бумажную копию Договора в трех или более экземплярах.

14.3. При расхождении текста Договора, заключенного в электронном виде, с текстом Договора, оформленного на бумажном носителе, преимущество имеет электронный текст Договора.

#### Глава XV. Адреса, банковские реквизиты и подписи *Сторон*

##### 15.1.

|                        |                      |  |                       |        |                             |         |                                 |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|--------|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| <b>АРЕНДАТОР:</b>      |                      | Государственная компания «Российские автомобильные дороги»<br>(Государственная компания «Автодор») |                       |        |                             |         |                                 |
| Адрес местонахождения  |                      | 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9   |                       |        |                             |         |                                 |
| Адрес почтовый         |                      | 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9   |                       |        |                             |         |                                 |
| ИНН                    | 7717151380           | КПП  | 770701001             | ОКПО   | 94158138                    | ОГРН    | 1097799013652                   |
| Расчетный счет         |                      | 405 038 106 380 900 000 02   |                       |        |                             | в банке | ПАО «Сбербанк России» г. Москва |
| Корреспондентский счет |                      | 301 018 104 000 000 002 25   |                       |        |                             | БИК     | 044525225                       |
| телефон                | +7 (495)<br>727-1195 | факс   | +7 (495)<br>784-68-04 | e-mail | info@<br>russianhighways.ru | http:// | www.russianhighways.ru          |

##### 15.2.

|                        |  |      |  |        |  |         |  |
|------------------------|--|------|--|--------|--|---------|--|
| <b>СУБАРЕНДАТОР:</b>   |  |      |  |        |  |         |  |
| Адрес местонахождения  |  |      |  |        |  |         |  |
| Адрес почтовый         |  |      |  |        |  |         |  |
| ИНН                    |  | КПП  |  | ОКПО   |  | ОГРН    |  |
| Расчетный счет         |  |      |  |        |  | в банке |  |
| Корреспондентский счет |  |      |  |        |  | БИК     |  |
| телефон                |  | факс |  | e-mail |  | http:// |  |

**15.3.** *Сторона*, сведения о которой, указанные в настоящей главе, изменились, обязана незамедлительно направить в адрес другой *Стороны* соответствующее письменное уведомление, при этом риск последствий неисполнения указанной обязанности лежит на *Стороне*, сведения о которой изменились.

**АРЕНДАТОР:**

Заместитель председателя правления по  
операторской деятельности и  
развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев

\_\_\_\_\_ м.п.

**СУБААРЕНДАТОР:**

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ м.п.

Приложение № 1  
к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

*Заполняется в соответствии с Технической частью (приложение № 1 к Аукционной документации)*

Приложение № 2  
к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_


Схема расположения частей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 на  
кадастровом плане территории

*Заполняется в соответствии с Технической частью (приложение № 1 к Аукционной документации)*



от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

## Схема застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса

**Условные обозначения и экспликация:**

1. Единое сервисное здание (ЕСЗ)
2. Автобусная остановка высадки пассажиров
3. Автобусная остановка посадки и высадки пассажиров
4. Скоростная ТРК для грузовых автомобилей
5. ТРК для легковых автомобилей
6. Парковка легковых автомобилей
7. Операторное здание АЗС

Граница недвижимого имущества

Граница МФЗ

Схема не является проектной документацией. Радиусы, нормативные расстояния, ширины проездов, и проч. детали должны быть уточнены на стадии проектирования.

**АРЕНДАТОР:**

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев

**СУБАРЕНДАТОР:**

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
М.П.

### Характеристики Объектов

Общие принципы планирования территории многофункциональной зоны дорожного сервиса (далее – МФЗ):

1) При проектировании и строительстве Объектов, площадные характеристики, пространственные решения, архитектурные решения, схему организации дорожного движения принимать согласно эскизу генерального плана территории МФЗ, представленному в Приложении № 3 Договора. Отдельные решения и параметры могут быть уточнены только на основании нормативных требований, исключительно по согласованию с *Арендатором*.

2) Создаваемые Объекты должны быть ориентированы на оказание максимально качественных услуг пользователям Автомобильной дороги М-12. Качество архитектурных решений, эстетика внешнего вида объектов, благоустройства, малые архитектурные формы, должны быть современны, привлекательны, вандалоустойчивы, запроектированы с учетом рельефа местности и климатических условий.

3) На территории МФЗ рекомендуется придерживаться принципа разделения потоков легкового и грузового транспорта. Необходимо предусмотреть специализированные, оборудованные остановки для посадки и высадки пассажиров автобусов, с учетом нормативных требований к таким объектам, а также предусмотреть пешеходные переходы к остановкам и выделить их дорожными знаками.

4) Необходимо минимизировать пересечение пешеходных потоков пользователей с транспортными потоками. Для максимально безопасного перемещения пешеходов предусмотреть устройство тротуаров. При необходимости, в целях обеспечения безопасности пешеходов, использовать ограждения и иные средства и оборудование.

5) Предпринять меры, исключая беспрепятственный доступ (проход, проезд) через Недвижимое имущество третьих лиц со стороны смежных земельных участков, не входящих в территорию МФЗ, определяемую согласно Приложению № 3 к Договору.

6) Вести строительство, а также планировать и проводить эксплуатацию Объектов и Недвижимого имущества с учетом будущей планируемой застройки частей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347, отображенных в Приложении № 3 к Договору и не являющихся предметом настоящего Договора.

#### **Комплекс сооружений АЗС**

Комплекс АЗС предусмотреть состоящим из здания операторной, комплекса технических сооружений, раздаточных топливных колонок (топливораздаточного блока), навеса над топливно-раздаточными колонками, зоны размещения парковочных мест.

Здание операторной АЗС общей площадью не более 450 м<sup>2</sup>, включая все технические помещения здания, торговый зал, туалеты, тамбуры и места для размещения банкоматов.

В составе здания операторной предусмотреть отопливаемые освещенные туалеты свободного (бесплатного) доступа для всех пользователей Автомобильной дороги М-12, доступные пользователям вне зависимости от совершения покупки или иных факторов. Туалетные комнаты рассчитать, исходя из санитарно-гигиенических, противопожарных норм и требований других действующих нормативно-технических документов.

Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа на МФЗ и в здание операторной АЗС маломобильных групп населения, инвалидов колясочников, в том числе пандусы, санитарно-гигиенические помещения, индивидуальную стоянку автомобиля и т.д., в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В составе торгового зала здания операторной допустимо предусмотреть функцию

общественного питания (продажа продуктов общественного питания, блюд и напитков) и зону для приема пищи (столы, стулья).

Со стороны главного фасада предусмотреть урны; в составе комплекса АЗС площадку под контейнеры ТБО.

Разместить раздаточные топливные колонки для легковых ТС в количестве не менее 3 (трех) ед. на 6 (шесть) заправочных постов (в том числе ДТ, АИ-92, АИ-95, АИ-98), с устройством навеса над заправочными островками для легковых автомобилей;

В отдельной группе, размещенные отдельно от раздаточных топливных колонок легкового транспорта, предусмотреть скоростные раздаточные топливные колонки для грузовых ТС в количестве не менее 2 (двух) ед. на 4 (четыре) заправочных поста;

Предусмотреть не менее одного поста подкачки шин;

Предусмотреть возможность заправки автобусов в составе комплекса скоростных ТРК, предусмотренных для грузовых автомобилей;

Предусмотреть устройство вызова оператора для помощи представителям маломобильных групп населения в заправке ТС.

Комплекс технических сооружений, необходимых для функционирования здания и топливно-раздаточного блока, включая резервуары для хранения нефтепродуктов (объем и количество определить по расчету), резервуар противопожарного запаса воды (объем и количество определить по расчету), технологические трубопроводы системы АЗС, внутриплощадочные электрические сети и необходимые подводящие электрические сети (определить проектом по итогам получения технических требований и условий), здание трансформаторной подстанции, источник резервного питания – дизель-генераторная установка, внутриплощадочные водопроводные сети и необходимые подводящие сети, молниезащиту, заземление, внутриплощадочные сети канализации, при необходимости подводящие сети канализации, септики и иные устройства канализационной системы, очистные сооружения поверхностного стока, сети наружного водоотведения, композитные установки локальной очистки сточных вод закрытого типа (определить проектом по итогам получения технических требований и условий); при необходимости разместить водозаборное устройство, обустроить павильон с насосным оборудованием.

Зону размещения парковочных мест предусмотреть на Недвижимом имуществе, в частности: в составе части земельного участка с учетным номером :347/чзу1 из состава земельного участка с кадастровым номером 50:17:0020119:347 рекомендуется обустроить не более 10 (десяти) парковочных мест для легковых автомобилей, включая места для маломобильных групп населения (ММГН) по нормативу. Допускается совмещение парковочного места с местом для зарядки электроавтомобиля (в случае её размещения).

Все указанные парковочные места выполнить в твердом асфальтовом покрытии. Все парковочные места должны быть доступны на свободной (бесплатной) основе для всех пользователей Автомобильной дороги М-12.

– Площадки для парковки любого вида транспортного средства выполнить в виде косых парковочных мест (угол 45–60°). При косом расположении принять следующие размеры парковочных мест в соответствии с требованиями пункта 5.7.3. ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

Минимальные размеры одного парковочного места для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов принять не менее заданных ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Парковочные места необходимо обозначить разметкой, минимизировать количество бордюров и иных разделителей. Островки и тротуары необходимо предусмотреть в зоне

расположения парковочных мест для автобусов в целях обеспечения свободной и безопасной посадки и высадки пассажиров. В зоне парковочных мест предусмотреть наружное освещение.

**На территории предусмотреть:**

Предусмотреть движение автоцистерны исключительно по проездам, предназначенным для движения грузового транспорта.

Наружное освещение всей территории Недвижимого имущества в составе МФЗ (в т.ч. проездов) запроектировать в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*», ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

На всей территории выполнить разметку для обеспечения соблюдения принятой схемы организации дорожного движения (в том числе по типам транспортных средств с выделением пассажирских автобусов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей), схемы парковки, обеспечения безопасности пешеходов. Для обеспечения соблюдения принятой схемы организации дорожного движения при въезде на территорию МФЗ запроектировать и установить металлическую П-образную опору с размещением технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих управление и распределение транспортных потоков, в зависимости от видов ТС и разрешенных направлений движения. Предусмотреть дублирование знаков дорожной разметкой.

При въезде на и выезде с территории Недвижимого имущества, предназначенной для движения легковых ТС, предусмотреть размещение габаритных ворот, исключающих доступ грузовых ТС (в случае если размещение ворот не препятствует движению специального транспорта). Параметры габаритных ворот уточнить проектом.

Необходимо предусмотреть место для курения, максимально отдаленное от топливных резервуаров и рекреационных объектов. Место для курения оборудовать специализированной урной и навесом.

Для обеспечения безопасного маневрирования грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов на территории МФЗ рекомендуется применять радиус не менее 30 метров.

Для легкового и грузового транспорта ширину проездов предусмотреть 7,5 метров, для спецтранспорта - согласно действующим нормативам.

В зоне въезда на территорию МФЗ предусмотреть остановку пассажирских автобусов, предназначенную для высадки пассажиров; после заправки пассажирского автобуса на скоростной дизельной ТРК, предназначенной для грузовых автомобилей, предусмотреть возможность его разворота для следования на парковку, предназначенную для ожидания и посадки пассажиров. Парковку и место посадки пассажиров предусмотреть в зоне пешеходной доступности от Единого сервисного здания в составе МФЗ, а также АЗС. Остановки для посадки/высадки предусмотреть с учетом нормативных требований к таким объектам оборудованными навесами и урнами. Также предусмотреть пешеходные переходы к остановкам и выделить их дорожными знаками и барьерным ограждением для обеспечения безопасности пешеходов.

Проект освещения разработать для всей территории Недвижимого имущества и согласовать с *Арендатором*.

В случае необходимости нарушения целостности конструктивных элементов, инженерных сетей, оборудования Автомобильной дороги (в том числе Площадки отдыха), обеспечить за свой счет и по согласованию с *Арендатором* выполнение полного комплекса работ и мероприятий, направленных на возмещение (в натуральной форме) ущерба, причинённого таким нарушением, а также гарантировать полную функциональность и работоспособность инженерных сетей автомобильной дороги и ее элементов, а также обеспечить условия для эксплуатации автомобильной дороги, ее элементов и инженерных сетей.

При наличии в пятне застройки комплекса зданий и сооружений, запланированных к строительству в последующие этапы, либо более поздние сроки, в том числе на частях, не

являющихся предметом настоящего Договора, в целях соблюдения будущего комплексного функционирования МФЗ, предусмотреть проектом водоотведение наружных стоков с данных территорий.

В качестве элемента архитектурно-планировочного решения, для оформления комплекса АЗС допустимо разместить перед зданием АЗС флагштоки, но не более трёх, для информирования пользователей М-12 о стоимости топлива допустимо размещение информационной стелы. Габариты стелы и точку размещения согласовать с *Арендатором*.

**АРЕНДАТОР:**

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев

м.п.

**СУБАРЕНДАТОР:**

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

м.п.

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

(ФОРМА)

### АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

земельных участков к договору передачи в субаренду  
недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**, именуемая в дальнейшем «*Арендатор*», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, передает, а \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «*Субарендатор*», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ в соответствии с Договором передачи в субаренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далее – Договор) принимает:

часть \_\_\_\_\_ земельного \_\_\_\_\_ участка \_\_\_\_\_ (далее – Недвижимое имущество).

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимому имуществу взаимных претензий не имеют.

#### АРЕНДАТОР:

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев  
М.П.

#### СУБАРЕНДАТОР:

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
М.П.

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

(ФОРМА)

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ** (возврата)

земельных участков к договору передачи в субаренду  
недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Субарендатор» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, передает, а **Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**, именуемая в дальнейшем «Арендатор», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ в соответствии с Договором передачи в субаренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далее – Договор) принимает:

часть \_\_\_\_\_ земельного \_\_\_\_\_ участка \_\_\_\_\_ (далее – Недвижимое имущество).

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления, а также в состоянии, указанном в Акте приема-передачи.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимому имуществу взаимных претензий не имеют.

**АРЕНДАТОР:**

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев

м.п.

**СУБАРЕНДАТОР:**

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ м.п.



**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету Субарендатором**  
**при проектировании Объектов.**

Перечень нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету Субарендатором при проектировании Объектов принят в соответствии с приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 01.02.2022 № 13 «Об утверждении Перечня нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и комплексному обустройству автомобильных дорог, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (размещен на официальном сайте Государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.ruhw.ru/> по ссылке: [https://www.ruhw.ru/upload/iblock/057/Prikaz\\_-\\_13-ot-01.02.2022\\_13\\_01\\_02\\_2022\\_ver1\\_.PDF\\_0.PDF](https://www.ruhw.ru/upload/iblock/057/Prikaz_-_13-ot-01.02.2022_13_01_02_2022_ver1_.PDF_0.PDF)<sup>2</sup>).

| № п/п            | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа  |
|------------------|------------------------------------|--|
| <b>СТАНДАРТЫ</b> |                                    |  |
| 1.               | ГОСТ 17.4.3.02-85                  | Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ                                |
| 2.               | ГОСТ 17.4.3.03-85                  | Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ  |
| 3.               | ГОСТ 17.4.3.04-85                  | Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения   |
| 4.               | ГОСТ 17.4.4.02-2017                | Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа         |
| 5.               | ГОСТ 17.4.3.01-2017                | Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб   |
| 6.               | ГОСТ Р 58486-2019                  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния  |
| 7.               | ГОСТ 17.5.3.05-84                  | Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию   |
| 8.               | ГОСТ 21.701-2013                   | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог (переиздание)       |
| 9.               | ГОСТ 21.502-2016                   | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций (переиздание) |
| 10.              | ГОСТ Р 21.101-2020                 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации                          |
| 11.              | ГОСТ Р 21.1003-2009                | Система проектной документации для строительства (СПДС). Учет и хранение проектной документации (переиздание)                            |
| 12.              | ГОСТ 21.001-2013                   | Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения (переиздание)   |
| 13.              | ГОСТ 21.002-2014                   | Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации                                  |

<sup>2</sup> При заключении Договора необходимо актуализировать ссылку.

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 14.          | ГОСТ 21.508-2020                          | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов |
| 15.          | ГОСТ 21.204-2020                          | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта               |
| 16.          | ГОСТ 21.302-2013                          | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям (переиздание)               |
| 17.          | ГОСТ Р 21.703-2020                        | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи   |
| 18.          | ГОСТ 21.704-2011                          | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации (с изменением № 1)             |
| 19.          | ГОСТ 21.110-2013                          | Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов (с поправкой)   |
| 20.          | ГОСТ 5180-2015                            | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик  |
| 21.          | ГОСТ 12071-2014                           | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов   |
| 22.          | ГОСТ 12248.1-11-2020                      | Грунты. Методы определения характеристик   |
| 23.          | ГОСТ 12536-2014                           | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава  |
| 24.          | ГОСТ 19912-2012                           | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (с изменением № 1)   |
| 25.          | ГОСТ 20276.1-2020                         | Грунты. Методы испытания штампом   |
| 26.          | ГОСТ 20276.2-2020                         | Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром   |
| 27.          | ГОСТ 20276.3-2020                         | Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов  |
| 28.          | ГОСТ 20276.4-2020                         | Грунты. Метод среза целиков грунта   |
| 29.          | ГОСТ 20522-2012                           | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  |
| 30.          | ГОСТ 22733-2016                           | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (с поправкой)   |
| 31.          | ГОСТ 23061-2012                           | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  |
| 32.          | ГОСТ 23161-2012                           | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (переиздание)  |
| 33.          | ГОСТ 23278-2014                           | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости   |
| 34.          | ГОСТ 23740-2016                           | Грунты. Методы определения содержания органических веществ   |
| 35.          | ГОСТ 24846-2019                           | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений  |
| 36.          | ГОСТ 24847-2017                           | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания   |
| 37.          | ГОСТ 25100-2020                           | Грунты. Классификация  |
| 38.          | ГОСТ 25358-2020                           | Грунты. Метод полевого определения температуры   |
| 39.          | ГОСТ 25584-2016                           | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (с поправкой)   |
| 40.          | ГОСТ 26262-2014                           | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (переиздание)   |
| 41.          | ГОСТ 27217-2012                           | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения  |
| 42.          | ГОСТ 28622-2012                           | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости (переиздание)   |
| 43.          | ГОСТ 30416-2020                           | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  |
| 44.          | ГОСТ 30672-2019                           | Грунты. Полевые испытания. Общие положения   |
| 45.          | ГОСТ 24847-2017                           | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 46.          | ГОСТ Р 56726-2015                         | Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения (с изменением №1)  |
| 47.          | ГОСТ 30491-2012                           | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (переиздание)  |
| 48.          | ГОСТ 23558-94                             | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с изменениями № 1, 2)            |
| 49.          | ГОСТ Р 55028-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения (переиздание)  |
| 50.          | ГОСТ Р 55029-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования   |
| 51.          | ГОСТ Р 55030-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении (переиздание)  |
| 52.          | ГОСТ Р 55031-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению (переиздание)                      |
| 53.          | ГОСТ Р 55032-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию (переиздание)         |
| 54.          | ГОСТ Р 55033-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах (переиздание)                         |
| 55.          | ГОСТ Р 55034-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости (переиздание)                       |
| 56.          | ГОСТ Р 55035-2012                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам (переиздание)                               |
| 57.          | ГОСТ Р 56335-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании (с поправкой)                         |
| 58.          | ГОСТ Р 56336-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам (переиздание)   |
| 59.          | ГОСТ Р 56337-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом) (переиздание)                       |
| 60.          | ГОСТ Р 56338-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования (переиздание)                                 |
| 61.          | ГОСТ Р 56339-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и разрыва при ползучести (переиздание)              |
| 62.          | ГОСТ Р 58830-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Методика определения устойчивости геосинтетических материалов к микробиологическому воздействию |
| 63.          | ГОСТ Р 56419-2015                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования                                       |
| 64.          | ГОСТ Р 52608-2006                         | Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости   |
| 65.          | ГОСТ Р 53238-2008                         | Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 66.          | ГОСТ 10060-2012                           | Бетоны. Методы определения морозостойкости (с поправками)  |
| 67.          | ГОСТ 10180-2012                           | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам   |
| 68.          | ГОСТ 12730.0-2020                         | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости                                      |
| 69.          | ГОСТ 12730.1-2020                         | Бетоны. Метод определения плотности  |
| 70.          | ГОСТ 12730.2-2020                         | Бетоны. Метод определения влажности (с поправкой)  |
| 71.          | ГОСТ 12730.3-2020                         | Бетоны. Метод определения водопоглощения   |
| 72.          | ГОСТ 12730.5-2018                         | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости   |
| 73.          | ГОСТ 12852.0-2020                         | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний   |
| 74.          | ГОСТ 12852.5-2020                         | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости   |
| 75.          | ГОСТ 12852.6-2020                         | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности  |
| 76.          | ГОСТ 22690-2015                           | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля   |
| 77.          | ГОСТ 22783-77                             | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие  |
| 78.          | ГОСТ 24316-80                             | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении   |
| 79.          | ГОСТ 24452-80                             | Бетоны. Методы определения призмной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона  |
| 80.          | ГОСТ 24544-2020                           | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести  |
| 81.          | ГОСТ 24545-81                             | Бетоны. Методы испытаний на выносливость   |
| 82.          | ГОСТ 25192-2012                           | Бетоны. Классификация и общие технические требования (переиздание)   |
| 83.          | ГОСТ 25214-82                             | Бетон силикатный плотный. Технические условия  |
| 84.          | ГОСТ Р 58895-2020                         | Бетоны химически стойкие. Технические условия  |
| 85.          | ГОСТ 31359-2007                           | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия  |
| 86.          | ГОСТ 26134-2016                           | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (переиздание)   |
| 87.          | ГОСТ 26633-2015                           | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия   |
| 88.          | ГОСТ 27005-2014                           | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности   |
| 89.          | ГОСТ 29167-91                             | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении  |
| 90.          | ГОСТ 18105-2018                           | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (с поправкой)  |
| 91.          | ГОСТ 27006-2019                           | Бетоны. Правила подбора состава  |
| 92.          | ГОСТ 13015-2012                           | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения (переиздание) |
| 93.          | ГОСТ 17625-83                             | Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры                       |
| 94.          | ГОСТ 22362-77                             | Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры   |
| 95.          | ГОСТ 22904-93                             | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры  |
| 96.          | ГОСТ 19804-2012                           | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия   |
| 97.          | ГОСТ 20054-2016                           | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия  |
| 98.          | ГОСТ 22000-86                             | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры   |
| 99.          | ГОСТ 25818-2017                           | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.   |
| 100.         | ГОСТ 24547-2016                           | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия (переиздание)                               |
| 101.         | ГОСТ 24211-2008                           | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (с изменением № 1, с поправкой)  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 102.         | ГОСТ 32496-2013                           | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (переиздание)  |
| 103.         | ГОСТ 25592-2019                           | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия   |
| 104.         | ГОСТ 31015-2002                           | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия (с поправкой)   |
| 105.         | ГОСТ 9128-2009                            | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия   |
| 106.         | ГОСТ 7473-2010                            | Смеси бетонные. Технические условия (с поправкой)   |
| 107.         | ГОСТ 10181-2014                           | Смеси бетонные. Методы испытаний  |
| 108.         | ГОСТ 26644-85                             | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (с изменением № 1)   |
| 109.         | ГОСТ 31383-2008                           | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний  |
| 110.         | ГОСТ 23732-2011                           | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  |
| 111.         | ГОСТ 310.1-76                             | Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с изменением № 1)   |
| 112.         | ГОСТ 310.2-76                             | Цементы. Методы определения тонкости помола (с изменением № 1)  |
| 113.         | ГОСТ 310.3-76                             | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (с изменением №1)   |
| 114.         | ГОСТ 310.4-81                             | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (с изменениями № 1,2)   |
| 115.         | ГОСТ 310.5-88                             | Цементы. Метод определения тепловыделения   |
| 116.         | ГОСТ 310.6-2020                           | Цементы. Метод определения водоотделения  |
| 117.         | ГОСТ 11052-74                             | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся   |
| 118.         | ГОСТ 22266-2013                           | Цементы сульфатостойкие. Технические условия  |
| 119.         | ГОСТ 30515-2013                           | Цементы. Общие технические условия (переиздание с поправкой, с изменением №1)   |
| 120.         | ГОСТ 5382-2019                            | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа   |
| 121.         | ГОСТ 30744-2001                           | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка (с поправкой, с изменением №1)  |
| 122.         | ГОСТ Р 58100-2018                         | Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к технологическому регламенту производства цемента   |
| 123.         | ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89)            | Добавки для цементов. Классификация (с изменением №1)   |
| 124.         | ГОСТ 31108-2020                           | Цементы общестроительные. Технические условия   |
| 125.         | ГОСТ Р 56829-2015                         | Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения  |
| 126.         | ГОСТ Р 8.589-2001                         | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Общие положения                   |
| 127.         | ГОСТ Р 8.905-2015                         | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний (Переиздание) |
| 128.         | ГОСТ 15.601-98                            | Система разработки и постановки продукции на производство (СПП). Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения  |
| 129.         | ГОСТ 15971-90                             | Системы обработки информации. Термины и определения   |
| 130.         | ГОСТ 19.101-77                            | Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов (с изменением № 1)   |
| 131.         | ГОСТ 19.102-77                            | Единая система программной документации (ЕСПД). Стадии разработки   |
| 132.         | ГОСТ 19.105-78                            | Единая система программной документации (ЕСПД). Общие требования к программным документам (с изменением № 1)  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b>      | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|--|---|
| 133.         | ГОСТ 19.701-90                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения                            |
| 134.         | ГОСТ 19.201-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)                                      |
| 135.         | ГОСТ 19.202-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Спецификация. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)   |
| 136.         | ГОСТ 19.401-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Текст программы. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)  |
| 137.         | ГОСТ 19.501-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Формуляр. Требования к содержанию и оформлению  |
| 138.         | ГОСТ 19.502-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Описание применения. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)                                      |
| 139.         | ГОСТ 19.503-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)                      |
| 140.         | ГОСТ 19.504-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)                                 |
| 141.         | ГОСТ 19.505-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)                                    |
| 142.         | ГОСТ 19.506-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Описание языка. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1)   |
| 143.         | ГОСТ 19.507-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Ведомость эксплуатационных документов (с изменением № 1)  |
| 144.         | ГОСТ 19.508-79                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению                                    |
| 145.         | ГОСТ 19.603-78                                 | Единая система программной документации (ЕСПД). Общие правила внесения изменений (с изменением № 1)   |
| 146.         | ГОСТ Р 57193-2016                              | Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем   |
| 147.         | ГОСТ Р 56713-2015<br>(ISO/IEC/IEEE 15289:2011) | Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация)                 |
| 148.         | ГОСТ 24.301-80                                 | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с изменениями № 1, 2)  |
| 149.         | ГОСТ 24.302-80                                 | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем (с изменениями № 1, 2, 3)   |
| 150.         | ГОСТ 24.303-80                                 | Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств   |
| 151.         | ГОСТ 24.304-82                                 | Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей (с изменением № 1)  |
| 152.         | ГОСТ 24.401-80                                 | Система технической документации на АСУ. Внесение изменений (с изменениями № 1, 2)  |
| 153.         | ГОСТ 24.501-82                                 | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования  |
| 154.         | ГОСТ 34.601-90                                 | Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания                                    |
| 155.         | ГОСТ Р 59853-2021                              | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения                                   |
| 156.         | ГОСТ 34.201-2020                               | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 157.         | ГОСТ 34.401-90                            | Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования  |
| 158.         | ГОСТ 34.602-2020                          | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы  |
| 159.         | ГОСТ Р 59792-2021                         | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем  |
| 160.         | ГОСТ Р 53113.1-2008                       | Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения   |
| 161.         | ГОСТ Р 53113.2-2009                       | Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информационных технологий и автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов |
| 162.         | ГОСТ Р 53245-2008                         | Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания  |
| 163.         | ГОСТ Р 53246-2008                         | Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования  |
| 164.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008              | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем   |
| 165.         | ГОСТ 23545-79                             | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах (с изменением № 1)  |
| 166.         | ГОСТ 34.603-92                            | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем   |
| 167.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93                 | Информационная технология (ИТ). Руководство по управлению документированием программного обеспечения  |
| 168.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000                 | Информационная технология (ИТ). Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование   |
| 169.         | ГОСТ Р 34.10-2012                         | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи  |
| 170.         | ГОСТ Р 34.11-2012                         | Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования (с поправкой)   |
| 171.         | ГОСТ 34.12-2018                           | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Блочные шифры (с поправками)   |
| 172.         | ГОСТ 34.13-2018                           | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров (с поправкой)   |
| 173.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010                 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности  |
| 174.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006            | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети   |
| 175.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012               | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель  |
| 176.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013               | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 177.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013               | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности  |
| 178.         | ГОСТ Р 57628-2017                         | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности   |
| 179.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007              | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (переиздание)   |
| 180.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021                 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования  |
| 181.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021                 | Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Мониторинг, оценка защищенности, анализ и оценивание   |
| 182.         | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020                 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности                                      |
| 183.         | ГОСТ Р 59792-2021                         | Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем   |
| 184.         | ГОСТ Р 56294-2014                         | Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем   |
| 185.         | ГОСТ Р 56351-2015                         | Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло                    |
| 186.         | ГОСТ Р 56350-2015                         | Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло  |
| 187.         | ГОСТ Р 56675-2015                         | Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета состояния автомобильных дорог города, региона на основе анализа телематических данных дорожных машин   |
| 188.         | ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011                   | Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы            |
| 189.         | ГОСТ Р ИСО 21214-2015                     | Интеллектуальные транспортные системы. Радиointерфейс непрерывного действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы (переиздание)   |
| 190.         | ГОСТ Р ИСО 21218-2015                     | Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа   |
| 191.         | ГОСТ Р 57186-2016                         | Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин                            |
| 192.         | ГОСТ Р 56293-2014                         | Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых спортивных мероприятий |
| 193.         | ГОСТ Р ИСО 17261-2014                     | Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология в секторе интермодальных грузовых перевозок (переиздание)                             |
| 194.         | ГОСТ Р 56670-2015                         | Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта   |



| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 195.         | ГОСТ Р ИСО 22178-2016                     | Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы слежения. Требования к эксплуатации и процедуре испытаний.   |
| 196.         | ГОСТ Р 57187-2016                         | Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными бортового телематического устройства транспортного средства городского пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления |
| 197.         | ISO 17264:2009                            | Интерфейсы автоматической идентификации транспортных средств и оборудования (AVI/AEI)   |
| 198.         | ISO 17267:2009                            | Интеллектуальные транспортные системы. Навигационные системы. Интерфейс прикладного применения  |
| 199.         | ГОСТ 24.703-85                            | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения   |
| 200.         | ГОСТ 24.701-86                            | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения   |
| 201.         | ГОСТ 24.702-85                            | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения  |
| 202.         | ГОСТ 27.102-2021                          | Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения   |
| 203.         | ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014                   | Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. Часть 1. Архитектура  |
| 204.         | ГОСТ Р ИСО 17573-2014                     | Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд транспортных средств   |
| 205.         | ГОСТ Р 52266-2020                         | Кабели оптические. Общие технические условия (с поправкой)  |
| 206.         | ГОСТ Р МЭК 794-1-93                       | Кабели оптические. Общие технические требования   |
| 207.         | ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-2017                | Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний элементов кабеля (переиздание)  |
| 208.         | ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017                | Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействия внешних факторов (с поправкой)                           |
| 209.         | ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-2017                 | Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство (переиздание)   |
| 210.         | ГОСТ Р 53316-2021                         | Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний  |
| 211.         | ГОСТ 12.2.049-80                          | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования   |
| 212.         | ГОСТ 24750-81                             | Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики  |
| 213.         | ГОСТ 20397-82                             | Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя     |
| 214.         | ГОСТ 21552-84                             | Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с изменениями № 1, 2, 3)                              |
| 215.         | ГОСТ Р 52870-2007                         | Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения  |
| 216.         | ГОСТ Р 50739-95                           | Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования  |
| 217.         | ГОСТ 31380-2009                           | Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура потребителей   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа        | Наименование нормативного документа   |
|-------|---|---|
| 218.  | ГОСТ Р 53940-2010                         | Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения   |
| 219.  | ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001)      | Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями   |
| 220.  | ГОСТ Р 50922-2006                         | Защита информации. Основные термины и определения   |
| 221.  | ГОСТ Р 51583-2014                         | Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения  |
| 222.  | ГОСТ Р 56093-2014                         | Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие требования   |
| 223.  | ГОСТ Р 53114-2008                         | Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения  |
| 224.  | ГОСТ Р 53115-2008                         | Защита информации. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства   |
| 225.  | ГОСТ Р 53131-2008 (ИСО/МЭК ТО 24762:2008) | Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения   |
| 226.  | ГОСТ 12.1.010-76                          | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с изменением № 1)   |
| 227.  | ГОСТ Р 12.2.011-2012                      | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности  |
| 228.  | ГОСТ 12.4.026-2015                        | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправками, с изменением № 1) |
| 229.  | ГОСТ 12.3.033-84                          | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации   |
| 230.  | ГОСТ 12.0.230.5-2018                      | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ   |
| 231.  | ГОСТ 12.2.007-75                          | Система стандартов безопасности труда   |
| 232.  | ГОСТ 12.1.019-2017                        | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты  |
| 233.  | ГОСТ 12.1.030-81                          | Система стандартов безопасности труда. электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с изменением №1)  |
| 234.  | ГОСТ 4333-2021                            | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле   |
| 235.  | ГОСТ 32018-2012                           | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия   |
| 236.  | ГОСТ 8267-93                              | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с изменениями № 1-4)   |
| 237.  | ГОСТ 8269.0-97                            | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний (с изменениями № 1, 2, с поправками)  |
| 238.  | ГОСТ 8269.1-97                            | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа   |
| 239.  | ГОСТ 22263-76                             | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (с изменением № 1)   |
| 240.  | ГОСТ 10832-2009                           | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия   |
| 241.  | ГОСТ 8736-2014                            | Песок для строительных работ. Технические условия (с поправкой, с изменением №1)  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b>      | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|--|---|
| 242.         | ГОСТ 25607-2009                                | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия  |
| 243.         | ГОСТ 8735-88                                   | Песок для строительных работ. Методы испытаний (с изменениями № 1, 2, с поправкой)  |
| 244.         | ГОСТ 20444-2014                                | Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики (переиздание)   |
| 245.         | ГОСТ Р 58064-2018                              | Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия  |
| 246.         | ГОСТ 22245-90                                  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с изменением № 1)   |
| 247.         | ГОСТ 23118-2019                                | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  |
| 248.         | ГОСТ 23337-2014                                | Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с поправкой)  |
| 249.         | ГОСТ Р 58943-2020                              | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности   |
| 250.         | ГОСТ 23735-2014                                | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   |
| 251.         | ГОСТ 30108-94                                  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с изменениями № 1, 2)   |
| 252.         | ГОСТ Р 56925-2016                              | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий   |
| 253.         | ГОСТ 30693-2000                                | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия   |
| 254.         | ГОСТ 30772-2001                                | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения  |
| 255.         | ГОСТ 31424-2010                                | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия   |
| 256.         | ГОСТ 31426-2010                                | Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний (переиздание)   |
| 257.         | ГОСТ 32959-2014                                | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения (переиздание)   |
| 258.         | ГОСТ 33119-2014                                | Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия  |
| 259.         | ГОСТ 3634-2019                                 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия (с поправкой)   |
| 260.         | ГОСТ Р 50571.5.54-2013/<br>МЭК 60364-5-54:2011 | Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов  |
| 261.         | ГОСТ Р 50597-2017                              | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с поправками)                                   |
| 262.         | ГОСТ Р 51256-2018                              | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (с изменением № 1)  |
| 263.         | ГОСТ Р 51582-2000                              | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы» (переиздание)                                   |
| 264.         | ГОСТ Р 51872-2019                              | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения   |
| 265.         | ГОСТ Р 52044-2003                              | Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. (с изменениями № 1, 2, 3, с поправкой) |
| 266.         | ГОСТ Р 58952.1-2020                            | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия   |
| 267.         | ГОСТ Р 52129-2003                              | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия (с поправкой)  |
| 268.         | ГОСТ Р 52282-2004                              | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1)   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 269.         | ГОСТ Р 52289-2019                         | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с поправкой) |
| 270.         | ГОСТ Р 52399-2022                         | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования  |
| 271.         | ГОСТ Р 59401-2021                         | Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и защитные ограждения. Общие технические условия   |
| 272.         | ГОСТ Р 52290-2004                         | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с поправками, с изменениями № 1,2,3)                                   |
| 273.         | ГОСТ Р 52398-2005                         | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования  |
| 274.         | ГОСТ Р 52577-2006                         | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог   |
| 275.         | ГОСТ 32484.1-2013 (EN 14399-1:2005)       | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования   |
| 276.         | ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005)       | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек (с поправкой)                              |
| 277.         | ГОСТ ISO 8992-2015                        | Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (с поправкой)   |
| 278.         | ГОСТ 32484.5-2013 (EN 14399-5:2005)       | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы  |
| 279.         | ГОСТ Р 52748-2007                         | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения (с поправками)   |
| 280.         | ГОСТ Р 52765-2007                         | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (с изменением № 1)  |
| 281.         | ГОСТ Р 52766-2007                         | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с изменениями № 1, 2)   |
| 282.         | ГОСТ Р 52767-2007                         | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров   |
| 283.         | ГОСТ Р 53627-2009                         | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия   |
| 284.         | ГОСТ Р 53628-2009                         | Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия (переиздание)   |
| 285.         | ГОСТ Р 53629-2009                         | Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия  |
| 286.         | ГОСТ Р 53664-2009                         | Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия   |
| 287.         | ГОСТ Р 53691-2009                         | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования  |
| 288.         | ГОСТ Р 53772-2010                         | Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия (с изменением № 1)  |
| 289.         | ГОСТ Р 53905-2010                         | Энергосбережение. Термины и определения (с изменением № 1)  |
| 290.         | ГОСТ 32450-2013                           | Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования (с поправкой)                   |
| 291.         | ГОСТ Р 53703-2009                         | Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний  |
| 292.         | ГОСТ 32422-2013                           | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям                   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа   |
|-------|------------------------------------|---|
| 293.  | ГОСТ Р 54023-2010                  | Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения     |
| 294.  | ГОСТ Р 54027-2010                  | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам |
| 295.  | ГОСТ Р 54030-2010                  | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам   |
| 296.  | ГОСТ 27751-2014                    | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (переиздание)   |
| 297.  | ГОСТ Р 54306-2011                  | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования (переиздание)  |
| 298.  | ГОСТ Р 54307-2011                  | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний  |
| 299.  | ГОСТ Р ИСО 9001-2015               | Системы менеджмента качества. Требования (переиздание)  |
| 300.  | ГОСТ Р ИСО 4063-2010               | Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов  |
| 301.  | ГОСТ Р ИСО 5178-2010               | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением (переиздание)  |
| 302.  | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения   |
| 303.  | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения   |
| 304.  | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений  |
| 305.  | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений   |
| 306.  | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений   |
| 307.  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002             | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике  |
| 308.  | ГОСТ Р ИСО 12491-2011              | Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества (переиздание)   |
| 309.  | ГОСТ Р 54401-2020                  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия  |
| 310.  | ГОСТ Р 54400-2020                  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Методы испытаний (с поправкой)   |
| 311.  | ГОСТ Р 55024-2012                  | Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования   |
| 312.  | ГОСТ Р 55052-2012                  | Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия (переиздание)  |
| 313.  | ГОСТ 31556-2012                    | Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (с поправкой)   |
| 314.  | ГОСТ Р 55396-2013                  | Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования (с изменением № 1)  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 315.         | ГОСТ Р 55419-2013                         | Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы испытаний |
| 316.         | ГОСТ Р 58952.1-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия   |
| 317.         | ГОСТ Р 56521-2015                         | Тоннели автомобильные. Требования безопасности (переиздание)   |
| 318.         | ГОСТ Р 56728-2015                         | Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции (с изменением №1)   |
| 319.         | ГОСТ Р 58137-2018                         | Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла  |
| 320.         | ГОСТ Р 51275-2006                         | Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения   |
| 321.         | ГОСТ ISO 15689-2017                       | Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие технические условия    |
| 322.         | ГОСТ ISO 22242-2016                       | Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания дорог. Основные виды. Идентификация и описание (переиздание)                    |
| 323.         | ГОСТ Р 52106-2003                         | Ресурсосбережение. Общие положения (с изменением № 1)  |
| 324.         | ГОСТ Р 53695-2009                         | Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок (переиздание)   |
| 325.         | ГОСТ 33570-2015                           | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология идентификации. Зарубежный опыт (переиздание)  |
| 326.         | ГОСТ Р 54906-2012                         | Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования.                                     |
| 327.         | ГОСТ Р ИСО 14001-2016                     | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению   |
| 328.         | ГОСТ Р 56059-2014                         | Производственный экологический мониторинг. Общие положения (переиздание)   |
| 329.         | ГОСТ Р 56061-2014                         | Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля  |
| 330.         | ГОСТ Р 56062-2014                         | Производственный экологический контроль. Общие положения (переиздание)   |
| 331.         | ГОСТ Р 56063-2014                         | Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга (переиздание)                    |
| 332.         | ГОСТ Р ИСО 14006-2013                     | Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению экологических норм при проектировании                                      |
| 333.         | ГОСТ 34349-2017                           | Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной прочности клеевых соединений   |
| 334.         | ГОСТ Р 56828.38-2018                      | Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и определения  |
| 335.         | ГОСТ Р 56828.40-2018                      | Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и определения  |
| 336.         | ГОСТ Р 54605-2017                         | Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования (переиздание)   |
| 337.         | ГОСТ Р 50577-2018                         | Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования (с изменением № 1)                   |
| 338.         | ГОСТ Р 57700.7-2018                       | Численное моделирование физических процессов. Процессы ударного взаимодействия. Термины и определения  |
| 339.         | ГОСТ Р 57700.14-2018                      | Численное моделирование физических процессов. Верификация получаемых сеточными методами численных решений задач механики сплошной среды          |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 340.         | ГОСТ Р 57700.10-2018                      | Численное моделирование физических процессов. Определение напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей сложных элементов конструкций в упругой области                         |
| 341.         | ГОСТ 34367.2-2017 (ISO 10350-2:2011)      | Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых численных данных о свойствах композитов, армированных непрерывными волокнами   |
| 342.         | ГОСТ Р 58187-2018                         | Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования  |
| 343.         | ГОСТ Р 58101-2018                         | Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента «Безопасность автомобильных дорог»   |
| 344.         | ГОСТ Р 58179-2018                         | Инжиниринг в строительстве. Термины и определения (с поправкой)  |
| 345.         | ГОСТ 9.104-2018                           | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (с поправкой)  |
| 346.         | ГОСТ 9.401-2018                           | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов                                     |
| 347.         | ГОСТ Р 58107.1-2018                       | Освещение автомобильных дорог общего пользования Нормы и методы расчета  |
| 348.         | ГОСТ Р 58107.2-2018                       | Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом   |
| 349.         | ГОСТ Р 58350-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения   |
| 350.         | ГОСТ Р 58368-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля   |
| 351.         | ГОСТ Р 51558-2014                         | Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1)  |
| 352.         | ГОСТ Р 57144-2016                         | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с поправкой) |
| 353.         | ГОСТ Р 57145-2016                         | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения                         |
| 354.         | ГОСТ 31174-2017                           | Ворота металлические. Общие технические условия (с поправкой)  |
| 355.         | ГОСТ Р 52435-2015                         | Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний (с изменением № 1)  |
| 356.         | ГОСТ Р 52436-2005                         | Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний   |
| 357.         | ГОСТ Р 53325-2012                         | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с изменениями № 1, 2, 3)  |
| 358.         | ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989)      | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2)   |
| 359.         | ГОСТ Р 50969-96                           | Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1)   |
| 360.         | ГОСТ Р 51241-2008                         | Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний   |
| 361.         | ГОСТ 32720-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение морозостойкости (переиздание)  |

| № п/п | Обозначение нормативного документа    | Наименование нормативного документа   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 362.  | ГОСТ 32717-2014                       | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (переиздание)  |
| 363.  | ГОСТ 32144-2013                       | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения   |
| 364.  | ГОСТ Р 51164-98                       | Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии  |
| 365.  | ГОСТ Р 53865-2019                     | Системы газораспределительные. Термины и определения  |
| 366.  | ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с поправкой)   |
| 367.  | ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы   |
| 368.  | ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (с поправкой)   |
| 369.  | ГОСТ Р 58351-2019                     | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения |
| 370.  | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014               | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования  |
| 371.  | ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014              | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы   |
| 372.  | ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015              | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы повышенной гибкости  |
| 373.  | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014              | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле  |
| 374.  | ГОСТ 10704-91                         | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с изменениями № 1, 2, 3)  |
| 375.  | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)         | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D ( $R \approx 1,5 DN$ ). Конструкция (с изменениями № 1, 2)  |
| 376.  | ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)         | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция (с изменениями № 1, 2)  |
| 377.  | ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)         | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция (с изменениями № 1, 2)  |
| 378.  | ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)         | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция (с изменением №1)   |
| 379.  | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81)         | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия (с изменениями № 1, 2, поправкой)   |
| 380.  | ГОСТ 18599-2001                       | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с поправкой, с изменениями № 1, 2)  |
| 381.  | ГОСТ 31448-2012                       | Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия  |
| 382.  | ГОСТ 3845-2017                        | Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением  |
| 383.  | ГОСТ 9544-2015                        | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с поправкой)   |
| 384.  | ГОСТ 9.602-2016                       | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (с поправкой)   |
| 385.  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013                 | Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожные светофоров   |



| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b>  | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|--|--|
| 386.         | ГОСТ Р 53313-2009                          | Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (с поправкой)  |
| 387.         | ГОСТ Р 58202-2018                          | Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования (с изменением №1)  |
| 388.         | ГОСТ ИЕС 61643-21-2014                     | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний |
| 389.         | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) | Совместимость технических средств электромагнитная. Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний (с поправкой)  |
| 390.         | ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2017                    | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (переиздание)  |
| 391.         | ГОСТ 2.702-2011                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем (с поправкой)  |
| 392.         | ГОСТ 2.001-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с поправкой)  |
| 393.         | ГОСТ 19.404-79                             | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению  |
| 394.         | ГОСТ 19.402-78                             | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Описание программы (с изменением №1)   |
| 395.         | ГОСТ 2.102-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов (с поправками)   |
| 396.         | ГОСТ 2.103-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии разработки (с поправками)   |
| 397.         | ГОСТ 2.111-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нормоконтроль (с поправками)   |
| 398.         | ГОСТ 2.118-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Техническое предложение  |
| 399.         | ГОСТ 2.119-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный проект  |
| 400.         | ГОСТ 2.120-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технический проект (с поправкой)   |
| 401.         | ГОСТ 2.503-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений (с поправкой)   |
| 402.         | ГОСТ Р 2.601-2019                          | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (переиздание)   |
| 403.         | ГОСТ 2.602-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Ремонтные документы (издание с поправкой)  |
| 404.         | ГОСТ 2.701-2008                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (издание с поправкой)  |
| 405.         | ГОСТ Р 2.901-99                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Документация, отправляемая за границу. Общие требования  |
| 406.         | ГОСТ 2.051-2013                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие требования  |
| 407.         | ГОСТ 2.116-84                              | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Карта технического уровня и качества продукции (с изменениями №1,2)  |
| 408.         | ГОСТ 2.124-2014                            | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Порядок применения покупных изделий (с поправкой)  |
| 409.         | ГОСТ Р 58442-2019                          | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика   |
| 410.         | ГОСТ Р 58653-2019                          | Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования (применяется с 01.03.2020)   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 411.         | ГОСТ Р 58654-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические гофрированные спиральновитые. Технические условия  |
| 412.         | ГОСТ Р 58349-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Метод измерения толщины слоев дорожной одежды   |
| 413.         | ГОСТ Р 59120-2021                         | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования  |
| 414.         | ГОСТ Р 58397-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия (с изменением № 1)   |
| 415.         | ГОСТ Р 58770-2019                         | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-песчаные шлаковые. Технические условия   |
| 416.         | ГОСТ Р 58831-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях                        |
| 417.         | ГОСТ Р 58861-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков  |
| 418.         | ГОСТ Р 58862-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения   |
| 419.         | ГОСТ Р 58947-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству  |
| 420.         | ГОСТ Р 58426-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний  |
| 421.         | ГОСТ Р 58952.1-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования   |
| 422.         | ГОСТ Р 58952.2-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Правила подбора состава  |
| 423.         | ГОСТ Р 58952.3-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания                                |
| 424.         | ГОСТ Р 58952.4-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения скорости распада   |
| 425.         | ГОСТ Р 58952.5-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения содержания битумного вяжущего с эмульгатором                       |
| 426.         | ГОСТ Р 58952.6-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения условной вязкости  |
| 427.         | ГОСТ Р 58952.7-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения остатка на сите № 014  |
| 428.         | ГОСТ Р 58952.8-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении  |
| 429.         | ГОСТ Р 58952.9-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения   |
| 430.         | ГОСТ Р 58952.10-2020                      | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения адгезии с минеральными материалами                                 |
| 431.         | ГОСТ Р 58952.11-2020                      | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при транспортировании                                 |
| 432.         | ГОСТ Р 59118.1-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия  |
| 433.         | ГОСТ Р 59118.2-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях |
| 434.         | ГОСТ Р 59119-2020                         | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод выделения битумного вяжущего при помощи роторного испарителя          |

| № п/п  | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа  |
|--|------------------------------------|--|
| 435.   | ГОСТ Р 51671-2020                  | Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности  |
| 436.   | ГОСТ Р 59044-2020                  | Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования (с поправкой)                           |
| 437.   | ГОСТ Р 59432-2021                  | Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования  |
| 438.   | ПНСТ 353-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с резиновым компенсатором пролетных строений автодорожных мостов. Общие технические условия  |
| 439.   | ПНСТ 542-2021                      | Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования (с поправкой)   |
| 440.   | ПНСТ 318-2018                      | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Методы испытаний на долговечность   |
| <b>СТАНДАРТЫ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ</b> |                                    |  |
| 441.   | ГОСТ Р 58400.1-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного диапазона эксплуатации (с поправкой)  |
| 442.   | ГОСТ Р 58400.2-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок. (с поправкой)  |
| 443.   | ГОСТ Р 58400.3-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки (с поправкой)  |
| 444.   | ГОСТ Р 58400.4-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему.  |
| 445.   | ГОСТ Р 58400.5-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV)  |
| 446.   | ГОСТ Р 58400.6-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
| 447.   | ГОСТ Р 58400.7-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики   |
| 448.   | ГОСТ Р 58400.8-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)           |
| 449.   | ГОСТ Р 58400.9-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) (с поправкой)                    |
| 450.   | ГОСТ Р 58400.10-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)   |
| 451.   | ГОСТ Р 58400.11-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD  |
| 452.   | ГОСТ Р 58911-2020                  | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб  |
| 453.   | ГОСТ Р 58407.6-2020                | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа  |
|-------|------------------------------------|--|
| 454.  | ГОСТ Р 58829-2020                  | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Правила выбора марок в зависимости от прогнозируемых транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации на основе дополнительных показателей |
| 455.  | ГОСТ Р 58401.1-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования-  |
| 456.  | ГОСТ Р 58401.2-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон-щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования   |
| 457.  | ГОСТ Р 58401.3-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования-  |
| 458.  | ГОСТ Р 58401.4-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования-  |
| 459.  | ГОСТ Р 58401.5-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки-   |
| 460.  | ГОСТ Р 58401.6-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим-  |
| 461.  | ГОСТ Р 58401.7-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT)   |
| 462.  | ГОСТ Р 58401.8-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот  |
| 463.  | ГОСТ Р 58401.9-2019                | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб   |
| 464.  | ГОСТ Р 58401.10-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности (с поправкой)  |
| 465.  | ГОСТ Р 58401.11-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе  |
| 466.  | ГОСТ Р 58401.12-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT)                           |
| 467.  | ГОСТ Р 58401.13-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов вращательным уплотнением (с поправкой)  |
| 468.  | ГОСТ Р 58401.14-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения динамического модуля  |
| 469.  | ГОСТ Р 58401.15-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания  |
| 470.  | ГОСТ Р 58401.16-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности (с поправкой)  |
| 471.  | ГОСТ Р 58401.17-2019               | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 472.         | ГОСТ Р 58401.18-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств (с поправкой)   |
| 473.         | ГОСТ Р 58401.19-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования   |
| 474.         | ГОСТ Р 58401.20-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием парафинированных образцов (с поправкой)  |
| 475.         | ГОСТ Р 58401.21-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (АМРТ)                    |
| 476.         | ГОСТ Р 58401.22-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими методами  |
| 477.         | ГОСТ Р 58401.23-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения стекания вяжущего (с поправкой)  |
| 478.         | ГОСТ Р 58401.24-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования   |
| 479.         | ГОСТ Р 58401.25-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST)   |
| 480.         | ГОСТ Р 58402.1-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка (с поправкой)                      |
| 481.         | ГОСТ Р 58402.2-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния. |
| 482.         | ГОСТ Р 58402.3-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения содержания дробленных зерен щебня из гравия.                    |
| 483.         | ГОСТ Р 58402.4-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке                                       |
| 484.         | ГОСТ Р 58402.5-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после штыкования                  |
| 485.         | ГОСТ Р 58402.6-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня                                     |
| 486.         | ГОСТ Р 58402.7-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном порошке                            |
| 487.         | ГОСТ Р 58402.8-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка                    |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 488.         | ГОСТ Р 58406.8-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла  |
| 489.         | ГОСТ Р 58406.9-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла  |
| 490.         | ГОСТ Р 58406.6-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения (с поправкой) |
| 491.         | ГОСТ Р 58406.5-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости  |
| 492.         | ГОСТ Р 58406.3-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса (с поправкой)                              |
| 493.         | ГОСТ Р 58406.7-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния противогололедных реагентов (с изменением №1)   |
| 494.         | ГОСТ Р 58406.1-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия  |
| 495.         | ГОСТ Р 58406.2-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия  |
| 496.         | ГОСТ Р 58406.4-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем (с поправками)   |
| 497.         | ГОСТ Р 58406.10-2020                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования  |
| 498.         | ГОСТ Р 58407.1-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб песка   |
| 499.         | ГОСТ Р 58407.2-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб щебня   |
| 500.         | ГОСТ Р 58407.3-2020                       | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб минерального порошка  |
| 501.         | ГОСТ Р 58407.4-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб  |
| 502.         | ГОСТ Р 58407.5-2019                       | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды  |
| 503.         | ГОСТ 31471-2021                           | Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия   |
| 504.         | ПНСТ 358-2019                             | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия  |
| 505.         | ПНСТ 359-2019                             | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. Технические условия  |
| 506.         | ПНСТ 362-2019                             | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон. Технические условия   |
| 507.         | ПНСТ 326-2019                             | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия  |
| 508.         | ПНСТ 395-2020                             | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Метод измерения сцепления слоев  |
| 509.         | ПНСТ 397-2020                             | Дороги автомобильные общего пользования. Метод определения температурных условий эксплуатации конструктивных слоев дорожных одежд   |

| № п/п   | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа   |
|---|------------------------------------|---|
| 510.  | ПНСТ 261-2018                      | Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный мониторинг искусственных сооружений автомобильных дорог и оползнеопасных геомассивов. Общие положения |
| 511.  | ПНСТ 322-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические условия                                   |
| 512.  | ПНСТ 325-2019                      | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Технические условия                            |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» (ТР ТС 014/2011) |                                    |   |
| 513.  | ГОСТ 32753-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования   |
| 514.  | ГОСТ 32830-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования  |
| 515.  | ГОСТ 32848-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования  |
| 516.  | ГОСТ 32953-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования  |
| 517.  | ГОСТ 32847-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий  |
| 518.  | ГОСТ 32866-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования   |
| 519.  | ГОСТ 32759-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования   |
| 520.  | ГОСТ 32824-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования  |
| 521.  | ГОСТ 32730-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования  |
| 522.  | ГОСТ 32761-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования  |
| 523.  | ГОСТ 32703-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования  |
| 524.  | ГОСТ 32826-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования  |
| 525.  | ГОСТ 32836-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования  |
| 526.  | ГОСТ 32869-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий  |
| 527.  | ГОСТ 32868-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий  |
| 528.  | ГОСТ 32867-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования  |
| 529.  | ГОСТ 32870-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования   |
| 530.  | ГОСТ 32872-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования   |
| 531.  | ГОСТ 32846-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация   |
| 532.  | ГОСТ 32843-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования   |
| 533.  | ГОСТ 32960-2014                    | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 534.         | ГОСТ 33025-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия  |
| 535.         | ГОСТ 33127-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация   |
| 536.         | ГОСТ 33128-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования  |
| 537.         | ГОСТ 33148-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования  |
| 538.         | ГОСТ 33174-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования   |
| 539.         | ГОСТ 33179-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования  |
| 540.         | ГОСТ 33176-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования                            |
| 541.         | ГОСТ 33133-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования  |
| 542.         | ГОСТ 33178-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов   |
| 543.         | ГОСТ 33154-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования   |
| 544.         | ГОСТ 33153-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования  |
| 545.         | ГОСТ 33152-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей   |
| 546.         | ГОСТ 33151-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения  |
| 547.         | ГОСТ 33149-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях  |
| 548.         | ГОСТ 33062-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса  |
| 549.         | ГОСТ 32961-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования   |
| 550.         | ГОСТ 32758-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 551.         | ГОСТ 32757-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация                               |
| 552.         | ГОСТ 33220-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию   |
| 553.         | ГОСТ 33181-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания                            |
| 554.         | ГОСТ 33180-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания   |
| 555.         | ГОСТ Р 59292-2021                         | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля                                  |
| 556.         | ГОСТ Р 59434-2021                         | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля                                  |
| 557.         | ГОСТ 33144-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования   |
| 558.         | ГОСТ 33063-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов  |
| 559.         | ГОСТ 32957-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования  |
| 560.         | ГОСТ 32955-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования  |



| <b>№ п/п</b>  | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|---|---|--|
| 561.  | ГОСТ 32865-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования   |
| 562.  | ГОСТ 33027-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы  |
| 563.  | ГОСТ 33177-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий   |
| 564.  | ГОСТ 32944-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования  |
| 565.  | ГОСТ 32945-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования  |
| 566.  | ГОСТ 32947-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования  |
| 567.  | ГОСТ 32948-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования   |
| 568.  | ГОСТ 32964-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 4, приложения А и Б) |
| 569.  | ГОСТ 33100-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог  |
| 570.  | ГОСТ 33382-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация   |
| 571.  | ГОСТ 33384-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования  |
| 572.  | ГОСТ 33385-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования  |
| 573.  | ГОСТ 33387-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования   |
| 574.  | ГОСТ 33388-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации   |
| 575.  | ГОСТ 33390-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия   |
| 576.  | ГОСТ 33391-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций   |
| 577.  | ГОСТ 33475-2015                           | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования   |
| <b>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ</b> |   |  |
| 578.  | ГОСТ 32754-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля   |
| 579.  | ГОСТ 32849-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний   |
| 580.  | ГОСТ 32952-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля  |
| 581.  | ГОСТ 32839-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля   |
| 582.  | ГОСТ 32838-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования   |
| 583.  | ГОСТ 32840-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля  |
| 584.  | ГОСТ 32760-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 585.         | ГОСТ 32729-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности                               |
| 586.         | ГОСТ 32829-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний   |
| 587.         | ГОСТ 32825-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений   |
| 588.         | ГОСТ 32728-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб   |
| 589.         | ГОСТ 32727-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности               |
| 590.         | ГОСТ 32726-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках  |
| 591.         | ГОСТ 32725-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц                                 |
| 592.         | ГОСТ 32724-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей  |
| 593.         | ГОСТ 32723-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава                                     |
| 594.         | ГОСТ 32722-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности   |
| 595.         | ГОСТ 32721-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности   |
| 596.         | ГОСТ 32708-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания                            |
| 597.         | ГОСТ 32768-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности  |
| 598.         | ГОСТ 32719-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава  |
| 599.         | ГОСТ 32762-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности  |
| 600.         | ГОСТ 32763-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности   |
| 601.         | ГОСТ 32764-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости   |
| 602.         | ГОСТ 32765-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
| 603.         | ГОСТ 32766-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости   |
| 604.         | ГОСТ 32704-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности  |
| 605.         | ГОСТ 32718-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ  |
| 606.         | ГОСТ 32705-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений                                      |
| 607.         | ГОСТ 32767-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов  |
| 608.         | ГОСТ 32706-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности   |
| 609.         | ГОСТ 32707-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом                              |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 610.         | ГОСТ 32756-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ                                       |
| 611.         | ГОСТ 32731-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля <sup>1</sup>   |
| 612.         | ГОСТ 32819-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу   |
| 613.         | ГОСТ 32862-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб   |
| 614.         | ГОСТ 32864-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы               |
| 615.         | ГОСТ 32817-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости   |
| 616.         | ГОСТ 32818-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности  |
| 617.         | ГОСТ 32861-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла                       |
| 618.         | ГОСТ 32863-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости  |
| 619.         | ГОСТ 32859-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц                         |
| 620.         | ГОСТ 32858-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов             |
| 621.         | ГОСТ 32823-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)                             |
| 622.         | ГОСТ 32820-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков  |
| 623.         | ГОСТ 32816-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль                    |
| 624.         | ГОСТ 32815-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения                                       |
| 625.         | ГОСТ 32822-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности                                 |
| 626.         | ГОСТ 32821-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости                                  |
| 627.         | ГОСТ 32755-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ                                      |
| 628.         | ГОСТ 32864-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы               |
| 629.         | ГОСТ 32845-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний  |
| 630.         | ГОСТ 32842-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний  |
| 631.         | ГОСТ 32844-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля   |
| 632.         | ГОСТ 33147-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля  |
| 633.         | ГОСТ 33161-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 634.         | ГОСТ 33175-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля   |
| 635.         | ГОСТ 32860-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава   |
| 636.         | ГОСТ 33140-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
| 637.         | ГОСТ 33139-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина  |
| 638.         | ГОСТ 33138-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости  |
| 639.         | ГОСТ 33141-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда     |
| 640.         | ГОСТ 33143-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу                                       |
| 641.         | ГОСТ 33142-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар»                         |
| 642.         | ГОСТ 33129-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля   |
| 643.         | ГОСТ 33137-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром                       |
| 644.         | ГОСТ 33135-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости   |
| 645.         | ГОСТ 33134-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации  |
| 646.         | ГОСТ 32963-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений   |
| 647.         | ГОСТ 32962-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля  |
| 648.         | ГОСТ 32956-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля   |
| 649.         | ГОСТ 32954-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля   |
| 650.         | ГОСТ 33145-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля  |
| 651.         | ГОСТ 33136-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы   |
| 652.         | ГОСТ 33078-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием   |
| 653.         | ГОСТ 33109-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости   |
| 654.         | ГОСТ 33057-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения                   |
| 655.         | ГОСТ 33056-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов                 |
| 656.         | ГОСТ 33055-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц                                    |
| 657.         | ГОСТ 33054-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии)                              |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 658.         | ГОСТ 33053-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы         |
| 659.         | ГОСТ 33052-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка  |
| 660.         | ГОСТ 33051-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия              |
| 661.         | ГОСТ 33050-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия)             |
| 662.         | ГОСТ 33049-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу                                   |
| 663.         | ГОСТ 33048-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб   |
| 664.         | ГОСТ 33047-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности                                   |
| 665.         | ГОСТ 33046-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия           |
| 666.         | ГОСТ 33031-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава                               |
| 667.         | ГОСТ 33030-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости   |
| 668.         | ГОСТ 33029-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава  |
| 669.         | ГОСТ 33028-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности  |
| 670.         | ГОСТ 33026-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках  |
| 671.         | ГОСТ 33024-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль              |
| 672.         | ГОСТ 32958-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля  |
| 673.         | ГОСТ 33101-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности  |
| 674.         | ГОСТ 33146-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля  |
| 675.         | ГОСТ 32946-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля   |
| 676.         | РСТ РСФСР 709-84                          | Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей   |
| 677.         | ГОСТ 32949-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля   |
| 678.         | ГОСТ 32950-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля  |
| 679.         | ГОСТ 32964-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 3 и 5, приложения А и Б) |
| 680.         | ГОСТ 32965-2014                           | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока  |
| 681.         | ГОСТ Р 58818-2020                         | Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет  |

| № п/п               | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа  |
|---------------------|------------------------------------|--|
| 682.                | СТ СЭВ 4940-84                     | Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения  |
| 683.                | ГОСТ 33383-2015                    | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров  |
| 684.                | ГОСТ 33386-2015                    | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля   |
| 685.                | ГОСТ 33389-2015                    | Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний   |
| <b>СВОДЫ ПРАВИЛ</b> |                                    |  |
| 686.                | СП 34.13330.2021                   | Свод правил. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги  |
| 687.                | СП 78.13330.2012                   | Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с изменением № 1)   |
| 688.                | СП 28.13330.2017                   | Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменениями № 1, 2)  |
| 689.                | СП 36.13330.2012                   | Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изменениями № 1, 2)  |
| 690.                | СП 62.13330.2011                   | Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1, 2, 3)   |
| 691.                | СП 86.13330.2014                   | Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, 2)                            |
| 692.                | СП 126.13330.2017                  | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84   |
| 693.                | СП 68.13330.2017                   | Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с изменением № 1)           |
| 694.                | СП 72.13330.2016                   | Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с изменением № 1)  |
| 695.                | СП 76.13330.2016                   | Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85   |
| 696.                | СП 71.13330.2017                   | Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с изменением № 1)   |
| 697.                | СП 70.13330.2012                   | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями № 1, 3)  |
| 698.                | СНиП 1.04.03-85                    | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Части I и II.   |
| 699.                | СП 79.13330.2012                   | Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (с изменениями № 1, 2, 3, 4)                                |
| 700.                | СП 328.1325800.2020                | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели  |
| 701.                | СП 331.1325800.2017                | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах |
| 702.                | СП 404.1325800.2018                | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования    |
| 703.                | СП 471.1325800.2019                | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ   |
| 704.                | СП 333.1325800.2020                | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла                 |
| 705.                | СНиП 12-04-2002                    | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство   |
| 706.                | СП 113.13330.2016                  | Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с изменением № 1)   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 707.         | СП 115.13330.2016                         | Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95  |
| 708.         | СП 116.13330.2012                         | Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003  |
| 709.         | СП 50.13330.2012                          | Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с изменением № 1)   |
| 710.         | СП 122.13330.2012                         | Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (с изменением № 1)   |
| 711.         | СП 20.13330.2016                          | Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с изменениями № 1, 2)   |
| 712.         | СП 22.13330.2016                          | Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с изменениями № 1, 2, 3)  |
| 713.         | СП 31-110-2003                            | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.  |
| 714.         | СП 31.13330.2012                          | Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с изменениями № 1-5)  |
| 715.         | СП 35.13330.2011                          | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* в редакции изменений № 1 (с изменениями № 1, 2)  |
| 716.         | СП 24.13330.2011                          | Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с опечаткой, с изменениями № 1, 2, 3)   |
| 717.         | СП 42.13330.2016                          | Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2)   |
| 718.         | СП 45.13330.2017                          | Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями № 1, 2)  |
| 719.         | СП 46.13330.2012                          | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с изменениями № 1, 3, 4)   |
| 720.         | СП 47.13330.2016                          | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  |
| 721.         | СП 49.13330.2010                          | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования  |
| 722.         | СП 51.13330.2011                          | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением № 1)   |
| 723.         | СП 52.13330.2016                          | Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с изменением № 1)  |
| 724.         | СП 11-102-97                              | Инженерно-экологические изыскания для строительства  |
| 725.         | СП 11-103-97                              | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства   |
| 726.         | СП 11-104-97                              | Инженерно-геодезические изыскания для строительства  |
| 727.         | СП 11-109-98                              | Изыскания грунтовых строительных материалов  |
| 728.         | СП 12-136-2002                            | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ   |
| 729.         | СП 35-101-2001                            | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения  |
| 730.         | СП 59.13330.2020                          | Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001  |
| 731.         | СП 42-102-2004                            | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб   |
| 732.         | СП 98.13330.2018                          | Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов разделов, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р) |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 733.         | СП 3.13130.2009                           | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности  |
| 734.         | СП 6.13130.2021                           | Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности   |
| 735.         | СП 484.1311500.2020                       | Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования  |
| 736.         | СП 485.1311500.2020                       | Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования   |
| 737.         | СП 486.1311500.2020                       | Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности |
| 738.         | СП 7.13130.2013                           | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, 2)   |
| 739.         | СП 12.13130.2009                          | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1)   |
| 740.         | СП 133.13330.2012                         | Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (с Изменением №1)   |
| 741.         | СП 134.13330.2012                         | Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (с изменениями №1,2)  |
| 742.         | СП 118.13330.2012                         | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (с изменениями № 1-4)  |
| 743.         | СП 48.13330.2019                          | Организация строительства. СНиП 12-01-2004   |
| 744.         | СП 30.13330.2020                          | Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*  |
| 745.         | СП 32.13330.2018                          | Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменением № 1)   |
| 746.         | СП 33.13330.2012                          | Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 (с изменением № 1)  |
| 747.         | СП 36.13330.2012                          | Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изменениями № 1, 2)   |
| 748.         | СП 40-102-2000                            | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования  |
| 749.         | СП 42-101-2003                            | Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб   |
| 750.         | СП 42-103-2003                            | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов  |
| 751.         | СП 276.1325800.2016                       | Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков   |
| 752.         | СП 396.1325800.2018                       | Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменением № 1)   |
| 753.         | СП 341.1325800.2017                       | Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением   |
| 754.         | СП 438.1325800.2019                       | Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования  |
| 755.         | СП 446.1325800.2019                       | Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ   |
| 756.         | СП 50-102-2003                            | Проектирование и устройство свайных фундаментов  |
| 757.         | СП 50-101-2004                            | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений  |



| № п/п   | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа   |
|---|------------------------------------|---|
| 758.  | СП 381.1325800.2018                | Сооружения подпорные. Правила проектирования  |
| 759.  | СП 255.1325800.2016                | Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, 2)  |
| 760.  | СП 60.13330.2020                   | Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003   |
| 761.  | СП 132.13330.2011                  | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования  |
| <b>СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»</b> |                                    |   |
| 762.  | СТО АВТОДОР 1.1-2011               | Порядок разработки, утверждения, учета, обновления и отмены стандартов Государственной компании «Автодор» (приказ от 01.06.2011 № 79 в ред. приказа от 26.10.2020 № 289)                                      |
| 763.  | СТО АВТОДОР 2.1-2011               | Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 29.11.2011 № 219)   |
| 764.  | СТО АВТОДОР 2.2-2011               | Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1)                                 |
| 765.  | СТО АВТОДОР 2.2-2013               | Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65)          |
| 766.  | СТО АВТОДОР 2.3-2013               | Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)                                 |
| 767.  | СТО АВТОДОР 2.4-2013               | Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127)   |
| 768.  | СТО АВТОДОР 2.5-2013               | Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139)                            |
| 769.  | СТО АВТОДОР 2.6-2013               | Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в редакции приказа от 31.08.2017 № 210)  |
| 770.  | СТО АВТОДОР 2.7-2016               | Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия» (приказ от 17.08.2016 №158)   |
| 771.  | СТО АВТОДОР 2.9-2014               | Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193 в ред. приказа от 16.10.2020 № 279) |
| 772.  | СТО АВТОДОР 2.10-2015              | Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 24.04.2015 № 63 в ред. приказа от 03.11.2021 № 373)                |
| 773.  | СТО АВТОДОР 2.11-2015              | Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.07.2015 № 148)   |
| 774.  | СТО АВТОДОР 2.15-2016              | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренажные. Технические условия (приказ от 07.12.2016 № 287)  |
| 775.  | СТО АВТОДОР 2.17-2015              | Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142)  |
| 776.  | СТО АВТОДОР 2.18-2015              | Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150)                                       |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 777.         | СТО АВТОДОР 2.19-2015                     | Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ от 18.12.2015 № 291)  |
| 778.         | СТО АВТОДОР 2.22-2016                     | Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.05.2016 № 70 в редакции приказа от 27.11.2017 № 300)   |
| 779.         | СТО АВТОДОР 2.23-2015                     | Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260)  |
| 780.         | СТО АВТОДОР 2.24-2016                     | Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 24.05.2016 № 82) |
| 781.         | СТО АВТОДОР 2.25-2016                     | Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.04.2016 № 41 в редакции приказа от 16.05.2016 № 71)   |
| 782.         | СТО АВТОДОР 2.27-2016                     | Требования к ограничивающим пешеходным и защитным ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 11.08.2017 № 187 в редакции приказа от 09.06.2020 № 137)  |
| 783.         | СТО АВТОДОР 2.28-2016                     | Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67)   |
| 784.         | СТО АВТОДОР 2.29-2016                     | Рекомендации по применению битумных вяжущих на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.09.2017 № 217)   |
| 785.         | СТО АВТОДОР 2.30-2016                     | Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия (приказ от 11.01.2017 № 4)  |
| 786.         | СТО АВТОДОР 2.31-2018                     | Требования к показателям деформативности слоев оснований дорожных одежд из необработанных вяжущими материалами (приказ от 25.06.2018 № 108)  |
| 787.         | СТО АВТОДОР 2.33-2017                     | Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для устройства технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог (приказ от 18.08.2017 № 194)   |
| 788.         | СТО АВТОДОР 2.34-2017                     | Технические требования к светодиодным светильникам (приказ от 01.11.2017 № 276)  |
| 789.         | СТО АВТОДОР 3.1-2016                      | Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (приказ от 29.11.2016 № 281)   |
| 790.         | СТО АВТОДОР 4.1-2014                      | Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54 в редакции приказа от 03.11.2020 № 310)   |
| 791.         | СТО АВТОДОР 4.2-2020                      | Служба аварийных комиссаров на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор». Технические и организационные требования, порядок взаимодействия (приказ от 31.07.2020 № 197)   |
| 792.         | СТО АВТОДОР 7.1-2013                      | Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 № 176)   |
| 793.         | СТО АВТОДОР 7.2-2016                      | Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 101)  |
| 794.         | СТО АВТОДОР 7.3-2016                      | Требования к устройству гидроботанических площадок на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 102)  |
| 795.         | СТО АВТОДОР 7.4-2016                      | Требования к экодукам на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 01.09.2016 № 174)   |
| 796.         | СТО АВТОДОР 7.5-2016                      | Требования к производственному экологическому контролю (мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор» (приказ от 11.01.2017 № 1)   |

| <b>№ п/п</b>   | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--|---|---|
| 797.   | СТО АВТОДОР 7.6-2017                      | Требования к мониторингу эффективности экодучков на автомобильных дорогах (приказ от 25.12.2017 № 373)  |
| 798.   | СТО АВТОДОР 8.1-2013                      | Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56)                            |
| 799.   | СТО АВТОДОР 8.2-2013                      | Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76)  |
| 800.   | СТО АВТОДОР 8.3-2014                      | Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188)  |
| 801.   | СТО АВТОДОР 8.4-2014                      | Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 189)         |
| 802.   | СТО АВТОДОР 8.5-2014                      | Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190)  |
| 803.   | СТО АВТОДОР 8.7-2017                      | Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 17.05.2017 № 111)  |
| 804.   | СТО АВТОДОР 8.8-2017                      | Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 28.12.2017 № 382)  |
| 805.   | СТО АВТОДОР 8.10-2019                     | Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система управления наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 22.01.2020 № 7 в ред. приказа от 24.08.2021 № 277) |
| 806.   | СТО АВТОДОР 9.1-2015                      | Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241 в редакции приказа от 14.06.2018 № 100)   |
| 807.   | СТО АВТОДОР 9.2-2017                      | Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 28.12.2017 № 381)   |
| 808.   | СТО АВТОДОР 10.1-2013                     | Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179)  |
| 809.   | СТО АВТОДОР 10.2-2014                     | Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 20.01.2015 № 7)                    |
| 810.   | СТО АВТОДОР 10.3-2018                     | Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из необработанных вяжущими материалами по деформативности их поверхности на стадии строительного контроля (приказ от 25.06.2018 № 107 взамен приказа от 29.04.2014 № 75)             |
| 811.   | СТО АВТОДОР 10.6-2015                     | Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151)   |
| 812.   | СТО АВТОДОР 10.9-2016                     | Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43 в редакции приказа от 12.10.2016 № 227)                                |
| <b>ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА</b> |   |   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа   | Наименование нормативного документа  |
|-------|--|--|
| 813.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 | Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации   |
| 814.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719       | О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (с изменениями на 3 сентября 2021 года)   |
| 815.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878       | О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 28 августа 2021 года) |
| 816.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847      | Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений  |
| 817.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67        | Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; не включено, не относится к НТД (с изменениями на 26 октября 2020 года)  |
| 818.  | Постановление Правительства Российской Федерации № 2255 от 24.12.2020      | Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения  |
| 819.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2418      | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства   |
| 820.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201      | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства   |
| 821.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2020 № 2070      | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию  |
| 822.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969       | Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности (в ред. от 17.04.2021)   |
| 823.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717       | О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса   |
| 824.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402       | Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа                                    | Наименование нормативного документа   |
|-------|---|---|
| 825.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564  | Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (в ред. от 26.08.2020)   |
| 826.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2017 № 884  | Об утверждении правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации (в ред. от 01.10.2020)  |
| 827.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1591 | Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации |
| 828.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 | Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 13.07.2021)   |
| 829.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 35   | Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, правил подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации, правил осуществления временной эксплуатации и технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры   |
| 830.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2057 | Об утверждении правил формирования и функционирования комиссии, определяющей техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации   |
| 831.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87   | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года)  |
| 832.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 1652 | Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа  | Наименование нормативного документа  |
|-------|---|--|
| 833.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №85                                | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации      |
| 834.  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р                            | Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года)   |
| 835.  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р                             | Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия) (с изменениями на 11 июня 2015 года) |
| 836.  | Письмо МВД России от 02.08.2006 № 13/6-3853 с письмом Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313      | Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах  |
| 837.  | Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис  | Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог   |
| 838.  | Письмо Росавтодора от 08.09.2006 № 01-28/6301   | О «Временных требованиях к противогололедным материалам»   |
| 839.  | Письмо Минрегиона России от 05.07.2007 № 12677-ЮТ/02  | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07)   |
| 840.  | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53 | О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы  |
| 841.  | Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402   | Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог   |
| 842.  | Распоряжение Минтранса России от 15.07.2003 № ОС-622-р  | О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования   |
| 843.  | Распоряжение Минтранса России от 03.12.2003 № ОС-1066-р   | О введении в действие Методических рекомендаций по проектированию дорожных одежд жесткого типа (взамен ВСН 197-91)   |
| 844.  | Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах   |
| 845.  | Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7  | Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства  |
| 846.  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128   | Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения                            |
| 847.  | НТП 112-2000  | РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b>                         | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 848.         | РД 25 964-90  | Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ   |
| 849.         | РД 78.145-93  | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ   |
| 850.         | ПУЭ Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204                   | Об утверждении Правил устройства электроустановок  |
| 851.         | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6                         | Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей   |
| 852.         | Письмо Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис                  | О расчетных нагрузках для дорожных одежд   |
| 853.         | СО-153-34.21.122-2003 Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 | Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций  |
| 854.         | Распоряжение Росавтодора от 15.07.2003 № ОС-621-р                 | О введении в действие Методических рекомендаций по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими   |
| 855.         | Распоряжение Минтранса России от 21.04.2003 № ОС-362-р            | О введении в действие Методических рекомендаций по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения   |
| 856.         | Распоряжение Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р            | О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственных сооружений на них  |
| 857.         | Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 № 11-13-02      | Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот |
| 858.         | Приказ Минтранса России от 25 декабря 2020 года № 573             | Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения   |
| 859.         | Приказ Минтранса России от 28.12.2020 № 331                       | Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию по видам транспорта   |
| 860.         | Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4                         | Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения (в ред. от 03.04.2018)   |
| 861.         | Приказ Минтранса России от 18.08.2020 № 313                       | Об утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения   |
| 862.         | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр                     | Об утверждении видов элементов планировочной структуры   |
| 863.         | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр                     | Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории   |
| 864.         | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр                     | Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории (с изменениями на 19 мая 2021 года)   |
| 865.         | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр                     | Об утверждении видов элементов планировочной структуры (в ред. от 13.05.2021)  |

| № п/п | Обозначение нормативного документа                                     | Наименование нормативного документа  |
|-------|--|--|
| 866.  | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр                          | Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории   |
| 867.  | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр                          | Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории (в ред. от 19.05.2021)  |
| 868.  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр                           | Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации   |
| 869.  | Письмо Минстроя России от 14.12.2021 № 54999-КМ/16                     | Методическое пособие «Классификация и кодирование информационных моделей объектов капитального строительства промышленного назначения»   |
| 870.  | Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.04.2021 № 01-01-17/4620-НБ | Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели объекта капитального строительства» (вместе с «Требованиями к разделам проектной документации «Смета на строительство объектов капитального строительства» и «Смета на строительство»)) (утв. ФАУ «Главгосэкспертиза России») |
| 871.  | Р 50.1.056-2005  | Рекомендации по стандартизации «Техническая защита информации. Основные термины и определения»   |
| 872.  | Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66                                   | Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ 2005) (с изменениями на 12 апреля 2010 года)  |
| 873.  | Решение Гостехкомиссии России от 30.03.1992                            | Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации   |
| 874.  | Решение Гостехкомиссии России от 30.03.1992                            | Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации   |
| 875.  | Приказ Гостехкомиссии России от 04.06.1999 № 114                       | Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей  |
| 876.  | Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17                                 | Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах (с изменениями на 27 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года)   |
| 877.  | Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21                                 | Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (с изменениями на 14 мая 2020 года)  |
| 878.  | Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167                            | Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (с изменениями на 6 сентября 2021 года)  |
| 879.  | Приказ Минтранса России от 29.03.2018 № 119                            | Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств  |



| № п/п | Обозначение нормативного документа              | Наименование нормативного документа   |
|-------|---|---|
| 880.  | Приказ Минтранса России от 12.08.2011 № 211     | Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам (с изменениями на 24 ноября 2017 года)  |
| 881.  | Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272     | Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с изменениями на 6 сентября 2021 года) |
| 882.  | Приказ Минтранса России от 20.05.2003 № 62СТР-К | О введении в действие "СТР-К" (Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам)  |
| 883.  | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 | Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке  |
| 884.  | Приказ Минпромторга России от 14.07.2020 № 1190 | Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   |
| 885.  | Приказ Минпромторга России от 20.04.2021 № 567  | о Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  |
| 886.  | Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948    | Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (ред.от 17.11.2017)  |
| 887.  | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н     | Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок   |
| 888.  | Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315           | Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)   |
| 889.  | Приказ МВД России от 08.11.2012 № 1014          | Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним (с изменениями на 20 января 2015 года)  |
| 890.  | Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152                | Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну  |
| 891.  | Решение Гостехкомиссии России 25.07.1997        | Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации   |
| 892.  | Приказ ФСТЭК России от 06.12.2011 № 638         | Об утверждении Требований к системам обнаружения вторжений  |
| 893.  | Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 № 28          | Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты   |
| 894.  | Приказ ФСТЭК России от 27.09.2013 № 119дсп      | Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа  | Наименование нормативного документа  |
|-------|---|--|
| 895.  | Приказ ФСТЭК России от 28.07.2014 № 87  | Об утверждении Требований к средствам контроля съемных машинных носителей информации   |
| 896.  | Приказ ФСТЭК России от 09.02.2016 № 9   | Об утверждении Требований к межсетевым экранам   |
| 897.  | Приказ ФСТЭК России от 19.08.2016 № 119 приказом ФСТЭК России от 19.08.2016 № 119 (зарегистрирован Минюстом России 19.09.2016, регистрационный № 43691) | Об утверждении Требований безопасности информации к операционным системам  |
| 898.  | Информационное сообщение ФСТЭК России от 06.03.2015 № 240/22/879  | О банке данных угроз безопасности информации   |
| 899.  | Информационное сообщение ФСТЭК России от 22.06.2017 № 240/22/3031   | О порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем  |
| 900.  | Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784  | Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»  |
| 901.  | Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116  | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»  |
| 902.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 21.04.2015   | Регламент технического обслуживания систем транспортной безопасности ГК «Автодор»  |
| 903.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.11.2020 № 313   | Об утверждении Правил выполнения действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 904.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 20.12.2019 № 517   | Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них   |
| 905.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.02.2013 № 34  | Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них  |
| 906.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 119   | Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при получении разрешения на строительство объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»   |
| 907.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 120 (в редакции приказа от 18.09.2017 № 235)  | Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве объектов Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 908.  | Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 124 (в редакции приказов от 28.09.2016 №212, от 30.02.2017 №31)                               | Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |

| № п/п  | Обозначение нормативного документа   | Наименование нормативного документа   |
|--|--|---|
| 909.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 125  | Регламент ввода в эксплуатацию заверенных строительством, реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 910.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 18.09.2017 № 234 (в редакции приказа от 03.07.2018 № 120) | Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 911.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.10.2017 № 265  | Об утверждении Тарифной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги»   |
| 912.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 13.12.2018 № 322  | Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и проверки исполнительной документации на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 913.   | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 24.12.2018 № ТП-113-р                               | Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной документации, предоставляемой подрядными организациями при производстве и сдаче строительно-монтажных работ на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                            |
| 914.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 20.03.2020 № 75   | Регламент выдачи разрешения на производство работ по устройству конструктивных слоев из асфальтобетонных смесей на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 915.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 13.08.2019 № 274  | Об утверждении Регламента проверки и согласования рабочей документации на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства   |
| 916.   | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 31.03.2021 № ТП-55-р                                | О рассмотрении и согласовании рабочей документации в электронном виде при реализации проектов строительства и реконструкции Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| 917.   | Приказ Государственной компании «Автодор» от 04.09.2020 № 230  | Об утверждении и введении в действие регламента выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»                                    |
| 918.   | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 26.10.2020 № ТП-173-р                               | О подтверждении состава, объемов и стоимости работ по временным зданиям и сооружениям при реализации проектов строительства и реконструкции Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  |
| <b>ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ</b><br>(рекомендательного характера) |  |   |
| 919.   | ОДМ 218.011-98   | Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог  |
| 920.   | ОДМ 218.4.027-2016   | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции  |
| 921.   | ОДН 218.046-01   | Проектирование нежестких дорожных одежд   |
| 922.   | ОДН 218.5.016-2002   | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги  |
| 923.   | ОДМ 218.4.002-2009   | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков   |
| 924.   | ОДМ 218.4.004-2009   | Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог   |
| 925.   | ОДМ 218.8.001-2009   | Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 926.         | ОДМ 218.2.006-2010                        | Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог   |
| 927.         | ОДМ 218.4.005-2010                        | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах   |
| 928.         | ОДМ 218.3.008-2011                        | Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог   |
| 929.         | ОДМ 218.3.013-2011                        | Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей   |
| 930.         | ОДМ 218.3.014-2011                        | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах  |
| 931.         | ОДМ 218.3.015-2011                        | Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах  |
| 932.         | ОДМ 218.2.016-2011                        | Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту  |
| 933.         | ОДМ 218.2.018-2012                        | Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог |
| 934.         | ОДМ 218.2.024-2012                        | Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд   |
| 935.         | ОДМ 218.2.026-2012                        | Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог   |
| 936.         | ОДМ 218.2.027-2012                        | Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах  |
| 937.         | ОДМ 218.6.010-2013                        | Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог  |
| 938.         | ОДМ 218.6.011-2013                        | Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения                           |
| 939.         | ОДМ 218.6.009-2013                        | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог   |
| 940.         | ОДМ 218.2.031-2013                        | Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве   |
| 941.         | ОДМ 218.2.030-2013                        | Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах  |
| 942.         | ОДМ 218.2.033-2013                        | Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог  |
| 943.         | ОДМ 218.3.029-2013                        | Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения  |
| 944.         | ОДМ 218.3.027-2013                        | Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений   |
| 945.         | ОДМ 218.3.031-2013                        | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог   |
| 946.         | ОДМ 218.2.007-2011                        | Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства  |
| 947.         | ОДМ 218.3.036-2013                        | Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях  |
| 948.         | ОДМ 218.3.030-2013                        | Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 949.         | ОДМ 218.2.041-2014                        | Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации   |
| 950.         | ОДМ 218.3.037-2014                        | Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований автомобильных дорог по образцам   |
| 951.         | ОДМ 218.2.038-2014                        | Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений  |
| 952.         | ОДМ 218.2.045-2014                        | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог   |
| 953.         | ОДМ 218.2.044-2014                        | Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах  |
| 954.         | ОДМ 218.2.040-2014                        | Методические рекомендации по оценке аэродинамических характеристик сечений пролетных строений мостов  |
| 955.         | ОДМ 218.3.042-2014                        | Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах   |
| 956.         | ОДМ 218.6.015-2015                        | Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации (с изменением)  |
| 957.         | ОДМ 218.4.023-2015                        | Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  |
| 958.         | ОДМ 218.3.052-2015                        | Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения   |
| 959.         | ОДМ 218.4.022-2015                        | Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей   |
| 960.         | ОДМ 218.2.055-2015                        | Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций   |
| 961.         | ОДМ 218.3.038-2015                        | Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений автомобильных дорог  |
| 962.         | ОДМ 218.2.053-2015                        | Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении устойчивости оползневых участков автомобильных дорог   |
| 963.         | ОДМ 218.3.054-2015                        | Устройство поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон   |
| 964.         | ОДМ 218.2.054-2015                        | Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания   |
| 965.         | ОДМ 218.3.049-2015                        | Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
| 966.         | ОДМ 218.2.052-2015                        | Проектирование и строительство противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог   |
| 967.         | ОДМ 218.2.051-2015                        | Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных сооружений на автомобильных дорогах   |
| 968.         | ОДМ 218.2.050-2015                        | Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог  |
| 969.         | ОДМ 218.3.046-2015                        | Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с использованием композиционных материалов   |
| 970.         | ОДМ 218.3.044-2015                        | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ  |
| 971.         | ОДМ 218.11.001-2015                       | Методические рекомендации по учёту увеличения динамического воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности            |
| 972.         | ОДМ 218.2.061-2015                        | Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>  |
|--------------|---|---|
| 973.         | ОДМ 218.3.059-2015                        | Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов  |
| 974.         | ОДМ 218.3.061-2015                        | Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры   |
| 975.         | ОДМ 218.3.060-2015                        | Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования                            |
| 976.         | ОДМ 218.2.063-2015                        | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна   |
| 977.         | ОДМ 218.6.020-2016                        | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки   |
| 978.         | ОДМ 218.2.069-2016                        | Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом основании к искусственным сооружениям   |
| 979.         | ОДМ 218.2.067-2016                        | Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного полотна на слабых основаниях и их технико-экономическому обоснованию   |
| 980.         | ОДМ 218.9.011-2016                        | Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем   |
| 981.         | ОДМ 218.9.015-2016                        | Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных транспортных систем                                       |
| 982.         | ОДМ 218.3.075-2016                        | Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-строительных работ методом георадиолокации   |
| 983.         | ОДМ 218.2.066-2016                        | Методические рекомендации по использованию анкерных свай и микросвай в составе мероприятий инженерной защиты автомобильных дорог  |
| 984.         | ОДМ 218.4.025-2016                        | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть  |
| 985.         | ОДМ 218.4.026-2016                        | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции                        |
| 986.         | ОДМ 218.4.028-2016                        | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты                            |
| 987.         | ОДМ 218.3.083-2016                        | Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных  |
| 988.         | ОДМ 218.8.008-2017                        | Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли  |
| 989.         | ОДМ 218.3.053-2015                        | Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных композиционных материалов  |
| 990.         | ОДМ 218.3.095-2017                        | Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений  |
| 991.         | ОДМ 218.3.094-2017                        | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов  |
| 992.         | ОДМ 218.6.027-2017                        | Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог  |
| 993.         | ОДМ 218.9.010-2016                        | Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля   |
| 994.         | ОДМ 218.6.025-2017                        | Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоёмких мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования |

| <b>№ п/п</b> | <b>Обозначение нормативного документа</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>   |
|--------------|---|--|
| 995.         | ОДМ 218.3.093-2017                        | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов  |
| 996.         | ОДМ 218.2.082-2017                        | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах  |
| 997.         | ОДМ 218.2.064-2015                        | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах   |
| 998.         | ОДМ 218.2.059-2015                        | Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов   |
| 999.         | ОДМ 218.3.103-2018                        | Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах  |
| 1000.        | ОДМ 218.4.039-2018                        | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог  |
| 1001.        | ОДМ 218.3.100-2017                        | Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений  |
| 1002.        | ОДМ 218.5.009-2017                        | Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений  |
| 1003.        | ОДМ 218.3.070-2016                        | Методические рекомендации по разработке рецептуры самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по водонепроницаемости для буронабивных свай  |
| 1004.        | ОДМ 218.2.090-2017                        | Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог  |
| 1005.        | ОДМ 218.2.098-2018                        | Методические рекомендации по применению преднапрягаемой однородной системы укрепления склонов на основе стальной сети из высокопрочной (>1770 Н/мм <sup>2</sup> ) проволоки  |
| 1006.        | ОДМ 218.2.092-2018                        | Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных материалов в дорожном строительстве  |
| 1007.        | ОДМ 218.6.031-2018                        | Методические рекомендации по повышению надежности защитных и укрепительных сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и опасных природных явлений   |
| 1008.        | ОДМ 218.3.105-2018                        | Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением BIM-технологии |
| 1009.        | ОДМ 218.6.034-2019                        | Рекомендации по проектированию дублеров автомагистралей на подходах к крупным городам  |
| 1010.        | ОДМ 218.2.097-2019                        | Рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог  |
| 1011.        | ОДМ 218.3.106-2019                        | Применение гибких бетонных поверхностных покрытий для защиты и укрепления автомобильных дорог  |
| 1012.        | ОДМ 218.3.112-2019                        | Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства   |
| 1013.        | ОДМ 218.3.110-2019                        | Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог   |
| 1014.        | ОДМ 218.9.008-2019                        | Геоинформационные системы автомобильных дорог. Порядок сбора, хранения и обновления данных   |
| 1015.        | ОДМ 218.9.017-2019                        | Методические рекомендации по производству аэрофототопографических работ с использованием беспилотных летательных аппаратов при изысканиях в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог                                      |
| 1016.        | ОДМ 218.8.012-2019                        | Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования  |
| 1017.        | ОДМ 218.3.115-2019                        | Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэродромов   |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа   |
|-------|------------------------------------|---|
| 1018. | ОДМ 218.2.086-2019                 | Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог   |
| 1019. | ОДМ 218.2.003-2009                 | Методические рекомендации по специализированному прогнозу состояния дорожного покрытия  |
| 1020. | ОДМ 218.3.048-2019                 | Рекомендации по применению современных многослойных композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых основаниях   |
| 1021. | ОДМ 218.2.058-2019                 | Рекомендации по применению композиционных материалов в конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов   |
| 1022. | ОДМ 218.3.089-2019                 | Методические рекомендации по опытному применению напрягаемой арматуры из высокопрочных композиционных материалов для усиления железобетонных конструкций мостов   |
| 1023. | ОДМ 218.3.074-2019                 | Рекомендации по применению современных конструктивных решений и технологий по устройству дорожных одежд на мостах для повышения срока службы  |
| 1024. | ОДМ 218.2.103-2020                 | Методические рекомендации по применению вспененного полистирола при проектировании, строительстве и реконструкции облегченных насыпей на слабых грунтах   |
| 1025. | ОДМ 218.3.041-2020                 | Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоёв дорожных одежд стальными сетками  |
| 1026. | ОДМ 218 4.1.001-2020               | Методические рекомендации по применению в конструкции земляного полотна автомобильных дорог тяжелых (жирных) глин, укрепленных вяжущими материалами   |
| 1027. | ОДМ 218.6.2.001-2020               | Методические рекомендации по оснащению искусственных сооружений на автомобильных дорогах системами обеспечения противогололедной обстановки   |
| 1028. | ОДМ 218.8.8.001-2020               | Методические рекомендации по разработке составов бетонов высокой прочности на основе высокодисперсных и тонкопомолотых заполнителей (минеральные и техногенные вещества, в том числе молотый стеклобой) в дорожном строительстве  |
| 1029. | ОДМ 218.2.093-2019                 | Методические рекомендации по оценке технического состояния и подтверждению эффективности применения конструкций из полимерных композиционных материалов на автомобильных дорогах  |
| 1030. | ОДМ 218.3.062-2019                 | Применение роботизированных теледиагностических комплексов для обследования водопропускных и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах   |
| 1031. | ОДМ 218.5.014-2019                 | Методика контроля работоспособности и мониторинга метрологических характеристик комплексов автоматизированного весогабаритного контроля   |
| 1032. | ОДМ 218.6.021-2019                 | Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог   |
| 1033. | Р 078-2019                         | Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» |

*Примечание – при пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие документов. Если документ заменен (изменен), необходимо использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных изменений. Отмененные документы при реализации Договора не применяются.*



**АРЕНДАТОР:**

Заместитель председателя правления по  
операторской деятельности и  
развитию пользовательских сервисов

\_\_\_\_\_ К.Т. Макиев

М.П.

**СУБААРЕНДАТОР:**

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.