

ДОГОВОР

передачи в аренду недвижимого имущества для размещения АЗС жидкокомоторного топлива с комплексом технических сооружений и благоустройством в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса в границах земельного участка, расположенного на территории Бисерского городского округа (МФЗ Бисерть).

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения «Логистик», ОГРН 1226600042910, ИНН 6686143635, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Шестакова Виктора Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, ОГРН _____, ИНН _____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

Глава I. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает на условиях, определенных Договором, во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество, указанное в пункте 1.22 Договора.

1.2. Недвижимым имуществом по Договору являются:

часть земельного участка с учетным номером : 263/чзу1 площадью 14 576 кв.м. в границах площадях, указанных на схеме расположения части земельного участка (Приложение № 2 –Схемы расположения части земельного участка с кадастровым номером 66:65:0301059:263 на кадастровом плане территории) из состава земельного участка с кадастровым номером 66:65:0301059:263 общей площадью 40823 +/- 40.71, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, ул. Придорожная (Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН), категория земель – Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Производственная деятельность, Нефтехимическая промышленность, Склады, Складские площадки, Объекты дорожного сервиса (далее – Участок или Недвижимое имущество).

1.3. Участок передается Арендатору в целях:

1.3.1. Проектирования, строительства, размещения Арендатором на Недвижимом имуществе объектов дорожного сервиса, которые должны располагаться на Недвижимом имуществе согласно Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса (территория, показанная на Схеме застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса далее по тексту Договора – территория МФЗ, Схема застройки МФЗ, МФЗ) (Приложение № 3 к Договору). Объекты, подлежащие размещению Арендатором (далее – Объекты), состоят из:

а) многотопливная автозаправочная станция (далее – АЗС), включая:

– здание/строительство/сооружение операторной АЗС общей площадью не более 450 м²;

– раздаточные топливные колонки для легковых транспортных средств (далее – ТС) в количестве не менее 3 (трех) ед. – 6 (шесть) заправочных постов, с устройством навеса над заправочными островками;

– скоростные раздаточные топливные колонки для грузовых ТС в количестве не менее 2 (двух) ед. – 2 (два) заправочных поста;

– зону парковки ТС на бесплатной основе с количеством мест для легковых автомобилей не менее 9 (девяти) ед., включая места для парковки ТС для маломобильных групп населения – по расчету;

– допускается размещение временной зоны парковки ТС на бесплатной основе для легковых автомобилей с количеством мест не более 18 (восемнадцати) ед., включая места для парковки ТС для маломобильных групп населения – по расчету;

– элементы освещения в темное время суток;

б) рекреационная зона с уличными спортивными тренажерами для взрослых (зона воркаута) с сантехническим блоком.

в) детская игровая площадка;

г) площадка самообслуживания с постом для проверки давления воздуха в шинах, а также их подкачки;

д) комплекс технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых Объектов;

е) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) Объектов.

Характеристики Объектов определены в Приложении № 4 к Договору.

В настоящем Договоре под Объектами понимаются здания, строения, сооружения, инженерные объекты, созданные на Недвижимом имуществе в составе согласно настоящего пункта Договора, а также отдельные и/или неотделимые улучшения Недвижимого имущества.

1.3.2. Эксплуатации и содержания Арендатором Объектов, указанных в пункте 1.3.1. Договора, должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с Договором. В целях установления границ эксплуатационной ответственности между Арендодателем и Арендатором, а при необходимости – иными Арендаторами смежных частей земельных участков/земельных участков в составе МФЗ подписывается акт разграничения эксплуатационной ответственности.

1.4. Недвижимое имущество располагается вблизи строящейся скоростной автомобильной дороги общего пользования федерального значения Москва – Казань – Екатеринбург - Тюмень М-12 «Восток» (далее – Автомобильная дорога М-12, М-12), на частях земельных участков/земельных участках, граничащих с площадкой отдыха (в том числе проездов к ней) (далее – Площадка отдыха), согласно Схемы застройки МФЗ (Приложение № 3 к Договору).

1.5. Недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности.

1.6. Существующие зарегистрированные ограничения (обременения) Недвижимого имущества отсутствуют, за исключением тех, которые указаны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Глава II. Срок действия Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Подписание Договора является основанием для внесения Арендатором обеспечительного платежа за Недвижимое имущество в размере 10 (десяти) % (с учётом НДС) от Единовременной части Постоянной арендной платы, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.2.1.1.1, в порядке, установленном пунктом 5.4 Договора. Обеспечительный платеж гарантирует исполнение денежных обязательств Арендатора перед Арендодателем в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения Договора.

2.2. Срок действия Договора: 20 (двадцать) лет или 240 (двести сорок) месяцев с даты подписания Договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации.

2.4. Если за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока, установленного пунктом 2.2 Договора, Арендатор или Арендодатель письменно не заявят о своем намерении прекратить аренду Недвижимого имущества, либо заключить новый договор аренды, действие настоящего Договора автоматически продлевается (пролонгируется) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным заключением дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы на новый период.

Глава III. Передача Недвижимого имущества

3.1. Передача Недвижимого имущества от Арендодателя Арендатору осуществляется в день подписания Договора по Акту приема-передачи (Приложение № 5 к Договору), (далее – Акт приема-передачи) подписываемому Сторонами.

3.2. Если Стороны не договорились об ином, возврат (передача) Недвижимого имущества Арендатором Арендодателю осуществляется не позднее дня прекращения Договора по Акту приема-передачи (возврата), составленному по форме Приложения № 6 к Договору, (далее – Акт приема-передачи (возврата) и подписываемому Сторонами.

Обязанность Арендатора по осуществлению возврата (передачи) Недвижимого имущества Арендодателю считается исполненной с даты фактического возврата (передачи) Недвижимого имущества и подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи (возврата).

Глава IV. Пользование Недвижимым имуществом

4.1. Пользование Недвижимым имуществом осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации (далее – Законодательство) и условиями Договора.

4.2. Арендатор не имеет права создавать любые обременения Недвижимому имуществу, в том числе передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре, предоставлять Недвижимое имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать права по Договору в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

4.3. Арендатор не имеет права возводить (размещать) на Недвижимом имуществе объекты капитального и некапитального строительства, не указанные в пункте 1.3.1. Договора и (или) не соответствующие Приложению № 4 к Договору «Характеристики объектов».

4.4. Арендатор при сдаче Объектов (и, или их части) в аренду, или в любой другой форме правоотношений, предполагающих предоставление третьим лицам права пользования Объектами или частями Объектов, обязан включить в договоры аренды (субаренды, простого товарищества, управления и иные договоры, предполагающие предоставление права пользования Объектами) условие об обязательной уплате указанными третьими лицами, именуемыми далее «Арендаторы Объектов» (субарендаторами и иными использующими Объекты лицами) Оборотной части арендной платы, в размере установленном пунктом 5.2.2 Договора, а также условие об обязательстве Арендаторов Объектов заключить с оператором фискальных данных (далее – ОФД) договор на отправку электронных версий кассовых чеков в налоговый орган (договор на обработку фискальных данных) и о представлении доступа Арендатору к базе фискальных данных, которые Арендаторы Объектов предоставляют ОФД со своей контрольно-кассовой техники. При этом Арендатор обязан обеспечить предоставление Арендодателю в личном кабинете ОФД информацию в составе не менее чем: «Наименование налогоплательщика», «ИНН», «Адрес торговой точки», «Регистрационный номер ККТ», «Заводской номер ФН», «Дата и время ФД», «Номер смены», «Номер ФД за смену», «Порядковый номер ФД», «Сумма электронно», «Сумма наличными», «Сумма НДС», «Наименование товара» и «Наличие/размер скидки».

4.5. В целях осуществления своих прав и обязанностей по Договору и в связи с использованием Недвижимого имущества Арендатор обязан получить все необходимые согласования и/или разрешения, допуски, лицензии со стороны государственных и муниципальных органов, а также Арендодателя в соответствии с Законодательством и условиями Договора.

4.6. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств и любых лиц к Недвижимому имуществу со стороны Автомобильной дороги М-12, а также со стороны частей земельных участков 66:65:0301059:262, 66:65:0301059:263, и земельного участка с кадастровым номером 66:65:0301059:263, входящих в зону МФЗ, частью которой является Недвижимое имущество, а также обеспечить беспрепятственный доступ через Недвижимое имущество к частям земельных участков 66:65:0301059:262, 66:65:0301059:263, и земельного участка с кадастровым номером 66:65:0301059:263, входящих в зону МФЗ и не вправе каким-либо образом ограничивать доступ либо предоставлять его с каким-либо условием, если иное не предусмотрено Законодательством и/или не установлено Арендодателем в соответствии с Законодательством.

4.7. Арендатор обязан предпринять все разумные меры по ограничению доступа транспортных средств и любых лиц к Недвижимому имуществу и (или) Объектам, через Недвижимое имущество и на Автомобильную дорогу М-12 со стороны смежных с Недвижимым имуществом земельных участков, не являющихся частью МФЗ и являющихся смежными с Недвижимым имуществом.

4.8. Настоящим Стороны признают и подтверждают, что условия настоящей главы IV являются существенными условиями Договора, нарушение любого из указанных условий предоставляет Арендодателю право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора и его расторжению в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктами 9.8 – 9.9 Договора, которым Арендодатель имеет право воспользоваться по своему собственному усмотрению в течение всего срока действия Договора. При этом Стороны подтверждают, что Арендатор не вправе требовать возмещения убытков в любой форме, возникших в результате расторжения Договора.

Глава V. Арендная Плата

5.1. Расчетный период аренды равен одному календарному месяцу.

5.2. Арендатор обязан уплачивать Арендодателю арендную плату, состоящую из 3 (трёх) частей:

5.2.1. Постоянная арендная плата – часть платы за пользование Недвижимым имуществом, устанавливаемая на весь срок действия Договора (на период проектирования, строительства и эксплуатации Объектов), значение которой определено по итогам (указать название процедуры) от _____ г. № _____, в сумме равной _____ (_____) рублей ____ копеек (указывается предложение победителя по итогам процедуры), с учетом НДС по ставке, установленной Законодательством, за весь срок действия договора, указанный в пункте 2.2 Договора.

5.2.1.1. Выплаты по Постоянной арендной плате состоят из 2 (двух) видов платежей:

5.2.1.1.1 Единовременная часть Постоянной арендной платы – часть Постоянной арендной платы, рассчитываемая по формуле:

$$\text{ЕдПАП} = \text{ПАП} \times 30\%,$$

где ЕдПАП – Единовременная часть Постоянной арендной платы (с учётом НДС); ПАП – Постоянная арендная плата, установленная пунктом 5.2.1 Договора.

5.2.1.1.2 Единовременная часть Постоянной арендной платы перечисляется Арендатором в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора путем перечисления на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 15.1 Договора, с указанием назначения платежа «МФЗ Бисерть -202_ ___. ЕдПАП. Единовременная часть Постоянной арендной платы по Договору от «__ _ 202_ г. № _____».

5.2.1.1.3 Ежемесячная часть Постоянной арендной платы – часть Постоянной арендной платы, рассчитываемая по формуле:

$$\text{ЕжПАП} = (\text{ПАП} - \text{ЕдПАП})/\text{КМА},$$

где ЕжПАП – Ежемесячная часть Постоянной арендной платы (с учётом НДС);

ЕдПАП – Единовременная часть Постоянной арендной платы;

ПАП – Постоянная арендная плата, установленная пунктом 5.2.1 Договора;

КМА – Количество месяцев аренды в соответствии с пунктом 2.2 Договора.

5.2.1.1.4 Ежемесячная часть Постоянной арендной платы (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2.1.1.3 Договора, не равна 0 (нулю)) перечисляется не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу аренды, на расчетный счет Арендодателя, указанный в пункте 15.1 Договора. Ежемесячная часть Постоянной арендной платы за период с «__ _ 202_ г. по «__ _ 202_ г. по Договору от «__ _ 202_ г. № _____». При этом Арендодателю не требуется выставления счетов на оплату.

5.2.1.1.5 Ежемесячная часть Постоянной арендной платы за неполный месяц, в котором подписан Договор, (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2.1.1.3 Договора, не равна 0 (нулю)) рассчитывается исходя из суммы Ежемесячной части Постоянной арендной платы и количества календарных дней аренды от подписания Акта приема-передачи до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором подписан Акт приема-передачи, и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи путем перечисления на расчетный счет Арендодателя, указанный в пункте 15.1 Договора. Ежемесячная часть Постоянной арендной платы за период с «__ _ 202_ г. по «__ _ 202_ г. по Договору от «__ _ 202_ г. № _____». При этом Арендодателю не требуется выставления счетов на оплату.

5.2.1.2. Постоянная арендная плата начисляется с момента подписания Акта приема-передачи.

5.2.2. Оборотная арендная плата – часть платы за пользование Недвижимым имуществом, устанавливаемая на период эксплуатации Объектов, являющаяся рассчитываемой.

Оборотная часть арендной платы устанавливается в размере 1 (один) % (с учётом НДС) от объема ежемесячного розничного товарооборота¹ в Объектах и/или на территории Недвижимого имущества,

¹ Под термином «товарооборот» Стороны понимают определенную по данным бухгалтерского учета совокупную сумму выручки как самого Арендатора, так

через зарегистрированные кассовые аппараты розничной торговли. При этом при сдаче Арендодателем Объектов в аренду (а также при согласовании субаренды, при передаче в управление и при использовании иных форм хозяйствования), объем ежемесячного розничного товарооборота включает в себя, в том числе ежемесячный розничный товарооборот арендаторов (субарендаторов и иных использующих Объекты лиц) Объектов на основании данных, полученных Арендатором в соответствии с пунктом 4.4 Договора. Оборотная часть арендной платы перечисляется Арендатором не позднее 10 (десятого) числа месяца последующего за месяцем аренды на расчетный счет Арендодателя, указанный в пункте 15.1 Договора. Оборотная арендная плата за период с «__»_202_ г. по «__»_202_ г.по Договору от«__»_202_ г. №___.

5.2.3.1. Оборотная арендная плата начинает начисляться с даты начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов Арендатором², при этом Стороны договорились, что датой начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов является дата осуществления первой продажи любого товара и (или) услуги на территории Объектов и (или) на территории Недвижимого имущества, в том числе если таковые продажи были произведены в период и (или) в целях опытной эксплуатации, пусконаладочных или иных работ, производимых на Объектах, в том числе в период до получения Акта ввода в эксплуатацию Объектов Арендатором.

5.2.3.2. К дате начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов, указанной в пункте 5.2.3.1, Арендатор обязан заключить с оператором фискальных данных (далее – ОФД) договор на отправку электронных версий кассовых чеков в налоговый орган (договор на обработку фискальных данных) и обеспечить наличие действующей контрольно-кассовой техники и действующего договора с ОФД к дате начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов и (или) территории Недвижимого имущества.

5.2.3.3. В целях начисления Оборотной арендной платы Арендатор предоставляет Арендодателю доступ к базе фискальных данных, которые Арендатор предоставляет ОФД с контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), установленной в и (или) на Объектах и (или) на Недвижимом имуществе. В личном кабинете ОФД Арендатору должны быть доступны данные в составе не менее чем: «Наименование налогоплательщика», «ИНН», «Адрес торговой точки», «Регистрационный номер ККТ», «Заводской номер ФН», «Дата и время ФД», «Номер смены», «Номер ФД за смену», «Порядковый номер ФД», «Сумма электронно», «Сумма наличными», «Сумма НДС», «Наименование товара» и «Наличие/размер скидки».

5.2.3.4. Арендатор также обязан обеспечить такой доступ в отношении субарендаторов и иных использующих Объекты лиц, включая соответствующие условия в договоры субаренды, простого товарищества, управления и иные договоры, предполагающие предоставление права пользования Объектами иным лицам.

5.2.3.5. Арендатор не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем аренды, предоставляет отчет, содержащий сведения о розничном товарообороте, в соответствии с формой отчета о розничном товарообороте, согласованной Арендодателем во исполнение пункта 6.2.1.5 Договора.

5.2.3.6. Не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов, Субарендатор должен направить Арендатору на согласование форму отчёта о розничном товарообороте.

5.3. Арендатор выплачивает Арендодателю обеспечительный платеж в соответствии с пунктом 2.1 Договора.

5.4. Обеспечительный платеж выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора по реквизитам, указанным в пункте 15.1 Договора.

5.5. В случае неоплаты обеспечительного платежа в указанный в пункте 5.4 Договора срок, Арендодатель имеет право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора и его расторжения в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктами 9.8 – 9.10 Договора, которым Арендодатель имеет право воспользоваться по своему собственному

и любых лиц, которым Арендатор передал все или отдельные Объекты в составе МФЗ в пользование, по любым видам договоров, от розничной продажи товаров, оказания услуг и иных видов доходов на (в) Объектах и на территории Недвижимого имущества, за наличный расчет и/или по банковским картам, топливным картам, иным программам оплаты и лояльности, а также при помощи иных платежных средств, включая НДС.

² Под термином «коммерческое использование (эксплуатация) Объектов» понимается формирование дохода Арендатора за счет финансовых поступлений, связанных с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, арендных и иных платежей в том числе от субарендаторов и иных использующих Объекты лиц, включая период осуществления комплексного опробования систем, агрегатов, устройств и систем в составе Объектов для целей проверки готовности к систематической реализации товаров и/или услуг, в ходе которого могут осуществляться отдельные операции по реализации для изучения соответствия текущего состояния проектным (паспортным) параметрам функционирования.

усмотрению в течение всего срока действия Договора. При этом Стороны подтверждают, что Арендатор не вправе требовать возмещения убытков в любой форме, возникших в результате расторжения Договора.

Глава VI. Права и обязанности Сторон

6.1. Арендодатель имеет право:

На этапе Проектирования и строительства Объектов согласно пункту 1.3.1. Договора и на этапе Эксплуатации и содержания Объектов согласно пункту 1.3.2. Договора:

6.1.1. Беспрепятственного доступа на Недвижимое имущество в любой день (включая выходные и праздничные дни), в любое время с целью проверки исполнения условий Договора и выполнения Арендатором своих обязательств, в том числе по содержанию Недвижимого имущества, а также для осуществления Арендодателем иных прав, предоставленных ему в соответствии с Законодательством и Договором.

В случае возникновения аварийной ситуации, а также в случае требований уполномоченных представителей государственных органов, Арендодатель имеет право посещать Недвижимое имущество вне связи с Договором.

6.1.2. Требовать от Арендатора устранения допущенных нарушений условий Договора и/или их последствий.

6.1.3. Отказаться от исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренном Законодательством и Договором.

6.1.4. Рассматривать, требовать изменения и согласовывать узлы стыковки Недвижимого имущества. В данном пункте и далее по тексту Договора под «узлом стыковки» понимается согласованное Арендодателем техническое решение стыковки Недвижимого имущества со смежным земельным участком/частям земельных участков и/или сооружениями, расположенными на них.

6.1.5. В ходе строительства на Недвижимом имуществе, осуществлять контроль за производством работ, за соответствием узлов стыковки согласованным Арендодателем, и за выполнением согласованных основных проектных решений Объектов и комплекса технических и инженерных сооружений, необходимых для функционирования создаваемых Объектов.

6.1.6. В одностороннем (бесспорном) порядке изменять размер Ежемесячной части Постоянной арендной платы, установленной пунктом 5.2.1.1.3 Договора (в случае, если её сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2.1.1.3 Договора, не равна 0 (нулю)), но не чаще одного раза в год, путем направления Арендатору письменного уведомления об одностороннем изменении размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы. Ежегодное изменение величины Постоянной арендной платы может производиться по решению Арендодателя в размере, не превышающем уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период или на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы.

6.1.7. Изменение величины Ежемесячной части Постоянной арендной платы в случае, предусмотренном пунктом 6.1.6 Договора, производится через 1 (один) месяц с даты письменного уведомления Арендодателем Арендатора об одностороннем (бесспорном) изменении размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы. Датой уведомления, в целях реализации положений настоящего пункта, признается дата вручения Арендатору соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Арендатору заказной корреспонденции почтовой службой, или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше), при этом, оформление дополнительного соглашения не требуется.

6.1.8. Заключать договоры об установлении сервитута с третьими лицами в отношении Недвижимого имущества и исходного земельного участка, из состава которого оно образовано, в целях проектирования строительства и эксплуатации инженерных сетей (в том числе инженерного оборудования), проездов, освещения, размещения рекламных и навигационных носителей, а также в целях беспрепятственного прохода и проезда по Недвижимому имуществу.

6.1.9. Запрашивать у Арендатора и (или) субарендаторов и иных использующих Объекты лиц, копии документов, подтверждающих объем розничного товарооборота за расчётный месяц аренды (в том числе иных использующих Объекты лиц).

6.1.10. Дополнительно запрашивать (но не чаще 1 (одного) раза в месяц) у *Арендатора* предоставление сетевого плана-графика создания Объектов на Недвижимом имуществе.

6.1.11. Запросить доступ к камерам видеонаблюдения *Арендатора* и иных лиц, использующих Объекты, находящиеся на Недвижимом имуществе, в целях минимизации заторовых явлений посредством реализации *Арендодателем* соответствующих мер (без вмешательства в хозяйственную деятельность *Арендатора* и иных лиц, использующих Объекты). В случае предоставления *Арендатором* Объектов, размещенных на Недвижимом имуществе, третьим лицам в пользование, *Арендатор* обязан включить в договоры с таким лицами, аналогичное требование о праве доступа *Арендатора* к камерам и иным средствам видеофиксации, используемым третьими лицами на Недвижимом имуществе.

6.1.12. Выдавать обязательные для исполнения *Арендатором* требования и условия в части содержания и безопасности дорожного движения а также направлять замечания в случае выявления таких недостатков на территории МФЗ и обязательные требования к *Арендатору* по их устранению.

6.1.13. Размещать на территории МФЗ, включая Недвижимое имущество, любое оборудование (датчики, опоры, камеры и т.д.).

6.1.14. По согласованию с *Арендатором* размещать на Недвижимом имуществе (в том числе на Объектах и в Объектах) информационно-рекламные материалы и носители, направленные на информирование пользователей Автомобильной дороги М-12. При этом размещение указанных материалов и носителей не должно препятствовать эксплуатации Объектов.

6.1.15. В целях стыковки проездов на различных частях земельных участков или земельных участках, входящих в территорию МФЗ, для обеспечения беспрепятственного передвижения пользователей по территории МФЗ, требовать от *Арендатора* переустройства обочин и откосов проездов, обустроенных на Недвижимом имуществе, или согласования такового переустройства третьими лицами – субарендаторами частей земельных участков и(или) земельных участков, входящих в МФЗ.

6.1.16. *Арендодатель* имеет право объединять, осуществлять раздел Недвижимого имущества, а также в случае необходимости корректировать вид разрешенного использования, в случае его несоответствия требованиям Законодательства, а также формировать части земельных участков с последующим внесением сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости или без такового.

6.1.17. Требовать от *Арендатора* предоставления исполнительной документации на Объекты, включая акты скрытых работ.

6.1.18. *Арендодатель* осуществляет иные права, предусмотренные Договором и Законодательством.

6.2. *Арендодатель* обязан:

6.2.1. На этапе Проектирования и строительства Объектов (согласно пункту 1.3.1 Договора):

6.2.1.1. Предупредить *Арендатора* обо всех правах третьих лиц на Недвижимое имущество.

6.2.1.2. В составе проекта рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленные *Арендатором* генеральные планы, разработанные на основании Приложений № 3 и № 4 к Договору, с указанием параметров создаваемых Объектов и их архитектурного облика.

6.2.1.3. Рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленную *Арендатором* проектную и иную предусмотренную Договором документацию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления.

6.2.1.4. Рассмотреть, а в случае удовлетворения – согласовать (или направить замечания), предоставленную *Арендатором* форму отчёта о розничном товарообороте в соответствии с пунктом 5.2.3.6 Договора.

6.2.2. На этапе эксплуатации и содержания Недвижимого имущества и Объектов (согласно пункту 1.3.2 Договора):

6.2.2.1. Не вмешиваться в деятельность *Арендатора*, связанную с использованием Недвижимого имущества, если она не противоречит Законодательству и условиям Договора.

6.2.2.2. В случае необходимости и в пределах имеющихся полномочий, содействовать *Арендатору* во взаимодействии с иными субарендаторами смежных частей земельных участков / земельных участков в составе МФЗ.

6.2.2.3. *Арендодатель* обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить *Арендатора* об изменении своих реквизитов для перечисления арендной платы. Датой

уведомления, в целях реализации положений настоящего пункта, признается дата вручения *Арендатору* соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения *Арендодателю* заказной корреспонденции почтовой службой, или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше), при этом, оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется.

6.2.2.4. В срок, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего обращения *Арендатора*, рассмотреть, а в случае отсутствия возражений/замечаний, заключить с *Арендатором* соглашение об установлении сервитута на земельные участки или их части *Арендодателя* не являющийся(ся) предметом Договора, в целях эксплуатации Объектов в соответствии с условиями Договора.

6.2.2.5. В целях заключения дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы в случае автоматического продления (пролонгации) Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора *Арендодатель* обязан подготовить отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы на новый период действия Договора за 6 (шесть) месяцев до даты окончания срока Договора; а также в соответствии с пунктом 2.4 Договора *Арендодатель* обязан подготовить проект дополнительного соглашения о перерасчете арендной платы в случае автоматического продления (пролонгации) Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора и направить его *Арендатору* не позднее 3 (трех) месяцев до даты окончания срока Договора.

6.2.2.6. *Арендодатель* осуществляет другие права и несет другие обязанности, предусмотренные Договором и Законодательством.

6.3. *Арендатор* имеет право:

6.3.1. В случае продажи (передачи прав) на возведенные на Недвижимом имуществе объекты недвижимости третьим лицам, инициировать внесение изменений в Договор в части передачи прав аренды части (-ей) Недвижимого имущества новым собственникам объектов недвижимости.

6.3.2. В случае получения согласия *Арендодателя* разместить на Недвижимом имуществе станцию (терминал) зарядки автомобилей с электродвигателями. Стороны пришли к согласию, что размещение станции (терминала) зарядки автомобилей с электродвигателями, в рамках требований настоящего пункта Договора не может быть квалифицировано *Арендодателем* как нарушение пункта 1.3.1. Договора.

6.3.3. В случае образования (объединения, раздела) земельного(ых) участка(ов) в соответствии с пунктом 6.1.16 принадлежащего *Арендодателю* на праве собственности, *Арендатор* сохраняет право временного владения и пользования (аренды) Недвижимым Имуществом, указанным в пункте 1.2 Договора, и/или имеет право на заключение дополнительного соглашения к Договору на прежних условиях.

6.4. *Арендатор* обязан:

6.4.1. Использовать Недвижимое имущество в соответствии с Законодательством и Договором.

6.4.2. На этапе проектирования и строительства Объектов (пункт 1.3.1 Договора):

6.4.2.1. Осуществить сбор исходно-разрешительной документации, и обратиться к *Арендодателю* за согласием *Арендодателя*, содержащим технические требования и условия на проектирование, строительство и эксплуатацию Объектов, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и до производства любых работ на Недвижимом имуществе.

6.4.2.2. До осуществления проектирования на основании Приложения № 3 к Договору «Схема застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса» и Приложения № 4 к Договору «Характеристики объектов», сформировать эскизные проработки генеральных планов с указанием параметров создаваемых Объектов и их архитектурного облика; разработать принципиальные решения (узлы) стыковки территории Недвижимого имущества и Площадки отдыха. Согласовать указанные материалы с *Арендодателем* в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, а при необходимости скорректировать материалы в соответствии с замечаниями *Арендодателя* в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Согласие *Арендодателя* получить в письменной форме.

6.4.2.3. Проектирование осуществить в соответствии с согласованными *Арендодателем* эскизными проработками, параметрами создаваемых Объектов и их архитектурным обликом, согласованными узлами стыковки Недвижимого имущества с Площадкой отдыха, а также иными требованиями Договора, включая требования, предусмотренные Приложением № 3 «Схема

застройки МФЗ» и Приложением № 4 к Договору «Характеристики объектов», а также требованиями Законодательства. При проектировании руководствоваться в том числе нормативной документацией, перечень которой указан в Приложении № 7 к Договору.

6.4.2.4. В процессе проектирования разработать и установить СЗЗ, при этом СЗЗ Объектов Арендатора должна соответствовать границам Недвижимого имущества. В случае необходимости в целях сокращения границ СЗЗ и приведения ее в соответствие с границами Недвижимого имущества, выполнить все необходимые мероприятия. В случае, если с учетом всех возможных мер и (или) мероприятий, привести границы СЗЗ Объектов в соответствие с границами Недвижимого имущества не представляется возможным, разработать и установить единую СЗЗ на всю территорию МФЗ, включая объекты перспективного развития. Единую СЗЗ формировать на основании схемы развития МФЗ, эскизов генерального плана МФЗ, а также кадастровых границ всех земельных участков, входящих в состав МФЗ, указанных в пункте 1.22 Договора.

6.4.2.5. В случае необходимости разработать, предусмотреть проектом и исполнить Специальные Технические Условия (далее – СпецТУ), направленные на сокращение противопожарных и иных нормативных отступов и разрывов от Объектов до иных объектов (строений, зданий, сооружений, технических объектов, площадок и т.п.) в составе МФЗ. Нормативные разрывы, зоны отступа, зоны с особым использованием и т.п. от Объектов, недолжны превышать границы Недвижимого Имущества, а также препятствовать размещению иных объектов в составе МФЗ (существующих и планируемых). При этом любое превышение расстояний (в т.ч. сокращенных по результатам разработки СпецТУ), указанных в настоящем пункте, должно быть обосновано, и письменно согласовано с Арендодателем.

6.4.2.6. В процессе проектирования, при необходимости, разработать, согласовать со всеми надзорными и иными уполномоченными органами проект мелиорации земель и выполнить переустройство существующей мелиорации земель.

6.4.2.7. Осуществить проектирование Объектов и направить Арендодателю на согласование проектную документацию на строительство Объектов в срок, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

6.4.2.8. Согласовать с Арендодателем (в письменной форме) проектную документацию на Объекты в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента ее разработки и предоставления Арендатору.

6.4.2.9. Обеспечить прохождение экспертизы проектной документации на строительство Объектов и получить разрешение на строительство Объектов в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней со дня согласования Арендодателем проектной документации на строительство Объектов.

6.4.2.10. Осуществить строительство Объектов с характеристиками, предусмотренными Договором, а также в соответствии с согласованной Арендодателем и имеющей положительное заключение экспертизы проектной документацией на строительство Объектов, в срок не позднее чем через 365 (триста шестидесяти пяти) календарных дней с даты заключения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4.2.27 Договора. В целях исполнения срока, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечить начало строительных работ в срок не позднее 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

6.4.2.11. Обеспечить электрификацию Объектов (Недвижимого имущества) путем заключения договора с сетевой (энергоснабжающей) организацией на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Арендодателя, а также иных объектов МФЗ к объектам электросетевого хозяйства сетевой (энергоснабжающей) организации и выполнения соответствующего комплекса строительных работ. Мощность может быть увеличена с учетом проектного расчета потребления электроэнергии на нужды наружного освещения территории, установки электрозарядных устройств для автомобилей на электрической тяге.

6.4.2.12. В случае необходимости нарушения целостности конструктивных элементов, инженерных сетей, обеспечить за свой счет и по согласованию с Арендодателем выполнение полного комплекса работ и мероприятий, направленных на возмещение (в натуральной форме) ущерба, причинённого таким нарушением.

6.4.2.13. Заключить с Арендодателем соглашение об установлении безвозмездного сервитута на Недвижимое имущество в целях обеспечения для Арендодателя и третьих лиц права прохода и проезда к смежным земельным участкам или их частям, включенным Арендодателем в состав МФЗ, в целях строительства и эксплуатации инженерных сетей, оборудования, Площадки отдыха, а также, в случае необходимости, сервитута на пользование территорией, предназначенн

для размещения водозаборного устройства (далее – ВЗУ).

6.4.2.14. В случае необходимости, заключить с третьими лицами, являющимися субарендаторами земельных участков и/или частей земельных участков в составе МФЗ, договоры о регулировании взаимодействия в рамках территории МФЗ в части эксплуатации, совместного использования инженерных сетей и коммуникаций, обеспечения работы МФЗ на период строительства зданий, сооружений, сетевого хозяйства и инженерных сооружений и иных вопросов, направленных на обеспечение бесперебойного и качественного функционирования МФЗ. При этом, предоставление права подключения к системе водоснабжения ВЗУ третьим лицам, осуществляющим деятельность на территории МФЗ, реализуется *Арендатором* на условиях компенсации затрат на функционирование ВЗУ и оборудования водоснабжения, или без таковой на решение *Арендатора*, но без отнесения затрат на указанных лиц, понесенных *Арендатором* на строительство и монтаж ВЗУ.

6.4.2.15. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения запроса от третьих лиц, осуществляющих деятельность на территории МФЗ, в случае письменного согласия *Арендодателя*, согласовать размещение информационной стелы и(или) информационного указателя такого третьего лица (или направить обоснованные замечания), а также заключить соглашение об установлении сервитута в целях размещения информационной стелы и (или) информационного указателя. Схемы размещения информационных указателей, стел и иных информационных носителей на территории МФЗ должны быть согласованы с *Арендодателем*.

6.4.2.16. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения запроса от *Арендодателя* согласовать размещение информационной стелы и (или) информационного указателя/носителя, а также в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования такового размещения, со своей стороны обеспечить заключение соответствующего соглашения об установлении сервитута.

6.4.2.17. Перед началом строительства выполнить работы по очистке местности, идентификации, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов. По окончании работ предоставить *Арендодателю* акт обследования, разминирования местности, но не позднее срока начала строительных работ.

6.4.2.18. В случае необходимости выполнения работ по вырубке лесных насаждений до начала рубки обеспечить участие *Арендатора* в инвентаризации лесных насаждений и определению объема древесины, подлежащей образованию в результате рубки. В целях проведения инвентаризации лесных насаждений и инвентаризации древесины, образовавшейся в результате рубки, направить *Арендодателю* информацию о представителях *Арендатора*, подлежащих включению в состав инвентаризационной комиссии. Дата проведения инвентаризации лесных насаждений и инвентаризации древесины, образовавшейся в результате рубки, определяется *Арендодателем* по согласованию с *Арендатором*. По завершению рубки обеспечить складирование древесины в штабеля по составу (породе) древесины и виду сортиментов в порядке, установленном действующим Законодательством.

6.4.2.19. В случае осуществления работ по вырубке лесных насаждений обеспечить учет и сохранность древесины до передачи ее *Арендодателю*, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и передать древесину *Арендодателю* по Акту приема-передачи древесины.

6.4.2.20. В случае осуществления работ по вырубке лесных насаждений и по мере образования древесины в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом *Арендодателя* в целях инвентаризации древесины.

6.4.2.21. Получить Заключение о соответствии и Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента завершения строительства.

6.4.2.22. Обеспечить подписание с *Арендодателем* акта разграничения имущественных прав и эксплуатационной ответственности к дате начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов, определенной в соответствии с пунктом 5.2.3.1 Договора.

6.4.2.23. Заплатить *Арендодателю* обеспечительный платеж в порядке, установленном Договором (в т.ч. пунктом 5.4 Договора).

6.4.2.24. Согласовать с *Арендодателем* форму отчета о розничном товарообороте в соответствии с пунктами 5.2.3.5 и 5.2.3.6 Договора.

6.4.2.25. По итогам получения у *Арендодателя* перечня лиц субарендаторов или иных использующих Объекты лиц, являющихся владельцами объектов дорожного сервиса в составе

МФЗ, согласовать с ними принципиальные проектные решения.

6.4.2.26. В процессе проектирования разработать и установить для Объектов СЗЗ, соответствующую границам Недвижимого имущества, а также при необходимости разработать и исполнить специальные технические условия (далее – СпецТУ), направленные на сокращение нормативных противопожарных разрывов и иных разрывов, отступов и расстояний до размеров границ Недвижимого имущества. В случае если обоснованно СЗЗ не может быть сокращена до размеров границ Недвижимого имущества, Арендатор обязан разработать и установить единую СЗЗ для всех объектов МФЗ, включая объекты перспективного развития, указанные в Приложении № 3 к Договору, единую СЗЗ. Основанием для формирования единой СЗЗ служат эскизы генеральных планов МФЗ, утвержденные генеральные планы Недвижимого имущества, а также границы всех земельных участков (частей земельных участков), входящих в состав территории МФЗ. По запросу Арендатора Арендодатель обязуется предоставить технико-экономические показатели планируемых к размещению на территории МФЗ объектов (функциональное назначение объектов, зданий, строений, сооружений, общую планируемую площадь каждого объекта капитального строительства, ориентировочную разбивку объектов капитального строительства по функциям, а также, в случае целесообразности, количество машиномест, количество посадочных мест, количество номеров, постов обслуживания) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения запроса в целях установления СЗЗ для всех объектов МФЗ и согласования СЗЗ для всех объектов в уполномоченных органах.

6.4.2.27. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, захоронений (останков), культурного слоя объектов археологического наследия, препятствующих Арендатору в исполнении условий Договора, течение сроков, предусмотренных Договором в части обязательств Арендатора по пункту 6.4 Договора, приостанавливается на срок, не превышающий 4 (четыре) календарных месяцев с момента обнаружения указанных в данном пункте Договора предметов и/или объектов, при этом в указанный период штрафные санкции к Арендатору не применяются.

6.4.2.28. До начала любых подготовительных и/или строительных мероприятий, установить на Недвижимом имуществе камеры видеонаблюдения, обеспечивающие видео охват всей территории Недвижимого имущества без слепых зон, не менее чем с двух различных ракурсов, и обеспечивающих трансляцию видео изображения всей территории Недвижимого имущества в реальном времени на период строительства и эксплуатации Объектов или любой другой деятельности на территории Недвижимого имущества, в круглосуточном режиме без выходных дней и любых технических перерывов. Кроме того, Арендатор обязан осуществить монтаж необходимого оборудования или иным способом, например, используя облачные системы хранения информации, обеспечить хранение видеозаписей с камер видеонаблюдения на территории Недвижимого имущества, за период не менее 15 (пятнадцати) прошедших (записанных) суток. Арендатор обязан обеспечить неограниченный доступ Арендодателя к трансляции видео (в реальном времени) с данных камер видеонаблюдения, в том числе дистанционно, использовать возможности оборудования, а также предоставить Арендодателю неограниченный доступ к архиву записей видео за период не менее 15 (пятнадцати) суток.

6.4.2.29. По завершении работ на Недвижимом имуществе предоставить Арендодателю исполнительную документацию на Объекты, включая акты скрытых работ.

6.4.3. На этапе эксплуатации Объектов и Недвижимого имущества (пункт 1.3.2. Договора):

6.4.3.1. Соблюдать требования экологических, противопожарных, санитарно-гигиенических, строительных и иных норм и правил, а также требования государственных органов по любым другим вопросам, касающихся содержания и эксплуатации Недвижимого имущества и так или иначе, связанных с предметом Договора.

6.4.3.2. В случае необходимости электроснабжения объектов Арендодателя, в рамках развития территории МФЗ (при наличии технической возможности), а также при условии компенсации части подтвержденных затрат, понесенных Арендатором (пропорционально истребованной мощности), Арендатор обязан согласовать присоединение объектов к трансформаторной подстанции и линиям электропередач Арендатора, созданной в рамках договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Арендатора к объектам электросетевого хозяйства сетевой (энергоснабжающей) организации. В случае необходимости реконструкции трансформаторной подстанции, Арендатор обязан согласовать таковые работы.

6.4.3.3. Обеспечить соблюдение требований к содержанию и использованию Недвижимого имущества и Объектов, в том числе технических условий и требований, выданных Арендодателем

в соответствии с Законодательством и Договором.

6.4.3.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать Арендодателю арендную плату по Договору в размере и порядке, установленном Договором.

6.4.3.5. Своевременно и в полном объеме возмещать Арендодателю убытки, понесенные им в результате действий (бездействия) Арендатора.

6.4.3.6. Соблюдать положения главы IV Договора.

6.4.3.7. Соблюдать ограничения прав на Недвижимое имущество – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав в случае, если такие ограничения установлены в отношении Недвижимого имущества.

6.4.3.8. В границах 50 (пятидесяти) метров от границ Недвижимого имущества недопускать захламления прилегающей к Недвижимому имуществу территории, включая конструктивные элементы Автомобильной дороги М-12, не допускать нанесения вреда объектам транспортной инфраструктуры Автомобильной дороги М-12, соблюдать условия эксплуатации и правила безопасности дорожного движения. При этом действие настоящего пункта распространяется до даты заключения договоров аренды земельных участков на смежные земельные участки, содержащие соответствующие обязательства.

6.4.3.9. Не препятствовать Арендодателю, пользователям Автомобильной дорогой М-12, владельцам объектов дорожного сервиса, входящих в состав МФЗ, а также эксплуатирующими службам, в доступе на Недвижимое имущество, а также в доступе к иному имуществу, входящему в состав МФЗ, через Недвижимое имущество. Обеспечивать органам государственного надзора свободный доступ на Недвижимое имущество для осуществления контроля за использованием и охраной земель, за осуществлением градостроительной деятельности.

6.4.3.10. Не препятствовать размещению Арендодателем и иными лицами на Недвижимом имуществе межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять имеющиеся на Недвижимом имуществе межевые, геодезические и другие специальные знаки.

6.4.3.11. Не препятствовать проектированию, строительству, ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Недвижимому имуществу, инженерных сооружений на сетях и коммуникациях, в том числе принадлежащих третьим лицам, а также оборудования и информационных носителей.

6.4.3.12. Не допускать действий (бездействие) и не использовать Недвижимое имущество способом, в результате которых создавались бы какие-либо препятствия (ограничения) третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов.

6.4.3.13. В случае прекращения Договора или расторжения Договора по основаниям, установленным пунктом 9.6 Договора, не заявлять каких-либо требований в связи с компенсацией и/или возмещением расходов и/или издержек по содержанию и улучшению Недвижимого имущества. Стороны договорились, что Арендатор не имеет права на возмещение стоимости улучшений Недвижимого имущества, как отделимых, так и неотделимых без вреда для Недвижимого имущества и объектов капитального строительства в совокупности, формирующих Объекты.

6.4.3.14. Не осуществлять и не допускать на Недвижимом имуществе размещение любых иных объектов, не поименованных в пункте 1.3.1 Договора.

6.4.3.15. Нести бремя содержания и сохранности Недвижимого имущества и Объектов. Содержать Недвижимое имущество в порядке и надлежащем состоянии, не допуская его порчи, а в случае необходимости - производить ремонт транспортной и инженерной инфраструктуры Недвижимого имущества.

6.4.3.16. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о событии, нанесшем (или способном нанести) Недвижимому имуществу и находящимся на нем объектам (при наличии таковых), а также близлежащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы разрушения и/или повреждения Недвижимого имущества и расположенных на нем Объектов.

6.4.3.17. Предпринять разумные меры, направленные на недопущение неправомерного использования Недвижимого имущества третьими лицами. Обо всех фактах неправомерного использования Недвижимого имущества третьими лицами немедленно ставить в известность Арендодателя и соответствующие органы.

6.4.3.18. Не позднее последнего дня действия Договора своими силами и/или за свой счет

освободить Недвижимое имущество от возведенных на нем зданий, строений и сооружений, других объектов, а также находящегося на Недвижимом имуществе иного имущества и передать Недвижимое имущество *Арендодателю* по Акту приема-передачи (возврата), в состоянии и качестве не хуже первоначального. Освобождение Недвижимого имущества от возведенных на нем зданий, строений и сооружений, других объектов, а также находящегося на Недвижимом имуществе иного имущества не требуется, если к дате окончания срока действия Договора между *Арендодателем* и *Арендатором* заключен в надлежащей форме Договор аренды на новый срок.

6.4.3.19. Письменно сообщить *Арендодателю* не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней о предстоящем освобождении Недвижимого имущества в связи с окончанием срока действия Договора.

6.4.3.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить *Арендодателя* об изменении своих реквизитов. При этом, оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется.

6.4.3.21. В случае если в соответствии с Законодательством требуется государственная регистрация Договора, изменений и дополнений к нему, а также соглашения о его расторжении или прекращения Договора по иному основанию, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после их подписания, обратиться с заявлением в регистрирующий орган за соответствующей регистрацией с одновременным государственным кадастровым учетом части земельного участка по Договору, и нести в связи с этим расходы по государственной регистрации. При этом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подачи (приема) заявления о государственной регистрации Договора и/или изменений и дополнений к нему, и/или соглашения о его расторжении предоставить *Арендодателю* заверенную надлежащим образом копию расписки о приеме соответствующего заявления для проведения государственной регистрации, и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации предоставить *Арендодателю* зарегистрированный экземпляр Договора и/или изменений и дополнений к нему, и/или соглашения о расторжении Договора, а также выписки из Единого Государственного реестра недвижимости, подтверждающей осуществление соответствующих регистрационных действий и постановки части земельного участка по Договору на государственный кадастровый учет.

6.4.3.22. *Арендатор* не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем аренды, предоставляет *Арендодателю* отчет, содержащий сведения о розничном товарообороте.

6.4.3.23. В случае направления *Арендодателем* запроса в соответствии с пунктом 6.1.9 Договора *Арендатор* в течении 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставлять копии документов, подтверждающих объем розничного товарооборота за расчётный месяц аренды (в том числе иных использующих Объекты лиц).

6.4.3.24. Предоставлять *Арендодателю* не реже 1 (одного) раза в квартал актуальный на момент представления план-график создания Объектов на Недвижимом имуществе, а также предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней актуализированную редакцию такого плана-графика в рамках запроса *Арендодателя*, подготовленного в соответствии с пунктом 6.1.10 Договора. В случае расхождения графика или фактического хода работ со сроками, установленными Договором, проводить общую и/или точечную (в рамках отдельных операций) оптимизацию подготовительных, проектных и строительных работ и процессов, их соответствующих графиков.

6.4.3.25. По запросу *Арендодателя*, подготовленному в соответствии с пунктом 6.1.11 Договора, предоставить в течении 20 (двадцати) рабочих дней доступ к камерам *Арендатора* и иных использующих Объекты лиц, находящимся на Недвижимом имуществе, в целях минимизации заторовых явлений посредством реализации *Арендодателем* соответствующих мер (без вмешательства в хозяйственную деятельность *Арендатора* и иных использующих Объекты лиц).

6.4.3.26. Согласовать проект дополнительного соглашения, направленного в соответствии с пунктом 6.2.2.6 Договора, в срок не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания Договора.

6.4.3.27. Не препятствовать размещению *Арендодателем* и его подрядными организациями, любого оборудования (датчиков, опор, камер, оборудования и т.д.).

6.4.3.28. По запросу *Арендодателя* согласовать размещение на Недвижимом имуществе (в том числе на Объектах или в Объектах) информационно-рекламных материалов и носителей, направленных на информирование пользователей Автомобильной дороги М-12. При этом размещение указанных материалов и носителей не должно препятствовать эксплуатации Объектов.

6.4.3.29. В целях стыковки проездов на различных частях земельных участков или земельных участках, входящих в территорию МФЗ, для обеспечения беспрепятственного передвижения

пользователей по территории МФЗ, по требованию *Арендодателя* переустраивать обочины и откосы проездов, обустроенных на Недвижимом имуществе, или согласовывать таковое переустройство третьим лицам – субарендаторами частей земельных участков и(или)земельных участков, входящих в МФЗ.

6.4.3.30. Выполнять выданные *Арендодателем* в соответствии с пунктом 6.1.12 Договора и обязательные для исполнения *Арендатором* требования и условия в части содержания и безопасности дорожного движения на территории Недвижимого имущества и Объектах.

6.4.3.31. Предоставлять по требованию *Арендодателя* возможность размещения (пребывания) в помещениях Объектов и на территории Недвижимого имущества персонала *Арендодателя* (не более трех человек одновременно), работающими с Арендатором/Субарендаторами и другими пользователями МФЗ, в том числе предоставлять доступ к пользованию служебными помещениями для отдыха и приема пищи.

6.4.3.32. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты начала функционирования объекта ЕСЗ в составе МФЗ (Приложении № 3 «Схема застройки МФЗ») на земельном участке с кадастровым номером **66:65:0301059:263**, или направления *Арендодателем* соответствующего уведомления (в зависимости от того какое событие настанет ранее) осуществить демонтаж покрытия временной зоны парковки ТС для легковых автомобилей с последующим обустройством газонного покрытия на территории, занимаемой временной зоной парковки ТС. По итогам проведенных работ письменно проинформировать *Арендодателя*.

6.4.3.33. Предоставить *Арендодателю* полный комплект исполнительной документации в отношении Объектов, включая акты скрытых работ.

6.4.3.34. *Арендатор* до начала производства работ по строительству, а именно не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала выполнения строительно-монтажных работ по соответствующему этапу, обязан за счет собственных средств заключить договор комплексного страхования соответствующего этапа, который включает в себя:

- страхование строительно-монтажных работ «от всех рисков» на срок производства работ по соответствующему этапу;
- страхование гражданской ответственности *Арендатора* за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие производства работ, предусмотренных договором, на весь срок производства работ по настоящему договору;
- страхование ущерба готовому этапу и всему объекту в период после пусковых гарантийных обязательств, покрывающих причинение ущерба по причине выявления любых недостатков, дефектов конструкций, монтажа и работ, выявленных в т.ч. в течение гарантийного срока.

6.4.3.35. Страховые суммы для договора страхования составляют:

- по страхованию строительно-монтажных работ - на сумму стоимости строительно-монтажных работ по соответствующему этапу. При этом, если цена договора строительно-монтажных работ увеличивается более чем на 5% (пять процентов) *Арендатор* обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней изменить страховую сумму и предоставить *Арендодателю* копии документов, указанных в п. 6.4.3.37 настоящего договора;

- по страхованию гражданской ответственности при строительно-монтажных работ – 10% от стоимости строительно-монтажных работ, но не менее чем 10 000 000 рублей и не более чем 100 000 000 руб.;

- по страхованию ущерба готовому объекту (этапу) в период после пусковых гарантийных обязательств - на сумму не менее цены договора строительно-монтажных работ.

6.4.3.36. С даты ввода Объектов в эксплуатацию до окончания срока действия настоящего Договора Арендатор обязан застраховать риск повреждения или утраты (гибели) Объектов в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные. Неполное имущественное страхование не допускается.

6.4.3.37. *Арендатор* не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора страхования либо дополнительного соглашения к договору страхования, либо нового договора страхования обязан представить *Арендодателю* надлежащим образом заверенные копии договора страхования; дополнительного соглашения к договору страхования; платежного поручения об оплате страховой премии.

6.4.3.38. Договор страхования должен предусматривать отказ страховщика от прав

предъявлять любые требования к Арендодателю в порядке суброгации.

6.4.3.39. Заключение договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков в отношении объекта не освобождает Арендатора от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

6.4.3.40. На Арендатора возлагается обязанность оформить анкету-заявление на страхование в отношении объекта по договору.

6.4.3.41. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному договору страхования является Арендатор и/или иные третьи лица в соответствии с действующим законодательством.

6.4.3.42. При получении суммы страхового возмещения Арендатор обязан незамедлительно письменно уведомить Арендодателя о фактическом получении суммы страхового возмещения и за счет средств, полученных в качестве страхового возмещения, и/или за счет собственных средств, выполнить работы по восстановлению этапа и/или объекта до строительной готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами сроки.

6.4.3.43. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 6.4.3.35 договора, при наступлении страхового случая Арендатор обязуется за свой счет выполнить работы по восстановлению этапа до строительной готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая.

6.4.3.44. Арендатор обязан незамедлительно (в течение 12 (двенадцати) часов) письменно информировать Арендодателя о наступлении любого события, имеющего признаки страхового случая по договору страхования строительно-монтажных работ.

6.4.3.45. Страховщик, с которым Арендатор заключает договор страхования, должен удовлетворять следующим требованиям:

- быть зарегистрированным на территории Российской Федерации;
- иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 (десяти) лет;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенными в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние 3 (три) отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее 7 (Семи) млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», на уровне не ниже «ruAA-»;
- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «B»), Moody's (не ниже «B1») или Fitch (не ниже «B»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 (Шести) млрд. рублей;
- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 3 (трех) миллиардов рублей.

Глава VII. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и/или Договором. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с Законодательством.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы по Договору Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от просроченной суммы по Договору за каждый календарный день просрочки. Во избежание сомнений, данный пункт Договора распространяется на все установленные Договором части арендной платы.

7.3. В случае невозврата Недвижимого имущества Арендодателю при прекращении Договора, в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату (Ежемесячную часть Постоянной арендной платы и Оборотную арендную плату) за фактическое пользование Недвижимым имуществом, а также неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)

% от суммы арендной платы (Ежемесячной части Постоянной арендной платы и Оборотную арендную плату за последний месяц срока действия Договора) за каждый календарный день просрочки возврата Недвижимого имущества.

7.4. В случае нарушения *Арендатором* каждого из сроков, установленных пунктом 6.4 Договора более чем на 30 (тридцать) календарных дней, *Арендодатель* вправе взыскать с *Арендатора* штраф в размере 2 (двух) % от Единовременной части Постоянной арендной платы, установленной пунктом 5.2.1.1.1. Договора, за каждый факт нарушения.

7.5. В случае нарушения *Арендатором* условий предоставления *Арендодателю* сведений и (или) доступа к базе фискальных данных ОФД, установленных пунктами 5.2.3.3 и 5.2.3.4 Договора, *Арендодатель* вправе взыскать с *Арендатора* штраф в размере 2 (двух) % от Единовременной части Постоянной арендной платы, установленной пунктом 5.2.1.1.1. Договора, за каждый факт нарушения.

7.6. В случае ненадлежащего содержания и/или эксплуатации Недвижимого имущества и Объектов (не соответствующего требованиям, установленным нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации), выявленного *Арендодателем* или органами государственной власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции, *Арендатор* уплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, зафиксированный *Арендодателем* и/или уполномоченным лицом *Арендодателя* и/или контрольно-надзорным органом государственной власти в соответствии с требованиями (предписаниями, актами осмотра), направляемыми в адрес *Арендатора*.

7.7. В случае досрочного расторжения Договора (при отсутствии вины *Арендодателя*) *Арендатор* обязан уплатить *Арендодателю* штраф в размере равном:

$$\text{Штр} = (\text{ЕжПАП} \times (\text{КМА} - \text{КМА}_p)) + (\text{ОАП}_{cp} \times (\text{КМА} - \text{КМА}_p)),$$

где Штр – размер штрафа;

ЕжПАП – Ежемесячная часть Постоянной арендной платы;

КМА – количество месяцев аренды, установленной пунктом 2.2 Договора;

КМА_p – количество месяцев аренды до даты досрочного расторжения Договора;

ОАП_{cp} – среднее арифметическое значение ежемесячной начисленной Оборотной арендной платы с месяца начала коммерческого использования (эксплуатации) Объектов Субарендатором до месяца, предшествующего дате досрочного расторжения Договора.

7.8. В случае нарушения срока предоставления *Арендатором* *Арендодателю* договора комплексного страхования строительно-монтажных работ либо дополнительного соглашения к договору страхования строительно-монтажных работ, договора страхования Объекта, введенного в эксплуатацию, заверенной копии платежного поручения об уплате страховой премии в соответствии с п. 6.4.3.37 Договора, *Арендодатель* вправе потребовать от *Арендатора* (а *Арендатор*, соответственно, обязуется уплатить *Арендодателю*) неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы Единовременной части Постоянной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

7.9. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6., 7.7, 7.8. Договора, *Арендодатель* вправе зачесть (удержать) неустойку, начисленную в размере, установленном пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. 7.8. Договора, а также Ежемесячную часть Постоянной арендной платы и Оборотную арендную плату по Договору, из суммы обеспечительного платежа. В этом случае *Арендодатель* направляет *Арендатору* уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, а также указывается сумма и период возникновения обязательств, периоды просрочки. При этом *Арендатор* восполняет сумму обеспечительного платежа до трехкратного размера Ежемесячной части Постоянной арендной платы в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о зачете. При отсутствии у *Арендатора* неисполненных обязательств перед *Арендодателем* на дату окончания срока действия Договора, *Арендодатель* возвращает сумму обеспечительного платежа *Арендатору* не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Договора по реквизитам, указанным в пункте 15.2 Договора.

7.10. Уплата неустойки не освобождает *Стороны* от исполнения обязательств по Договору. Просрочка исполнения обязательства не освобождает добросовестную *Сторону* от принятия исполнения обязательства в натуре.

7.11. Неустойка, предусмотренная настоящей главой VII Договора, начисляется и выплачивается только по письменному требованию *Арендодателя*.

7.12. *Арендатор* подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статьями 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

7.13. *Арендатор* гарантирует, что при подписании и исполнении Договора *Арендатор*, его работники, учитывают требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

7.14. При исполнении своих обязательств по Договору, *Арендатор*, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устраниению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если *Арендатор* занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

Глава VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из *Сторон* не несет ответственности перед другой *Стороной* за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими погодными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является необходимым и достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. *Сторона*, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить другую *Сторону* о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 4 (четырех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению *Сторон*.

Глава IX. Изменение и расторжение, прекращение Договора

9.1. Никакие устные договоренности и/или письменная корреспонденция не могут изменить условия Договора, если только Договором не предусмотрено иное. Изменения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, путем составления единого документа, выражающего их содержание, и подписаны обеими *Сторонами*, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.1.7, 6.2.2.3, 6.4.3.20 Договора. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой его частью.

9.2. Договор может быть прекращен до истечения срока в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством и/или Договором.

9.3. Договор прекращает свое действие в случае досрочного расторжения по соглашению Сторон или по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным Договором.

9.4. Расторжение (прекращение) Договора не прекращает обязательств Арендатора, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением его условий до истечения срока его действия либо до его досрочного расторжения (прекращения) и не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по Договору, в том числе выплате неустойки и возмещения всех и любых убытков в полном объеме, в этой части Договор будет действовать до полного исполнения Арендатором всех своих обязательств.

9.5. Соглашением Сторон Договор может быть изменен или расторгнут в любое время его действия.

9.6. Арендодатель имеет право отказаться от Договора (расторгнуть Договор в одностороннем и во внесудебном порядке) в случае, если:

9.6.1. Арендатор не использует Недвижимое имущество в соответствии с целями, указанными в Договоре, более 3 (трех) месяцев подряд или более 7 (семи) месяцев суммарно за период действия Договора.

9.6.2. Арендатор не полностью выполнил требования пункта 1.3.1 Договора, то есть создал не все Объекты или создал Объекты не полностью, или не в соответствии с требованиями к Объектам;

9.6.3. Арендатор допустил нарушение положений главы IV Договора;

9.6.4. Арендатор не устранил нарушения положений главы IV Договора в срок, установленный Арендодателем,

9.6.5. Арендатор допустил несвоевременное и/или не в полном размере внесение арендной платы (частичная оплата) и/или обеспечительного платежа по Договору и/или возникновение задолженности по арендной плате по Договору в течение 3 (трех) месяцев подряд;

9.6.6. Арендатор не выполнил требования пункта 5.2.3.3 Договора, в случае начисления Оборотной арендной платы, установленной в соответствии с пунктом 5.2.2 Договора;

9.6.7. Арендатор умышленно ухудшает состояние Недвижимого имущества или использует Недвижимое имущество не по целевому назначению;

9.6.8. Арендатор не исполняет и/или не надлежаще исполняет обязательства, предусмотренные пунктом 6.4 Договора в том числе, но не ограничиваясь допустил нарушение более чем на 20 (двадцать) рабочих дней каждого из сроков, установленных пунктами 6.4.2.7, 6.4.2.10 и 6.4.3.34 Договора;

9.6.9. Арендатор нарушил сроки, установленные пунктом 6.4 Договора более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней по одному, нескольким либо по всем подпунктам суммарно.

9.6.10. Арендатор просрочил более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней указанного в п. 6.4.3.37 договора срока заключения и передачи Арендодателю договора страхования.

9.7. Настоящим Сторонами признают и подтверждают, что нарушения условий, указанных в пункте 5.5, Главе IV, пунктах 9.6.1–10, пунктах 12.1 – 12.4 Договора, являются нарушением существенных условий Договора. Указанные обстоятельства предоставляют Арендодателю право воспользоваться безусловным основанием к отказу от исполнения Договора (его расторжения в одностороннем внесудебном порядке), которым Арендодатель распоряжается по своему собственному усмотрению в течение всего срока действия Договора. В случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Арендодатель не возмещает Арендатору какие-либо убытки и/или любые иные затраты и расходы (включая Единовременную часть Постоянной арендной платы), понесенные Арендатором в связи с таким отказом.

9.8. При наличии указанных в пункте 9.7. Договора обстоятельств, Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке.

9.9. В целях реализации положений пункта 9.7. Договора, Договор считается соответственно расторгнутым (прекращенным) с момента, когда письменное уведомление Арендодателя считается полученным Арендатором в соответствии с пунктом 11.4 Договора.

Глава X. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры *Сторон*, возникающие по Договору или в связи с ним, разрешаются путем проведения *Сторонами* переговоров.

10.2. Если *Сторонам* не удается урегулировать спор путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней, после уведомления одной из *Сторон* другой *Стороне* о его возникновении, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном Законодательством.

Глава XI. Порядок направления корреспонденции

11.1. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной *Стороной* другой *Стороне* в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

11.2. Корреспонденция *Сторон* направляется непосредственно по адресам, указанным в главе XIV Договоре в качестве почтовых.

11.3. *Стороны* договорились, что при наличии у *Сторон* адресов электронной почты, *Стороны* могут использовать их в целях оперативного обмена информацией. При этом, такой обмен не считается официальной перепиской и корреспонденция, доставленная таким способом (в электронной форме), не влечет для сторон юридических последствий.

11.4. Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

– в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;

– в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

– на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

11.5. *Стороны* не вправе уклоняться от получения корреспонденции. По просьбе *Стороны*, направившей корреспонденцию, *Сторона*, ее получившая, обязана оформить уведомление (отметку) о ее вручении (получении). Если *Сторона* отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован; или, несмотря на почтовое извещение, *Сторона* не явилась за получением корреспонденции, направленной в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал *Сторону*, направившую корреспонденцию; или корреспонденция, направленная *Стороне* по адресу, указанному в главе XV Договора, не вручена в связи с ее отсутствием по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал *Сторону*, направившую корреспонденцию, считается, что *Стороной*, направившей корреспонденцию, надлежащим образом соблюден порядок ее направления, установленный настоящей главой, а риск последствий неполучения направленной и не доставленной корреспонденции лежит на *Стороне*, в адрес которой она направлена.

11.6. Каждая *Сторона* вправе изменить свой адрес для направления корреспонденции, при этом уведомление другой *Стороне* о таком изменении должно быть вручено с учетом правил настоящей главы. При отсутствии такого уведомления корреспонденция направляется по адресу, указанному в главе XV Договора в качестве почтового, и считается доставленной, хотя бы *Сторона* по данному адресу не находилась.

11.7. Каждая *Сторона* обязуется подписывать и передавать другой *Стороне* любые документы, необходимость в которых возникает для исполнения условий Договора, если передача таких документов или содержащейся в них информации не противоречит требованиям Законодательства.

Глава XII. Заверения об обстоятельствах.

12.1. Каждая *Сторона* гарантирует другой *Стороне*, что:

– *Сторона* вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и/или исполнение *Стороной* Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам *Стороны*,

судебным решениям;

– Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим Законодательством или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

– Сторона не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни Сторона, ни лицо Стороны, подавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

– в случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени, или лиц, которые ее контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону;

– если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление одной из Сторон указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение одной из Стороной соответствующей информации о включении другой Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

– факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Стороны.

12.2. Арендатор гарантирует, что обладает достаточными материально-техническими ресурсами, позволяющими ему выполнить свои обязательства по Договору надлежащим образом; он обладает полной правоспособностью; в отношении него не проводится процедура ликвидации; арбитражным судом в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). Сокрытие Арендатором указанной информации является существенным нарушением Договора и основанием для его досрочного расторжения Арендатором во внесудебном порядке.

12.3. Реализация прав Арендодателя на заключение соглашений о сервитуте с третьими лицами, а также по размещению оборудования, необходимого в целях автоматизированного сбора данных о пользователях не является ухудшением условий Договора.

12.4. Стороны подтверждают, что условия пунктов 12.1 – 12.3 Договора признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от другой Стороны в связи с заключением и исполнением Договора в течение всего срока действия Договора. Сторона, допустившая нарушение настоящего пункта, обязуется возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), причиненные таким нарушением.

12.6. Данные положения не касаются сведений, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа, к которым установлена действующим Законодательством.

12.7. Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящей главе Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.

Глава XIII. Приложения к Договору

13.1. Приложение № 1 «Выписки из ЕГРН»;

13.2. Приложение № 2 «Схема расположения частей земельных участков с кадастровым номером 66:65:0301059:263 на кадастровом плане территории»;

13.3. Приложение № 3 «Схема застройки МФЗ»;

13.4. Приложение № 4 «Характеристики Объектов»;

- 13.5.** Приложение № 5 «Акт приема-передачи»;
- 13.6.** Приложение № 6 «Форма Акт приема-передачи (возврата)»;
- 13.7.** Приложение № 7 «Перечень нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету Арендатором».

Глава XIV. Заключительные положения

14.1. В части, не урегулированной условиями Договора, отношения Сторон регулируются положениями Законодательства.

14.2. Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе оформить бумажную копию Договора в трех или более экземплярах.

14.3. При расхождении текста Договора, заключенного в электронном виде, с текстом Договора, оформленного на бумажном носителе, преимущество имеет электронный текст Договора.

Глава XV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

15.1.

| | | | | | | |
|------------------------|---|------|-----------|--------|--|--------------|
| АРЕНДОДАТЕЛЬ: | Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения «Логистик» | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | |
| Адрес почтовый | | | | | | |
| ИИН | 6686143635 | КПП | 668601001 | ОКПО | 48626171 | ОГРН |
| Расчетный счет | 40702810116540081755 | | | | в банке | ПАО Сбербанк |
| Корреспондентский счет | 30101810500000000674 | | | | БИК | 046577674 |
| телефон | +79505472034 | факс | | e-mail | stc_logistik@mail.ru | http:// |

15.2.

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|--|--------|---------|---------|
| АРЕНДАТОР: | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | |
| Адрес почтовый | | | | | | |
| ИИН | | КПП | | ОКПО | | ОГРН |
| Расчетный счет | | | | | в банке | |
| Корреспондентский счет | | | | | БИК | |
| телефон | | факс | | e-mail | | http:// |
| | | | | | | |

15.3. Сторона, сведения о которой, указанные в настоящей главе, изменились, обязана незамедлительно направить в адрес другой Стороны соответствующее письменное уведомление, при этом риск последствий неисполнения указанной обязанности лежит на Стороне, сведения о которой изменились.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

Ф.И.О.
м.п. (при наличии)

от «___» 202__ г. № _____

Выписки из ЕГРН

Заполняется в соответствии с Технической частью (приложение № 1 к Аукционной документации)


от «___» 202__ г. № _____

Схема расположения части земельного участка с кадастровым номером **66:65:0301059:263** на кадастровом плане территории

Заполняется в соответствии с Технической частью (приложение № 1 к Аукционной документации)

от «___» 202__ г. № _____

Схема застройки многофункциональной зоны дорожного сервиса



| Экспликация | Условные обозначения |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Парковка ЕСЗ на 60 мм вкл. 8 ммГН.2. Площадка для высадки пассажирских автобусов3. Площадка для посадки пассажирских автобусов4. Площадка для выгула собак5. Детская площадка6. Эл. зарядка на 3 м/м7. ЕСЗ8. ТРК легкового а/транспорта | <ul style="list-style-type: none">9. Здание операторной10. Временная парковка на 18 м/м11. Парковка на 11 м\м вкл. 4 ммГН.12. ТРК для грузового а/транспорта13. Парковка грузовых автомобилей на 20 м\м14. Заправка КПГ15. Зона воркаута и сан. блок |

Схема не является проектной документацией. Радиусы, нормативные расстояния, ширины проездов, и проч. детали должны быть уточнены на стадии проектирования.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

_____ В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

_____ Ф.И.О.
м.п. (при наличии)

от «___» 20__ г. № _____

Характеристики Объектов

Общие принципы планирования территории многофункциональной зоны дорожного сервиса (далее – МФЗ):

1) При проектировании и строительстве Объектов, площадные характеристики, пространственные решения, архитектурные решения, схему организации дорожного движения принимать согласно эскизу генерального плана территории МФЗ, представленному в Приложении № 3 Договора. Отдельные решения и параметры могут быть уточнены только на основании нормативных требований, исключительно по согласованию с Арендатором.

2) Создаваемые Объекты должны быть ориентированы на оказание максимально качественных услуг пользователям Автомобильной дороги М-12. Качество архитектурных решений, эстетика внешнего вида объектов, благоустройства, малые архитектурные формы, должны быть современны, привлекательны, вандалоустойчивы, запроектированы с учетом рельефа местности и климатических условий.

3) На территории МФЗ рекомендуется придерживаться принципа разделения потоков легкового и грузового транспорта. Необходимо предусмотреть специализированные, оборудованные остановки для посадки и высадки пассажиров автобусов, с учетом нормативных требований к таким объектам.

4) Необходимо минимизировать пересечение пешеходных потоков пользователей с транспортными потоками. Для максимально безопасного перемещения пешеходов предусмотреть устройство тротуаров. При необходимости, в целях обеспечения безопасности пешеходов, использовать ограждения и иные средства и оборудование.

5) Предпринять меры, исключающие беспрепятственный доступ (проход, проезд) через Недвижимое имущество (субарендованные части земельных участков) третьих лиц со стороны смежных земельных участков, не входящих в территорию МФЗ, определяемую согласно Приложению № 3 к Договору.

6) Вести строительство, а также планировать и проводить эксплуатацию Объектов и Недвижимого имущества с учетом будущей планируемой застройки частей земельного участка с кадастровым номером 66:65:0301059:263 отображенных в Приложении № 3 к Договору и не являющихся предметом настоящего Договора.

Комплекс сооружений АЗС

Комплекс АЗС предусмотреть состоящим из здания операторной, комплекса технических сооружений, раздаточных топливных колонок (топливораздаточного блока), навеса над топливно-раздаточными колонками, зоны размещения парковочных мест и рекреационной зоны.

Здание операторной АЗС общей площадью не более 450 м², включая все технические помещения здания, торговый зал, туалеты, тамбуры и места для размещения банкоматов и проч..

В составе здания операторной необходимо оказать услугу по приему платежей за топливо, а также рекомендуется предусмотреть отапливаемые освещенные туалеты свободного (бесплатного) доступа для всех пользователей Автомобильной дороги М-12, доступные пользователям вне зависимости от совершения покупки или иных факторов. Туалетные комнаты рассчитать, исходя из санитарно-гигиенических, противопожарных норм и требований других действующих нормативно-технических документов. При этом необходимо обеспечить устройство не менее 2 индивидуальных туалетных кабинок в женском санузле, одну из которых оборудовать пеленальным столиком; и не менее 2 индивидуальных туалетных кабинок в мужском санузле.

Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа на МФЗ и в здание операторной АЗС маломобильных групп населения, инвалидов колясочников, в том числе пандусы, санитарно-гигиенические помещения, индивидуальную стоянку автомобиля и т.д., в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В составе торгового зала здания операторной допустимо предусмотреть функцию

общественного питания (продажа продуктов общественного питания, блюд и напитков) и зону для приема пищи (столы, стулья).

Со стороны главного фасада предусмотреть урны; в составе комплекса АЗС площадку под контейнеры ТБО.

Разместить раздаточные топливные колонки для легковых ТС в количестве не менее 3 (трех) ед. - 6 (шесть) заправочных постов (в том числе ДТ, АИ-92, АИ-95, АИ-98), с устройством навеса над заправочными островками для легковых автомобилей;

В отдельной группе, размещенные отдельно от раздаточных топливных колонок легкового транспорта, предусмотреть скоростные раздаточные топливные колонки для грузовых ТС в количестве не менее 2 (двух) ед. - 2(два) заправочных поста;

Предусмотреть не менее одного поста подкачки шин;

Предусмотреть возможность заправки пассажирских автобусов в составе комплекса скоростных ТРК, размещенных в отдельной группе для грузовых автомобилей;

Предусмотреть устройство вызова оператора для помощи представителям маломобильных групп населения в заправке ТС.

Со стороны главного фасада здания операторной АЗС предусмотреть урны; в составе комплекса АЗС площадку под контейнеры ТБО.

Комплекс технических сооружений, необходимых для функционирования здания и топливно-раздаточного блока, включая резервуары для хранения нефтепродуктов (объем и количество определить по расчету), резервуар противопожарного запаса воды (объем и количество определить по расчету), технологические трубопроводы системы АЗС, внутриплощадочные электрические сети и необходимые подводящие электрические сети (определить проектом по итогам получения технических требований и условий), здание трансформаторной подстанции, источник резервного питания – дизель-генераторная установка, внутриплощадочные водопроводные сети и необходимые подводящие сети, молниезащиту, заземление, внутриплощадочные сети канализации, при необходимости подводящие сети канализации, септики и иные устройства канализационной системы, очистные сооружения поверхностного стока, сети наружного водоотведения, композитные установки локальной очистки сточных вод закрытого типа (определить проектом по итогам получения технических требований и условий); при необходимости разместить водозаборное устройство, обустроить павильон с насосным оборудованием.

Зона размещения парковочных мест предусмотреть на Недвижимом имуществе. Обустроить не менее 8 (восьми), парковочных мест для легковых автомобилей, включая места для маломобильных групп населения (ММГН) по нормативу, но не более 11 (одиннадцати) машиномест для легковых автомобилей суммарно. Допускается совмещение парковочного места с местом для зарядки электроавтомобиля (в случае её размещения). Предусмотреть возможность парковки легковых автомобилей с прицепом.

Допускается предусмотреть и обустроить на Недвижимом имуществе временную зону парковки транспортных средств для легковых автомобилей с количеством мест не более 18 (восемнадцати) ед., включая места для парковки транспортных средств для маломобильных групп населения – по расчету. Временную зону парковки необходимо демонтировать в случае начала функционирования Единого Сервисного Здания (ЕСЗ) в составе МФЗ в соответствии с условиями Договора с последующим обустройством газонного покрытия на занимаемой территории.

Все указанные парковочные места выполнить в твердом асфальтовом покрытии. Все парковочные места должны быть доступны на свободной (бесплатной) основе для всех пользователей Автомобильной дороги М-12.

Площадки для парковки любого вида транспортного средства выполнить в виде косых парковочных мест (угол 45–60°). При косом расположении принять следующие размеры парковочных мест в соответствии с требованиями пункта 5.7.3. ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования». Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса»:

- легковой автомобиль (не менее: ширина 2,50 м; глубина 5,50; длина 6,25 м);
- автобус (не менее: ширина 4,00 м; глубина 14,00; длина 15,80 м);

легковой автомобиль с прицепом (не менее: ширина 3,50 м; глубина 14,00; длина 16,30
Минимальные размеры одного парковочного места для транспортных средств,
управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов принять не менее заданных
ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».

Парковочные места необходимо обозначить разметкой, минимизировать количество
бордюров и иных разделителей. Островки и тротуары необходимо предусмотреть в зоне
расположения парковочных мест для автобусов в целях обеспечения свободной и безопасной
посадки и высадки пассажиров. В зоне парковочных мест предусмотреть наружное освещение.

Рекреационная зона

Рекреационная зона должна быть доступна на свободной (бесплатной) основе для всех
пользователей Автомобильной дороги М-12.

Рекреационная зона должна объединить две функциональные составляющие: площадку со
спортивными тренажерами (зону воркаута) площадку для отдыха и сантехнический блок

Площадка со спортивными тренажерами

Площадка на открытом воздухе для возрастной группы от 15 до 55 лет.

Площадка должна быть оборудована различными снарядами для индивидуальных занятий
спортом: брусья, рукоходы, скамьи для воркаута, лавки с упорами, скамьи для пресса, турники,
каскады турников, шведские стенки, пространственные стенки, уличные тренажеры и проч.
размещаемые как индивидуально, так и группами или комплексами.

В составе устанавливаемого оборудования предусмотреть не менее пяти индивидуальных
снарядов и один комплекс снарядов. Площадку предусмотреть для одновременного пребывания не
менее 6 человек.

Площадка должна иметь твердое утрамбованное основание и покрытие из полимерного или
иного искусственного материала, рекомендуется покрытие из резиновой крошки.

На территории площадки предусмотреть урны (не менее двух).

Сантехнический блок

На территории воркаута разместить сантехнический блок в составе туалетов (не менее двух)
и душевых (не менее одной). Данный блок может быть решен посредством размещения модульных
конструкций, при этом здание должно быть отапливаемым. Тип конструкции, конкретный модуль
или проект санитарного блока согласовать с Арендатором.

Площадка для отдыха

Площадка для отдыха предусматривает наиболее широкий спектр пользователей. Такая
площадка должна обеспечивать возможность отдыха на открытом воздухе. С этой целью площадка
может быть оборудована: скамейками, лавками, столами, теневыми навесами, гамаками, урнами,
шезлонгами, и проч. элементами, малыми архитектурными формами рекреационного назначения и
элементами озеленения – газон, кустарники, низкорослые деревья.

Площадка должна иметь твердое утрамбованное основание, допускаются мощение
тротуарной плиткой, набивное покрытие, газон, их комбинация.

Минимально допустимое оборудование должно предусматривать отдых одновременно 6
человек с учетом социальной дистанции.

Детская игровая площадка

Детская площадка должна быть доступна на свободной (бесплатной) основе для всех
пользователей Автомобильной дороги М-12.

Детскую площадку предусмотреть для возрастной группы от 3-х до 10-ти лет с
преобладанием элементов для активных игр, спорта, физических упражнений. Целевые группы
пользователей: младшие дошкольники (3-4 года), средние дошкольники (4-5 лет), старшие
дошкольники (5-7 лет), младшие школьники (8-10 лет).

Площадка должна быть оборудована различными снарядами для активных и спортивных
игр, которое может включать качалки, качели, горки для съезжания, конструкции для лазания и
пролезания: кубы с отверстиями, игровые структуры, игровые стенки с отверстиями, стенки для

игры в мяч, лабиринты, карусели, многофункциональные игровые комплексы с включением перечисленных снарядов.

В составе устанавливаемого оборудования предусмотреть один многофункциональный игровой комплекс ориентированный на группы 5-10 лет и не менее трех отдельных снарядов для группы 3-5 лет.

Площадка должна иметь сплошное ограждение по периметру высотой 600-900 мм. с простым запирающим устройством, способным предотвратить бесконтрольный доступ ребенка без сопровождения взрослого (например, калитка со щеколдой или иное). Площадка должна иметь твердое утрамбованное основание и покрытие из резиновой крошки, полимерного или иного искусственного материала.

На территории площадки в огороженном периметре предусмотреть скамейки (не менее двух), урны (не менее двух).

Площадку рассчитать для одновременного пребывания не менее 10 детей и 6 взрослых.

В зоне детской площадки предусмотреть наружное освещение.

Площадные характеристики площадки, пространственное решение, план покрытий, экспликацию оборудования, разработать в процессе проектирования и согласовать с Арендатором.

На территории предусмотреть:

Наружное освещение всей территории Недвижимого имущества в составе МФЗ (в т.ч. проездов) запроектировать в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

При проектировании рассмотреть применение технологии интеллектуального энергоменеджмента с подготовкой технико-экономического обоснования.

На всей территории проектом предусмотреть и выполнить разметку для обеспечения соблюдения принятой схемы организации дорожного движения (в том числе по типам транспортных средств с выделением пассажирских автобусов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей), схемы парковки, обеспечения безопасности пешеходов. Для обеспечения соблюдения принятой схемы организации дорожного движения при въезде на территорию МФЗ запроектировать и установить металлическую П-образную опору с размещением технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих управление и распределение транспортных потоков, в зависимости от видов ТС и разрешенных направлений движения. Предусмотреть дублирование знаков дорожной разметкой.

Установить на Недвижимом имуществе камеры видеонаблюдения (не менее двух ед.), обеспечивающие видео охват всей территории Недвижимого имущества. Технические параметры необходимо отдельно согласовать с Арендодателем.

При въезде на и выезде с территории Недвижимого имущества, предназначеннной для движения легковых ТС, предусмотреть размещение габаритных ворот, исключающих доступ грузовых ТС (в случае если размещение ворот не препятствует движению специального транспорта). Параметры габаритных ворот уточнить проектом.

Проект освещения разработать для всей территории Недвижимого имущества (субарендных частей земельного участка) и согласовать с Арендодателем.

Необходимо предусмотреть место для курения, максимально удаленное от топливных резервуаров и рекреационных объектов. Место для курения оборудовать специализированнойурной и навесом.

Для обеспечения безопасного маневрирования грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов на территории МФЗ рекомендуется применять радиус не менее 30 метров.

Для легкового и грузового транспорта ширину проездов предусмотреть 7,5 метров, для спецтранспорта - согласно действующим нормативам.

В зоне въезда на территорию МФЗ предусмотреть остановку пассажирских автобусов, предназначенную для высадки пассажиров; после заправки пассажирского автобуса на скоростной дизельной ТРК, предназначеннной для грузовых автомобилей, предусмотреть возможность его разворота для следования на парковку, предназначенную для ожидания и посадки пассажиров. Парковку и место посадки пассажиров предусмотреть в зоне пешеходной доступности от Единого сервисного здания в составе МФЗ, а также АЗС. Остановки для посадки/высадки предусмотреть с

учетом нормативных требований к таким объектам оборудованными навесами и урнами. Также предусмотреть пешеходные переходы к остановкам и выделить их дорожными знаками и барьерным ограждением для обеспечения безопасности пешеходов.

Проект освещения разработать для всей территории Недвижимого имущества и согласовать с Арендодателем.

В случае необходимости нарушения целостности конструктивных элементов, инженерных сетей, оборудования Автомобильной дороги (в том числе Площадки отдыха), обеспечить за свой счет и по согласованию с Арендодателем выполнение полного комплекса работ и мероприятий, направленных на возмещение (в натуральной форме) ущерба, причинённого таким нарушением, а также гарантировать полную функциональность и работоспособность инженерных сетей автомобильной дороги и ее элементов, а также обеспечить условия для эксплуатации автомобильной дороги, ее элементов и инженерных сетей.

При наличии в пятне застройки комплекса зданий и сооружений, запланированных к строительству в последующие этапы, либо более поздние сроки, в том числе на частях, не являющихся предметом настоящего Договора, в целях соблюдения будущего комплексного функционирования МФЗ, предусмотреть проектом водоотведение наружных стоков с данных территорий.

В качестве элемента архитектурно-планировочного решения, для оформления комплекса АЗС допустимо разместить перед зданием АЗС флагштоки, но не более трёх, для информирования пользователей автомобильной дороги М-12 о стоимости топлива допустимо размещение информационной стелы. Габариты стелы и точку размещения согласовать с Арендодателем.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр
технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

_____ В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

_____ Ф.И.О.
м.п. (при наличии)

от «___» 20 __г. № _____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
недвижимого имущества
(частей земельных участков с кадастровым номером
66:65:0301059:263)

г. Екатеринбург

«___» 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения «Логистик», ОГРН 1226600042910, ИНН 6686143635, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Шестакова Виктора Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, ОГРН _____, ИНН _____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____, действующего на основании _____, принимает:

– часть земельного участка с учетным номером **66:65:0301059:263/чзу** площадью **14 576 кв.м.**, в границах площадях, указанных на схеме расположения частей земельного участка (Приложение № 1 – Схемы расположения частей участков с кадастровыми номерами **66:65:0301059:263**) из состава земельного участка с кадастровым номером **66:65:0301059:263** (образован в результате раздела земельного участка с кадастровым номером **66:65:0301059:263**) общей площадью **40823 +/- 40.71 кв.м.**, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт Бисерт, ул. Придорожная (Приложение № 1 – Выписки из ЕГРН), категория земель – Земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: основной – Производственная деятельность, Нефтехимическая промышленность, Склады, Складские площадки, Объекты дорожного сервиса.

Суммарная площадь составляет **14 576 кв.м.** (далее – Недвижимое имущество).

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимому имуществу взаимных претензий не имеют.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр
технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

_____ В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

_____ Ф.И.О.
м.п. (при наличии)

от «___» 20__ г. № _____

(ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (возврата)
недвижимого имущества
(частей земельных участков с кадастровым номером **66:65:0301059:263**)

г. Екатеринбург

«___» 20__ г.

_____ именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице _____, действующего на основании _____, передает, а Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения «Логистик», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____, действующего на основании _____ в соответствии с Договором передачи в аренду недвижимого имущества от № _____ (далее – Договор) принимает:

земельные участки _____
(далее – Недвижимое имущество).

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления, а также в состоянии, указанном в Акте приема-передачи.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимому имуществу взаимных претензий не имеют.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр
технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

_____ В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

_____ Ф.И.О.
м.п. (при наличии)

Приложение № 7
к Договору

от «___» 20__ г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету Арендатором при проектировании Объектов.

Перечень нормативной документации, подлежащей в обязательном порядке учету Арендатором при проектировании Объектов.

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---------------------------------------|--|
| СТАНДАРТЫ | | |
| 1. | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 2. | ГОСТ 17.4.3.03-85 | Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ |
| 3. | ГОСТ 17.4.3.04-85 | Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения |
| 4. | ГОСТ 17.4.4.02-2017 | Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа |
| 5. | ГОСТ 17.4.3.01-2017 | Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб |
| 6. | ГОСТ Р 58486-2019 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 7. | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
| 8. | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог (переиздание) |
| 9. | ГОСТ 21.502-2016 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций (переиздание) |
| 10. | ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 11. | ГОСТ Р 21.1003-2009 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Учет и хранение проектной документации (переиздание) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 12. | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения (переиздание) |
| 13. | ГОСТ 21.002-2014 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации |
| 14. | ГОСТ 21.508-2020 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов |
| 15. | ГОСТ 21.204-2020 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта |
| 16. | ГОСТ 21.302-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям (переиздание) |
| 17. | ГОСТ Р 21.703-2020 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи |
| 18. | ГОСТ 21.704-2011 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации (с изменением № 1) |
| 19. | ГОСТ 21.110-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов (с поправкой) |
| 20. | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 21. | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 22. | ГОСТ 12248.1-11-2020 | Грунты. Методы определения характеристик |
| 23. | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава |
| 24. | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (с изменением № 1) |
| 25. | ГОСТ 20276.1-2020 | Грунты. Методы испытания штампом |
| 26. | ГОСТ 20276.2-2020 | Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром |
| 27. | ГОСТ 20276.3-2020 | Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов |
| 28. | ГОСТ 20276.4-2020 | Грунты. Метод среза целиков грунта |
| 29. | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний |
| 30. | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (с поправкой) |
| 31. | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 32. | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (переиздание) |
| 33. | ГОСТ 23278-2014 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 34. | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы определения содержания органических веществ |
| 35. | ГОСТ 24846-2019 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений |
| 36. | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 37. | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация |
| 38. | ГОСТ 25358-2020 | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 39. | ГОСТ 25584-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (с поправкой) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 40. | ГОСТ 26262-2014 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (переиздание) |
| 41. | ГОСТ 27217-2012 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения |
| 42. | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости (переиздание) |
| 43. | ГОСТ 30416-2020 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
| 44. | ГОСТ 30672-2019 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 45. | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 46. | ГОСТ Р 56726-2015 | Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения (с изменением №1) |
| 47. | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (переиздание) |
| 48. | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с изменениями № 1, 2) |
| 49. | ГОСТ Р 55028-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения (переиздание) |
| 50. | ГОСТ Р 55029-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
| 51. | ГОСТ Р 55030-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении (переиздание) |
| 52. | ГОСТ Р 55031-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению (переиздание) |
| 53. | ГОСТ Р 55032-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию (переиздание) |
| 54. | ГОСТ Р 55033-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах (переиздание) |
| 55. | ГОСТ Р 55034-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости (переиздание) |
| 56. | ГОСТ Р 55035-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам (переиздание) |
| 57. | ГОСТ Р 56335-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании (с поправкой) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--------------|---|--|
| 58. | ГОСТ Р 56336-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам (переиздание) |
| 59. | ГОСТ Р 56337-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом) (переиздание) |
| 60. | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования (переиздание) |
| 61. | ГОСТ Р 56339-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и разрыва при ползучести (переиздание) |
| 62. | ГОСТ Р 58830-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Методика определения устойчивости геосинтетических материалов к микробиологическому воздействию |
| 63. | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
| 64. | ГОСТ Р 52608-2006 | Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости |
| 65. | ГОСТ Р 53238-2008 | Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор |
| 66. | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости (с поправками) |
| 67. | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 68. | ГОСТ 12730.0-2020 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 69. | ГОСТ 12730.1-2020 | Бетоны. Метод определения плотности |
| 70. | ГОСТ 12730.2-2020 | Бетоны. Метод определения влажности (с поправкой) |
| 71. | ГОСТ 12730.3-2020 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| 72. | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
| 73. | ГОСТ 12852.0-2020 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
| 74. | ГОСТ 12852.5-2020 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |
| 75. | ГОСТ 12852.6-2020 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности |
| 76. | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 77. | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 78. | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 79. | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 80. | ГОСТ 24544-2020 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
| 81. | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 82. | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования (переиздание) |
| 83. | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 84. | ГОСТ Р 58895-2020 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
| 85. | ГОСТ 31359-2007 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 86. | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (переиздание) |
| 87. | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 88. | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 89. | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
| 90. | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (с поправкой) |
| 91. | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 92. | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения (переиздание) |
| 93. | ГОСТ 17625-83 | Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры |
| 94. | ГОСТ 22362-77 | Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры |
| 95. | ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры |
| 96. | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
| 97. | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 98. | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 99. | ГОСТ 25818-2017 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
| 100. | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия (переиздание) |
| 101. | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (с изменением № 1, с поправкой) |
| 102. | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (переиздание) |
| 103. | ГОСТ 25592-2019 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия |
| 104. | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеноочно-мастичные. Технические условия (с поправкой) |
| 105. | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 106. | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия (с поправкой) |
| 107. | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 108. | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (с изменением № 1) |
| 109. | ГОСТ 31383-2008 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний |
| 110. | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
| 111. | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с изменением № 1) |
| 112. | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола (с изменением № 1) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 113. | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (с изменением №1) |
| 114. | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (с изменениями № 1,2) |
| 115. | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| 116. | ГОСТ 310.6-2020 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| 117. | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
| 118. | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 119. | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия (переиздание с поправкой, с изменением №1) |
| 120. | ГОСТ 5382-2019 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
| 121. | ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка (с поправкой, с изменением №1) |
| 122. | ГОСТ Р 58100-2018 | Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к технологическому регламенту производства цемента |
| 123. | ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) | Добавки для цементов. Классификация (с изменением №1) |
| 124. | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия |
| 125. | ГОСТ Р 56829-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения |
| 126. | ГОСТ Р 8.589-2001 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Общие положения |
| 127. | ГОСТ Р 8.905-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний (Переиздание) |
| 128. | ГОСТ 15.601-98 | Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения |
| 129. | ГОСТ 15971-90 | Системы обработки информации. Термины и определения |
| 130. | ГОСТ 19.101-77 | Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов (с изменением № 1) |
| 131. | ГОСТ 19.102-77 | Единая система программной документации (ЕСПД). Стадии разработки |
| 132. | ГОСТ 19.105-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Общие требования к программным документам (с изменением № 1) |
| 133. | ГОСТ 19.701-90 | Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения |
| 134. | ГОСТ 19.201-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 135. | ГОСТ 19.202-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Спецификация. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 136. | ГОСТ 19.401-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Текст программы. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 137. | ГОСТ 19.501-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Формуляр. Требования к содержанию и оформлению |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|--|---|
| 138. | ГОСТ 19.502-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Описание применения. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 139. | ГОСТ 19.503-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 140. | ГОСТ 19.504-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 141. | ГОСТ 19.505-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 142. | ГОСТ 19.506-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Описание языка. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1) |
| 143. | ГОСТ 19.507-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Ведомость эксплуатационных документов (с изменением № 1) |
| 144. | ГОСТ 19.508-79 | Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению |
| 145. | ГОСТ 19.603-78 | Единая система программной документации (ЕСПД). Общие правила внесения изменений (с изменением № 1) |
| 146. | ГОСТ Р 57193-2016 | Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем |
| 147. | ГОСТ Р 56713-2015 (ISO/IEC/IEEE 15289:2011) | Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация) |
| 148. | ГОСТ 24.301-80 | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с изменениями № 1, 2) |
| 149. | ГОСТ 24.302-80 | Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 150. | ГОСТ 24.303-80 | Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств |
| 151. | ГОСТ 24.304-82 | Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей (с изменением № 1) |
| 152. | ГОСТ 24.401-80 | Система технической документации на АСУ. Внесение изменений (с изменениями № 1, 2) |
| 153. | ГОСТ 24.501-82 | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования |
| 154. | ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания |
| 155. | ГОСТ Р 59853-2021 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения |
| 156. | ГОСТ 34.201-2020 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 157. | ГОСТ 34.401-90 | Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования |
| 158. | ГОСТ 34.602-2020 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| 159. | ГОСТ Р 59792-2021 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем |
| 160. | ГОСТ Р 53113.1-2008 | Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения |
| 161. | ГОСТ Р 53113.2-2009 | Информационная технология (ИТ). Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информационных технологий и автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов |
| 162. | ГОСТ Р 53245-2008 | Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания |
| 163. | ГОСТ Р 53246-2008 | Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования |
| 164. | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем |
| 165. | ГОСТ 23545-79 | Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах (с изменением № 1) |
| 166. | ГОСТ 34.603-92 | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем |
| 167. | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 | Информационная технология (ИТ). Руководство по управлению документированием программного обеспечения |
| 168. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 | Информационная технология (ИТ). Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование |
| 169. | ГОСТ Р 34.10-2012 | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи |
| 170. | ГОСТ Р 34.11-2012 | Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования (с поправкой) |
| 171. | ГОСТ 34.12-2018 | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Блочные шифры (с поправками) |
| 172. | ГОСТ 34.13-2018 | Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров (с поправкой) |
| 173. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--------------|---|--|
| 174. | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети |
| 175. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель |
| 176. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности |
| 177. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности |
| 178. | ГОСТ Р 57628-2017 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности |
| 179. | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (переиздание) |
| 180. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования |
| 181. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021 | Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Мониторинг, оценка защищенности, анализ и оценивание |
| 182. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020 | Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности |
| 183. | ГОСТ Р 59792-2021 | Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем |
| 184. | ГОСТ Р 56294-2014 | Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем |
| 185. | ГОСТ Р 56351-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло |
| 186. | ГОСТ Р 56350-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло |
| 187. | ГОСТ Р 56675-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета состояния автомобильных дорог города, региона на основе анализа телематических данных дорожных машин |
| 188. | ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 | Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы |
| 189. | ГОСТ Р ИСО 21214-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы (переиздание) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 190. | ГОСТ Р ИСО 21218-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа |
| 191. | ГОСТ Р 57186-2016 | Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин |
| 192. | ГОСТ Р 56293-2014 | Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых спортивных мероприятий |
| 193. | ГОСТ Р ИСО 17261-2014 | Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология в секторе интермодальных грузовых перевозок (переиздание) |
| 194. | ГОСТ Р 56670-2015 | Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта |
| 195. | ГОСТ Р ИСО 22178-2016 | Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы слежения. Требования к эксплуатации и процедуре испытаний. |
| 196. | ГОСТ Р 57187-2016 | Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными бортового телематического устройства транспортного средства городского пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления |
| 197. | ISO 17264:2009 | Интерфейсы автоматической идентификации транспортных средств и оборудования (AVI/AEI) |
| 198. | ISO 17267:2009 | Интеллектуальные транспортные системы. Навигационные системы. Интерфейс прикладного применения |
| 199. | ГОСТ 24.703-85 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения |
| 200. | ГОСТ 24.701-86 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения |
| 201. | ГОСТ 24.702-85 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения |
| 202. | ГОСТ 27.102-2021 | Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения |
| 203. | ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 | Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. Часть 1. Архитектура |
| 204. | ГОСТ Р ИСО 17573-2014 | Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд транспортных средств |
| 205. | ГОСТ Р 52266-2020 | Кабели оптические. Общие технические условия (с поправкой) |
| 206. | ГОСТ Р МЭК 794-1-93 | Кабели оптические. Общие технические требования |
| 207. | ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-2017 | Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний элементов кабеля (переиздание) |
| 208. | ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 | Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействия внешних факторов (с поправкой) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 209. | ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-2017 | Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство (переиздание) |
| 210. | ГОСТ Р 53316-2021 | Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний |
| 211. | ГОСТ 12.2.049-80 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования |
| 212. | ГОСТ 24750-81 | Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики |
| 213. | ГОСТ 20397-82 | Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя |
| 214. | ГОСТ 21552-84 | Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 215. | ГОСТ Р 52870-2007 | Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения |
| 216. | ГОСТ Р 50739-95 | Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования |
| 217. | ГОСТ 31380-2009 | Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура потребителей |
| 218. | ГОСТ Р 53940-2010 | Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения |
| 219. | ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001) | Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями |
| 220. | ГОСТ Р 50922-2006 | Защита информации. Основные термины и определения |
| 221. | ГОСТ Р 51583-2014 | Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения |
| 222. | ГОСТ Р 56093-2014 | Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие требования |
| 223. | ГОСТ Р 53114-2008 | Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения |
| 224. | ГОСТ Р 53115-2008 | Защита информации. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства |
| 225. | ГОСТ Р 53131-2008 (ИСО/МЭК ТО 24762:2008) | Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения |
| 226. | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с изменением № 1) |
| 227. | ГОСТ Р 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 228. | ГОСТ 12.4.026-2015 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправками, с изменением № 1) |
| 229. | ГОСТ 12.3.033-84 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| 230. | ГОСТ 12.0.230.5-2018 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ |
| 231. | ГОСТ 12.2.007-75 | Система стандартов безопасности труда |
| 232. | ГОСТ 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| 233. | ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с изменением №1) |
| 234. | ГОСТ 4333-2021 | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле |
| 235. | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
| 236. | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с изменениями № 1-4) |
| 237. | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний (с изменениями № 1, 2, с поправками) |
| 238. | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 239. | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (с изменением № 1) |
| 240. | ГОСТ 10832-2009 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия |
| 241. | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия (с поправкой, с изменением №1) |
| 242. | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебено-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 243. | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний (с изменениями № 1, 2, с поправкой) |
| 244. | ГОСТ 20444-2014 | Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики (переиздание) |
| 245. | ГОСТ Р 58064-2018 | Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия |
| 246. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с изменением № 1) |
| 247. | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 248. | ГОСТ 23337-2014 | Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с поправкой) |
| 249. | ГОСТ Р 58943-2020 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности |
| 250. | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|--|---|
| 251. | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с изменениями № 1, 2) |
| 252. | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий |
| 253. | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 254. | ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| 255. | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия |
| 256. | ГОСТ 31426-2010 | Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний (переиздание) |
| 257. | ГОСТ 32959-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения (переиздание) |
| 258. | ГОСТ 33119-2014 | Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия |
| 259. | ГОСТ 3634-2019 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия (с поправкой) |
| 260. | ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ МЭК 60364-5-54:2011 | Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов |
| 261. | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с поправками) |
| 262. | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (с изменением № 1) |
| 263. | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы» (переиздание) |
| 264. | ГОСТ Р 51872-2019 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
| 265. | ГОСТ Р 52044-2003 | Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. (с изменениями № 1, 2, 3, с поправкой) |
| 266. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
| 267. | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия (с поправкой) |
| 268. | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1) |
| 269. | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с поправкой) |
| 270. | ГОСТ Р 52399-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
| 271. | ГОСТ Р 59401-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и защитные ограждения. Общие технические условия |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 272. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с поправками, с изменениями № 1,2 ,3) |
| 273. | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
| 274. | ГОСТ Р 52577-2006 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
| 275. | ГОСТ 32484.1-2013 (EN 14399-1:2005) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования |
| 276. | ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек (с поправкой) |
| 277. | ГОСТ ISO 8992-2015 | Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (с поправкой) |
| 278. | ГОСТ 32484.5-2013 (EN 14399-5:2005) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы |
| 279. | ГОСТ Р 52748-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения (с поправками) |
| 280. | ГОСТ Р 52765-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (с изменением № 1) |
| 281. | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с изменениями № 1, 2) |
| 282. | ГОСТ Р 52767-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров |
| 283. | ГОСТ Р 53627-2009 | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия |
| 284. | ГОСТ Р 53628-2009 | Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия (переиздание) |
| 285. | ГОСТ Р 53629-2009 | Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия |
| 286. | ГОСТ Р 53664-2009 | Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия |
| 287. | ГОСТ Р 53691-2009 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования |
| 288. | ГОСТ Р 53772-2010 | Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия (с изменением № 1) |
| 289. | ГОСТ Р 53905-2010 | Энергосбережение. Термины и определения (с изменением № 1) |
| 290. | ГОСТ 32450-2013 | Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования (с поправкой) |
| 291. | ГОСТ Р 53703-2009 | Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний |
| 292. | ГОСТ 32422-2013 | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 293. | ГОСТ Р 54023-2010 | Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения |
| 294. | ГОСТ Р 54027-2010 | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам |
| 295. | ГОСТ Р 54030-2010 | Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам |
| 296. | ГОСТ 27751-2014 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (переиздание) |
| 297. | ГОСТ Р 54306-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования (переиздание) |
| 298. | ГОСТ Р 54307-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний |
| 299. | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Системы менеджмента качества. Требования (переиздание) |
| 300. | ГОСТ Р ИСО 4063-2010 | Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов |
| 301. | ГОСТ Р ИСО 5178-2010 | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением (переиздание) |
| 302. | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| 303. | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения |
| 304. | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
| 305. | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
| 306. | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений |
| 307. | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |
| 308. | ГОСТ Р ИСО 12491-2011 | Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества (переиздание) |
| 309. | ГОСТ Р 54401-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литье асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литьой дорожный. Технические условия |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 310. | ГОСТ Р 54400-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литьй дорожный. Методы испытаний (с поправкой) |
| 311. | ГОСТ Р 55024-2012 | Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования |
| 312. | ГОСТ Р 55052-2012 | Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия (переиздание) |
| 313. | ГОСТ 31556-2012 | Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (с поправкой) |
| 314. | ГОСТ Р 55396-2013 | Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования (с изменением № 1) |
| 315. | ГОСТ Р 55419-2013 | Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы испытаний |
| 316. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия |
| 317. | ГОСТ Р 56521-2015 | Тоннели автомобильные. Требования безопасности (переиздание) |
| 318. | ГОСТ Р 56728-2015 | Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции (с изменением №1) |
| 319. | ГОСТ Р 58137-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла |
| 320. | ГОСТ Р 51275-2006 | Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения |
| 321. | ГОСТ ISO 15689-2017 | Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие технические условия |
| 322. | ГОСТ ISO 22242-2016 | Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания дорог. Основные виды. Идентификация и описание (переиздание) |
| 323. | ГОСТ Р 52106-2003 | Ресурсосбережение. Общие положения (с изменением № 1) |
| 324. | ГОСТ Р 53695-2009 | Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок (переиздание) |
| 325. | ГОСТ 33570-2015 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология идентификации. Зарубежный опыт (переиздание) |
| 326. | ГОСТ Р 54906-2012 | Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования. |
| 327. | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| 328. | ГОСТ Р 56059-2014 | Производственный экологический мониторинг. Общие положения (переиздание) |
| 329. | ГОСТ Р 56061-2014 | Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля |
| 330. | ГОСТ Р 56062-2014 | Производственный экологический контроль. Общие положения (переиздание) |
| 331. | ГОСТ Р 56063-2014 | Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга (переиздание) |
| 332. | ГОСТ Р ИСО 14006-2013 | Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению экологических норм при проектировании |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 333. | ГОСТ 34349-2017 | Конструкции деревянные kleеные. Методы определения длительной прочности kleевых соединений |
| 334. | ГОСТ Р 56828.38-2018 | Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и определения |
| 335. | ГОСТ Р 56828.40-2018 | Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и определения |
| 336. | ГОСТ Р 54605-2017 | Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования (переиздание) |
| 337. | ГОСТ Р 50577-2018 | Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования (с изменением № 1) |
| 338. | ГОСТ Р 57700.7-2018 | Численное моделирование физических процессов. Процессы ударного взаимодействия. Термины и определения |
| 339. | ГОСТ Р 57700.14-2018 | Численное моделирование физических процессов. Верификация получаемых сеточными методами численных решений задач механики сплошной среды |
| 340. | ГОСТ Р 57700.10-2018 | Численное моделирование физических процессов. Определение напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей сложных элементов конструкций в упругой области |
| 341. | ГОСТ 34367.2-2017 (ISO 10350-2:2011) | Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых численных данных о свойствах композитов, армированных непрерывными волокнами |
| 342. | ГОСТ Р 58187-2018 | Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования |
| 343. | ГОСТ Р 58101-2018 | Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» |
| 344. | ГОСТ Р 58179-2018 | Инжениринг в строительстве. Термины и определения (с поправкой) |
| 345. | ГОСТ 9.104-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (с поправкой) |
| 346. | ГОСТ 9.401-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
| 347. | ГОСТ Р 58107.1-2018 | Освещение автомобильных дорог общего пользования Нормы и методы расчета |
| 348. | ГОСТ Р 58107.2-2018 | Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом |
| 349. | ГОСТ Р 58350-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения |
| 350. | ГОСТ Р 58368-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля |
| 351. | ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 352. | ГОСТ Р 57144-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с поправкой) |
| 353. | ГОСТ Р 57145-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющим функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения |
| 354. | ГОСТ 31174-2017 | Ворота металлические. Общие технические условия (с поправкой) |
| 355. | ГОСТ Р 52435-2015 | Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний (с изменением № 1) |
| 356. | ГОСТ Р 52436-2005 | Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний |
| 357. | ГОСТ Р 53325-2012 | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 358. | ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2) |
| 359. | ГОСТ Р 50969-96 | Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением № 1) |
| 360. | ГОСТ Р 51241-2008 | Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 361. | ГОСТ 32720-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение морозостойкости (переиздание) |
| 362. | ГОСТ 32717-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (переиздание) |
| 363. | ГОСТ 32144-2013 | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
| 364. | ГОСТ Р 51164-98 | Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии |
| 365. | ГОСТ Р 53865-2019 | Системы газораспределительные. Термины и определения |
| 366. | ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с поправкой) |
| 367. | ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы |
| 368. | ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (с поправкой) |
| 369. | ГОСТ Р 58351-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения |
| 370. | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования |
| 371. | ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 372. | ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы повышенной гибкости |
| 373. | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле |
| 374. | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 375. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D ($R \approx 1,5 DN$). Конструкция (с изменениями № 1, 2) |
| 376. | ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция (с изменениями № 1, 2) |
| 377. | ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция (с изменениями № 1, 2) |
| 378. | ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция (с изменением №1) |
| 379. | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия (с изменениями № 1, 2, поправкой) |
| 380. | ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с поправкой, с изменениями № 1, 2) |
| 381. | ГОСТ 31448-2012 | Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия |
| 382. | ГОСТ 3845-2017 | Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением |
| 383. | ГОСТ 9544-2015 | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с поправкой) |
| 384. | ГОСТ 9.602-2016 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (с поправкой) |
| 385. | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 | Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожные светофоров |
| 386. | ГОСТ Р 53313-2009 | Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (с поправкой) |
| 387. | ГОСТ Р 58202-2018 | Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования (с изменением №1) |
| 388. | ГОСТ IEC 61643-21-2014 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний |
| 389. | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) | Совместимость технических средств электромагнитная. Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний (с поправкой) |
| 390. | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (переиздание) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 391. | ГОСТ 2.702-2011 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем (с поправкой) |
| 392. | ГОСТ 2.001-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с поправкой) |
| 393. | ГОСТ 19.404-79 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению |
| 394. | ГОСТ 19.402-78 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Описание программы (с изменением №1) |
| 395. | ГОСТ 2.102-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов (с поправками) |
| 396. | ГОСТ 2.103-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии разработки (с поправками) |
| 397. | ГОСТ 2.111-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нормоконтроль (с поправками) |
| 398. | ГОСТ 2.118-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Техническое предложение |
| 399. | ГОСТ 2.119-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный проект |
| 400. | ГОСТ 2.120-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технический проект (с поправкой) |
| 401. | ГОСТ 2.503-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений (с поправкой) |
| 402. | ГОСТ Р 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (переиздание) |
| 403. | ГОСТ 2.602-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Ремонтные документы (издание с поправкой) |
| 404. | ГОСТ 2.701-2008 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (издание с поправкой) |
| 405. | ГОСТ Р 2.901-99 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Документация, отправляемая за границу. Общие требования |
| 406. | ГОСТ 2.051-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие требования |
| 407. | ГОСТ 2.116-84 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Карта технического уровня и качества продукции (с изменениями №1,2) |
| 408. | ГОСТ 2.124-2014 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Порядок применения покупных изделий (с поправкой) |
| 409. | ГОСТ Р 58442-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика |
| 410. | ГОСТ Р 58653-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования (применяется с 01.03.2020) |
| 411. | ГОСТ Р 58654-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические гофрированные спиральновитые. Технические условия |
| 412. | ГОСТ Р 58349-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Метод измерения толщины слоев дорожной одежды |
| 413. | ГОСТ Р 59120-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 414. | ГОСТ Р 58397-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия (с изменением № 1) |
| 415. | ГОСТ Р 58770-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебенооч- песчаные шлаковые. Технические условия |
| 416. | ГОСТ Р 58831-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях |
| 417. | ГОСТ Р 58861-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков |
| 418. | ГОСТ Р 58862-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения |
| 419. | ГОСТ Р 58947-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству |
| 420. | ГОСТ Р 58426-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний |
| 421. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
| 422. | ГОСТ Р 58952.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Правила подбора состава |
| 423. | ГОСТ Р 58952.3-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания |
| 424. | ГОСТ Р 58952.4-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения скорости распада |
| 425. | ГОСТ Р 58952.5-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения содержания битумного вяжущего с эмульгатором |
| 426. | ГОСТ Р 58952.6-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения условной вязкости |
| 427. | ГОСТ Р 58952.7-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения остатка на сите № 014 |
| 428. | ГОСТ Р 58952.8-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении |
| 429. | ГОСТ Р 58952.9-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения |
| 430. | ГОСТ Р 58952.10-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения адгезии с минеральными материалами |
| 431. | ГОСТ Р 58952.11-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при транспортировании |
| 432. | ГОСТ Р 59118.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия |
| 433. | ГОСТ Р 59118.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях |
| 434. | ГОСТ Р 59119-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод выделения битумного вяжущего при помощи роторного испарителя |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--|---|--|
| 435. | ГОСТ Р 51671-2020 | Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности |
| 436. | ГОСТ Р 59044-2020 | Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования (с поправкой) |
| 437. | ГОСТ Р 59432-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования |
| 438. | ПНСТ 353-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с резиновым компенсатором пролетных строений автодорожных мостов. Общие технические условия |
| 439. | ПНСТ 542-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования (с поправкой) |
| 440. | ПНСТ 318-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Методы испытаний на долговечность |
| СТАНДАРТЫ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | | |
| 441. | ГОСТ Р 58400.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного диапазона эксплуатации (с поправкой) |
| 442. | ГОСТ Р 58400.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок. (с поправкой) |
| 443. | ГОСТ Р 58400.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки (с поправкой) |
| 444. | ГОСТ Р 58400.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему. |
| 445. | ГОСТ Р 58400.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV) |
| 446. | ГОСТ Р 58400.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
| 447. | ГОСТ Р 58400.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики. |
| 448. | ГОСТ Р 58400.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR) |
| 449. | ГОСТ Р 58400.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) (с поправкой) |
| 450. | ГОСТ Р 58400.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 451. | ГОСТ Р 58400.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD |
| 452. | ГОСТ Р 58911-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб |
| 453. | ГОСТ Р 58407.6-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб |
| 454. | ГОСТ Р 58829-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Правила выбора марок в зависимости от прогнозируемых транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации на основе дополнительных показателей |
| 455. | ГОСТ Р 58401.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования. |
| 456. | ГОСТ Р 58401.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон-щебеноочно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования |
| 457. | ГОСТ Р 58401.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования. |
| 458. | ГОСТ Р 58401.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеноочно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования. |
| 459. | ГОСТ Р 58401.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки. |
| 460. | ГОСТ Р 58401.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим. |
| 461. | ГОСТ Р 58401.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT) |
| 462. | ГОСТ Р 58401.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот |
| 463. | ГОСТ Р 58401.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб |
| 464. | ГОСТ Р 58401.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности (с поправкой) |
| 465. | ГОСТ Р 58401.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе |
| 466. | ГОСТ Р 58401.12-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 467. | ГОСТ Р 58401.13-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов вращательным уплотнением (с поправкой) |
| 468. | ГОСТ Р 58401.14-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения динамического модуля |
| 469. | ГОСТ Р 58401.15-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания |
| 470. | ГОСТ Р 58401.16-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности (с поправкой) |
| 471. | ГОСТ Р 58401.17-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя |
| 472. | ГОСТ Р 58401.18-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств (с поправкой) |
| 473. | ГОСТ Р 58401.19-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования |
| 474. | ГОСТ Р 58401.20-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием парафинированных образцов (с поправкой) |
| 475. | ГОСТ Р 58401.21-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (AMPT) |
| 476. | ГОСТ Р 58401.22-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими методами |
| 477. | ГОСТ Р 58401.23-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения стекания вяжущего (с поправкой) |
| 478. | ГОСТ Р 58401.24-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования |
| 479. | ГОСТ Р 58401.25-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST) |
| 480. | ГОСТ Р 58402.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка (с поправкой) |
| 481. | ГОСТ Р 58402.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния. |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 482. | ГОСТ Р 58402.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения содержания дробленных зерен щебня из гравия. |
| 483. | ГОСТ Р 58402.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке |
| 484. | ГОСТ Р 58402.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после штыкования |
| 485. | ГОСТ Р 58402.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня |
| 486. | ГОСТ Р 58402.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения пустот Ригденав минеральном порошке |
| 487. | ГОСТ Р 58402.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка |
| 488. | ГОСТ Р 58406.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла |
| 489. | ГОСТ Р 58406.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла |
| 490. | ГОСТ Р 58406.6-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения (с поправкой) |
| 491. | ГОСТ Р 58406.5–2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости |
| 492. | ГОСТ Р 58406.3–2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колеобразованию прокатыванием нагруженного колеса (с поправкой) |
| 493. | ГОСТ Р 58406.7-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния противогололедных реагентов (с изменением №1) |
| 494. | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеноочно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 495. | ГОСТ Р 58406.2–2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 496. | ГОСТ Р 58406.4–2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовным уплотнителем (с поправками) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--|---|---|
| 497. | ГОСТ Р 58406.10-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования |
| 498. | ГОСТ Р 58407.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб песка |
| 499. | ГОСТ Р 58407.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб щебня |
| 500. | ГОСТ Р 58407.3-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбор проб минерального порошка |
| 501. | ГОСТ Р 58407.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб |
| 502. | ГОСТ Р 58407.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды |
| 503. | ГОСТ 31471-2021 | Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия |
| 504. | ПНСТ 358-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия |
| 505. | ПНСТ 359-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеноочно-мастичные теплые. Технические условия |
| 506. | ПНСТ 362-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон. Технические условия |
| 507. | ПНСТ 326-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия |
| 508. | ПНСТ 395-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Метод измерения сцепления слоев |
| 509. | ПНСТ 397-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод определения температурных условий эксплуатации конструктивных слоев дорожных одежд |
| 510. | ПНСТ 261-2018 | Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный мониторинг искусственных сооружений автомобильных дорог и оползнеопасных геомассивов. Общие положения |
| 511. | ПНСТ 322-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические условия |
| 512. | ПНСТ 325-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Технические условия |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» (ТР ТС 014/2011) | | |
| 513. | ГОСТ 32753-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования |
| 514. | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 515. | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
| 516. | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
| 517. | ГОСТ 32847-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий |
| 518. | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
| 519. | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования |
| 520. | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования |
| 521. | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования |
| 522. | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
| 523. | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 524. | ГОСТ 32826-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования |
| 525. | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
| 526. | ГОСТ 32869-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
| 527. | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий |
| 528. | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
| 529. | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования |
| 530. | ГОСТ 32872-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования |
| 531. | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
| 532. | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
| 533. | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
| 534. | ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия |
| 535. | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация |
| 536. | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
| 537. | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 538. | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования |
| 539. | ГОСТ 33179-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования |
| 540. | ГОСТ 33176-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |
| 541. | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
| 542. | ГОСТ 33178-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов |
| 543. | ГОСТ 33154-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования |
| 544. | ГОСТ 33153-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования |
| 545. | ГОСТ 33152-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей |
| 546. | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
| 547. | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
| 548. | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса |
| 549. | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 550. | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 551. | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 552. | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
| 553. | ГОСТ 33181-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания |
| 554. | ГОСТ 33180-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания |
| 555. | ГОСТ Р 59292-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля |
| 556. | ГОСТ Р 59434-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля |
| 557. | ГОСТ 33144-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования |
| 558. | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
| 559. | ГОСТ 32957-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования |
| 560. | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования |
| 561. | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|---|---|--|
| 562. | ГОСТ 33027-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы |
| 563. | ГОСТ 33177-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий |
| 564. | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
| 565. | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 566. | ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
| 567. | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 568. | ГОСТ 32964-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 4, приложения А и Б) |
| 569. | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
| 570. | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
| 571. | ГОСТ 33384-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования |
| 572. | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования |
| 573. | ГОСТ 33387-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования |
| 574. | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
| 575. | ГОСТ 33390-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия |
| 576. | ГОСТ 33391-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций |
| 577. | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | | |
| 578. | ГОСТ 32754-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля |
| 579. | ГОСТ 32849-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний |
| 580. | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля |
| 581. | ГОСТ 32839-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля |
| 582. | ГОСТ 32838-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 583. | ГОСТ 32840-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля |
| 584. | ГОСТ 32760-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля |
| 585. | ГОСТ 32729-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности |
| 586. | ГОСТ 32829-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
| 587. | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
| 588. | ГОСТ 32728-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб |
| 589. | ГОСТ 32727-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности |
| 590. | ГОСТ 32726-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках |
| 591. | ГОСТ 32725-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
| 592. | ГОСТ 32724-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей |
| 593. | ГОСТ 32723-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава |
| 594. | ГОСТ 32722-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности |
| 595. | ГОСТ 32721-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности |
| 596. | ГОСТ 32708-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания |
| 597. | ГОСТ 32768-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности |
| 598. | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава |
| 599. | ГОСТ 32762-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности |
| 600. | ГОСТ 32763-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности |
| 601. | ГОСТ 32764-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости |
| 602. | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
| 603. | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости |
| 604. | ГОСТ 32704-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 605. | ГОСТ 32718-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ |
| 606. | ГОСТ 32705-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений |
| 607. | ГОСТ 32767-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов |
| 608. | ГОСТ 32706-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности |
| 609. | ГОСТ 32707-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом |
| 610. | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 611. | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля ¹ |
| 612. | ГОСТ 32819-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу |
| 613. | ГОСТ 32862-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб |
| 614. | ГОСТ 32864-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 615. | ГОСТ 32817-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости |
| 616. | ГОСТ 32818-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности |
| 617. | ГОСТ 32861-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла |
| 618. | ГОСТ 32863-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости |
| 619. | ГОСТ 32859-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
| 620. | ГОСТ 32858-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов |
| 621. | ГОСТ 32823-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) |
| 622. | ГОСТ 32820-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков |
| 623. | ГОСТ 32816-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
| 624. | ГОСТ 32815-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения |
| 625. | ГОСТ 32822-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности |
| 626. | ГОСТ 32821-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 627. | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
| 628. | ГОСТ 32864-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 629. | ГОСТ 32845-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний |
| 630. | ГОСТ 32842-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний |
| 631. | ГОСТ 32844-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля |
| 632. | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля |
| 633. | ГОСТ 33161-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
| 634. | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля |
| 635. | ГОСТ 32860-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава |
| 636. | ГОСТ 33140-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
| 637. | ГОСТ 33139-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина |
| 638. | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
| 639. | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
| 640. | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 641. | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» |
| 642. | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |
| 643. | ГОСТ 33137-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
| 644. | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
| 645. | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
| 646. | ГОСТ 32963-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 647. | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля |
| 648. | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля |
| 649. | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля |
| 650. | ГОСТ 33145-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля |
| 651. | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
| 652. | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
| 653. | ГОСТ 33109-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости |
| 654. | ГОСТ 33057-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения |
| 655. | ГОСТ 33056-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов |
| 656. | ГОСТ 33055-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
| 657. | ГОСТ 33054-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) |
| 658. | ГОСТ 33053-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 659. | ГОСТ 33052-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка |
| 660. | ГОСТ 33051-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |
| 661. | ГОСТ 33050-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы щебня (гравия) |
| 662. | ГОСТ 33049-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу |
| 663. | ГОСТ 33048-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб |
| 664. | ГОСТ 33047-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности |
| 665. | ГОСТ 33046-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия |
| 666. | ГОСТ 33031-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|---------------------|---|--|
| 667. | ГОСТ 33030-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости |
| 668. | ГОСТ 33029-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава |
| 669. | ГОСТ 33028-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности |
| 670. | ГОСТ 33026-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках |
| 671. | ГОСТ 33024-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микроДеваль |
| 672. | ГОСТ 32958-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля |
| 673. | ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности |
| 674. | ГОСТ 33146-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля |
| 675. | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
| 676. | РСТ РСФСР 709-84 | Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей |
| 677. | ГОСТ 32949-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля |
| 678. | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
| 679. | ГОСТ 32964-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 3 и 5, приложения А и Б) |
| 680. | ГОСТ 32965-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока |
| 681. | ГОСТ Р 58818-2020 | Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет |
| 682. | СТ СЭВ 4940-84 | Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения |
| 683. | ГОСТ 33383-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров |
| 684. | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля |
| 685. | ГОСТ 33389-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний |
| СВОДЫ ПРАВИЛ | | |
| 686. | СП 34.13330.2021 | Свод правил. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги |
| 687. | СП 78.13330.2012 | Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с изменением № 1) |
| 688. | СП 28.13330.2017 | Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменениями № 1, 2) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 689. | СП 36.13330.2012 | Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изменениями № 1, 2) |
| 690. | СП 62.13330.2011 | Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 691. | СП 86.13330.2014 | Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, 2) |
| 692. | СП 126.13330.2017 | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 |
| 693. | СП 68.13330.2017 | Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с изменением № 1) |
| 694. | СП 72.13330.2016 | Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с изменением № 1) |
| 695. | СП 76.13330.2016 | Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 |
| 696. | СП 71.13330.2017 | Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с изменением № 1) |
| 697. | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями № 1, 3) |
| 698. | СНиП 1.04.03-85 | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Части I и II. |
| 699. | СП 79.13330.2012 | Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (с изменениями № 1, 2, 3, 4) |
| 700. | СП 328.1325800.2020 | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели |
| 701. | СП 331.1325800.2017 | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах |
| 702. | СП 404.1325800.2018 | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования |
| 703. | СП 471.1325800.2019 | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ |
| 704. | СП 333.1325800.2020 | Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла |
| 705. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| 706. | СП 113.13330.2016 | Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с изменением № 1) |
| 707. | СП 115.13330.2016 | Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 |
| 708. | СП 116.13330.2012 | Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--------------|---|--|
| 709. | СП 50.13330.2012 | Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с изменением № 1) |
| 710. | СП 122.13330.2012 | Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (с изменением № 1) |
| 711. | СП 20.13330.2016 | Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с изменениями № 1, 2) |
| 712. | СП 22.13330.2016 | Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с изменениями № 1, 2, 3) |
| 713. | СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. |
| 714. | СП 31.13330.2012 | Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с изменениями № 1-5) |
| 715. | СП 35.13330.2011 | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* в редакции изменений № 1 (с изменениями № 1, 2) |
| 716. | СП 24.13330.2011 | Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с опечаткой, с изменениями № 1, 2, 3) |
| 717. | СП 42.13330.2016 | Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2) |
| 718. | СП 45.13330.2017 | Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями № 1, 2) |
| 719. | СП 46.13330.2012 | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с изменениями № 1, 3, 4) |
| 720. | СП 47.13330.2016 | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
| 721. | СП 49.13330.2010 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 722. | СП 51.13330.2011 | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением № 1) |
| 723. | СП 52.13330.2016 | Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с изменением № 1) |
| 724. | СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства |
| 725. | СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
| 726. | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства |
| 727. | СП 11-109-98 | Изыскания грунтовых строительных материалов |
| 728. | СП 12-136-2002 | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организаций строительства и проектах производства работ |
| 729. | СП 35-101-2001 | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения |
| 730. | СП 59.13330.2020 | Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 |
| 731. | СП 42-102-2004 | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 732. | СП 98.13330.2018 | Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов разделов, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р) |
| 733. | СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности |
| 734. | СП 6.13130.2021 | Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности |
| 735. | СП 484.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования |
| 736. | СП 485.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования |
| 737. | СП 486.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности |
| 738. | СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, 2) |
| 739. | СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1) |
| 740. | СП 133.13330.2012 | Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (с Изменением №1) |
| 741. | СП 134.13330.2012 | Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (с изменениями №1,2) |
| 742. | СП 118.13330.2012 | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (с изменениями № 1-4) |
| 743. | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. СНиП 12-01-2004 |
| 744. | СП 30.13330.2020 | Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* |
| 745. | СП 32.13330.2018 | Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменением № 1) |
| 746. | СП 33.13330.2012 | Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 (с изменением № 1) |
| 747. | СП 36.13330.2012 | Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изменениями № 1, 2) |
| 748. | СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования |
| 749. | СП 42-101-2003 | Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |
| 750. | СП 42-103-2003 | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов |
| 751. | СП 276.1325800.2016 | Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 752. | СП 396.1325800.2018 | Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменением № 1) |
| 753. | СП 341.1325800.2017 | Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением |
| 754. | СП 438.1325800.2019 | Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования |
| 755. | СП 446.1325800.2019 | Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ |
| 756. | СП 50-102-2003 | Проектирование и устройство свайных фундаментов |
| 757. | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
| 758. | СП 381.1325800.2018 | Сооружения подпорные. Правила проектирования |
| 759. | СП 255.1325800.2016 | Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, 2) |
| 760. | СП 60.13330.2020 | Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 |
| 761. | СП 132.13330.2011 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования |

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА

| | | |
|------|---|---|
| 813. | Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 | Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент обезопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации |
| 814. | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 | О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (с изменениями на 3 сентября 2021 года) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 815. | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 | О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 28 августа 2021 года) |
| 816. | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 | Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений |
| 817. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 | Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; не включено, не относится к НТД (с изменениями на 26 октября 2020 года) |
| 818. | Постановление Правительства Российской Федерации № 2255 от 24.12.2020 | Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения |
| 819. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2418 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства |
| 820. | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства |
| 821. | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2020 № 2070 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию |
| 822. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 | Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности (в ред. от 17.04.2021) |
| 823. | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 | О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса |
| 824. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 | Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 825. | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 | Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (в ред. от 26.08.2020) |
| 826. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2017 № 884 | Об утверждении правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации (в ред. от 01.10.2020) |
| 827. | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1591 | Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации |
| 828. | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 | Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 13.07.2021) |
| 829. | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 35 | Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, правил подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации, правил осуществления временной эксплуатации и технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры |
| 830. | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2057 | Об утверждении правил формирования и функционирования комиссии, определяющей техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 831. | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года) |
| 832. | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 1652 | Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог |
| 833. | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации |
| 834. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р | Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) |
| 835. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р | Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия) (с изменениями на 11 июня 2015 года) |
| 836. | Письмо МВД России от 02.08.2006 № 13/6-3853 с письмом Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 | Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 837. | Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис | Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
| 838. | Письмо Росавтодора от 08.09.2006 № 01-28/6301 | О «Временных требованиях к противогололедным материалам» |
| 839. | Письмо Минрегиона России от 05.07.2007 № 12677-ЮТ/02 | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07) |
| 840. | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53 | О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы |
| 841. | Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 | Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 842. | Распоряжение Минтранса России от 15.07.2003 № ОС-622-р | О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|--|---|
| 843. | Распоряжение Минтранса России от 03.12.2003 № ОС-1066-р | О введении в действие Методических рекомендаций по проектированию дорожных одежд жесткого типа (взамен ВСН 197-91) |
| 844. | Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 845. | Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 | Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| 846. | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 | Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 847. | НТП 112-2000 | РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети |
| 848. | РД 25 964-90 | Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ |
| 849. | РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |
| 850. | ПУЭ Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 | Об утверждении Правил устройства электроустановок |
| 851. | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 | Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 852. | Письмо Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис | О расчетных нагрузках для дорожных одежд |
| 853. | СО-153-34.21.122-2003 Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 | Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| 854. | Распоряжение Росавтодора от 15.07.2003 № ОС-621-р | О введении в действие Методических рекомендаций по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими |
| 855. | Распоряжение Минтранса России от 21.04.2003 № ОС-362-р | О введении в действие Методических рекомендаций по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения |
| 856. | Распоряжение Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р | О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственных сооружений на них |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|--|--|
| 857. | Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 № 11-13-02 | Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот |
| 858. | Приказ Минтранса России от 25 декабря 2020 года № 573 | Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
| 859. | Приказ Минтранса России от 28.12.2020 № 331 | Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию по видам транспорта |
| 860. | Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 | Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения (в ред. от 03.04.2018) |
| 861. | Приказ Минтранса России от 18.08.2020 № 313 | Об утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения |
| 862. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр | Об утверждении видов элементов планировочной структуры |
| 863. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр | Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории |
| 864. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр | Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории (с изменениями на 19 мая 2021 года) |
| 865. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр | Об утверждении видов элементов планировочной структуры (в ред. от 13.05.2021) |
| 866. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр | Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории |
| 867. | Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр | Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории (в ред. от 19.05.2021) |
| 868. | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 869. | Письмо Минстроя России от 14.12.2021 № 54999-КМ/16 | Методическое пособие «Классификация и кодирование информационных моделей объектов капитального строительства промышленного назначения» |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 870. | Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.04.2021 № 01-01-17/4620-НБ | Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели объекта капитального строительства» (вместе с «Требованиями к разделам проектной документации «Смета на строительство объектов капитального строительства» и «Смета на строительство») (утв. ФАУ «Главгосэкспертиза России») |
| 871. | P 50.1.056-2005 | Рекомендации по стандартизации «Техническая защита информации. Основные термины и определения» |
| 872. | Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 | Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ 2005) (с изменениями на 12 апреля 2010 года) |
| 873. | Решение Гостехкомиссии России от 30.03.1992 | Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации |
| 874. | Решение Гостехкомиссии России от 30.03.1992 | Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации |
| 875. | Приказ Гостехкомиссии России от 04.06.1999 № 114 | Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей |
| 876. | Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 | Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах (с изменениями на 27 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года) |
| 877. | Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 | Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (с изменениями на 14 мая 2020 года) |
| 878. | Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 | Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (с изменениями на 6 сентября 2021 года) |
| 879. | Приказ Минтранса России от 29.03.2018 № 119 | Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств |
| 880. | Приказ Минтранса России от 12.08.2011 № 211 | Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам (с изменениями на 24 ноября 2017 года) |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 881. | Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272 | Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с изменениями на 6 сентября 2021 года) |
| 882. | Приказ Минтранса России от 20.05.2003 № 62СТР-К | О введении в действие "СТР-К" (Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам) |
| 883. | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 | Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке |
| 884. | Приказ Минпромторга России от 14.07.2020 № 1190 | Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 885. | Приказ Минпромторга России от 20.04.2021 № 567 | о Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| 886. | Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948 | Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (ред.от 17.11.2017) |
| 887. | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| 888. | Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 | Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) |
| 889. | Приказ МВД России от 08.11.2012 № 1014 | Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним (с изменениями на 20 января 2015 года) |
| 890. | Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 | Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 891. | Решение Гостехкомиссии России 25.07.1997 | Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации |
| 892. | Приказ ФСТЭК России от 06.12.2011 № 638 | Об утверждении Требований к системам обнаружения вторжений |
| 893. | Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 № 28 | Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты |
| 894. | Приказ ФСТЭК России от 27.09.2013 № 119дсп | Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки |
| 895. | Приказ ФСТЭК России от 28.07.2014 № 87 | Об утверждении Требований к средствам контроля съемных машинных носителей информации |
| 896. | Приказ ФСТЭК России от 09.02.2016 № 9 | Об утверждении Требований к межсетевым экранам |
| 897. | Приказ ФСТЭК России от 19.08.2016 № 119 приказом ФСТЭК России от 19.08.2016 № 119 (зарегистрирован Минюстом России 19.09.2016, регистрационный № 43691) | Об утверждении Требований безопасности информации к операционным системам |
| 898. | Информационное сообщение ФСТЭК России от 06.03.2015 № 240/22/879 | О банке данных угроз безопасности информации |
| 899. | Информационное сообщение ФСТЭК России от 22.06.2017 № 240/22/3031 | О порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем |
| 900. | Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 | Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |
| 901. | Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| 902. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 21.04.2015 | Регламент технического обслуживания систем транспортной безопасности ГК «Автодор» |
| 903. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.11.2020 № 313 | Об утверждении Правил выполнения действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--------------|---|--|
| 904. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 20.12.2019 № 517 | Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них |
| 905. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.02.2013 № 34 | Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них |
| 906. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 119 | Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при получении разрешения на строительство объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 907. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 120 (в редакции приказа от 18.09.2017 № 235) | Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве объектов Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 908. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 124 (в редакции приказов от 28.09.2016 №212, от 30.02.2017 №31) | Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 909. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 125 | Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 910. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 18.09.2017 № 234 (в редакции приказа от 03.07.2018 № 120) | Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 911. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.10.2017 № 265 | Об утверждении Тарифной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 912. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 13.12.2018 № 322 | Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и проверки исполнительной документации на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 913. | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 24.12.2018 № ТП-113-р | Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной документации, предоставляемой подрядными организациями при производстве и сдаче строительно-монтажных работ на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 914. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 20.03.2020 № 75 | Регламент выдачи разрешения на производство работ по устройству конструктивных слоев из асфальтобетонных смесей на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 915. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 13.08.2019 № 274 | Об утверждении Регламента проверки и согласования рабочей документации на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|---|--|--|
| 916. | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 31.03.2021 № ТП-55-р | О рассмотрении и согласовании рабочей документации в электронном виде при реализации проектов строительства и реконструкции Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 917. | Приказ Государственной компании «Автодор» от 04.09.2020 № 230 | Об утверждении и введении в действие регламента выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| 918. | Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 26.10.2020 № ТП-173-р | О подтверждении состава, объемов и стоимости работ по временным зданиям и сооружениям при реализации проектов строительства и реконструкции Государственной компании «Российские автомобильные дороги» |
| ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (рекомендательного характера) | | |
| 919. | ОДМ 218.011-98 | Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 920. | ОДМ 218.4.027-2016 | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции |
| 921. | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 922. | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
| 923. | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 924. | ОДМ 218.4.004-2009 | Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог |
| 925. | ОДМ 218.8.001-2009 | Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства |
| 926. | ОДМ 218.2.006-2010 | Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог |
| 927. | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 928. | ОДМ 218.3.008-2011 | Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог |
| 929. | ОДМ 218.3.013-2011 | Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей |
| 930. | ОДМ 218.3.014-2011 | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 931. | ОДМ 218.3.015-2011 | Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах |
| 932. | ОДМ 218.2.016-2011 | Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 933. | ОДМ 218.2.018-2012 | Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог |
| 934. | ОДМ 218.2.024-2012 | Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд |
| 935. | ОДМ 218.2.026-2012 | Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог |
| 936. | ОДМ 218.2.027-2012 | Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах |
| 937. | ОДМ 218.6.010-2013 | Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог |
| 938. | ОДМ 218.6.011-2013 | Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
| 939. | ОДМ 218.6.009-2013 | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог |
| 940. | ОДМ 218.2.031-2013 | Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве |
| 941. | ОДМ 218.2.030-2013 | Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах |
| 942. | ОДМ 218.2.033-2013 | Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог |
| 943. | ОДМ 218.3.029-2013 | Рекомендации по применению цветных покрытий противоскользения |
| 944. | ОДМ 218.3.027-2013 | Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений |
| 945. | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 946. | ОДМ 218.2.007-2011 | Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства |
| 947. | ОДМ 218.3.036-2013 | Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях |
| 948. | ОДМ 218.3.030-2013 | Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях |
| 949. | ОДМ 218.2.041-2014 | Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации |
| 950. | ОДМ 218.3.037-2014 | Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований автомобильных дорог по образцам |
| 951. | ОДМ 218.2.038-2014 | Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен идерживающих сооружений |
| 952. | ОДМ 218.2.045-2014 | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 953. | ОДМ 218.2.044-2014 | Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 954. | ОДМ 218.2.040-2014 | Методические рекомендации по оценке аэродинамических характеристик сечений пролетных строений мостов |
| 955. | ОДМ 218.3.042-2014 | Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 956. | ОДМ 218.6.015-2015 | Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации (с изменением) |
| 957. | ОДМ 218.4.023-2015 | Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 958. | ОДМ 218.3.052-2015 | Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
| 959. | ОДМ 218.4.022-2015 | Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей |
| 960. | ОДМ 218.2.055-2015 | Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций |
| 961. | ОДМ 218.3.038-2015 | Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений автомобильных дорог |
| 962. | ОДМ 218.2.053-2015 | Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении устойчивости оползневых участков автомобильных дорог |
| 963. | ОДМ 218.3.054-2015 | Устройство поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон |
| 964. | ОДМ 218.2.054-2015 | Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания |
| 965. | ОДМ 218.3.049-2015 | Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
| 966. | ОДМ 218.2.052-2015 | Проектирование и строительство противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог |
| 967. | ОДМ 218.2.051-2015 | Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных сооружений на автомобильных дорогах |
| 968. | ОДМ 218.2.050-2015 | Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог |
| 969. | ОДМ 218.3.046-2015 | Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с использованием композиционных материалов |
| 970. | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
| 971. | ОДМ 218.11.001-2015 | Методические рекомендации по учёту увеличения динамического воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности |
| 972. | ОДМ 218.2.061-2015 | Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|--------------|---|--|
| 973. | ОДМ 218.3.059-2015 | Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов |
| 974. | ОДМ 218.3.061-2015 | Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры |
| 975. | ОДМ 218.3.060-2015 | Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования |
| 976. | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
| 977. | ОДМ 218.6.020-2016 | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки |
| 978. | ОДМ 218.2.069-2016 | Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом основании к искусственным сооружениям |
| 979. | ОДМ 218.2.067-2016 | Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного полотна на слабых основаниях и их технико-экономическому обоснованию |
| 980. | ОДМ 218.9.011-2016 | Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем |
| 981. | ОДМ 218.9.015-2016 | Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных транспортных систем |
| 982. | ОДМ 218.3.075-2016 | Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-строительных работ методом георадиолокации |
| 983. | ОДМ 218.2.066-2016 | Методические рекомендации по использованию анкерных свай и микросвай в составе мероприятий инженерной защиты автомобильных дорог |
| 984. | ОДМ 218.4.025-2016 | Методические рекомендации по определению грузоподъёмности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть |
| 985. | ОДМ 218.4.026-2016 | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции |
| 986. | ОДМ 218.4.028-2016 | Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты |
| 987. | ОДМ 218.3.083-2016 | Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных |
| 988. | ОДМ 218.8.008-2017 | Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли |
| 989. | ОДМ 218.3.053-2015 | Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных композиционных материалов |
| 990. | ОДМ 218.3.095-2017 | Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
| 991. | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 992. | ОДМ 218.6.027-2017 | Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |
| 993. | ОДМ 218.9.010-2016 | Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля |
| 994. | ОДМ 218.6.025-2017 | Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоёмких мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования |
| 995. | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
| 996. | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах |
| 997. | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
| 998. | ОДМ 218.2.059-2015 | Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов |
| 999. | ОДМ 218.3.103-2018 | Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах |
| 1000. | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 1001. | ОДМ 218.3.100-2017 | Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
| 1002. | ОДМ 218.5.009-2017 | Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений |
| 1003. | ОДМ 218.3.070-2016 | Методические рекомендации по разработке рецептуры самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по водонепроницаемости для буронабивных свай |
| 1004. | ОДМ 218.2.090-2017 | Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог |
| 1005. | ОДМ 218.2.098-2018 | Методические рекомендации по применению преднапрягаемой однородной системы укрепления склонов на основе стальной сети из высокопрочной (>1770 Н/мм ²) проволоки |
| 1006. | ОДМ 218.2.092-2018 | Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных материалов в дорожном строительстве |
| 1007. | ОДМ 218.6.031-2018 | Методические рекомендации по повышению надежности защитных и укрепительных сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и опасных природных явлений |
| 1008. | ОДМ 218.3.105-2018 | Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и рабочей документации на pilotных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением BIM-технологии |
| 1009. | ОДМ 218.6.034-2019 | Рекомендации по проектированию дублеров автомагистралей на подходах к крупным городам |
| 1010. | ОДМ 218.2.097-2019 | Рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|--|
| 1011. | ОДМ 218.3.106-2019 | Применение гибких бетонных поверхностных покрытий для защиты и укрепления автомобильных дорог |
| 1012. | ОДМ 218.3.112-2019 | Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства |
| 1013. | ОДМ 218.3.110-2019 | Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог |
| 1014. | ОДМ 218.9.008-2019 | Геоинформационные системы автомобильных дорог. Порядок сбора, хранения и обновления данных |
| 1015. | ОДМ 218.9.017-2019 | Методические рекомендации по производству аэрофототопографических работ с использованием беспилотных летательных аппаратов при изысканиях в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог |
| 1016. | ОДМ 218.8.012-2019 | Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования |
| 1017. | ОДМ 218.3.115-2019 | Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэрородомов |
| 1018. | ОДМ 218.2.086-2019 | Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |
| 1019. | ОДМ 218.2.003-2009 | Методические рекомендации по специализированному прогнозу состояния дорожного покрытия |
| 1020. | ОДМ 218.3.048-2019 | Рекомендации по применению современных многослойных композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых основаниях |
| 1021. | ОДМ 218.2.058-2019 | Рекомендации по применению композиционных материалов в конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов |
| 1022. | ОДМ 218.3.089-2019 | Методические рекомендации по опытному применению напрягаемой арматуры из высокопрочных композиционных материалов для усиления железобетонных конструкций мостов |
| 1023. | ОДМ 218.3.074-2019 | Рекомендации по применению современных конструктивных решений и технологий по устройству дорожных одежд на мостах для повышения срока службы |
| 1024. | ОДМ 218.2.103-2020 | Методические рекомендации по применению вспененного полистирола при проектировании, строительстве и реконструкции облегченных насыпей на слабых грунтах |
| 1025. | ОДМ 218.3.041-2020 | Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоёв дорожных одежд стальными сетками |
| 1026. | ОДМ 218.4.1.001-2020 | Методические рекомендации по применению в конструкции земляного полотна автомобильных дорог тяжелых (жирных) глин, укрепленных вяжущими материалами |
| 1027. | ОДМ 218.6.2.001-2020 | Методические рекомендации по оснащению искусственных сооружений на автомобильных дорогах системами обеспечения противогололедной обстановки |
| 1028. | ОДМ 218.8.8.001-2020 | Методические рекомендации по разработке составов бетонов высокой прочности на основе высокодисперсных и тонкопомолотых заполнителей (минеральные и техногенные вещества, в том числе молотый стеклобой) в дорожном строительстве |

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|------------------|---|---|
| 1029. | ОДМ 218.2.093-2019 | Методические рекомендации по оценке технического состояния и подтверждению эффективности применения конструкций из полимерных композиционных материалов на автомобильных дорогах |
| 1030. | ОДМ 218.3.062-2019 | Применение роботизированных теледиагностических комплексов для обследования водопропускных и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах |
| 1031. | ОДМ 218.5.014-2019 | Методика контроля работоспособности и мониторинга метрологических характеристик комплексов автоматизированного весогабаритного контроля |
| 1032. | ОДМ 218.6.021-2019 | Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог |
| 1033. | Р 078-2019 | Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» |

Примечание – при пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие документов. Если документ заменен (изменен), необходимо использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных изменений. Отмененные документы при реализации Договора не применяются.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Генеральный директор ООО «Центр
технического обеспечения «Логистик»

АРЕНДАТОР:

Наименование

_____ В.Е. Шестаков
м.п. (при наличии)

_____ Ф.И.О.
м.п. (при наличии)